
03. WCF 서비스 Client




03.01. Project 생성

• .Net Framework → Windows Forms




• 프로젝트 구성 정보 입력




- 참조 추가
 - 어셈블리
 - 'ServiceModel'

• 서비스 참조 추가



03.02 서비스 사용하는 코드 구현



```
double result = client.Add(Double.Parse(edt_fir.Text),
Double.Parse(edt_sec.Text));
                lb_result.Text = result.ToString();
                Console.WriteLine($"Add({edt_fir.Text},{edt_sec.Text}) = {result}");
        }
        private void btn_sub_Click(object sender, EventArgs e)
                double result = client.Subtract(Double.Parse(edt_fir.Text),
Double.Parse(edt_sec.Text));
                lb_result.Text = result.ToString();
                Console.WriteLine($"Add({edt_fir.Text},{edt_sec.Text}) = {result}");
        }
        private void btn_mul_Click(object sender, EventArgs e)
                double result = client.Multiply(Double.Parse(edt_fir.Text),
Double.Parse(edt_sec.Text));
                lb_result.Text = result.ToString();
                Console.WriteLine($"Add({edt_fir.Text},{edt_sec.Text}) = {result}");
        }
        private void btn_div_Click(object sender, EventArgs e)
                double result = client.Divide(Double.Parse(edt_fir.Text),
Double.Parse(edt_sec.Text));
                lb_result.Text = result.ToString();
                Console.WriteLine($"Add({edt_fir.Text},{edt_sec.Text}) = {result}");
        }
        private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
        {
                client.Close();
        }
}
```