

농촌진흥청 농사로 - Open API 매뉴얼

품목별관리매뉴얼(농작업일정)서비스



OPEN API 이용 안내

1. 개요

농촌진흥청 농사로 OpenAPI는 다양한 농업기술정보를 유용하게 활용할 수 있도록 공개한 개발자 인터페이스입니다.

2. 이용안내

농촌진흥청 농사로 OpenAPI를 이용하기 위해서는 로그인 한 후 별도의 신청이 필요합니다. 농사로의 [\[Open API 이용안내\]](#) 페이지에서 Open API 서비스 신청 및 매뉴얼 및 샘플 파일을 다운로드 받을 수 있습니다.

3. 제공 API서비스

3.1 Open API 제공 방식

농사로 Open API는 XML포맷을 사용한 REST방식과 동적 JavaScript 로딩을 이용한 AJAX 방식을 제공합니다.

3.2 텍스트 인코딩

농사로 Open API는 모든 텍스트 데이터를 UTF-8로 제공합니다.

3.3 REST 방식의 XML 포맷 구조(목록 형식)

1Level	2Level	3Level	4Level	5Level	설명
response					root Tag
	header				header Tag
		resultCode			결과 코드
		resultMsg			결과 메시지
		requestParameter			검색조건 등의 요청 파라미터를 하위로 제공
			...		
	body				body Tag
		items			
			item		서비스 항목을 item 하위로 제공
				...	
			numOfRows		페이지 당 제공하는 건수 (페이징 처리 시 제공, 기본값 : 10)
			pageNo		페이지 번호 (페이징 처리 시 제공, 기본값 : 1)
			totalCount		총 건수 (페이징 처리 시 제공)

3.3 REST 방식의 XML 포맷 구조(단건 형식)

1Level	2Level	3Level	4Level	설명
response				root Tag
	header			header Tag
		resultCode		결과 코드
		resultMsg		결과 메시지
		requestParameter		검색조건 등의 요청 파라미터를 하위로 제공
			...	
	body			body Tag
		item		서비스 항목은 item 하위로 제공
			...	

4. API 레퍼런스

4.1 품목별관리매뉴얼(농작업일정) 서비스

- 서비스 명 : farmWorkingPlan
- 제공방식 : REST, AJAX
- 제공 오퍼레이션

오퍼레이션	설명	목록	페이징
workScheduleGrpList	일정 리스트	○	
workScheduleLst	일정별 리스트 정보	○	

4.2 오퍼레이션 설명

4.2.1 workScheduleGrpList(품목 리스트)

- 요청 URL : <http://api.nongsaro.go.kr/service/farmWorkingPlan/workScheduleGrpList>
- 요청 변수(Request Parameters)

요청변수	설명	필수 여부
apiKey	발급받은 Open API 인증키	○

- 응답 결과(Response Element)

응답변수	설명
codeNm	코드 명
kidofcomdtySeCode	작목 코드
sort	순번

4.2.2 workScheduleLst(품목별 일정리스트 정보)

- 요청 URL : <http://api.nongsaro.go.kr/service/farmWorkingPlan/workScheduleLst>
- 요청 변수(Request Parameters)

요청변수	설명	필수 여부
apiKey	발급받은 Open API 인증키	○
kidofcomdtySeCode	일정 코드	○

- 응답 결과(Response Element)

응답변수	설명
cntntsNo	품목 코드
fileDownUrlInfo	파일 링크
fileName	파일 이름
fileSeCode	파일 일련 번호
orginlFileNm	파일 원본 이름
sj	제목

5. 오퍼레이션간 연관 관계

5.1 농작업 일정의 경우

농작업일정

품목별 관리메뉴얼(농작업 관리일정)이란?

제품의 종류수가 매우 많고 색깔에 따라서 다양한 특징을 갖고 있고, 또한 같은 색깔이라고 하더라도 재에 시나 방법에 따라서 또 다른 특징을 나타내기도 한다. 이러한 다양성을 최대한 반영하여 보다 쉽게 알아볼 수 있도록 주요한 색상정보를 제공하여 농업인, 학생, 일반인, 소비자, 학생들도 활용할 수 있게 한다.

1. 일정항목 클릭

2. 첨부파일 다운로드

6. Open API 결과코드

결과코드	설명
00	정상적으로 처리된 경우 (검색조건이 잘못되어 조회데이터가 없는 경우도 해당됩니다)
11	인증키를 입력하지 않았거나 발급받은 인증키를 사용하지 않은 경우
12	발급받은 인증키를 사용하였으나 농사로 관리자에 의해 일시 중지된 경우 (농사로 시스템 관리자에게 문의하기 바랍니다)
13	농사로에서 제공하는 서비스 및 오퍼레이션이 아닌 경우
15	AJAX 방식의 경우 Open API 신청 시 입력한 서비스 도메인에서 호출하지 않은 경우
91	농사로 Open API 시스템의 오류가 발생한 경우 (계속 반복되면 농사로 시스템 관리자에게 문의하기 바랍니다)

7. Ajax 방식 샘플 소스 적용

```

<link href="http://api.nongsaro.go.kr/css/api.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<script type="text/javascript" src="http://api.nongsaro.go.kr/js/framework.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://api.nongsaro.go.kr/js/openapi_nongsaro.js"></script>

<script type="text/javascript">
nongsaroOpenApiRequest.apiKey = "발급받은인증키";//변경할 부분 1
nongsaroOpenApiRequest.serviceName = "cropTechInfo";
nongsaroOpenApiRequest.operationName = "mainCategoryList";
nongsaroOpenApiRequest.htmlArea="nongsaroApiLoadingArea";
nongsaroOpenApiRequest.callback = "http://yourDomain/ajax_local_callback.jsp";//변경할 부분 2
</script>
</head>

<body>
<div id="nongsaroApiLoadingArea"></div>
<div id="nongsaroApiLoadingArea1"></div><!-- 중분류카테고리 HTML 로딩 영역 -->
<div id="nongsaroApiLoadingArea3"></div><!-- 대분류기술코드 HTML 로딩 영역 -->
<div id="nongsaroApiLoadingArea4"></div><!-- 소분류기술코드 HTML 로딩 영역 -->
<div id="nongsaroApiLoadingArea5"></div><!-- 작목기술목록 HTML 로딩 영역 -->

```

제공되는 샘플소스를 편집기로 열어보면 위와 같은 형태의 코딩이 되어 있습니다.
제공되는 샘플소스를 서비스할 소스에 삽입하고 아래와 같이 변경하면 됩니다.

변경할 부분 1은 농사로에서 발급받은 인증키를 소스에 기입하면 됩니다.
변경할 부분 2는 샘플소스와 같이 제공되는 각 언어별 콜백페이지를 서버에 업로드 후 해당 url을 기술하면 됩니다.

각 서비스 별로 샘플소스가 약간의 차이가 있으니 다른 서비스의 샘플소스를 사용하지 마십시오.

8. 기존 농촌진흥청 홈페이지 API 변환

기존 농촌진흥청 홈페이지에서 서비스 하고 있던 Open API 중 아래의 서비스는 농사로에 이전되어 서비스하고 있습니다.

순번	서비스명	기존 서비스 코드	변경된 서비스명
1	작목별 농업기술정보	105010000000	cropTechInfo
2	주간농사정보	105020000000	weekFarmInfo
3	품목별 관리매뉴얼(품종정보)	105050000000	farmWorkingPlan
4	농업기술 동영상	105060000000	agriTechVideo
5	농축산물소득정보	105070000000	farmPrdtIncome
6	품종정보	105080000000	varietyInfo
7	RDA 인터러뱅	105090000000	rdalInterrobang
8	병해충발생정보	105030000000	dbyhsCccrrncInfo

8.1 기 발급 인증키

기존 농촌진흥청 홈페이지로 신청하여 발급받은 인증키는 농사로에서 그대로 사용할 수 있습니다.

8.2 REST방식의 Open API를 변경할 경우

4항의 API 레퍼런스를 참조하여 재 구축을 하여야 합니다.

8.3 AJAX방식의 Open API를 변경할 경우

변경 전 소스는 아래와 같습니다.

```
<script type="text/javascript" src="http://www.rda.go.kr/js/framework.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.rda.go.kr/js/rda.common.js"></script>
<script type="text/javascript" src="skl_wkfarminfo.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://www.rda.go.kr/tec/skl/skl_wkfarminfo.js"></script>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/site/common/css/api.css">
<script type="text/javascript">
    var oRequestParameter={};
    oRequestParameter.sys="105010000000";
    oRequestParameter.key="발급받은인증키";
    oRequestParameter.loginId="농촌진흥청통합ID";
    oRequestParameter.ajaxCappPage = "/common/api/ajaxCall.jsp";
    oRequestParameter.reqMetaNo = "";
    rda.sklinfo = {
        initialize : function() {
            var comSklinfoInit = $Fn(rda.ComSklWkfarm.initialize, rda.ComSklWkfarm).bind();
            comSklinfoInit();
        },
        destroy : function() {

        }

    }

    $Fn(rda.sklinfo.initialize, rda.sklinfo).attach(window, "load");
    $Fn(rda.sklinfo.destroy, rda.sklinfo).attach(window, "unload");
</script>
```

새롭게 개편된 농사로 Open API Ajax 방식의 소스는 아래와 같습니다.

```
<link href="http://api.nongsaro.go.kr/css/api.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<script type="text/javascript" src="http://api.nongsaro.go.kr/js/framework.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://api.nongsaro.go.kr/js/openapi_nongsaro.js"></script>

<script type="text/javascript">
nongsaroOpenApiRequest.apiKey = "발급받은인증키";
nongsaroOpenApiRequest.serviceName = "cropTechInfo";
nongsaroOpenApiRequest.operationName = "mainCategoryList";
nongsaroOpenApiRequest.htmlArea="nongsaroApiLoadingArea";
nongsaroOpenApiRequest.callback = "http://yourDomain/ajax_local_callback.jsp";
</script>
</head>

<body>
<div id="nongsaroApiLoadingArea"></div><!-- 메인카테고리 HTML 로딩 영역 -->
<div id="nongsaroApiLoadingArea1"></div><!-- 중분류카테고리 HTML 로딩 영역 -->
<div id="nongsaroApiLoadingArea3"></div><!-- 대분류기술코드 HTML 로딩 영역 -->
<div id="nongsaroApiLoadingArea4"></div><!-- 소분류기술코드 HTML 로딩 영역 -->
<div id="nongsaroApiLoadingArea5"></div><!-- 작목기술목록 HTML 로딩 영역 -->
```

상단 표를 참고하시어 기존 소스의 oRequestParameter.sys 코드에 해당하는 서비스명을 nongsaroOpenApiRequest.serviceName 에 기입하고, 콜백페이지 역시 농사로에서 제공하는 콜백페이지로 변경하시면 됩니다.

9. 기타사항

9.1 ajax 방식 사용 시 한글 깨짐 현상이 발생하는 경우

제공되는 콜백페이지의 문자셋 설정을 변경하여 적용하십시오.

9.2 농사로 open API 서버와 통신이 원활하지 않은 경우

서버 방화벽에서 농사로 오픈API 서버와 80 포트 통신이 막혀있는지 확인하십시오.