Sviluppo della gestione delle note di credito in un programma di fatturazione

Laureando: Davide Fontana Relatore: Ch.mo Prof. Carlo Ferrari

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica Department of Information Engineering

21 Settembre Anno accademico 2015/2016





Azienda Ospitante





Progetto Note di Credito

Analisi dei requisiti


Utilizzo della nota di credito:

- Correttiva parziale.
- Annullamento di una fattura.



3 / 27

Database: Schema concettuale





Database: Schema logico

nota_di_cre			
•id	INT		. 🗆
id_fattura	INT (11)	n	¹ +id
numero_nota_credito	INT (11)		
•data_emissione	DATE		
•importo	DOUBLE		
•iva_calcolata	DOUBLE		
•totale_rimanente	DOUBLE		
•nome_report	VARCHAR (300)		
•contenuto_report	BLOB		



Database: Codice SQL

```
create table nota_di_credito(
    id bigint auto_increment check(id > 0),
    id_fattura int(11) not null, — id della tabella fatture
    numero_nota_credito int(11) not null check(numero_nota_credito > 0),
    data_emissione date not null check(anno >= 0), — anno di emissione della fattura
    importo double not null check(importo >= 0),
    iva_calcolata double not null check(iva_calcolata >= 0),
    totale_rimanente double not null check(totale_rimanente >= 0),
    nome_report varchar(300) not null,
    contenuto_report blob not null,
    unique (numero_nota_credito, data_emissione),
    primary key(id),
    foreign key (id_fattura) references fatture(id)
);
```



Parte Applicativa



Tecnologie Utilizzate

- Hibernate
 - Vantaggi:
 - Tutta la gestione della connessione al database viene gestita dal framework.
 - Il reperimento dati viene fatto chiamando funzioni di Hibernate e non più scrivendo query.
 - Tutto quello che viene restituito dalle funzioni di Hibernate sono oggetti Java.
- Spring
 Vantagg
 - Vantaggi:
 - Semplificazione sviluppo di applicativi web in Java.
 - Presenza di numerose estensioni.




Bean delle note di credito


```
@Entity
@Table(name = "nota_di_credito")
public class NotaDiCredito implements Serializable {
    Old.
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
    @Column(name = "id", nullable = false)
    private Integer id;
    @Column(name = "numero_nota_credito", unique = true, nullable = false)
   QMin(value = 1)
    private Integer numeroNotaCredito:
    @Column(name = "data_emissione")
    private Calendar dataEmissione;
    @Column(name = "iva_calcolata", nullable = false)
   QMin(value = 0)
    private double ivaCalcolata;
    @Column(name = "totale_rimanente", nullable = false)
   @Min(value = 0)
    private double totaleRimanente;
    @Column(name = "importo", nullable = false)
    @Min(value = 0)
    private double importo;
    @Column(name = "nome_report")
    private String nomeReport:
    @Column(name = "contenuto_report")
    private Blob contenutoReport;
   @ManvToOne
    @JoinColumn(name = "id_fattura", nullable = false)
    private Fattura idFattura;
    //set. get e omessi
```



Lista delle fatture



Inserimento e modifica delle note di credito



Pagina jsp (1)

```
<form:form method="post" action="${azione}"
  modelAttribute="notaCreditoForm" id="aggiungiNotaCredito"
  name="aggiungiNotaCredito">
Tipologia Documento
    Nota di Credito
  Della Fattura
    ${fattura.numeroFattura}
    Del
    ${fattura.annoFattura}
    Partita IVA
    ${fattura.cliente.partitaIva}
  Codice Fiscale
    ${fattura.cliente.codiceFiscale}
  Importo della nota di credito
    % Iva
    Data di emissione
```



Pagina jsp (2)

```
<form:input path="idFattura" type="hidden" name="idFattura"
         value="${idFattura}" />
      <form:input type="number"
            class="form-control" min="0.01" required="required"
            step="0.01" path="importo" id="importo"
            name="importo" />
      <form:input type="number" required="required"
         class="form-control" min="0" max="100" step="0.01" path="iva"
         id="iva" name="iva"/>
      <form:input path="data_emissione" id="data_emissione"</pre>
         name="data_emissione" required="required"
         cssClass="form-control datepicker" data-provide="datepicker"
         autocomplete="off"/>
      Totale Fattura
         Totale Rimanente
         Iva calcolata
      ${totaleFattura}
         <span id="tot">${totale}</span>
         <span id="ivc"></span>
      </div>
```



Form di validazione

```
public class NotaCreditoForm {
        @NotNull(message="L'iva non puo' essere vuota")
        @DecimalMin(value = "0", message = "L' iva non deve essere minore di 0")
        private double iva:
        Pattern(regexp = "([0-9]{1,2}\\/{1}[0-9]{1,2}\\/{1}[0-9]{4})",
            message = ConstUtility.DATEFORM)
        private String data emissione:
        @Min(value = 1, message = "1' id della fattura deve essere >= 1")
        private int idFattura:
        @NotNull(message = "L'importo non puo' essere vuoto")
        @DecimalMin(value = "0.01",
            message = "L' importo totale non deve essere minore di 0")
        private double importo;
    /**
     * set e get omessi
     */
```



Pagina jsp (3)



Codice Javascript Front-End

```
<script>
    // datepicker function
    $(function() {
        $("#datepicker").datepicker();
    }):
    $('#iva, #importo').bind(
            "keyup mouseup",
            function() {
                    var $totale = $("#importo").val();
                    var $ivc = ($("#importo").val() *
                              (($("#iva").val() / 100))):
                    $("#ivc").text($ivc):
                    $('#tot').text(
                            ("${totale}" - $totale - $ivc).toFixed(2));
            }):
 </script>
```



Controller: Controllo dei dati inseriti



Controller: Salvataggio dei dati e generazione del pdf



Controller: Caricamento dati nella fase di modifica

```
@RequestMapping(value = "/notecredito/premodifica", method = RequestMethod.POST)
public String premodificaNotaCredito(@ModelAttribute("nota") int id. Model model) {
    trv {
        NotaDiCredito nota = notaDiCreditoService.getElementById(id);
        Fattura fattura = nota.getFattura():
        int idFattura = fattura.getId():
        NotaDiCredito notaToLoad = notaDiCreditoService.getElementById(nota.getId());
        double importo = notaToLoad.getImporto();
        double totale = importo + notaToLoad.getIvaCalcolata():
        double iva = ( totale / notaToLoad.getImporto()) - 1;
        iva = NumUtil.dueDecimaliDouble(iva):
        iva = iva * 100:
        model.addAttribute("notaCreditoForm", new NotaCreditoForm(importo. iva.
             notaToLoad.getsDataEmissione()));
        model.addAttribute("idFattura", idFattura);
        model.addAttribute("variabile", 1):
        if(getTotRimPrec(idFattura) == -1) {
            model.addAttribute("totale", NumUtil.dueDecimaliDouble(this.fatturaService.
                 getElementBvId(idFattura).getTotaleFattura()));
        } else {
            model.addAttribute("totale", NumUtil.dueDecimaliDouble(getTotRimPrec(
                 idFattura))):
         * caricamento dei restanti dati omesso.
         */
```

Lista delle Note di Credito



Controller: Ritorno delle Note di Credito

```
@RequestMapping(value = "/notacredito/visualizzaTutte", method = RequestMethod.POST)
public String visualizzaTutte(@RequestParam("idFattura") int id, Model model) {
try {
List < NotaDiCredito > lista = this.notaDiCreditoService.getAllBvNumFat(id):
if (lista.size() > 0) {
    Fattura fattura = this.fatturaService.getElementBvId(id):
    model.addAttribute("lista", lista):
    model.addAttribute("annoFattura", fattura.getAnnoFattura());
    model.addAttribute("numeroFattura", fattura.getNumeroFattura());
    model.addAttribute("idFattura", fattura.getId());
    model.addAttribute("modificabile", lista.get(0).getId());
    model.addAttribute("cancellabile", this.notaDiCreditoService.getLastId());
} else {
    model.addAttribute("listaVuota", "Non c'e' nessuna nota per la fattura " + id);
} catch (Exception e) {
model.addAttribute("errore", "Errore nella visualizzazione delle note della fattura " +
     id):
logger.error("Errore nella visualizzazione delle note della fattura " + id. e):
return "notacredito/visualizzaTutte":
```



Controller: Visualizzazione del pdf

```
@RequestMapping(value = "/notecredito/visualizzaNotaCredito/id={id}")
public String visualizzaNotaCredito(@PathVariable("id") int id, HttpServletRequest
     request.
        HttpServletResponse response, Model model) {
    try {
        NotaDiCredito notaCredito = notaDiCreditoService.getElementById(id);
        if (notaCredito.getContenutoReport() != null) {
            response.reset();
            response.setContentType("application/pdf"):
            response.addHeader("Content-Disposition", "inline; filename=\"" + notaCredito
                 .getNomeReport() + "\"");
            byte[] pdf = notaCredito.getContenutoReport().getBytes(1,
                    (int) notaCredito.getContenutoReport().length()):
            OutputStream output = response.getOutputStream();
            output.write(pdf);
            output.close():
            return "forward:/notacredito/visualizzaTutte":
        7
```



Risultato finale





Tipologia	Nota di credito				
Numero	1	Del	01/06/2016		
Partita IVA					
Codice Fiscale					
N° Fattura	Importo nota di credito		IVA Nota di credito	Totale Nota di credito	Importo fattura dopo nota di credito
-					

Consol Information, s. J. Scoth Ingland Wall State Special (PM) 00002 Soch Ingland Wall Salvableon Neighbor Scoth Ingland Control Sc



Conclusioni




21/09/2016

Slide di approfondimento.





Spring MVC





Codice di decisione per la variabile \${azione}

