

Guia de Uso e Instalação

Vitrine Digital Demo

Como configurar, executar e demonstrar o pacote estudo_vitrine

Objetivo do pacote

Demonstrar a vitrine sem o SysRepWeb completo: clientes, produtos, tabela de preço, link público, carrinho e pedidos.

Pasta	C:\xampp\htdocs\estudo_vitrine
Painel	http://localhost:3090
Vitrine demo	http://localhost:3090/vitrine/demo-loja-centro
Banco	estudo_vitrine

1. Requisitos

- Node.js 18 ou superior.
- MySQL ou MariaDB ativo.
- phpMyAdmin ou outro cliente para importar SQL.
- Terminal PowerShell ou Prompt de Comando.

2. Arquivos principais

server.js	Inicia o servidor da demonstração.
public\vitrine.html	Página pública acessada pelo cliente.
public\admin.html	Painel para gerar links e ver pedidos.
routes\vitrine.js	API de token, catálogo, carrinho e pedidos.
sql\01_schema.sql	Criação do banco e das tabelas.
sql\02_seed_demo.sql	Dados básicos para demonstração.

3. Configurar o banco

No phpMyAdmin, importe os SQLs nesta ordem:

```
C:\xampp\htdocs\estudo_vitrine\sql\01_schema.sql
C:\xampp\htdocs\estudo_vitrine\sql\02_seed_demo.sql
```

O primeiro arquivo cria o banco estudo_vitrine. O segundo insere empresa, representante, clientes, fornecedores, produtos, tabela de preço, vínculos e um token demo.

4. Conferir o .env

Abra C:\xampp\htdocs\estudo_vitrine\.env e ajuste usuário, senha ou porta se necessário.

```
PORT=3090
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USER=root
DB_PASSWORD=
DB_NAME=estudo_vitrine
```

5. Instalar dependências e iniciar

```
cd C:\xampp\htdocs\estudo_vitrine
npm install
npm start
```

Quando estiver funcionando, o terminal mostra:

```
Estudo Vitrine rodando em http://localhost:3090
```

6. Usar a demonstração

- Abra `http://localhost:3090` para acessar o painel.
- Mostre clientes, produtos, tabelas e pedidos.
- Escolha um cliente e clique em Gerar link.
- Abra o link gerado para visualizar a vitrine.
- Adicione produtos ao carrinho e envie o pedido.

- Volte ao painel e clique em Atualizar pedidos.

7. Link pronto para teste

Após importar o seed, este link já fica disponível:

```
http://localhost:3090/vitrine/demo-loja-centro
```

8. Como os produtos aparecem

A vitrine exibe somente produtos que atendem a todas estas condições:

- produto ativo em produto, com situacao = 'A' e excluido = 'N';
- produto com preço em tabela_preco_itens;
- tabela ativa em tabela_preco_cabecalho;
- cliente vinculado à tabela em tabela_preco_vinculo.

9. Onde o pedido é salvo

Ao enviar o carrinho, a API grava:

- pedidos: cabeçalho do pedido.
- itensped: itens do pedido.
- origem VITRINE, situação PENDENTE e tipo ORCAMENTO VITRINE.

10. Problemas comuns

Sem produtos na vitrine	Verifique vínculo em tabela_preco_vinculo, tabela ativa, itens com preço e produtos ativos.
Erro de banco	Confira DB_HOST, DB_PORT, DB_USER, DB_PASSWORD e DB_NAME no .env. Confirme se o MySQL está ligado.
Porta em uso	Troque PORT=3090 para outra porta, como PORT=3091, e reinicie o servidor.
npm install falha	Confirme Node.js e npm com node -v e npm -v.

11. Roteiro de apresentação ao cliente

- Abrir o painel e mostrar os cadastros básicos.
- Gerar um link de vitrine para o cliente.
- Abrir a vitrine como se fosse o cliente final.
- Montar um carrinho e enviar o pedido.
- Mostrar o pedido entrando no painel como pendente.
- Explicar que, em produção, o representante confirma e dá sequência ao atendimento.

12. Resumo técnico do fluxo

1. Painel chama POST /api/vitrine/gerar.
2. API grava token em vitrine_tokens.
3. Cliente acessa /vitrine/:token.
4. Vitrine busca catálogo em GET /api/vitrine/:token.
5. Carrinho é enviado para POST /api/vitrine/:token/pedido.
6. API grava pedidos e itensped.
7. Painel lista pedidos em GET /api/demo/pedidos.