NexData – Migrazione fuori da Lovable e nuovo movimento

Report del Consiglio di Amministrazione · 4 novembre 2026 · repository GitHub nexdataprivacyconsulting-spec/nexdataprivacyconsulting, ramo claude/migrazione-indipendente

Board

Dott.ssa Elena Ferri (Presidente) · **Avv. Marco Bellini** (Legale e Compliance) · **Ing. Sofia Marino** (Tecnologia) · **Dott. Luca Conti** (Marketing e SEO) · **Arch. Giulia Greco** (Design e UX) · **Dott.ssa Chiara Rossi** (Finanza).

1. Analisi preliminare

- Il sito non usa database né backend: è un'app React (TanStack Start, Vite, Tailwind) che si compila per Cloudflare Workers. Può quindi vivere fuori da Lovable senza riscritture.
- I legami con Lovable erano tre: (1) il pacchetto di build **@lovable.dev/vite-tanstack-config**; (2) il lockfile, che puntava a mirror npm privati Lovable; (3) **14 asset** (logo, scudo, copertine, video) tenuti nell'archivio Lovable e serviti da /__l5e/assets-v1/.
- **Limite tecnico:** da questo ambiente i file binari non si possono estrarre (l'MCP li restituisce corrotti) e il dominio live è bloccato dalla rete. Gli asset vanno quindi scaricati da te con lo script fornito.
- Il repository esportato da Lovable è l'ultima versione del sito (include i piani di fine ottobre); quello del vecchio prototipo (nexdata-privacy) non va usato.

2. Decisioni del board

Tema	Decisione	Motivo
Esportazione	Sincronizzazione GitHub di Lovable (scelta dell'utente).	Copia esatta, senza rischio di errori di trascrizione.
Hosting	Cloudflare Workers (scelta dell'utente).	È già il target della build: meno modifiche e rischi.
Build	vite.config.ts con plugin standard; lockfile dal registro npm pubblico.	Stesse opzioni del pacchetto Lovable fuori dal loro ambiente (letto dal codice del pacchetto).
Asset	Percorsi /__l5e/... riscritti in /assets/...; file in public/assets/.	Nessuna modifica al codice dei componenti: cambiano solo i campi url dei 14 file .asset.json.
Testi legali	NON modificati: elenco delle righe da aggiornare (privacy-policy, cookie-policy, come-uso-lia).	Menzionano Lovable come hosting e il cookie __dpl: è una decisione di Mattia al passaggio di hosting.
Movimento	Quattro novità attivate solo da scroll, navigazione o puntatore: transizioni tra pagine (View Transitions), divisori a circuito che si disegnano, bagliore sulle card, riflesso sui pulsanti.	Il sito aveva già molto movimento: niente loop nuovi, tutto spento con «riduci animazioni».

3. Verifiche eseguite e limiti

- **Eseguito:** controllo dei tipi senza errori; build di produzione per Cloudflare e per Node; 29 rotte su 29 rispondono 200 con un solo H1 e il titolo corretto (due 404 erano slug inventati dal test); prova nel runtime Cloudflare in locale (wrangler dev): pagine, asset, robots, sitemap OK; transizione di pagina attivata alla navigazione e non attivata con «riduci animazioni»; bagliore e divisori verificati.
- **Non verificato:** le immagini vere (nei test ho usato segnaposto, mai committati); Cookiebot, GA4 e Meta Pixel in produzione (rete bloccata qui); velocità reale (Lighthouse/PageSpeed); aspetto su Safari e Firefox.
- Il lint segnala 316 errori di sola formattazione (prettier): già presenti nel codice esportato, non corretti per non toccare codice non richiesto.
- Le View Transitions funzionano su Chrome/Edge 111+, Safari 18+ e Firefox 144+ (Can I Use); altrove resta l'ingresso di pagina precedente.

4. Attività da compiere

#	Attività	Chi	Quando
1	Dal tuo computer: clonare il repository, lanciare `./scripts/fetch-lovable-assets.sh` (controlla le dimensioni), poi `git add public/assets`, commit e push sul ramo claude/migrazione-indipendente.	Mattia	Subito

#	Attività	Chi	Quando
2	Rivedere il ramo e fonderlo su main (non ho aperto la pull request: dimmi se vuoi che la apra).	Mattia	Dopo il punto 1
3	Creare l'account Cloudflare e collegare il repository con Workers Builds; Worker chiamato **nexdata-privacy**; comandi di build e deploy in docs/DEPLOY-CLOUDFLARE.md (documentazione Cloudflare).	Mattia (io guido)	Dopo il punto 2
4	Controllare tutte le pagine su workers.dev (immagini, Cookiebot, quiz, contatti) prima di toccare il dominio.	Mattia + board	Prima del DNS
5	Aggiornare i testi legali sull'hosting e il cookie __dpl (righe elencate in docs/MIGRAZIONE.md).	Mattia	Al passaggio
6	Cambiare il DNS di nexdataprivacyconsulting.it (nameserver Cloudflare, TTL abbassato il giorno prima); poi Search Console e controllo sitemap.	Mattia (io guido)	Dopo il punto 4
7	**Disdire Lovable solo dopo** alcuni giorni di funzionamento corretto sul dominio.	Mattia	Dopo il punto 6
8	Raylight: login da una sessione sul tuo computer; link editor già fornito, in attesa.	Mattia	Quando serve