

Teardown do lifeboxfoods.com

Levantamento completo do site atual da LifeBox — arquitetura, modelo de dados, catálogo, regras do ciclo semanal e funil de compra — para servir de base estrutural ao novo sistema.

DATA 14 SET 2026 ESCOPO SITE PÚBLICO + FLUXO DE COMPRA + ARQUITETURA

FONTE INSPEÇÃO AO VIVO EM PRODUÇÃO ACHADOS 4 CRÍTICOS · 5 ALTOS · 8 MÉDIOS

CONTEÚDO

- 01 Resumo
- 02 Arquitetura
- 03 Mapa de rotas
- 04 Modelo de dados
- 05 Ciclo semanal
- 06 Catálogo
- 07 Precificação
- 08 Funil de compra
- 09 Achados
- 10 Recomendações
- 11 Paridade

01 Resumo executivo

O site atual não é um site institucional — é a ponta visível de um sistema de operação completo. Por trás das quatro páginas públicas existe uma base Supabase com 21 tabelas, 4 views de cozinha, 13 edge functions e um painel administrativo com 14 módulos, incluindo produção, compras, estoque e roteirização de entrega.

Isso muda a leitura do projeto: o que a cliente pediu para a gente construir *já existe parcialmente*, num produto genérico que não acompanhou a operação dela. O valor do novo sistema não está em reinventar o modelo — está em corrigir as regras de negócio que hoje estão furadas e em amarrar cozinha, entrega e cobrança de verdade.

O que vale reaproveitar como estrutura

- A separação menu ↔ prato.** Um prato existe uma vez; o cardápio da semana é uma composição. Isso resolve rotação semanal sem duplicar catálogo — é o desenho certo e a gente deve manter.
- Views de exportação para cozinha** (`v_prep_counts` , `v_kitchen_export_meals`). Contagem de produção agregada por prato é exatamente o que a cozinha precisa na sexta.
- Snapshot de preferências na assinatura** (`prefs_snapshot`). Congelar o estado do pedido no momento do corte evita reprocessamento retroativo.
- Corte semanal como job** (`run-weekly-cutoff`), não como regra espalhada pelo front.
- Taxonomia de tags e macros** já madura e alinhada ao vocabulário da cliente.

O que não deve ser copiado

- Plano como número solto.** O tamanho do plano viaja por query string (`?meals=10`) e o carrinho mora em `localStorage` . Não há trava de quantidade: selecionei o plano de 5 e fechei com 6 refeições cobradas a preço de plano 5.

- **Frete e impostos aparecendo só no fim.** A página de planos promete "Free delivery"; o checkout cobra **\$10.99** de entrega + 7% de imposto. Um plano de 5 sobe de **\$64.95** para **\$85.45** — +31% na tela do cartão.
- **Cadastro obrigatório com senha antes de comprar**, sem checkout como convidado.
- **Bundle único de 1,5 MB** sem code splitting: o visitante que só quer ver o cardápio baixa o painel administrativo inteiro.
- **Conteúdo placeholder em produção** — a seção "Our Mission" na home ainda diz "Your mission statement will go here".

02 Arquitetura detectada

Stack identificada por inspeção do bundle de produção, das chamadas de rede e dos assets servidos. É uma SPA gerada em plataforma no-code/low-code (Lovable), ligada a um backend Supabase próprio.

CAMADA	TECNOLOGIA	OBSERVAÇÃO
Front-end	React + Vite (SPA)	Bundle único <code>index-hExKlqhm.js</code> , ~1.505 KB. Sem SSR, sem code splitting, sem rota estática.
Origem	Lovable	22 referências no bundle. Scaffold gerado, não codebase autoral.
Banco / Auth / Storage	Supabase	Postgres via PostgREST. Imagens em bucket público <code>menu-items/meals</code> . Auth por e-mail+senha.
Lógica de servidor	Supabase Edge Functions	13 funções (listadas abaixo). Toda a integração com Stripe passa por elas.
Pagamento	Stripe	Checkout + assinaturas + portal do cliente. Sincronização bidirecional de itens e cupons.
E-mail transacional	Resend	Templates versionados na tabela <code>email_templates</code> .
CRM / atendimento	Kommo	Widget de chat flutuante + botão WhatsApp direto (<code>wa.me/17747076570</code>).
Analytics / mídia	GTM + Meta Pixel	Pixel do Facebook ativo. Sem eventos de e-commerce declarados no funil.
Gráficos (admin)	Recharts	111 referências — dashboards administrativos embutidos no mesmo bundle público.

Edge functions em produção

O conjunto abaixo é o melhor resumo possível das regras de negócio reais do sistema — cada função é uma operação que a plataforma considerou crítica o bastante para tirar do front.

FUNÇÃO	PAPEL PROVÁVEL
create-checkout	Monta a sessão de pagamento a partir do carrinho + plano
complete-checkout	Confirma o pedido e materializa <code>orders / order_items</code>
check-subscription	Valida status da assinatura para liberar seleção semanal
sync-subscription	Reconcilia estado local com o Stripe
update-subscription	Troca de plano / cadência
cancel-subscription	Cancelamento e pausa
customer-portal	Redireciona ao portal de faturamento do Stripe
validate-coupon	Valida cupom no checkout
sync-coupon-stripe	Espelha promoções locais como cupons no Stripe
sync-item-stripe	Espelha itens do catálogo como produtos/preços no Stripe
create-detox-payment	Fluxo de pagamento avulso dos juice cleanses (compra única, fora da assinatura)
send-email	Disparo transacional via Resend
run-weekly-cutoff	O coração da operação — fecha a janela de pedidos e congela a semana

03 Mapa de rotas

Extraído do roteador da aplicação. Vale notar que o site público expõe apenas 6 das 28 rotas — o resto é conta do cliente e painel administrativo.

Público

/ Home: hero, depoimentos, "how it works", missão (placeholder), best sellers (hardcoded)	/plans Escolha do tamanho do plano — porta de entrada real do funil	/menu?meals=N Cardápio da semana + seleção de refeições. Estado do plano vem da URL
/weekly-menu Vitrine do cardápio sem seleção (não linkada no menu de navegação)	/juice-cleanse Programas de detox — 1, 3 e 5 dias, compra avulsa	/faq 9 perguntas em 3 grupos: preparo, assinatura, suporte
/auth Login / cadastro	/checkout Conta + entrega + resumo + cupom	/success Confirmação pós-pagamento

Área do cliente

/account Hub da conta	/account/orders Histórico de pedidos	/account/profile Dados pessoais, endereço, preferências alimentares
/account/nutrition Acompanhamento nutricional — diferencial pouco explorado no marketing	/my-meals Seleção da semana corrente para assinantes ativos	

Administrativo

Estes 14 módulos são a referência mais valiosa do teardown: definem o escopo funcional que a operação da LifeBox já considera necessário.

/admin/dashboard Indicadores gerais	/admin/customers Base de clientes e restrições alimentares	/admin/meals Cadastro de pratos, macros, tags, alergênicos, imagens
/admin/menus Montagem do cardápio semanal	/admin/orders Pedidos, status e status de pagamento	/admin/production Plano de produção da semana
/admin/kitchen-export Exportação para a cozinha (ficha de produção)	/admin/inventory Estoque	/admin/procurement Compras / insumos
/admin/marketing Promoções e campanhas	/admin/reports Relatórios	/admin/routes Roteirização de entrega — mesmo escopo do módulo de rota inteligente que a cliente nos pediu
/admin/settings Configurações	/admin/login Autenticação administrativa separada	

Ponto comercial a levantar com a cliente: existe um `/admin/routes` já implementado. Antes de precificar a rota inteligente como módulo novo, vale entender o que essa tela faz hoje, por que ela não resolve, e posicionar o nosso módulo pelo que falta (agrupamento por região + sequenciamento otimizado) em vez de pelo zero.

04 Modelo de dados observado

Tabelas e colunas confirmadas pelas consultas que o front executa. É o esqueleto que devemos usar como ponto de partida — e criticar onde for o caso.

ENTIDADE	COLUNAS OBSERVADAS	LEITURA
meals	id, name, description, macros, diet_tags, allergens, image_url, display_order, price, category, active, organization_id	Catálogo mestre. macros é objeto (cal/prot/carbs/fat), diet_tags e allergens são arrays. description guarda ingredientes por componente do prato — mas <i>nunca é exibida no site</i> .
meal_sizes	–	Tamanhos de porção existem no banco. A promessa "Flexible portion sizes" da página de planos nunca é cumprida na UI.
meal_ingredients	–	Ingredientes normalizados — base para custo de ficha técnica e para compras.
labels	–	Etiquetas impressas (calorias, validade, instruções de aquecimento), citadas nos depoimentos.
menus	id, name, code	Cardápio nomeado e codificado. Provável chave da semana.
menu_meals	menu_id, meal_id	Junção N:N — o padrão que sustenta a rotação semanal sem duplicar pratos.
menu_items	–	Itens não-refeição do cardápio (snacks, sobremesas, sucos), com preço próprio.
customers	first_name, last_name, email, phone, date_of_birth, food_restrictions, referral_source	referral_source e date_of_birth abrem campanha de aniversário e atribuição de canal — nenhum dos dois é coletado no checkout atual.
profiles	full_name, phone, address, city, state, zip_code, dietary_preferences	Endereço achatado em colunas. Sem complemento, sem geocoding, sem múltiplos endereços.
subscriptions	id, plan_type, cadence_weeks, next_delivery_date, status, prefs_snapshot	cadence_weeks permite entrega quinzenal — recurso existente e não vendido em lugar nenhum do site.
subscription_items	–	Composição recorrente da assinatura.
orders	id, delivery_date, total_amount, status, payment_status	Status de pedido e de pagamento separados — correto.
order_items	–	Itens do pedido materializado.
promotions	id, code, is_active	Cupons, espelhados no Stripe.
partners	id, name, code	Parceiros / afiliados com código próprio.
email_templates	–	Templates editáveis pelo admin.
user_roles	role, organization_id, location_id	Multi-tenant por organização e por unidade. O sistema foi desenhado para mais de uma cozinha.

Views de operação

VIEW	FINALIDADE
v_selection_progress	Quantos assinantes já escolheram os pratos da semana — insumo para cobrança de seleção antes do corte
v_prep_counts	Contagem agregada de produção por prato
v_kitchen_export_meals	Ficha de produção das refeições principais
v_kitchen_export_addons	Ficha de produção dos adicionais (snacks, sobremesas, sucos)

Lacunas relevantes do modelo: não há entidade de entrega/rota separada de `orders`, não há histórico de alteração de pedido, não há tabela de janela/slot de entrega, e o endereço vive em `profiles` em vez de ser uma entidade própria — o que impede um cliente ter endereço de casa e de trabalho, e impede a rota inteligente trabalhar com coordenadas.

05 Regras do ciclo semanal

Todo o negócio gira em torno de uma semana travada. Esta é a regra mais importante a replicar — e a que está documentada de forma contraditória hoje.

REGRA	VALOR NO SITE	ONDE APARECE
Corte de pedidos	Quinta, 18:00 ET	Banner fixo no topo, com contador regressivo
Corte de cancelamento	Quinta, 23:59	FAQ · política de cancelamento — conflita com o banner
Entrega	Domingo, 13:00–20:00	FAQ
Próxima entrega anunciada	Domingo, 20 set	Banner fixo
Validade refeição (geladeira)	até 5 dias	FAQ
Validade refeição (congelador)	até 30 dias	FAQ
Validade suco	7 dias refrig. / 30 congelado	FAQ
Notificação de entrega	SMS na aproximação + foto de confirmação	FAQ
Compromisso	Sem fidelidade, pausa e cancelamento livres	Home, planos, FAQ

No banco, o corte é executado pela função `run-weekly-cutoff` e o estado do cliente é congelado em `subscriptions.prefs_snapshot`. É o desenho correto: a semana vira um registro imutável no momento do corte, e cozinha, compras e rota trabalham em cima desse snapshot, não do estado vivo do cliente.

06 Catálogo e taxonomia

Categorias do cardápio

CATEGORIA	ITENS NA SEMANA	PREÇO	MACROS EXIBIDOS	ENTRA NO PLANO
Menu of the Week rotating	8	Pelo plano	Sim	Sim
Breakfasts & Snacks fixed	4	\$6.99	Não — todos em branco	Não, adicional
Desserts fixed	—	\$6.99–8.99	Não	Não, adicional
Wellness Drinks fixed	3	\$39.50–79.90	Não	Não, adicional

O contador da tela diz 15 meals , a home promete 20+ Fresh Meals Weekly , e o cardápio principal traz 8 pratos rotativos. Três números diferentes para a mesma coisa.

Tags de dieta — filtráveis

- Low Carb
- High Protein
- Gluten-Free
- Smart Calorie
- Best Seller
- 100% Natural
- No Sugar

Tags de bebida — exibidas, não filtráveis

- Anti-Inflammatory
- Light Cleanse
- Energy Boost
- Focus & Balance
- Glow Support

Alergênicos — exibidos, não filtráveis

- Dairy
- Eggs

O campo allergens existe na tabela meals e é renderizado como "Contains:" em cada card, mas não está no painel de filtros. Para o público que mais precisa filtrar — intolerantes e alérgicos — a informação está lá e a ferramenta não. É a correção de maior impacto/menor esforço do catálogo inteiro.

Estrutura de macros por prato

Quatro valores fixos por prato: Cal , Prot , Carbs , Fat . Faixa observada nesta semana: 395–510 kcal, 32–71 g de proteína, 13–57 g de carboidrato, 10–17 g de gordura. Um prato — Chicken Eggplant Lasagna, 71 g de proteína — destoa tanto do resto (32–42 g) que vale checar se não é erro de cadastro.

07

Precificação e planos

Planos de refeição

PLANO	PREÇO/REFEIÇÃO	TOTAL	DESCONTO	SELO
5 refeições	\$12.99	\$64.95	—	—
10 refeições	\$12.49	\$124.90	~4%	Popular
15 refeições	\$11.49	\$172.35	~12%	—
20 refeições	\$10.99	\$219.80	~15%	Best Value

Juice cleanses — compra avulsa

PROGRAMA	CONTEÚDO	PREÇO	POSICIONAMENTO
1 dia	6 sucos	\$49.50	Reset rápido
3 dias	18 sucos	\$129.50	Mais popular · perda de peso
5 dias	30 itens	\$172.50	100% vegano, inclui leites vegetais e sopas

Composição real do valor cobrado

Teste executado ao vivo: plano de 5 refeições, 6 pratos adicionados.

LINHA	VALOR	OBSERVAÇÃO
Subtotal	\$77.94	6 × \$12.99 — cobrado na faixa do plano de 5, não do de 10
Imposto (7%)	\$5.46	6,25% estadual MA + 0,75% meals tax municipal — correto
"Hand Delivered To You"	\$10.99	Contradiz o "Free delivery" da página de planos
Total	\$94.39	+21% sobre o subtotal, revelado só na última tela

Adicionais fora do plano: snacks e sobremesas a \$6.99 ; pacotes de suco a \$39.50 (5 sucos) e \$79.90 (10 garrafas). No carrinho, itens do plano entram com price: 0 e só recebem o preço da faixa no resumo — desenho que funciona, mas que torna impossível auditar o pedido pelo carrinho isolado.

08 Funil de compra, passo a passo

Percorrido de ponta a ponta até a tela de pagamento. Cinco telas, dois pontos de abandono sérios.

01 Home → "Get Started"

Todo CTA da home aponta para `/plans`. Não há caminho para ver o cardápio antes de escolher o plano a partir dos CTAs principais — só pelo menu de navegação.

02 `/plans` — escolher o tamanho

Quatro cartões, 10 refeições pré-selecionado. Um único botão "Select My Meals →" fixo no rodapé. Sem seletor de porção, sem cadência (semanal/quinzenal), sem CEP.

↓ Abandono: o preço mostrado aqui não é o preço final, e nada indica isso.

03 `/menu?meals=N` — escolher os pratos

Grade de pratos com stepper de quantidade, painel lateral fixo com slider de progresso (5/10/15/20), resumo do pedido e CTA. Filtros por tag em um popover. Estado do carrinho em `localStorage`.

↓ Sem página de detalhe do prato: ingredientes existem no banco e não são exibidos.

04 `/checkout` — conta + entrega + pagamento

Formulário único: nome, sobrenome, e-mail, **senha**, método (entrega ou retirada), telefone, endereço, cidade, estado, CEP, cupom. Resumo com subtotal, imposto, frete e total.

↓ Abandono: cadastro obrigatório com senha + frete e imposto revelados só agora.

05 `/success`

Confirmação. O pagamento em si é processado pelo Stripe via `create-checkout` / `complete-checkout`.

Canal paralelo: botão de WhatsApp fixo em todas as páginas apontando para `+1 774 707-6570`, além do widget Kommo. Na prática, boa parte da conversão provavelmente escapa do funil web e cai no atendimento humano — o que é justamente onde a automação da Nexla entra.

09 Achados

Ordenados por severidade. Cada um traz o que replicar diferente no sistema novo.

CRÍTICO

Plano não limita a quantidade de refeições

Selecionei o plano de 5 refeições e adicionei 6 pratos sem qualquer bloqueio. O painel exibiu "Ready to checkout with 6 meals! \$12.99/meal" e o checkout registrou "5 Meals Plan — 6 meals × \$12.99". O rótulo do plano e a quantidade cobrada divergem no mesmo documento.

Além do risco de faturamento, isso quebra a cozinha: a contagem de produção passa a não bater com o plano vendido.

NO SISTEMA NOVO

O plano precisa ser a fonte de verdade, não um rótulo. A quantidade selecionada ou fecha exatamente na faixa, ou o plano é recalculado e o cliente é avisado da mudança de preço antes de avançar.

CRÍTICO

"Free delivery" na página de planos, \$10.99 no checkout

A lista "What's Included" em `/plans` promete entrega gratuita. O checkout cobra `$10.99` como "Hand Delivered To You", mais 7% de imposto. O plano de 5 sai de `$64.95` anunciado para `$85.45` reais.

NO SISTEMA NOVO

Frete e imposto estimados desde a página de planos, com captura de CEP antes da seleção de pratos. Se houver política de frete grátis por faixa, ela precisa estar amarrada à regra e não ao texto de marketing.

CRÍTICO

Prazo de corte contraditório

O banner fixo em todas as páginas conta o tempo até **quinta, 18:00 ET**. A política de cancelamento no FAQ diz que alterações são aceitas até **quinta, 23:59**. São quase seis horas de diferença numa regra que decide o que a cozinha produz.

NO SISTEMA NOVO

Um único parâmetro de corte no banco, lido por todas as telas e pelo job. Se houver dois prazos por design (pedido vs. cancelamento), eles precisam ser dois campos nomeados, exibidos separadamente.

CRÍTICO

Conteúdo placeholder publicado em produção

A seção "Our Mission" da home exibe, ao vivo: *"Your mission statement will go here. Share your story, values, and commitment..."*. Os três "Best Sellers" da home (Dark Chocolate Mousse \$8.99, Eggplant Lasagna \$14.99, Turkey Burger \$12.99) estão hardcoded — dois nem existem no cardápio, e o preço do terceiro não bate com o do menu real.

NO SISTEMA NOVO

Nenhum bloco de conteúdo institucional hardcoded. Best sellers devem sair de dado real (contagem de pedidos), não de array fixo no código.

ALTO

Cadastro com senha obrigatório antes de comprar

O checkout exige criar conta com senha. Não existe compra como convidado. É o maior ponto de atrito do funil, logo depois do choque de preço.

NO SISTEMA NOVO

Checkout como convidado com criação de conta opcional no pós-compra (o cliente já forneceu e-mail e telefone — basta definir senha depois, ou usar magic link).

ALTO

Endereço sem complemento, sem validação e sem geocoding

Campos soltos de endereço, cidade, estado e CEP, sem autocomplete, sem campo de apartamento/unidade e sem normalização. Para uma operação que entrega em domingo em janela de 7 horas, é falha operacional direta — e inviabiliza qualquer roteirização séria.

NO SISTEMA NOVO

Endereço como entidade própria, com autocomplete, complemento, instruções de entrega e coordenadas persistidas. Sem lat/long não existe rota inteligente.

ALTO

Alergênicos não são filtráveis

Dairy e Eggs aparecem como "Contains:" em cada card e existem como array na tabela `meals`, mas o painel de filtros só oferece tags de dieta e marketing. Quem tem restrição precisa conferir card a card.

NO SISTEMA NOVO

Filtro de exclusão por alergênico, persistido no perfil e aplicado por padrão no cardápio — o campo `food_restrictions` em `customers` já existe para isso e não é usado.

ALTO

Promessas de produto sem implementação

"Flexible portion sizes" está na lista de benefícios do plano, e a tabela `meal_sizes` existe — mas não há seletor de porção em lugar nenhum do fluxo. Mesma coisa com `cadence_weeks` em `subscriptions`: entrega quinzenal é suportada pelo banco e não é oferecida.

NO SISTEMA NOVO

Decidir explicitamente: ou porção e cadência entram no fluxo como escolha real, ou saem do texto de marketing. Recurso pago pela cliente e não vendido é prejuízo dos dois lados.

ALTO

Bundle único de 1,5 MB, sem code splitting

Todo o painel administrativo — 14 módulos, biblioteca de gráficos, telas de estoque e compras — é entregue no mesmo arquivo JavaScript que um visitante anônimo baixa para ver o cardápio. Não há SSR: o HTML inicial é vazio, e todas as rotas compartilham o mesmo `<title>`.

NO SISTEMA NOVO

Separar app público e admin em builds distintos, com rota lazy. Renderização no servidor ao menos para home, cardápio e planos, com meta tags por rota.

MÉDIO

Sem página de detalhe do prato

A coluna `description` guarda a composição completa por componente — *"Ground Beef (lean ground beef, olive oil, garlic, parsley, salt, black pepper), Cassava Mash (cassava, water, olive oil, salt, turmeric)..."* — e nada disso chega ao cliente. Nem URL própria por prato, o que descarta qualquer tráfego de busca por receita.

NO SISTEMA NOVO

Página por prato com slug estável, ingredientes, alergênicos, macros e histórico de aparições no cardápio.

MÉDIO

Sobreposições de layout no cardápio

A barra de categorias sticky passa por cima dos cards ao rolar, cobrindo títulos e tags. Em telas médias, o painel lateral do carrinho (fixo, com altura própria) invade a grade e o widget de chat cobre o botão "Confirm your Menu". O popover de filtros abre deslocado para fora do botão que o dispara.

NO SISTEMA NOVO

Grade e painel no mesmo contexto de layout, com offset de sticky calculado a partir da altura real do cabeçalho + banner. Chat com zona de exclusão sobre CTAs.

MÉDIO

Catálogo com macros incompletos

Todos os itens de Breakfasts & Snacks e Desserts exibem `Cal —, Prot —, Carbs —, Fat —`. A UI reserva o espaço e mostra travessões. Num produto cujo diferencial declarado é rotulagem nutricional, isso derruba a confiança justamente na categoria de impulso.

NO SISTEMA NOVO

Macros obrigatórios para publicar um item. Se um item legitimamente não tem macros, o componente não deve renderizar a linha vazia.

MÉDIO

Contagem de refeições inconsistente

A home anuncia "20+ Fresh Meals Weekly", o contador do cardápio diz "15 meals", e a seção principal traz 8 pratos rotativos. Três números para a mesma pergunta.

NO SISTEMA NOVO

Contagem derivada do cardápio publicado, com definição única do que conta como "refeição" (rotativo vs. fixo vs. adicional).

MÉDIO

Rota `/meal-plans` retorna 404

O item de navegação se chama "Meal Plans" mas a rota é `/plans`. O caminho óbvio — e o mais provável de estar em links antigos, e-mails e anúncios — cai em página de erro sem redirecionamento.

NO SISTEMA NOVO

Slugs estáveis e redirects 301 para todos os caminhos legados no lançamento. Mapear os links atuais antes de virar a chave.

MÉDIO	Dados de aquisição coletados no banco, não no formulário customers tem referral_source e date_of_birth ; o checkout não pergunta nenhum dos dois. Atribuição de canal e campanha de aniversário ficam mortas no schema. NO SISTEMA NOVO "Como nos conheceu?" no pós-compra (não no checkout, para não aumentar atrito) e data de nascimento no perfil, com gatilho de campanha.
MÉDIO	Prova social sem lastro Oito depoimentos em carrossel, só com primeiro nome, sem data, foto ou origem verificável. Um deles cita "cliente há mais de 5 anos" — informação forte que perde força sem atribuição. NO SISTEMA NOVO Puxar avaliações verificadas de pedido real, com data, e exibir contagem agregada. Se houver Google Reviews, integrar em vez de transcrever.
MÉDIO	Sem eventos de e-commerce no funil GTM e Meta Pixel estão carregados, mas o funil não dispara eventos padrão (view_item_list, add_to_cart, begin_checkout, purchase). Sem isso não há otimização de campanha nem diagnóstico de onde o cliente cai. NO SISTEMA NOVO Camada de dados desde o primeiro dia, com os eventos padrão e o valor real do pedido.
BAIXO	Inconsistências de rodapé e higiene geral O rodapé muda entre páginas: /juice-cleanse tem "Support / Contact Us / Shipping Info / Terms" e newsletter; home e FAQ não têm nada disso. Copyright em "© 2025". Link "Admin Portal" exposto no rodapé público. Não há página de termos, privacidade ou política de entrega acessível de todas as páginas. NO SISTEMA NOVO Rodapé único como componente, ano dinâmico, admin fora do site público, e as páginas legais publicadas — obrigatório para operação nos EUA com cobrança recorrente.

10 Recomendações para a estrutura do novo site

Princípio de arquitetura

O erro estrutural do site atual é tratar o plano como um número que viaja pela URL e o carrinho como uma lista no navegador. Tudo que dá errado depois — quantidade sem trava, preço de faixa incoerente, rótulo divergente no checkout — desce daí.

No sistema novo, a unidade central não é o carrinho: é o pedido da semana. Um cliente tem uma assinatura; a assinatura gera, a cada ciclo, um pedido em rascunho já com a faixa de plano travada; a seleção de pratos edita esse rascunho no servidor; o corte semanal apenas muda o status dele. O navegador deixa de ser fonte de verdade.

Ordem sugerida de construção

1. **Catálogo e cardápio semanal** — pratos, macros, tags, alergênicos, ingredientes, tamanhos de porção, e a composição do cardápio da semana. É a base de tudo e o que a cozinha já entende.
2. **Assinatura e ciclo** — faixas de plano com trava real, cadência, endereço como entidade, e o job de corte semanal.
3. **Funil público** — planos com estimativa de frete por CEP, cardápio com filtro de alergênico, página de prato, checkout como convidado.
4. **Operação** — fichas de produção agregadas, lista de compras derivada de ingredientes, etiquetas.
5. **Entrega e rota** — só faz sentido depois que o endereço tem coordenada. Agrupamento por região e sequenciamento otimizado.

Decisões a fechar com a cliente antes de codar

- **Frete:** é grátis, é fixo em \$10.99, ou depende de faixa/região? Hoje o site afirma as duas coisas.
- **Corte:** quinta 18:00 ou 23:59? É o mesmo prazo para pedir e para cancelar?
- **Porção:** vai existir escolha de tamanho? Se sim, ela multiplica o preço ou muda o custo de produção?
- **Excedente de plano:** se o cliente quiser 7 refeições no plano de 5, o que acontece? Sobe de faixa, cobra avulso ou bloqueia?
- **Quinzenal:** o `cadence_weeks` vai ser vendido ou removido?
- **Retirada:** o checkout oferece "Pickup". Existe ponto de retirada real e com que regra de horário?
- **Migração:** clientes, assinaturas ativas e histórico saem do Supabase atual? Isso está fora do escopo contratado — precisa ser tratado antes do go-live, não depois.

Não repetir

- Admin e site público no mesmo bundle.
- Regra de negócio duplicada entre front, FAQ e banco.
- Texto de marketing prometendo recurso que o produto não entrega.
- Preço parcial em qualquer tela que não seja a última.

11 Checklist de paridade funcional

Tudo que o sistema atual faz e que o novo precisa cobrir para não haver regressão percebida pela cliente. Use como base do aceite dos Módulos 1 e 2.

- ☐ **Cardápio rotativo semanal**
Composição N:N entre cardápio e pratos, com pratos fixos coexistindo com rotativos
- ☐ **Seleção de pratos por assinante**
Com progresso visível contra a faixa do plano e trava na quantidade
- ☐ **Filtros de dieta**
7 tags atuais + exclusão por alergênico (novo)
- ☐ **Macros por prato**
Calorias, proteína, carboidrato e gordura — obrigatórios para publicar
- ☐ **Adicionais fora do plano**
Snacks, sobremesas e bebidas com preço unitário próprio
- ☐ **Compra avulsa de detox**
Fluxo de pagamento separado da assinatura
- ☐ **Corte semanal automático**
Job agendado que congela a semana e materializa os pedidos
- ☐ **Snapshot de preferências**
Estado do cliente imutável a partir do corte
- ☐ **Pausa, pulo e cancelamento**
Autoatendimento, sem passar pelo suporte
- ☐ **Cupons e promoções**
Validação no checkout, com controle de ativação
- ☐ **Códigos de parceiro**
Atribuição de venda por parceiro/afiliado
- ☐ **E-mails transacionais**
Templates editáveis pelo admin
- ☐ **Área do cliente**
Pedidos, perfil, preferências e acompanhamento nutricional
- ☐ **Ficha de produção**
Contagem agregada por prato e por adicional para a cozinha
- ☐ **Etiquetas**
Calorias, validade e instruções de aquecimento por item
- ☐ **Estoque e compras**
Derivados dos ingredientes da semana
- ☐ **Roteirização de entrega**
Agrupamento por região e sequenciamento — depende de coordenadas no endereço
- ☐ **Notificação de entrega**
SMS de aproximação e foto de confirmação

☐	Multi-unidade Organização e localização no controle de acesso — confirmar se a cliente ainda precisa
☐	Relatórios e dashboard Indicadores de venda, retenção e produção

NEXLA · TEARDOWN LIFEBOX FOODS · LEVANTADO EM 14 SET 2026 A PARTIR DE INSPEÇÃO DO SITE EM PRODUÇÃO · DOCUMENTO INTERNO DE REFERÊNCIA PARA O PROJETO DO NOVO SISTEMA