VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE



DOKUMENTACIJA PROJEKTA

Student:

Nemanja Lukic 135/15

SADRŽAJ

1.Opis funkcionalnosti	1
2. Skica struktura stranica	1
3. Dijagram baze podataka	3
3.MVC Organizacija	
Kontroleri	4
Modeli	5
View	7
4. javaScript kod	9
5 PHP kod	15

1.0pis funkcionalnosti


U okviru ove sekcije navedite detaljan opis funkcionalnosti u formi kratke priče ili kreirajte *use case* dijagram.


Koriščeni jezici	HTML 4 i HTML 5CSSjavaScript
Korišćeni HTML šabloni (framework-ci)	Bootstrap
Koriščene biblioteke i njihovi url-ovi odakle ste ih preuzeli	• jQuery
Korišćene biblioteke iz framework-a	 Laravel
Korišćene php biblioteke van fremework- a	
Koje funkcionalnosti su realizove putem AJAX-a	Sortiranje po Zanru,Sortiranje po slovima,Anketa
Navesti lokacije gde je napisan AJAX kod (fajlovi ili delovi html stranice)	public/js/skripta.js
Navesti lokacije gde je napisan sopstveni javaScript kod (fajlovi ili delovi html stranice)	Public/js/skripta.js
URL sajta/aplikacije	http://one-movies.roughlycoding.rs
Pristupni parametri	

.


2. Skica struktura stranica

U okviru ove sekcije potrebno je navesti skice osnovnih tipova strana koje se koriste u okviru web sajta/aplikacije. Da bi kreirali skice možete koristiti alatku *Pencil* ili bilo koji drugi alat za kreiranje *wireframe-*a. Takođe moguće je odraditi i *print screen* strukture stranice.





3. Dijagram baze podataka



3.MVC Organizacija

Kontroleri

FrontController
home()
List()
Sortiraj()
About()
Single()
Login()
Register()
Logout()
dodajKomentar()
ObrisiKomentar()
Komentari()
Anketa()

Admin
Korisnici()
Izbrisi_Korisnika()
Dodaj_korisnika()
Korisnici_izmena()
Navigacija()
Dodaj_navigaciju()
Izmeni_navigaciju()
Navigacija_update()
Zarn()
ZanrAdd()
ObrisiKomentar()
zanrDelete()
zanrUpdate()
zanrIzmeni()
Dohvati()
filmAdd()
filmDelete()
filmUpdate()

FilmIzmeni()
Anketa()
anketaDelete()

Jedan kontroler jedna tabela (ovaj tekst ne morate stavljati u dokumentaciju)

Modeli

	About	
Get()		

Filmovi
dohvatiSve()
dohvatiJedan()
Lista()
Sortiraj()
dohvatiZanrove()
sortirajZanr()
dohvatiAdmin()
filmAdd()
dohvatiPutanju
filmDelete()
getOne
filmUpdate()
filmIzmeni2()
V

Komentar
dohvatisve()

Add()	
Delete()	
Dohvati()	

Korisnik	
Login()	
Registruj()	
Get()	
Delete()	
Dodaj_korisnika()	
dohvatiJednog()	
Izmeni_korisnika()	

Slika
Add()
izbrisiSliku()

	Meni
getAll()	

Navigacija
Get()
Delete()
Insert()
getOne()
Update()

Zanr
Get()
getOne()
Delete()
update()
Add()
Slika
dohvatiAnketu()

Obrisiizankete()

Jedan model jedna tabela (ovaj tekst ne morate stavljati u dokumentaciju)

View

components
Footer.blade.php
header.blade.php
Nav.blade.php

layouts
admin.blade.php
front.blade.php

pages
about.blade.php
adminNavigacija.blade.php
adminZanr.blade.php
anketa.blade.php
filmovi.blade.php
filmoviIzmeni.blade.php
home.blade.php
komentari.blade.php
korisnici.blade.php
korisnici_izmena.blade.php
list.blade.php
navigacijaIzmeni.blade.php
panel.blade.php
pocetna.blade.php

single.blade.php zanrIzmeni.blade.php

4. javaScript kod

```
$(document).ready(function(){
  $('.sortiranje').click(function(){
    var slovo=$(this).text();
    $.ajax({
      url: 'http://localhost/filmovi/public/sortiraj/'+slovo,
      type: "GET",
      dataType:"Text",
      success:function(sortirani){
       var niz=sortirani.slice(1);
        var ispis="";
        var brojac=0;
       niz=jQuery.parseJSON(niz);
       $.each(niz,function(index,film){
        brojac++
        ispis+=` 
          `+brojac+`
          <a href="single/\+film.id_filma+\\"><img
src="images/`+film.putanja+`" alt="" /> <span>`+film.ime+`</span></a>
          `+film.datum_dodavanja+`
          <a href="genres.html"></a>`+film.naziv+`
          `
       });
        $('#lista').html(ispis);
```

```
},
       error : function(sortirani) {
          //console.log(sortirani.responseText);
       }
     });
  });
  $('.zanr').click(function(){
     var zanr=$(this).text();
     $.ajax({
       type: 'GET',
       url: http://localhost/filmovi/public/sortirajZanr/+zanr,
       success:function(filmovi){
         var ispis=""
          $.each(filmovi,function(index,film){
            ispis+=` <div class="col-md-2 w3l-movie-gride-agile">
                    <a href="http://localhost/filmovi/public/single/`+film.id_filma+`"
class="hvr-shutter-out-horizontal"><img src="images/`+film.putanja+`" title="album-name"
alt=" "/>
                      <div class="w3l-action-icon"><i class="fa fa-play-circle" aria-</pre>
hidden="true"></i></div>
                    </a>
                    <div class="mid-1">
                      <div class="w3l-movie-text">
                         <h6><a href="single.html">`+film.ime+`</a></h6>
                      </div>
                      <div class="mid-2">
```

```
`+film.datum_dodavanja+`
                       <div class="clearfix"></div>
                     </div>
                   </div>
                   <div class="ribben two">
                     NEW 
                   </div>
                </div>`
         });
         $('#filmovi').html(ispis);
         $('#render').html("");
       }
     })
  });
  function registracija(){
     var greske=[];
     var username=document.querySelector('#username').value;
     var password=document.querySelector('#password').value;
     var email=document.querySelector('#email').value;
     var telefon=document.querySelector('#telefon').value;
     var reemail=/^[a-zA-Z0-9.]+@[a-zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]{0,61}[a-zA-Z0-9])?(?:\.[a-
zA-Z0-9](?:[a-zA-Z0-9-]{0,61}[a-zA-Z0-9])?)*$/;
     var retelefon=/^[+0-9]{8,15}$/;
     var repassword = /^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)[A-Za-z\d]{5,}$/;
     var reusername=/^[A-Za-z]{1}[A-Za-z0-9]{5,31}$/;
```

```
if(!reusername.test(username)){
      greske.push("username nije u dobrom formatu!");
    }
    if(!repassword.test(password)){
      greske.push("password nije u dobrom formatu!'");
    }
    if(!retelefon.test(telefon)){
      greske.push("telefon nije u dobrom formatu!");
    }
    if(!reemail.test(email)){
      greske.push("email nije u dobrom formatu!");
    }
    if(greske.length>0){
      var greska=";
      for(i=0;i<greske.length;i++){
        greska+=greske[i];
        document.querySelector("#greske").innerHTML=greska;
      }
      return false;
    }
    if(greske.length==0){
      document.querySelector('#greske').innerHTML+=("Uspesno
ste se Registrovali");
      return true;
```

```
}
}
$('#anketaform').on('click','button', function (e) {
  e.preventDefault();
  var zanrId=$('input[name=zanr]:checked').val();
  $.ajax({
     headers: {
       'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="csrf-token"]').attr('content')
     },
    type: "post",
     data:{zanrid:zanrId},
     url: 'http://localhost/nemanja/public/anketa',
     success:function (res) {
       console.log(res);
       $respond=res;
       if(\$respond == 1){
          alert('ne mozete dva puta glasati');
       }
       else if(\$respond == 2){
          alert('Dobar izbor!');
       }
       else alert('probajte kasnije');
```

}
});
});

5. PHP kod

U okviru ove sekcije navesti PHP kod koji je student isključivo sam napisao. Prored uzmedju redova ne sme biti veći od 6pt.

Admin.php

```
<?php
/**
* Created by PhpStorm.
* User: korisnik
* Date: 15-Mar-18
* Time: 22:35
*/
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Anketa;
use App\Models\Filmovi;
use App\Models\Korisnik;
use App\Models\Navigacija;
use App\Models\Zanr;
use Illuminate\http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\File;
use App\Models\Slika;
use Validator;
class Admin
{
```

```
private $data=[];
  public function admin(){
  return view('pages.panel');
}
public function korisnici()
{
  $korisnik=new Korisnik();
  $this->data['korisnici']=$korisnik->get();
  return view('pages.korisnici',$this->data);
}
public function izbrisi_korisnika($id){
     $korisnik=new Korisnik();
     $rez=$korisnik->delete($id);
     if($rez){
       return redirect()->route('korisnici');
     }
}
public function dodaj_korisnika(Request $request){
  $rules = [
     'username' => 'min:5|max:30',
     'password' => 'min:5|max:30',
     'email' => 'email',
     'telefon' => 'alpha_num'
  ];
  $request->validate($rules);
  $username=$request->get('username');
```

```
$password=$request->get('password');
  $email=$request->get('email');
  $telefon=$request->get('telefon');
  $id_uloga=$request->get('id_uloga');
  $korisnik=new Korisnik();
  try{
  $upit=$korisnik->dodaj_korisnika($username,$password,$email,$telefon,$id_uloga);
     return redirect()->route('korisnici');
  } catch(\Exeption $e){
     \Log::error('Problem sa fajlom!!' . $e->getMessage());
  }
}
public function korisnici_izmena($id){
     $korisnik=new Korisnik();
     $this->data['korisnik']=$korisnik->dohvatiJednog($id);
     return view('pages.korisnici_izmena',$this->data);
}
public function izmeni_korisnika(Request $request){
  rules = [
     'username' => 'min:5|max:30',
     'password' \Rightarrow 'min:5|max:30',
     'email' => 'email',
     'telefon' => 'alpha_num'
  ];
  $request->validate($rules);
     $id=$request->get('id');
```

```
$username=$request->get('username');
  $password=$request->get('password');
  $email=$request->get('email');
  $telefon=$request->get('telefon');
  $id_uloga=$request->get('id_uloga');
  try{ $korisnik=new Korisnik();
  $upit=$korisnik->izmeni_korisnika($id,$username,$password,$email,$telefon,$id_uloga);
     return redirect()->route('korisnici');
  }catch(\Exeption $e){
    \Log::error('Problem sa fajlom!!' . $e->getMessage());
  }
}
public function navigacija(){
  $navigaicja=new Navigacija();
  $this->data['navigacija']=$navigaicja->get();
  return view('pages.adminNavigacija',$this->data);
}
public function izbrisi_navigaciju($id){
     $navigacija=new Navigacija();
     $upit=$navigacija->delete($id);
     if($upit){
       return redirect()->route('navigacija');
     }
}
public function dodaj_navigaciju(Request $request){
  rules = [
```

```
'naziv' => 'required'
  ];
  $request->validate($rules);
     $naziv=$request->get('naziv');
     $navigacija=new Navigacija();
    try{ $upit=$navigacija->insert($naziv);
       return redirect()->route('navigacija');
    }
    catch(\Exeption $e){
         \Log::error('Problem sa fajlom!! ' . $e->getMessage());
       }
}
public function izmeni_navigaciju($id){
     $navigacija=new Navigacija();
     $this->data['nav']=$navigacija->getOne($id);
     return view('pages.navigacijaIzmeni',$this->data);
}
public function navigacija_update(Request $request){
  rules = [
     'naziv' => 'required'
  ];
  $request->validate($rules);
     $id=$request->get('id');
     $naziv=$request->get('naziv');
```

```
$navigacija=new Navigacija();
    try{ $upit=$navigacija->update($id,$naziv);
       return redirect()->route('navigacija');
     } catch(\Exeption $e){
       \Log::error('Problem sa fajlom!! ' . $e->getMessage());
    }
}
public function zanr(){
     $zanr=new Zanr();
     $this->data['zanr']=$zanr->get();
     return view('pages.adminZanr',$this->data);
}
public function zanrAdd(Request $request){
  $rules = [
     'naziv' => 'required'
  ];
  $request->validate($rules);
     $naziv=$request->get('naziv');
     $zanr=new Zanr();
     try{
     $upit=$zanr->add($naziv);
     if($upit){
       return redirect()->route('zanr');
     }}
     catch(\Exeption $e){
       \Log::error('Problem sa fajlom!!'. $e->getMessage());
```

```
}
}
public function zanrDelete($id){
     $zanr=new Zanr();
     $upit=$zanr->delete($id);
     if($upit){
       return redirect()->route('zanr');
     }
}
  public function zanrUpdate($id){
     $zanr=new Zanr();
     $this->data['zanr_one']=$zanr->getOne($id);
     return view('pages.zanrIzmeni',$this->data);
  }
  public function zanrIzmeni(Request $request){
     rules = [
       'naziv' => 'required',
     ];
     $request->validate($rules);
     $id=$request->get('id');
     $naziv=$request->get('naziv');
     $zanr=new Zanr();
     try{
       $upit=$zanr->update($id,$naziv);
       return redirect()->route('zanr');
     }catch(\Exeption $e){
          \Log::error('Problem sa fajlom!! ' . $e->getMessage());
```

```
}
}
public function dohvati(){
  $filmovi=new Filmovi();
  $this->data['zanrovi']=$filmovi->dohvatiZanrove();
  $this->data['filmovi']=$filmovi->dohvatiAdmin(2);
  return view('pages.filmovi',$this->data);
}
public function filmAdd(Request $request)
  $rules = [
     'naziv' => 'required',
     'link' => 'required',
     'slika' => 'required|mimes:jpg,jpeg,png,gif',
     'id_zanr' => 'required'
  ];
  $request->validate($rules);
  $slika = $request->file('slika');
  $tmp_path = $slika->getPathName();
  $extension = $slika->getClientOriginalExtension();
  $folder = 'images/';
  $file_name = time() . "." . $extension;
  $new_path = public_path($folder) . $file_name;
  try {
    // 4 - Upload slike na server
     File::move($tmp_path, $new_path);
```

```
// 5 - Unos slike u bazu
       $slika = new Slika();
        $id = $slika->add($file_name);
        if(\$id){
          $naziv=$request->get('naziv');
          $link=$request->get('link');
          $id_slika=$id;
          $iz_zanr=$request->get('id_zanr');
          $film=new Filmovi();
          $upit=$film->filmAdd($naziv,$link,$id_slika,$iz_zanr);
          if($upit){
             return redirect()->route('filmovi');
           }
        }
     } catch (\Symfony\Component\HttpFoundation\File\Exception\FileException $ex) { //
greske sa fajlom
       \Log::error('Problem sa fajlom!!' . $ex->getMessage());
       return redirect()->back()->with('error', 'Greska pri dodavanju slike!');
     }
     catch(\Illuminate\Database\QueryException $ex){
       \Log::error(\sex->getMessage());
       return redirect()->back()->with('error','Greska pri dodavanju posta u bazu!');
     }
  }
  public function filmDelete($id){
```

```
$film=new Filmovi();
  $slika=$film->dohvatiPutanju($id);
  $putanja=$slika->putanja;
  $image_path = public_path("images/$putanja");
     File::delete($image_path);
     $upit=$film->filmDelete($id);
     if($upit){
       return redirect()->route('filmovi');
     }
  else{
     echo "nista";
  }
}
public function filmUpdate($id){
  $zanr=new Zanr();
  $film=new Filmovi();
  $this->data['film']=$film->getOne($id);
  $this->data['zanrovi']=$zanr->get();
  return view('pages.filmoviIzmeni',$this->data);
}
public function filmIzmeni(Request $request)
{
  $slika = $request->file('slika');
  if ($slika != "") {
     $tmp_path = $slika->getPathName();
     $extension = $slika->getClientOriginalExtension();
     $trenutna = $request->get('trenutna');
```

```
$image_path = public_path("images/$trenutna");
File::delete($image_path);
$folder = 'images/';
$file_name = time() . "." . $extension;
$new_path = public_path($folder) . $file_name;
// 4 - Upload slike na server
File::move($tmp_path, $new_path);
// 5 - Unos slike u bazu
$slika = new Slika();
$izbrisi=$slika->izbrisiSliku($trenutna);
if($izbrisi) {
  $id = $slika->add($file_name);
  if ($id) {
     $id_filma = $request->get('id_filma');
     $naziv = $request->get('naziv');
     $link = $request->get('link');
     $id_slika = $id;
     $id_zanr = $request->get('id_zanr');
     $film = new Filmovi();
     $upit = $film->filmUpdate($id_filma, $naziv, $link, $id_slika, $id_zanr);
     if ($upit) {
       return redirect()->route('filmovi');
     }
  }
```

```
}else{
     $id_filma = $request->get('id_filma');
     $naziv = $request->get('naziv');
     $link = $request->get('link');
     $id_zanr = $request->get('id_zanr');
     $film = new Filmovi();
     $upit = $film->filmIzmeni2($id_filma, $naziv, $link,$id_zanr);
     if($upit){
       return redirect()->route('filmovi');
     }
  }
}
public function anketa(){
  $anketa=new Anketa();
  $podaci=$anketa->dohvatiAnketu();
  return view('pages.anketa', compact('podaci'));
}
public function anketadelete($id){
  $anketa=new Anketa();
  $anketa->obrisiizankete($id);
  return back();
}
```

}

FrontController.php

```
<?php
/**
* Created by PhpStorm.
 * User: Nex
* Date: 26.2.2018.
* Time: 23.19
 */
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Meni;
use App\Models\Filmovi;
use App\Models\Korisnik;
use App\Models\About;
use App\Models\Komentar;
use App\Models\Anketa;
use App\Models\Zanr;
use Illuminate\http\Request;
class FrontController
{
  private $data;
  public function __construct()
  {
```

```
$meni=new Meni();
  $this->data['meni'] = $meni->getAll();
  $about=new About();
  $this->data['about']=$about->get();
}
public function home(){
  $film=new Filmovi();
  $zanr=new Filmovi();
  $this->data['zanrovi']=$zanr->dohvatiZanrove();
  $this->data['filmovi']=$film->dohvatiSve(2);
  return view('pages.home',$this->data);
}
public function list(){
  return view('pages.list',$this->data);
public function sortiraj($slovo){
  echo $slovo;
  $sortirani=new Filmovi();
  $niz=$sortirani->sortiraj($slovo);
  return $niz;
}
public function about(){
  $zanr=new Zanr();
  $zanrovi=$zanr->get();
   return view('pages.about',$this->data, compact('zanrovi'));
```

```
}
public function single($id){
  $komentar=new Komentar();
  $this->data['komentari']=$komentar->dohvatisve($id);
  $film=new Filmovi();
  $this->data['jedan']=$film->dohvatiJedan($id);
  return view('pages.single',$this->data);
}
public function sortirajZanr($zanr){
  $filmovi=new Filmovi();
  $upit=$filmovi->sortirajZanr($zanr);
  return $upit;
}
public function login(Request $request){
$username=$request->get('username');
  $password=$request->get('password');
  $korisnik=new Korisnik();
  $upit=$korisnik->login($username,$password);
  if($upit){
    session()->put('user',$upit);
    return redirect()->route('HOME');
  }
  else{
    return redirect()->route('HOME');
  }
}
```

```
public function register(Request $request){
  rules = [
     'username' => 'min:5|max:30',
     'password' => 'min:5|max:30',
     'email' => 'email',
     'telefon' => 'alpha_num'
  ];
  $request->validate($rules);
  $username=$request->get('username');
  $password=$request->get('password');
  $email=$request->get('email');
  $telefon=$request->get('telefon');
  $korisnik=new Korisnik();
 try {
    $upit = $korisnik->registruj($username, $password, $email, $telefon);
    return redirect()->back();
  }catch(\Exeption $e){
     \Log::error('Problem sa fajlom!! ' . $e->getMessage());
  }
}
public function logout(){
  session()->flush();
  return redirect()->route('HOME');
}
public function dodajKomentar(Request $request){
  $id_korisnik=$request->get('id_korisnik');
```

```
$id_film=$request->get('id_film');
  $tekst=$request->get('tekst');
  $komentar=new Komentar();
  $upit=$komentar->add($tekst,$id_film,$id_korisnik);
  if($upit){
    return redirect()->route('single',[$id_film]);
  }
}
public function obrisiKomentar($id){
$komentar=new Komentar();
$upit=$komentar->delete($id);
if($upit){
  return redirect()->back();
}
}
public function komentari(){
  $komentar=new Komentar();
  $this->data['komentari_admin']=$komentar->dohvati();
  return view('pages.komentari',$this->data);
}
public function anketa(Request $request){
 $userid= $request->session()->get('user')->id;
 $zanrid=$request->zanrid;
 $provera=\DB::table('anketa')->where('id_user',$userid)->get()->count();
```

```
if(provera == 1)
      return 1;
    }
    else{
      try{
         \DB::table('anketa')->insert(
           ['id_zanr' => $zanrid,
             'id_user'=> $userid
           ]);
         return 2;
      }catch (\Exception $ex){
         \Log::error('greska prilikom koriscenja ankete' . $ex.getMessage());
         return 0;
      }
    }
  }
}
About.php
<?php
* Created by PhpStorm.
* User: Nex
```

```
* Date: 27.2.2018.
* Time: 17.29
*/
namespace App\Models;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
class About
public function get(){
   return DB::table('about')->get()->first();
}
}
Filmovi.php
<?php
/**
* Created by PhpStorm.
* User: korisnik
* Date: 15-Mar-18
* Time: 18:06
*/
namespace App\Models;
class Filmovi
{
```

```
public function dohvatiSve($broj){
   $upit=\DB::table('film')
     ->select('*','slika.id as id_slika')
     ->select('*','film.id as id')
     ->join('slika', 'slika.id', '=', 'film.id_slika')
     ->paginate($broj);
  return $upit;
}
public function dohvatiJedan($id){
   $upit=\DB::table('film')
     ->select('*','slika.id as id_slika')
     ->join('slika','slika.id','=','film.id_slika')
     ->where('film.id','=',$id)
     ->get()->first();
  return $upit;
}
public function lista($naziv='P'){
   $upit=\DB::table('film')
     ->join('slika', 'slika.id', '=', 'film.id_slika')
     ->where('naziv','like', $naziv.'%')
     ->get();
   return $upit;
}
public function sortiraj($slovo){
   $upit=\DB::table('film')
     ->select('*','film.naziv as ime','film.id as id_filma')
     ->join('slika','slika.id','=','film.id_slika')
```

```
->join('zanr','zanr.id','=','film.id_zanr')
     ->where('film.naziv','like', $slovo.'%')
     ->get();
  return $upit;
}
public function dohvatiZanrove(){
  return \DB::table('zanr')->get();
}
public function sortirajZanr($zanr){
  $upit=\DB::table('film')
     ->select('*','film.naziv as ime','film.id as id_filma')
     ->join('slika','slika.id','=','film.id_slika')
     ->join('zanr','zanr.id','=','film.id_zanr')
     ->where([['zanr.naziv','=',$zanr]])
     ->get();
  return $upit;
}
public function dohvatiAdmin($broj){
  $upit=\DB::table('film')
     ->select('*','film.naziv as ime','film.id as id_filma')
     ->join('slika','slika.id','=','film.id_slika')
     ->join('zanr','zanr.id','=','film.id_zanr')
     ->paginate($broj);
  return $upit;
}
public function filmAdd($naziv,$link,$id_slika,$id_zanr){
```

```
$upit=\DB::table('film')
     ->insert(['naziv' => $naziv, 'link' => $link, 'id_slika' => $id_slika, 'id_zanr' =>
  $id_zanr,'datum_dodavanja' => NOW(),'datum_izmene' => NOW()]);
  return $upit;
}
public function dohvatiPutanju($id){
  $upit=\DB::table('film')
     ->join('slika','slika.id','=','film.id_slika')
     ->where([['film.id','=',$id]])
     ->get()->first();
  return $upit;
}
public function filmDelete($id){
  $upit=\DB::table('film')
     ->where([['id','=',$id]])
     ->delete();
  return $upit;
}
public function getOne($id){
  $upit=\DB::table('film')
     ->select('*','film.naziv as ime','film.id as id_filma')
     ->join('slika','slika.id','=','film.id_slika')
     ->join('zanr','zanr.id','=','film.id_zanr')
     ->where([['film.id','=',$id]])
     ->get()
     ->first();
```

```
return $upit;
  }
  public function filmUpdate($id_filma,$naziv,$link,$id_slika,$id_zanr){
     $upit=\DB::table('film')
       ->where([['film.id','=',$id_filma]])
       ->update([
          'naziv' => $naziv,
          'link' => $link,
          'id_slika' => $id_slika,
          'id_zanr' => $id_zanr
       ]);
    return $upit;
  }
  public function filmIzmeni2($id_filma,$naziv,$link,$id_zanr){
     $upit=\DB::table('film')
       ->where([['film.id','=',$id_filma]])
       ->update([
          'naziv' => $naziv,
          'link' => $link,
          'id_zanr' => $id_zanr
       ]);
     return $upit;
  }
}
```

Komentar.php

```
<?php
/**
* Created by PhpStorm.
* User: korisnik
* Date: 17-Mar-18
* Time: 10:39
*/
namespace App\Models;
class Komentar
{
public function dohvatisve($id){
  $upit=\DB::table('komentar')
     ->select('*','komentar.id as id_komentar')
     ->join('film','film.id','=','komentar.id_filma')
     ->join('korisnik', 'korisnik.id', '=', 'komentar.id_korisnika')
     ->where([['film.id','=',$id]])
     ->get();
  return $upit;
}
public function add($tekst,$id_film,$id_korisnik){
  $upit=\DB::table('komentar')
     ->insert([
       'tekst' => $tekst,
        'id_korisnika' => $id_korisnik,
```

```
'id_filma' => $id_film,
       'datum' => NOW()
     ]);
  return $upit;
}
public function delete($id){
  $upit=\DB::table('komentar')
     ->where([['id','=',$id]])
     ->delete();
  return $upit;
}
public function dohvati(){
  $upit=\DB::table('komentar')
     ->select('*','komentar.id as id_komentar')
     ->join('film','film.id','=','komentar.id_filma')
     ->join('korisnik', 'korisnik.id', '=', 'komentar.id_korisnika')
     ->get();
  return $upit;
}
Korisnik.php
<?php
/**
* Created by PhpStorm.
* User: korisnik
* Date: 15-Mar-18
* Time: 21:34
```

```
*/
namespace App\Models;
class Korisnik
{
  protected $table="korisnik"; //veza sa tabelom korisnik
public function login($username,$password){
 $upit=\DB::table('korisnik')
    ->join('uloga', 'uloga.id', '=', 'korisnik.id_uloga')
   ->where([['username','=',$username],['password','=',$password]])
    ->get()
    ->first();
 return $upit;
}
public function registruj($username,$password,$email,$telefon){
  $upit=\DB::table('korisnik')
     ->insert(['username' => $username, 'password' => $password, 'email' => $email, 'telefon'
=> $telefon,'id_uloga' => 1]);
  return $upit;
}
public function get(){
  $upit=\DB::table('korisnik')
     ->select('*','korisnik.id as id_korisnik')
     ->join('uloga', 'uloga.id', '=', 'korisnik.id_uloga')
```

```
->get();
  return $upit;
public function delete($id){
  $upit=\DB::table('korisnik')
     ->where([['id','=',$id]])
     ->delete();
  return $upit;
}
  public function dodaj_korisnika($username,$password,$email,$telefon,$id_uloga){
     $upit=\DB::table('korisnik')
        ->insert(['username' => $username, 'password' => $password, 'email' => $email, 'telefon'
=> $telefon,'id_uloga' => $id_uloga]);
     return $upit;
  }
  public function dohvatiJednog($id){
  $upit=\DB::table('korisnik')
     ->select('*','korisnik.id as id_korisnik')
     ->join('uloga', 'uloga.id', '=', 'korisnik.id_uloga')
     ->where([['korisnik.id','=',$id]])->get()->first();
  return $upit;
  }
  public function izmeni_korisnika($id,$username,$password,$email,$telefon,$id_uloga){
  $upit=\DB::table('korisnik')
     ->where([['id','=',$id]])
     ->update([
       'username' => $username,
```

```
'password' => $password,
       'email' => $email,
       'telefon' => $telefon,
       'id_uloga' => $id_uloga
    ]);
  return $upit;
  }
}
Meni.php
<?php
* Created by PhpStorm.
* User: Nex
* Date: 27.2.2018.
* Time: 01.32
*/
namespace App\Models;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
class Meni
public function getAll(){
  $rezultat= DB ::table('navigacija')->get();
  return $rezultat;
```

```
}
}
Navigacija.php
<?php
/**
* Created by PhpStorm.
* User: korisnik
* Date: 17-Mar-18
* Time: 20:24
namespace App\Models;
class Navigacija
{
  public function get(){
    $upit=\DB::table('navigacija')->get();
    return $upit;
  }
  public function delete($id){
     $upit=\DB::table('navigacija')
       ->where([['id','=',$id]])
       ->delete();
    return $upit;
  }
```

public function insert(\$naziv){

```
$upit=\DB::table('navigacija')
       ->insert(['naziv' => $naziv]);
     return $upit;
  }
  public function getOne($id){
     $upit=\DB::table('navigacija')
       ->where([['id','=',$id]])
       ->get()
       ->first();
     return $upit;
  }
  public function update($id,$naziv){
     $upit=\DB::table('navigacija')
       ->where([['id','=',$id]])
       ->update(['naziv' => $naziv]);
     return $upit;
  }
}
Slika.php
<?php
/**
* Created by PhpStorm.
* User: korisnik
* Date: 17-Mar-18
* Time: 22:35
*/
```

```
namespace App\Models;
class Slika
{
 public function add($putanja){
   $upit=\DB::table('slika')
      ->insertGetId(['putanja' => $putanja]);
   return $upit;
 }
 public function izbrisiSliku($putanja){
   $upit=\DB::table('slika')
      ->where([['putanja','=',$putanja]])
      ->delete();
   return $upit;
 }
}
Zanr.php
<?php
/**
* Created by PhpStorm.
* User: korisnik
* Date: 17-Mar-18
* Time: 20:55
*/
```

```
namespace App\Models;
class Zanr
{
public function get(){
  $upit=\DB::table('zanr')
     ->get();
  return $upit;
}
  public function getOne($id){
     $upit=\DB::table('zanr')
       ->where([['id','=',$id]])
       ->get();
     return $upit;
  }
  public function delete($id){
     $upit=\DB::table('zanr')
       ->where([['id','=',$id]])
       ->delete();
     return $upit;
  }
  public function update($id,$naziv){
     $upit=\DB::table('zanr')
       ->where([['id','=',$id]])
```

```
->update(['naziv' => $naziv]);
     return $upit;
  }
  public function add($naziv){
     $upit=\DB::table('zanr')
       ->insert(['naziv' => $naziv]);
    return $upit;
  }
}
Anketa.php
<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Anketa extends Model
{
  public function dohvatiAnketu(){
     $upit=\DB::table('anketa')
       ->select('*','anketa.id as id_anketa')
       ->join('korisnik','korisnik.id','=','anketa.id_user')
       ->join('zanr','zanr.id','=','anketa.id_zanr')
       ->get();
     return $upit;
```

```
public function obrisiizankete($id){
    $upit=\DB::table('anketa')->where('id',$id)->delete();
    return $upit;
}
```