

# Informe de Provisiones IFRS 9 / ECL

USO INTERNO – CONFIDENCIAL

|                            |                     |                  |
|----------------------------|---------------------|------------------|
| MODELO                     | ENTIDAD             | CARTERA          |
|                            |                     |                  |
| RESPONSABLE DEL DESARROLLO | VERSIÓN DEL INFORME | FECHA DE EMISIÓN |
|                            |                     | 2026-09-27       |

TRAZABILIDAD DE LA CORRIDA (LINEAGE)

config\_hash=013e69dc4c96e03ee87e9f3f54bcf5e1f6e6fd56b5a1b1ffdd5bf021093360b6  
data\_hash=d713808d0604110d6c450358453cea172934d93eb56ccdc0e7aea7279a94e3e  
git\_sha=57e1246ee83b7f20a60ceee287bd73a2f62d64d6  
root\_seed=20240706

|                |                          |                |
|----------------|--------------------------|----------------|
| DESARROLLO     | VALIDACIÓN INDEPENDIENTE | APROBACIÓN     |
|                |                          |                |
| Nombre y fecha | Nombre y fecha           | Nombre y fecha |

## Resumen ejecutivo

### Veredicto de validación

☐ Aprobado    ☐ Aprobado con observaciones    ☐ Rechazado

Campo estructural: lo marca y firma el validador independiente; no es un resultado calculado por el motor.

| Métrica                            | Alcance       | Valor             | Estado                                                                                             |
|------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECL reportada (IFRS 9)             | Cartera total | \$3.423.116       |  Cifra contable |
| Exposición al incumplimiento (EAD) | Cartera total | \$114.325.315     |  Cifra contable |
| Cobertura ECL / EAD                | Cartera total | 2,99 %            |  Cifra contable |
| Staging (Stage 1 / 2 / 3)          | Operaciones   | 5.235 / 477 / 288 |  Cifra contable |

Las cifras IFRS 9 son el cálculo contable que reportó el motor (función experimental), no bandas de validación: la columna Estado no les aplica semáforo.

Alcance: cálculo de la pérdida crediticia esperada IFRS 9 (función experimental). Esta corrida no ejecutó la capa de validación formal ni el backtesting de la ECL; el informe no infiere sus resultados. Todos los valores provienen de la corrida trazada en la portada: no se completan con supuestos.

# Índice

---

## Resumen ejecutivo

---

### **1** Introducción

---

### **2** Contexto del modelo y de la cartera

---

#### **2.1** Población, particiones y exclusiones

### **3** Metodología

---

#### **3.1** Tratamiento de datos y particiones

#### **3.2** Ficha metodológica IFRS 9 / ECL

### **4** Provisiones IFRS 9 / ECL

---

#### **4.1** Pérdida crediticia esperada (ECL) por etapas

### **5** Conclusiones y recomendación

---

### **6** Limitaciones y supuestos

---

### **Anexo A** Lineage y reproducibilidad

---

### **Anexo B** Tablas detalladas

---

### **Anexo C** Parámetros completos

---

#### **C.1** Población, particiones y exclusiones

#### **C.2** Supervivencia y curva PD lifetime

#### **C.3** Pérdida crediticia esperada (ECL) por etapas

## 1 Introducción

---

### **POR COMPLETAR — INTRODUCCIÓN**

Declara el propósito del informe y qué decisión habilita: ¿es una validación inicial previa a la puesta en producción, una revisión periódica o un recalibrado?

Delimita el alcance (qué modelo y qué cartera cubre, qué queda fuera) e identifica la audiencia: Validación independiente, Comité de Riesgo, regulador.

## 2 Contexto del modelo y de la cartera

La población procesada contiene 6.000 observaciones, 17 variables de entrada y una tasa de incumplimiento de 9,63 %. Los conteos por estado, partición y motivo de exclusión se reproducen literalmente en las tablas de esta sección.

La columna objetivo de esta corrida es «target».

La cartera se dividió en muestras al preparar los datos, pero ninguna etapa de esta corrida se apoyó en esa división: la tabla de particiones de este capítulo describe la cartera, no una muestra de trabajo.

### POR COMPLETAR — CONTEXTO DEL MODELO

Describe la cartera sobre la que se construyó el modelo: producto, segmento, volumen y período.

Explicita la definición de incumplimiento utilizada (p. ej. 90+ días de mora) y por qué; declara las exclusiones aplicadas a la población y su justificación.

### 2.1 Población, particiones y exclusiones

Las tablas siguientes reproducen lo que dejó la preparación de datos de esta corrida. Estados, tamaños y tasas por partición, y exclusiones se copian literalmente; el informe no recalcula ni completa valores ausentes.

#### ESTADOS DE LA POBLACIÓN

| Estado        | Observaciones |
|---------------|---------------|
| bueno         | 5.422         |
| malo          | 578           |
| indeterminado | 0             |
| excluido      | 0             |

#### PARTICIONES DE MODELAMIENTO

| Partición             | Observaciones | Tasa de incumplimiento |
|-----------------------|---------------|------------------------|
| Desarrollo            | 4.024         | 0,0964                 |
| Holdout               | 1.030         | 0,1000                 |
| Fuera de tiempo (OOT) | 946           | 0,09197                |
| Fuera del ajuste      | 0             | 0,0000                 |

#### EXCLUSIONES APLICADAS

| Motivo | Exclusiones |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

## 3 Metodología

---

Esta corrida no ejecutó etapas de construcción de scorecard (segmentación, selección, modelo, calibración): este capítulo describe únicamente las etapas que sí corrieron, con los parámetros efectivos que constan en el config trazado en el Anexo A. La metodología de los cálculos de dominio se describe en su capítulo correspondiente.

### 3.1 Tratamiento de datos y particiones

El dataset se validó contra un esquema declarado de 8 columnas, con tipos y nulabilidad explícitos; una desviación del esquema detiene la corrida en vez de propagarse.

En el tratamiento de faltantes se reporta para revisión toda variable con más de 99,00 % de valores faltantes, sin eliminarla automáticamente.

### 3.2 Ficha metodológica IFRS 9 / ECL

Esta ficha metodológica se deriva de la configuración efectiva y de lo que dejó publicado cada etapa de la corrida; no replica parámetros ni supone que una capacidad configurada se ejecutó.

Activo en esta corrida:

Curva PD lifetime: Discrete-time hazard. 6.000 filas · 1.502 eventos · horizonte 5 años

Base de PD: TTC (through-the-cycle). La term-structure activa proviene de survival.

LGD y EAD: LGD provided · EAD provided. La EAD se mantiene constante por período: no se modela la amortización del crédito.

Staging: 30/90 días + is\_default. Stage 2 desde 30 días; Stage 3 desde 90 días o is\_default.

Escenario de cálculo: Base 100 %. Escenario único; no hay ponderación macroeconómica múltiple.

Descuento: EIR anual. Descuento período a período con la columna eir. Los plazos de la curva se convierten a años según la unidad temporal que ella declara; si no la declara, se asumen años y queda constancia en el resultado.

Capacidad no ejercida en esta corrida:

Forward-looking: Capacidad no ejercida. La sección forward está inactiva y no condiciona la PD de esta corrida.

Escenarios macroeconómicos múltiples: Capacidad no ejercida. La corrida usa un único escenario base, sin ponderación macro múltiple.

Matrices de transición Markov: Capacidad no ejercida. La term-structure activa proviene de survival, no de Markov.

Trazabilidad — artefactos de origen: config.survival, survival.card, config.provisioning\_ifrs9, provisioning\_ifrs9.card.

## 4 Provisiones IFRS 9 / ECL

---

IFRS 9 (NIIF 9) exige reconocer provisiones por pérdida crediticia esperada (ECL) según el deterioro relativo de cada exposición: las operaciones sin aumento significativo del riesgo (Stage 1) provisionan la pérdida esperada a 12 meses, y las que lo presentan o ya están deterioradas (Stage 2 y 3) provisionan la pérdida esperada de por vida (IFRS 9 5.5.3 y 5.5.5). Este capítulo reporta el cálculo sobre la cartera de la corrida.

Sobre una exposición al incumplimiento (EAD) de \$114.325.315, la pérdida crediticia esperada a constituir es \$3.423.116, una cobertura del 2,99 %. Fecha de corte: 2025-06-30.

De las 6.000 operaciones de la cartera, 5.235 clasifican en Stage 1, 477 en Stage 2 y 288 en Stage 3.

El cálculo IFRS 9 es una función experimental: los números son trazables y deterministas, pero su interfaz puede cambiar en próximas versiones de la librería.

### 4.1 Pérdida crediticia esperada (ECL) por etapas

La probabilidad de incumplimiento por periodo proviene de la curva lifetime PD del modelo de supervivencia (discrete-time hazard), en modalidad through-the-cycle (TTC). La ECL de cada operación multiplica PD marginal, LGD y EAD periodo a periodo y descuenta cada pérdida al presente; Stage 1 corta el horizonte a 12 meses y Stage 2/3 lo extienden a la vida remanente.

La curva lifetime no extrapola la PD de horizonte fijo del modelo: se estima un modelo de riesgo en tiempo discreto (discrete-time hazard) sobre la historia de duración censurada de la propia cartera (6.000 operaciones, 1.502 eventos de incumplimiento observados y 4.498 censuradas). La probabilidad condicional de incumplimiento se estima período a período, y de ella se derivan la supervivencia y la PD marginal de cada período: la dimensión temporal la aportan los datos de duración, no un supuesto de hazard constante.

El ajuste no toma insumos de un scorecard de originación: el orden de riesgo entre operaciones lo aportan covariables propias de la cartera, y el nivel y la forma temporal de la curva los fija la historia de duración observada. La pérdida esperada queda así autocontenida en el área IFRS 9.

La corrida usa un escenario único (sin ponderación macroeconómica múltiple); la norma admite incorporar escenarios adicionales cuando la entidad disponga de ellos.

La tabla resume la cartera por etapa: número de operaciones, EAD, ECL reportada y cobertura. La distribución por etapas reconcilia exactamente con el total del capítulo.

El motor reportó advertencias de datos que el lector debe conocer: la exposición (EAD) se proyectó constante a lo largo de la vida de cada operación, porque el dataset no trae un perfil de exposición por período.

#### PÉRDIDA CREDITICIA ESPERADA (ECL) POR ETAPA

| portfolio   | stage | scenario | n_rows | total_ead     | total_ecl_reported | coverage_ratio |
|-------------|-------|----------|--------|---------------|--------------------|----------------|
| Comercial   | 1     | all      | 775    | 31.178.795,53 | 581.332,24         | 0,0186         |
| Comercial   | 2     | all      | 75     | 3.137.275,52  | 390.914,01         | 0,1246         |
| Comercial   | 3     | all      | 51     | 2.145.243,75  | 375.806,68         | 0,1752         |
| Consumo     | 1     | all      | 2.125  | 18.099.269,13 | 393.131,23         | 0,0217         |
| Consumo     | 2     | all      | 177    | 1.561.397,65  | 201.559,53         | 0,1291         |
| Consumo     | 3     | all      | 114    | 990.794,93    | 178.471,85         | 0,1801         |
| Hipotecario | 1     | all      | 809    | 43.611.647,09 | 437.771,24         | 0,01004        |
| Hipotecario | 2     | all      | 69     | 3.693.801,39  | 303.704,23         | 0,0822         |
| Hipotecario | 3     | all      | 38     | 2.244.951,10  | 251.942,93         | 0,1122         |
| Tarjetas    | 1     | all      | 1.526  | 6.614.503,17  | 159.269,35         | 0,0241         |
| Tarjetas    | 2     | all      | 156    | 672.454,41    | 84.444,87          | 0,1256         |
| Tarjetas    | 3     | all      | 85     | 375.181,03    | 64.767,96          | 0,1726         |

## 5 Conclusiones y recomendación

---

El motor no dispone de hallazgos automáticos que resumir: esta corrida no evaluó desempeño, estabilidad ni calibración.

### **POR COMPLETAR — CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN**

Emite el juicio: ¿el modelo es apto para el uso previsto? La recomendación (aprobar, aprobar con observaciones o rechazar) la firma un humano, no el motor.

Enumera las observaciones y condiciones de uso, con responsable y plazo para cada una, y fija la fecha de la próxima revisión.

## 6 Limitaciones y supuestos

---

El alcance de este informe es el cálculo de la pérdida crediticia esperada IFRS 9 (capítulo «Provisiones IFRS 9 / ECL»), una función experimental cuya interfaz puede cambiar en próximas versiones. La curva PD lifetime se ajustó en esta misma corrida de forma autocontenida sobre la historia de la propia cartera, sin insumos de un scorecard de originación. Esta corrida no ejecutó la capa de validación formal; el informe no infiere sus resultados. El backtesting de la ECL no se ejecutó ni se infiere aquí.

Todas las métricas provienen de la corrida trazada en el Anexo A. El informe no completa ningún hueco con supuestos: lo que no se pudo calcular aparece declarado como no disponible.

No hay secciones obligatorias ausentes en esta corrida.

## Anexo A — Lineage y reproducibilidad

---

La corrida queda identificada por los hashes de configuración y de datos, el commit del código y la semilla raíz. Con estos cuatro valores el resultado es reproducible.

### PARÁMETROS Y PAYLOAD

|                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>config_hash</b>              | 013e69dc4c96e03ee87e9f3f54bcf5e1f6e6fd56b5a1b1ffdd5bf021093360b6                                                                                   |
| <b>created_at</b>               | 2026-09-27T02:26:04.112353Z                                                                                                                        |
| <b>data_hash</b>                | d713808d0604110d6c450358453cea172934d93eb56ccdc0e7aea7279a94e3e                                                                                    |
| <b>determinism_caveats</b>      | []                                                                                                                                                 |
| <b>git_dirty</b>                | no                                                                                                                                                 |
| <b>git_sha</b>                  | 57e1246ee83b7f20a60ceee287bd73a2f62d64d6                                                                                                           |
| <b>library_versions</b>         | <pre>{<br/>  "PyYAML": "6.0.3",<br/>  "nikodym": "1.20.0",<br/>  "numpy": "2.4.6",<br/>  "pandas": "2.3.3",<br/>  "pydantic": "2.13.4"<br/>}</pre> |
| <b>root_seed</b>                | 20240706                                                                                                                                           |
| <b>runtime_environment_hash</b> | c5925338574f045c38ec9a17f69d59ec787f77e79907e3a271ff39669b24d8bb                                                                                   |
| <b>schema_version</b>           | 1.0.0                                                                                                                                              |
| <b>uv_lock_hash</b>             | 32c611ad4b1e061c14e1262548bf30346610d7529a6e4fb7bc52c68ec3540d24                                                                                   |

## Anexo B — Tablas detalladas

---

Este anexo reproduce íntegras todas las tablas que produjo la corrida, incluidas las que el cuerpo del informe ya mostró. Es la trazabilidad completa: nada de lo que el motor calculó queda fuera del documento.

### PARÁMETROS Y PAYLOAD

**figure\_keys**

[]

**table\_keys**

```
[  
  "provisioning_ifrs9.summary",  
  "data.states",  
  "data.partitions",  
  "data.exclusions"  
]
```

## Anexo C — Parámetros completos

Este anexo reproduce el payload completo de cada etapa: los parámetros efectivos y las métricas estructuradas tal como las publicó cada step, sin resumir.

### C.1 Población, particiones y exclusiones

Artefacto de origen: `data.data_card`

#### PARÁMETROS Y PAYLOAD

**bad\_rate** 0,0963

**class\_counts**

```
{
  "bueno": 5422,
  "excluido": 0,
  "indeterminado": 0,
  "malo": 578
}
```

**data\_hash** d713808d0604110d6c450358453cea172934d93eb56ccdcbb0e7aea7279a94e3e

**effective\_config**

```
{
  "load": {
    "backend": "pandas",
    "csv_options": {
      "decimal": ".",
      "encoding": "utf-8",
      "sep": ","
    },
  },
  "file_format": "auto",
  "source": ".nikodym-demo-fixtures-f4/datasets/ifrs9_retail_latam.parquet"
},
  "missing": {
    "max_missing_rate": "0,99",
    "special_values": []
  },
  "partition": {
    "min_bads_per_partition": 30,
    "strategy": {
      "cohort_col": "cohort",
      "holdout_fraction": "0,20",

```

```

    "oot_cohorts": [
      "2024Q2"
    ],
    "type": "cohort"
  },
  "ttd_includes_excluded": true
},
"schema_": {
  "columns": [
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "float",
      "ge": null,
      "isin": null,
      "le": null,
      "name": "ingreso_mensual",
      "nullable": false,
      "required": true,
      "unique": false
    },
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "float",
      "ge": null,
      "isin": null,
      "le": null,
      "name": "deuda_ingreso",
      "nullable": false,
      "required": true,
      "unique": false
    },
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "float",
      "ge": null,
      "isin": null,
      "le": null,
      "name": "utilizacion_linea",
      "nullable": false,
      "required": true,
      "unique": false
    },
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "int",
      "ge": null,
      "isin": null,

```

```

    "le": null,
    "name": "mora_max_12m",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "int",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "antiguedad_meses",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "str",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "segmento",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "str",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "cohorte",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "int",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "bad_flag",
    "nullable": false,

```

```

        "required": true,
        "unique": false
    },
    ],
    "index_col": "loan_id",
    "ordered": false,
    "strict": false,
    "unique_keys": null
},
"target": {
    "bad_rule": {
        "all_of": [
            {
                "col": "bad_flag",
                "op": "==",
                "value": 1
            }
        ],
        "any_of": []
    },
    "exclusion_rules": [],
    "good_rule": null,
    "indeterminate_rule": null,
    "target_col": "target",
    "window": null
},
"type": "standard"
}

```

**exclusions\_by\_reason**

{}

**n\_features**

17

**n\_rows**

6.000

**partition\_bad\_rates**

```

{
    "desarrollo": "0,0964",
    "fuera_de_modelo": "0,0000",
    "holdout": "0,1000",
    "oot": "0,09197"
}

```

**partition\_sizes**

```

{
    "desarrollo": 4024,
    "fuera_de_modelo": 0,
    "holdout": 1030,
}

```

```
"oot": 946
}
```

**performance\_window\_months**

—

**source**

ifrs9\_retail\_latam.parquet

**target\_col**

target

## C.2 Supervivencia y curva PD lifetime

Artefacto de origen: survival.card

### PARÁMETROS Y PAYLOAD

**dependency\_versions**

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "statsmodels": "0.14.6"
}
```

**diagnostics**

```
{
  "aft_family": null,
  "fit_statistics": {
    "aic": "11.002,31",
    "converged": "True",
    "deviance": "10.984,31",
    "df_model": 8,
    "df_resid": 26636,
    "llf": "-5.492,16",
    "n_iterations": 6,
    "n_obs": 26645
  },
  "link": "logit",
  "max_observed_time": "5,0000",
  "method": "discrete_hazard",
  "n_censored": 4498,
  "n_events": 1502,
  "n_rows": 6000,
  "schoenfeld_test": null,
  "warnings": []
}
```

**duration\_col**

duration

**effective\_config**

```

{
  "cox_aft": {
    "aft_family": null,
    "ph_p_value_threshold": null,
    "ph_test_enabled": true
  },
  "discrete_hazard": {
    "include_period_dummies": true,
    "link": "logit",
    "min_events_per_period": null,
    "pd_role": "none"
  },
  "fail_on_falta_dato": true,
  "input": {
    "covariate_cols": [
      "days_past_due",
      "utilizacion_linea",
      "deuda_ingreso",
      "antiguedad_meses"
    ],
    "duration_col": "duration",
    "event_col": "event",
    "id_col": null,
    "linear_predictor_column":
"linear_predictor",
    "pd_column": "pd_raw",
    "pd_source": "none",
    "segment_col": null
  },
  "kaplan_meier": {
    "confidence_level": "0,95",
    "confidence_transform": "loglog"
  },
  "method": "discrete_hazard",
  "schema_version": "1.0.0",
  "time_grid": {
    "evaluation_times": [],
    "horizon_periods": 5,
    "time_unit": "year"
  },
  "type": "standard"
}

```

**event\_col**

event

**falta\_dato**

[]

**method**

discrete\_hazard

**n\_events**

1.502

**n\_periods** 5

**n\_rows** 6.000

**output\_columns**

```
[
  "row_id",
  "segment",
  "partition",
  "period",
  "time_value",
  "time_unit",
  "hazard",
  "survival",
  "pd_marginal",
  "pd_cumulative",
  "method",
  "pd_source",
  "scenario",
  "warning_codes"
]
```

**pd\_source** —

**time\_unit** year

## MÉTRICAS ESTRUCTURADAS

**fit\_scope**

```
{
  "n_fit_rows": 6000,
  "n_rows": 6000,
  "scope": "poblacion_completa"
}
```

**km\_greenwood** {}

**pd\_source**

```
{
  "coverage_column": null,
  "linear_predictor_column": null,
  "pd_column": null,
  "pd_coverage": null,
  "pd_rows": null,
  "pd_source": "none",
  "rows_without_match": [],
  "source_artifact": null
}
```

**person\_period**

```
{
  "events_by_period": {
    "1": 374,
    "2": 339,
    "3": 286,
    "4": 270,
    "5": 233
  },
  "n_rows": 26645
}
```

**schoenfeld**

{}

**term\_structure\_summary**

```
{
  "max_pd_cumulative": "0,99503",
  "min_survival": "0,00497",
  "n_periods": 5,
  "n_rows": 30000
}
```

**time\_grid**

```
{
  "evaluation_times": [],
  "horizon_periods": 5,
  "resolved_times": [
    1,
    2,
    3,
    4,
    5
  ],
  "source": "horizon_periods",
  "time_unit": "year",
  "warnings": []
}
```

### C.3 Pérdida crediticia esperada (ECL) por etapas

Artefacto de origen: provisioning\_ifrs9.card

#### PARÁMETROS Y PAYLOAD

**as\_of\_date**

2025-06-30

**dependency\_versions**

```
{
  "numpy": "2.4.6",
```

```
"pandas": "2.3.3"
}
```

**effective\_config**

```
{
  "as_of_date_col": "as_of_date",
  "ead": {
    "ccf_col": null,
    "ccf_value": null,
    "drawn_col": "drawn",
    "ead_col": "ead",
    "exposure_profile_col": null,
    "limit_col": "credit_limit",
    "method": "provided"
  },
  "ecl": {
    "discount_convention":
"annual_eir_year_fraction",
    "eir_col": "eir",
    "rounding": "none",
    "stage3_direct": false
  },
  "fail_on_falta_dato": true,
  "lgd": {
    "covariate_cols": [],
    "lgd_cap": "1,00",
    "lgd_col": "lgd",
    "lgd_floor": "0,00",
    "method": "provided",
    "recovery_col": null,
    "workout_discount": "eir"
  },
  "pd": {
    "base_pd_source": "term_structure",
    "horizon_12m_periods": 1,
    "max_lifetime_periods": null,
    "pit_mode": "ttc_only",
    "rho": null,
    "rho_col": null,
    "systemic_factor_col": null,
    "term_structure_source": "survival"
  },
  "portfolio_col": "portfolio",
  "portfolio_scheme": null,
  "row_id_col": null,
  "scenarios": {
    "forbid_mean_scenario": true,

```

```

    "source": "single",
    "weights": {}
  },
  "schema_version": "1.0.0",
  "staging": {
    "days_past_due_col": "days_past_due",
    "dpd_default_backstop": 90,
    "dpd_sicr_backstop": 30,
    "is_default_col": "is_default",
    "low_credit_risk_col": null,
    "low_credit_risk_exemption": false,
    "notch_downgrade_threshold": null,
    "origination_pd_life_col": null,
    "origination_rating_col": null,
    "rating_col": null,
    "sicr_pd_pit_backstop_multiple": "3,00",
    "sicr_pd_ratio_threshold": "2,00",
    "stage_override_col": null
  },
  "type": "standard"
}

```

**falta\_dato**

```

[
  "FALTA-DATO-IFRS-4"
]

```

**n\_rows**

6.000

**n\_stage1**

5.235

**n\_stage2**

477

**n\_stage3**

288

**pit\_mode**

ttc\_only

**scenario\_weights**

```

{
  "base": "1,0000"
}

```

**scenarios**

```

[
  "base"
]

```

**segmentation**

—

**term\_structure\_source**

survival

**total\_ead** 114.325.314,70

**total\_ecl\_reported** 3.423.116,12

## MÉTRICAS ESTRUCTURADAS

**ecl\_by\_scenario**

```
{
  "base": "6.911.516,43"
}
```

**ecl\_by\_scenario\_basis**

Diagnóstico auditable de la term-structure, no un desglose de total\_ecl\_reported: suma la ECL marginal descontada de cada escenario por separado, sin aplicar scenario\_weights y sobre el horizonte completo de la curva, sin truncar Stage 1 a 12 meses. total\_ecl\_reported sí pondera por escenario y aplica ese corte por stage, de modo que ambas cifras no reconcilian entre sí: no deben sumarse ni compararse.

**rounding**

```
{
  "policy": "none",
  "total_difference": "0,0000"
}
```

**staging\_migration**

```
{
  "stage_1": 5235,
  "stage_2": 477,
  "stage_3": 288
}
```

**term\_structure\_summary**

```
{
  "n_rows": 30000,
  "n_scenarios": 1
}
```