

Informe de Validación de Scorecard

USO INTERNO — CONFIDENCIAL

MODELO	ENTIDAD	CARTERA
RESPONSABLE DEL DESARROLLO	VERSIÓN DEL INFORME	FECHA DE EMISIÓN
		2026-07-21

TRAZABILIDAD DE LA CORRIDA (LINEAGE)

config_hash=4b93809debd102cf1644f8b5acaa9abbd693204e9f3fb7346f392425677ae49f
data_hash=74c5d9ddeca8ff71853623d20ace015d0788564549339d61bfb66f24dfadfcc8
git_sha=4607855308f38a9befd991a9d51a07ac959fa161
root_seed=20240706

DESARROLLO	VALIDACIÓN INDEPENDIENTE	APROBACIÓN
Nombre y fecha	Nombre y fecha	Nombre y fecha

Resumen ejecutivo

Veredicto de validación

☐ Aprobado ☐ Aprobado con observaciones ☐ Rechazado

Campo estructural: lo marca y firma el validador independiente; no es un resultado calculado por el motor.

Métrica	Alcance	Valor	Estado
AUC	Desarrollo	0,7123	 Sin alertas
Gini	Desarrollo	0,4247	 Sin alertas
KS	Desarrollo	0,3201	 Sin alertas
AUC	Holdout	0,6946	 Sin alertas
Gini	Holdout	0,3893	 Sin alertas
KS	Holdout	0,3119	 Sin alertas
AUC	Fuera de tiempo (OOT)	0,6561	 Sin alertas
Gini	Fuera de tiempo (OOT)	0,3122	 Sin alertas
KS	Fuera de tiempo (OOT)	0,2519	 Sin alertas
PSI del score	Desarrollo vs. Holdout	0,0132	 Estable
PSI del score	Desarrollo vs. OOT	0,0068	 Estable
Estado técnico de validación formal	preset-estandar-consumo	3 de 3 tests fallidos	 Falla técnica

No se configuraron umbrales de discriminación, de modo que el motor no puede levantar alertas sobre AUC, Gini ni KS: «sin alertas» significa que no había umbral contra el cual comparar, no que la métrica sea satisfactoria.

Las bandas de PSI usan los umbrales configurados: estable por debajo de 0,10 y redesarrollo por sobre 0,25.

La validación formal ejecutó discriminación, calibración y estabilidad. Su estado es una síntesis técnica del motor y no sustituye el veredicto que debe firmar un validador humano.

Alcance: scorecard y validación formal de las familias configuradas. El capítulo «Validación formal» reproduce el resultado técnico atómico; el veredicto permanece

bajo responsabilidad humana. Todos los valores provienen de la corrida trazada en la portada: no se completan con supuestos.

Índice

Resumen ejecutivo

1 Introducción

2 Contexto del modelo y de la cartera

2.1 Población, particiones y exclusiones

3 Metodología

3.1 Tratamiento de datos y particiones

3.2 Binning WoE

3.3 Selección de variables

3.4 Estimación del modelo PD

3.5 Escalado del scorecard

3.6 Calibración de la PD

4 Resultados

4.1 Binning WoE y poder predictivo

4.2 Selección de variables

4.3 Modelo PD

4.4 Scorecard

4.5 Calibración

4.6 Desempeño y discriminación

4.7 Estabilidad

5 Validación formal

5.1 Discriminación

5.2 Calibración

5.3 Estabilidad

6 Conclusiones y recomendación

7 Limitaciones y supuestos

Anexo A Lineage y reproducibilidad

Anexo B Tablas detalladas

Anexo C Parámetros completos

- C.1** Población, particiones y exclusiones
- C.2** Binning WoE y poder predictivo
- C.3** Selección de variables
- C.4** Modelo PD
- C.5** Scorecard
- C.6** Calibración
- C.7** Desempeño y discriminación
- C.8** Estabilidad
- C.9** Validación formal

1 Introducción

POR COMPLETAR — INTRODUCCIÓN

Declara el propósito del informe y qué decisión habilita: ¿es una validación inicial previa a la puesta en producción, una revisión periódica o un recalibrado?

Delimita el alcance (qué modelo y qué cartera cubre, qué queda fuera) e identifica la audiencia: Validación independiente, Comité de Riesgo, regulador.

2 Contexto del modelo y de la cartera

La población procesada contiene 6.000 observaciones, 8 variables de entrada y una tasa de incumplimiento de 23,45 %. Los conteos por estado, partición y motivo de exclusión se reproducen literalmente en las tablas de esta sección.

La columna objetivo publicada por data es «target».

La variable objetivo del ejercicio es «target», construida por las reglas de incumplimiento declaradas en el config (Anexo C). La definición de negocio que justifica esas reglas —p. ej. 90+ días de mora— debe explicitarla el analista: el motor aplica la regla, no la fundamenta.

La población se particionó por cohorte sobre «cohorte», reservando como OOT la cohorte «2024Q2», y un Holdout de 20,00 % del resto.

POR COMPLETAR — CONTEXTO DEL MODELO

Describe la cartera sobre la que se construyó el modelo: producto, segmento, volumen y período.

Explicita la definición de incumplimiento utilizada (p. ej. 90+ días de mora) y por qué; declara las exclusiones aplicadas a la población y su justificación.

2.1 Población, particiones y exclusiones

Las tablas siguientes son una proyección de presentación del DataCardSection publicado por data. Estados, tamaños y tasas por partición, y exclusiones se copian literalmente; el informe no recalcula ni completa valores ausentes.

ESTADOS DE LA POBLACIÓN

Estado	Observaciones
bueno	4593
malo	1407
indeterminado	0
excluido	0

PARTICIONES DE MODELAMIENTO

Partición	Observaciones	Tasa de incumplimiento
desarrollo	3961	0.2333
holdout	1031	0.2367

Partición	Observaciones	Tasa de incumplimiento
oot	1008	0.2371
fuera_de_modelo	0	0.0000

EXCLUSIONES APLICADAS

Motivo	Exclusiones
--------	-------------

3 Metodología

Este capítulo describe el procedimiento realmente ejecutado por el motor en esta corrida, con los parámetros efectivos que constan en el config trazado en el Anexo A. No es una descripción genérica de la técnica: cada cifra citada aquí es la que produjo este modelo.

3.1 Tratamiento de datos y particiones

El dataset se validó contra un esquema declarado de 8 columnas, con tipos y nulabilidad explícitos; una desviación del esquema detiene la corrida en vez de propagarse.

En el tratamiento de faltantes se rechaza toda variable con más de 99,00 % de valores faltantes.

3.2 Binning WoE

Se discretizó cada variable con OptBinning, resolviendo el problema óptimo por programación entera mixta (MIP), partiendo de un máximo de 20 pre-bins, con un máximo de 6 bins por variable y un tamaño mínimo de bin de 5,00 % de la población.

La tendencia monótona exigida al WoE es automática (ascendente o descendente): el riesgo debe comportarse de forma coherente entre tramos contiguos, sin quiebres que un analista no pueda defender.

De 6 variables candidatas, 6 quedaron binificadas.

Los valores especiales se agrupan en un bin propio y los faltantes reciben el tratamiento «empirical» (OptBinning 0.20.0).

3.3 Selección de variables

Se descartaron las variables con IV inferior a 0,02; las de IV superior a 0,50 se marcaron para revisión, porque un poder predictivo tan alto suele indicar fuga de información más que señal legítima.

Se eliminó la redundancia entre pares de variables con correlación (pearson) sobre 0,75 y se acotó la multicolinealidad exigiendo un VIF bajo 5,0.

El filtro dejó 5 de 6 variables candidatas; el motivo de exclusión de cada variable descartada consta en la tabla de selección.

3.4 Estimación del modelo PD

La probabilidad de incumplimiento se modeló mediante regresión logística (logit) sobre las variables transformadas a WoE, con un nivel de significancia de 0,05.

La construcción del modelo usó stepwise bidireccional (criterio «wald_pvalue» y p-valor de entrada 0,05 y de salida 0,05).

Se exige que el coeficiente de cada variable en WoE tenga el signo esperado (negativo): cuando se invierte, se marca la variable sin excluirla. Un signo invertido significa que la variable contradice la relación de riesgo que su binning declara.

El modelo final retiene 5 de 5 variables de entrada.

3.5 Escalado del scorecard

El modelo se escaló a puntaje con la convención PDO: un puntaje de 600 corresponde a odds de 50:1, y cada 20 puntos adicionales duplican esas odds.

De esa convención se derivan los parámetros efectivos de la escala: factor 28,8539 y offset 487,1229.

Un puntaje más alto indica menor riesgo y los puntajes se emiten con redondeo al entero más cercano.

3.6 Calibración de la PD

La PD se calibró por desplazamiento del intercepto (intercept offset), ajustando sobre la partición de Desarrollo contra un ancla de negocio declarada explícitamente, con una PD objetivo de 20,00 %. El ancla es a través del ciclo (TTC).

El desplazamiento aplicado al intercepto es -0,2184, lo que preserva el ordenamiento del score: la calibración corrige el nivel de la PD, no su ranking.

El ajuste se realizó sobre 3961 observaciones de Desarrollo.

4 Resultados

Los resultados se presentan por etapa, con las tablas que sostienen el juicio de validación. El detalle exhaustivo —todas las tablas y todos los parámetros de cada paso— no se pierde: vive en los Anexos B y C, que son parte de este mismo informe.

4.1 Binning WoE y poder predictivo

El poder predictivo univariado (IV) de las 6 variables binificadas lo encabezan «ingreso_mensual» (0,305), «deuda_ingreso» (0,164) y «utilizacion_linea» (0,061). El IV de cada variable consta en la tabla siguiente y su binning completo, bin a bin, en el Anexo B.

La monotonía efectiva del WoE resultó en 3 variables con tendencia ascendente y 2 variables con tendencia descendente, y 1 sin tendencia monótona resuelta, lo que debe revisarse.

RESUMEN DE BINNING — IV POR VARIABLE

name	dtype	status	selected	n_bins	iv	js	gini	quality_score	scoreband	is_suspicious	is_new_iv	monotonicity	is_monotonic	reason
ingreso_mensual	numeric	OPTIMAL	true	6	0.304750	0.036713	0.294575	0.818100	strong	false	false	descending	—	—
deuda_ingreso	numeric	OPTIMAL	true	6	0.163519	0.019897	0.204769	0.171203	medium	false	false	ascending	—	—
utilizacion_linea	numeric	OPTIMAL	true	5	0.061031	0.007565	0.131539	0.173165	weak	false	false	ascending	—	—
mora_max_12m	numeric	OPTIMAL	true	6	0.021870	0.002727	0.079733	0.003140	weak	false	false	ascending	—	—
antiguedad_meses	numeric	OPTIMAL	true	6	0.041379	0.005099	0.095492	0.005044	weak	false	false	descending	—	—
segmento	categorical	OPTIMAL	true	3	0.002922	0.000365	0.029244	0.002656	—	false	false	—	—	—

4.2 Selección de variables

Las 5 variables que pasaron el filtro son «antigüedad_meses», «deuda_ingreso», «ingreso_mensual», «mora_max_12m» y «utilizacion_linea».

Las exclusiones se reparten en 1 por IV insuficiente.

Tras la selección, la correlación absoluta máxima entre las variables finales es 0,0303 y el VIF máximo es 1,00.

CRITERIOS DE SELECCIÓN POR VARIABLE

feature	woe_column	included	reason	iv	iv_band	auc	gini	ks	max_abs_corr	max_corr_with	max_csi	forced	detail	
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	true	included	0.041379	weak	0.547746	0.095492	0.060951	—	—	1.001115	—	—	—
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	true	included	0.163519	medium	0.602385	0.204769	0.160053	—	—	1.000130	—	—	—
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	true	included	0.304750	strong	0.647287	0.294575	0.211815	—	—	1.000568	—	—	—
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	true	included	0.021870	weak	0.539867	0.079733	0.064124	—	—	1.001595	—	—	—
segmento	segmento__woe	false	low_iv	0.002922	—	0.514622	0.029244	0.023399	—	—	—	—	—	iv=0.00292240935993 < min_iv=0.02
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	true	included	0.061031	weak	0.565769	0.131539	0.097760	—	—	1.000578	—	—	—

FACTOR DE INFLACIÓN DE VARIANZA (VIF)


iteration	feature	woe_column	vif	removed	reason
0	ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	1.000568	false	—
0	deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	1.000130	false	—
0	utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	1.000578	false	—
0	antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	1.001115	false	—
0	mora_max_12m	mora_max_12m__woe	1.001595	false	—

4.3 Modelo PD

El modelo final incluye 5 variables: «antiguedad_meses», «deuda_ingreso», «ingreso_mensual», «mora_max_12m» y «utilizacion_linea».

En el ajuste in-sample, el optimizador convergió, el ajuste usó 3961 observaciones de Desarrollo, de las cuales 924 son incumplimientos y el pseudo- R^2 de McFadden es 0,0968.

Marcadas por concentrar una contribución excesiva al IV del modelo:
«ingreso_mensual».



COEFICIENTES DEL MODELO PD

feature	woe_column	beta	standard_error	wald_z	p_value	conf_low	conf_high	expected_sign	sign_ok	iv	iv_contribution
intercept	const	-1.192119	0.040521	-29.419899	0.000000	-1.271538	-1.112699	—	—	—	—
antiguedad_meses	antiguedad_meses_woe	-1.081039	0.210069	-5.146120	0.000000	-1.492767	-0.669312	negative	true	0.041379	0.069833

feature	woe_column	beta	standard_error	wald_z	p_value	conf_low	conf_high	expected_sign	sign_ok	iv	iv_contribution
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	-1.078315	0.097124	-11.102485	0.000000	-1.268674	-0.887956	negative	true	0.163519	0.275958
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	-1.051670	0.077207	-13.621497	0.000000	-1.202992	-0.900348	negative	true	0.304750	0.514303
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	-0.967824	0.271521	-3.564456	0.000365	-1.499995	-0.435653	negative	true	0.021870	0.036909
utilizacion_linea	utilizacion_linea__woe	-1.115409	0.163226	-6.833521	0.000000	-1.435327	-0.795492	negative	true	0.061031	0.102998

4.4 Scorecard

El scorecard asigna puntajes a los tramos de 5 variables.

SCORECARD — PUNTAJES POR ATRIBUTO

feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept	raw_points	points	rounding_delta	source
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	(-inf, 12.50)	0	-0.315182	-1.081039	-0.238424	94.472796	94	-0.472796	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[12.50, 36.50)	1	-0.134523	-1.081039	-0.238424	100.107959	100	-0.107959	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[36.50, 43.50)	2	-0.018542	-1.081039	-0.238424	103.725671	104	0.274329	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[43.50, 89.50)	3	0.005106	-1.081039	-0.238424	104.463290	104	-0.463290	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[89.50, 114.50)	4	0.134868	-1.081039	-0.238424	108.510864	109	0.489136	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	[114.50, inf)	5	0.750487	-1.081039	-0.238424	127.713374	128	0.286626	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	Special	6	0.000000	-1.081039	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
antiguedad_meses	antiguedad_meses__woe	Missing	7	0.000000	-1.081039	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	(-inf, 0.08)	0	0.713764	-1.078315	-0.238424	126.511783	127	0.488217	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.08, 0.16)	1	0.272018	-1.078315	-0.238424	112.767495	113	0.232505	binning_table


feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept	shapley_points	points	rounding_delta	source
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.16, 0.37)	2	0.217921	-1.078315	-0.238424	111.084347	111	-0.084347	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.37, 0.51)	3	-0.103496	-1.078315	-0.238424	101.083886	101	-0.083886	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.51, 0.85)	4	-0.390210	-1.078315	-0.238424	92.163191	92	-0.163191	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	[0.85, inf)	5	-1.082493	-1.078315	-0.238424	70.623791	71	0.376209	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	Special	6	0.000000	-1.078315	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
deuda_ingreso	deuda_ingreso__woe	Missing	7	0.000000	-1.078315	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	(-inf, 242795.88)	0	-0.902231	-1.051670	-0.238424	76.926018	77	0.073982	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[242795.88, 354256.50)	1	-0.582461	-1.051670	-0.238424	86.629380	87	0.370620	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[354256.50, 464805.09)	2	-0.253561	-1.051670	-0.238424	96.609779	97	0.390221	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[464805.09, 631639.47)	3	0.036404	-1.051670	-0.238424	105.408702	105	-0.408702	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[631639.47, 913196.97)	4	0.427766	-1.051670	-0.238424	117.284504	117	-0.284504	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	[913196.97, inf)	5	1.209914	-1.051670	-0.238424	141.018611	141	-0.018611	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	Special	6	0.000000	-1.051670	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
ingreso_mensual	ingreso_mensual__woe	Missing	7	0.000000	-1.051670	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	(-inf, 2.50)	0	0.360684	-0.967824	-0.238424	114.376309	114	-0.376309	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	[2.50, 3.50)	1	0.214081	-0.967824	-0.238424	110.282335	110	-0.282335	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	[3.50, 5.50)	2	0.091020	-0.967824	-0.238424	106.845820	107	0.154180	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m__woe	[5.50, 7.50)	3	-0.075227	-0.967824	-0.238424	102.203270	102	-0.203270	binning_table

feature	woe_column	bin_label	bin_index	woe	beta	intercept_share	raw_points	points	rounding_delta	source
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	[7.50, 9.50)	4	-0.126392	-0.967824	-0.238424	100.774458	101	0.225542	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	[9.50, inf)	5	-0.206456	-0.967824	-0.238424	98.538643	99	0.461357	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	Special	6	0.000000	-0.967824	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
mora_max_12m	mora_max_12m_woe	Missing	7	0.000000	-0.967824	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	(-inf, 0.10)	0	0.611896	-1.115409	-0.238424	123.997247	124	0.002753	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	[0.10, 0.25)	1	0.249576	-1.115409	-0.238424	112.336374	112	-0.336374	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	[0.25, 0.45)	2	0.061922	-1.115409	-0.238424	106.296905	106	-0.296905	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	[0.45, 0.68)	3	-0.164768	-1.115409	-0.238424	99.001143	99	-0.001143	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	[0.68, inf)	4	-0.465995	-1.115409	-0.238424	89.306503	89	-0.306503	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	Special	5	0.000000	-1.115409	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table
utilizacion_linea	utilizacion_linea_woe	Missing	6	0.000000	-1.115409	-0.238424	104.304029	104	-0.304029	binning_table

4.5 Calibración

En Desarrollo, la PD media calibrada es 20,00 %, frente a 23,33 % antes de calibrar, contra una tasa de incumplimiento observada de 23,33 %.

La calibración preservó el ordenamiento de las observaciones: la capacidad discriminante del modelo no se altera.



4.6 Desempeño y discriminación


Las métricas de discriminación se calcularon sobre la PD calibrada.


En Desarrollo el modelo alcanza AUC 0,7123, Gini 0,4247 y KS 0,3201.

En Holdout el modelo alcanza AUC 0,6946, Gini 0,3893 y KS 0,3119.

En Fuera de tiempo (OOT) el modelo alcanza AUC 0,6561, Gini 0,3122 y KS 0,2519.

La tabla de desempeño reparte la población en 10 tramos de riesgo ordenados por score, y permite verificar que la tasa de incumplimiento observada sea monótona entre tramos.





MÉTRICAS DE DISCRIMINACIÓN POR PARTICIÓN

partition	n_total	n_bad	n_good	auc	gini	ks	ks_cutoff	risk_score	ks_at_ks	fpr_at_ks	source	status
desarrollo	3961	924	3037	0.712346	0.424692	0.320144	0.189651	—	0.706710	0.386566	pd_calibrated	ok
holdout	1031	244	787	0.694646	0.389292	0.311892	0.223207	—	0.590164	0.278272	pd_calibrated	ok
oot	1008	239	769	0.656096	0.312192	0.251906	0.259595	—	0.456067	0.204161	pd_calibrated	ok

DESEMPEÑO POR DECIL DE SCORE

partiti	decile	n_total	n_bad	n_good	bad_rate	good_rate	mean	min	p0max	p0mean	score	score_max	score_min	total	bad	good	bad_rate	good_rate	bad_rate	good_rate
desa rollo	1	397	203	194	0.51 13	0.48 87	0.46 4277	0.36 8829	0.77 4565	484. 8740 55	446. 0000 00	497. 0000 00	397	203	194	0.21 97	0.06 39	2.19 1989	0.15 5818	
desa rollo	2	396	154	242	0.38 89	0.61 11	0.32 6896	0.29 3402	0.36 8829	501. 5580 81	496. 0000 00	507. 0000 00	793	357	436	0.38 64	0.14 36	1.66 7088	0.24 2801	
desa rollo	3	396	129	267	0.32 58	0.67 42	0.26 9114	0.24 5896	0.29 3402	509. 4343 43	505. 0000 00	514. 0000 00	1189	486	703	0.52 60	0.23 15	1.39 6456	0.29 4496	
desa rollo	4	396	99	297	0.25 00	0.75 00	0.22 7482	0.20 8969	0.24 5896	515. 8585 86	512. 0000 00	520. 0000 00	1585	585	1000	0.63 31	0.32 93	1.07 1699	0.30 3845	
desa rollo	5	396	93	303	0.23 48	0.76 52	0.19 2104	0.17 6307	0.20 8969	521. 9570 71	518. 0000 00	526. 0000 00	1981	678	1303	0.73 38	0.42 90	1.00 6748	0.30 4724	
desa rollo	6	396	67	329	0.16 92	0.83 08	0.16 0814	0.14 7936	0.17 6307	528. 0707 07	524. 0000 00	532. 0000 00	2377	745	1632	0.80 63	0.53 74	0.72 5291	0.26 8905	
desa rollo	7	396	65	331	0.16 41	0.83 59	0.13 3788	0.12 0596	0.14 7936	534. 3156 57	530. 0000 00	539. 0000 00	2773	810	1963	0.87 66	0.64 64	0.70 3641	0.23 0262	
desa rollo	8	396	54	342	0.13 64	0.86 36	0.10 5434	0.09 0212	0.12 0596	542. 1388 89	538. 0000 00	548. 0000 00	3169	864	2305	0.93 51	0.75 90	0.58 4563	0.17 6092	
desa rollo	9	396	44	352	0.11 11	0.88 89	0.07 6569	0.06 1318	0.09 0107	552. 5101 01	546. 0000 00	560. 0000 00	3565	908	2657	0.98 27	0.87 49	0.47 6311	0.10 7807	
desa rollo	10	396	16	380	0.04 04	0.95 96	0.04 2856	0.00 8485	0.06 1318	571. 5858 59	558. 0000 00	618. 0000 00	3961	924	3037	1.00 00	1.00 00	0.17 3204	0.00 0000	
hold out	1	104	52	52	0.50 00	0.50 00	0.48 0290	0.36 8464	0.73 2205	482. 9423 08	452. 0000 00	496. 0000 00	104	52	52	0.21 31	0.06 61	2.11 2705	0.14 7041	
hold out	2	103	41	62	0.39 81	0.60 19	0.33 2514	0.29 8887	0.36 8464	500. 7378 64	496. 0000 00	506. 0000 00	207	93	114	0.38 11	0.14 49	1.68 1959	0.23 6294	
hold out	3	103	34	69	0.33 01	0.66 99	0.27 4019	0.25 0344	0.29 8887	508. 6893 20	504. 0000 00	513. 0000 00	310	127	183	0.52 05	0.23 25	1.39 4795	0.28 7963	
hold out	4	103	25	78	0.24 27	0.75 73	0.22 5597	0.20 4709	0.25 0344	516. 1553 40	511. 0000 00	520. 0000 00	413	152	261	0.62 30	0.33 16	1.02 5585	0.29 1312	
hold out	5	103	22	81	0.21 36	0.78 64	0.18 8267	0.17 3891	0.20 4661	522. 5922 33	519. 0000 00	526. 0000 00	516	174	342	0.71 31	0.43 46	0.90 2515	0.27 8553	
hold out	6	103	13	90	0.12 62	0.87 38	0.16 2510	0.15 2213	0.17 3846	527. 6699 03	525. 0000 00	531. 0000 00	619	187	432	0.76 64	0.54 89	0.53 3304	0.21 7473	
hold out	7	103	23	80	0.22 33	0.77 67	0.13 8393	0.12 4609	0.15 1995	533. 2233 01	530. 0000 00	538. 0000 00	722	210	512	0.86 07	0.65 06	0.94 3538	0.21 0084	

partition	decile	n_total	n_bad	n_good	bad_rate	good_rate	mean	min	pmax	pmean	score	score	score	total	badm	goodm	badm	goodm	badm	goodm
hold out	8	103	15	88	0.1456	0.8544	0.106735	0.090472	0.124343	541.864078	536.000000	547.000000	825	225	600	0.9221	0.7624	0.615351	0.159742	
hold out	9	103	10	93	0.0971	0.9029	0.076171	0.059697	0.090212	552.660194	546.000000	560.000000	928	235	693	0.9631	0.8806	0.410234	0.082556	
hold out	10	103	9	94	0.0874	0.9126	0.044013	0.014361	0.059655	570.446602	560.000000	603.000000	1031	244	787	1.0000	1.0000	0.369211	0.000000	
oot	1	101	45	56	0.4455	0.5545	0.480221	0.376923	0.732205	482.920792	452.000000	496.000000	101	45	56	0.1883	0.0728	1.879117	0.115463	
oot	2	101	38	63	0.3762	0.6238	0.329443	0.291975	0.376607	501.188119	494.000000	507.000000	202	83	119	0.3473	0.1547	1.586810	0.192534	
oot	3	101	32	69	0.3168	0.6832	0.265686	0.242490	0.291014	509.930693	506.000000	514.000000	303	115	188	0.4812	0.2445	1.336261	0.236698	
oot	4	101	17	84	0.1683	0.8317	0.224310	0.203208	0.242120	516.405941	513.000000	520.000000	404	132	272	0.5523	0.3537	0.709889	0.198595	
oot	5	101	26	75	0.2574	0.7426	0.184714	0.168869	0.202989	523.277228	519.000000	527.000000	505	158	347	0.6611	0.4512	1.085712	0.209852	
oot	6	101	23	78	0.2277	0.7723	0.157103	0.144751	0.168869	529.069307	526.000000	533.000000	606	181	425	0.7573	0.5527	0.960437	0.204656	
oot	7	101	15	86	0.1485	0.8515	0.132068	0.120596	0.144751	534.732673	532.000000	538.000000	707	196	511	0.8201	0.6645	0.626372	0.155584	
oot	8	101	20	81	0.1980	0.8020	0.106984	0.092326	0.119822	541.574257	538.000000	547.000000	808	216	592	0.9038	0.7698	0.835163	0.133935	
oot	9	100	13	87	0.1300	0.8700	0.076182	0.061411	0.091239	552.610000	546.000000	559.000000	908	229	679	0.9582	0.8830	0.548285	0.075194	
oot	10	100	10	90	0.1000	0.9000	0.043492	0.007587	0.061318	571.250000	558.000000	622.000000	1008	239	769	1.0000	1.0000	0.421757	0.000000	


4.7 Estabilidad

El PSI del score en Desarrollo vs. Holdout es 0,0132 (banda «Estable»). La distribución del score se mantiene, de modo que no hay evidencia de desplazamiento poblacional.

El PSI del score en Desarrollo vs. OOT es 0,0068 (banda «Estable»). La distribución del score se mantiene, de modo que no hay evidencia de desplazamiento poblacional.

A nivel de variable, el mayor CSI corresponde a «mora_max_12m__points» con 0,0102.

El PSI se calculó sobre 10 tramos del score, definidos en Desarrollo.



MÉTRICAS DE ESTABILIDAD (PSI/CSI)

metric	comparison	feature	value	stable_threshold	review_threshold	band	action
score_psi	dev_vs_holdout	score	0.012661	0.100000	0.250000	stable	—
score_psi	dev_vs_oot	score	0.006792	0.100000	0.250000	stable	—
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	0.013182	0.100000	0.250000	stable	—
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	0.006465	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_mes_points	0.002587	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_oot	antiguedad_mes_points	0.001531	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso_points	0.003322	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_oot	deuda_ingreso_points	0.008178	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual_points	0.002994	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual_points	0.009808	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m_points	0.010209	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m_points	0.006914	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea_points	0.007215	0.100000	0.250000	stable	—
csi	dev_vs_oot	utilizacion_linea_points	0.003973	0.100000	0.250000	stable	—
temporal_score	period	score	0.010497	0.100000	0.250000	stable	—

PSI POR TRAMO DE SCORE

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_value	total_value	band
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_00	376	99	0.0949	0.0960	0.000013	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_01	393	113	0.0992	0.1096	0.001034	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_02	388	102	0.0980	0.0989	0.000010	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_03	412	85	0.1040	0.0824	0.005013	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_04	368	97	0.0929	0.0941	0.000015	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_05	409	129	0.1033	0.1251	0.004199	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_06	400	105	0.1010	0.1018	0.000007	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_07	405	90	0.1022	0.0873	0.002364	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_holdout	score	bin_08	390	101	0.0985	0.0980	0.000003	0.012661	stable

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_value	total_value	band
score_psi	dev_vs_hol dout	score	bin_09	420	110	0.1060	0.1067	0.000004	0.012661	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_00	376	102	0.0949	0.1012	0.000400	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_01	393	93	0.0992	0.0923	0.000506	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_02	388	96	0.0980	0.0952	0.000076	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_03	412	94	0.1040	0.0933	0.001175	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_04	368	86	0.0929	0.0853	0.000647	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_05	409	112	0.1033	0.1111	0.000576	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_06	400	114	0.1010	0.1131	0.001372	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_07	405	115	0.1022	0.1141	0.001297	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_08	390	91	0.0985	0.0903	0.000710	0.006792	stable
score_psi	dev_vs_oo t	score	bin_09	420	105	0.1060	0.1042	0.000033	0.006792	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_00	395	107	0.0997	0.1038	0.000162	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_01	397	98	0.1002	0.0951	0.000274	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_02	393	91	0.0992	0.0883	0.001281	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_03	397	99	0.1002	0.0960	0.000180	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_04	397	129	0.1002	0.1251	0.005523	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_05	390	104	0.0985	0.1009	0.000058	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_06	401	83	0.1012	0.0805	0.004751	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_07	396	105	0.1000	0.1018	0.000035	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_08	396	113	0.1000	0.1096	0.000885	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_hol dout	pd_calibrat ed	bin_09	399	102	0.1007	0.0989	0.000032	0.013182	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_00	395	99	0.0997	0.0982	0.000023	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_01	397	96	0.1002	0.0952	0.000255	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oo t	pd_calibrat ed	bin_02	393	106	0.0992	0.1052	0.000346	0.006465	stable

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_weight	total_value	band
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_03	397	112	0.1002	0.1111	0.001122	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_04	397	113	0.1002	0.1121	0.001330	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_05	390	89	0.0985	0.0883	0.001108	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_06	401	98	0.1012	0.0972	0.000162	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_07	396	97	0.1000	0.0962	0.000143	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_08	396	89	0.1000	0.0883	0.001451	0.006465	stable
pd_psi	dev_vs_oot	pd_calibrated	bin_09	399	109	0.1007	0.1081	0.000525	0.006465	stable
csi	dev_vs_holdout	antigüedad_meses_points	pts=94.0	384	93	0.0969	0.0902	0.000486	0.002587	stable
csi	dev_vs_holdout	antigüedad_meses_points	pts=100.0	763	211	0.1926	0.2047	0.000728	0.002587	stable
csi	dev_vs_holdout	antigüedad_meses_points	pts=104.0	1769	453	0.4466	0.4394	0.000118	0.002587	stable
csi	dev_vs_holdout	antigüedad_meses_points	pts=109.0	838	227	0.2116	0.2202	0.000344	0.002587	stable
csi	dev_vs_holdout	antigüedad_meses_points	pts=128.0	207	47	0.0523	0.0456	0.000912	0.002587	stable
csi	dev_vs_oot	antigüedad_meses_points	pts=94.0	384	90	0.0969	0.0893	0.000630	0.001531	stable
csi	dev_vs_oot	antigüedad_meses_points	pts=100.0	763	203	0.1926	0.2014	0.000390	0.001531	stable
csi	dev_vs_oot	antigüedad_meses_points	pts=104.0	1769	446	0.4466	0.4425	0.000039	0.001531	stable
csi	dev_vs_oot	antigüedad_meses_points	pts=109.0	838	220	0.2116	0.2183	0.000208	0.001531	stable
csi	dev_vs_oot	antigüedad_meses_points	pts=128.0	207	49	0.0523	0.0486	0.000264	0.001531	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso_points	pts=71.0	205	52	0.0518	0.0504	0.000034	0.003322	stable
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso_points	pts=92.0	674	195	0.1702	0.1891	0.002007	0.003322	stable

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_weight	total_value	band
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=101.0	654	156	0.1651	0.1513	0.001205	0.003322	stable
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=111.0	1577	410	0.3981	0.3977	0.000001	0.003322	stable
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=113.0	558	144	0.1409	0.1397	0.000010	0.003322	stable
csi	dev_vs_hol dout	deuda_ingr eso__point s	pts=127.0	293	74	0.0740	0.0718	0.000066	0.003322	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=71.0	205	58	0.0518	0.0575	0.000613	0.008178	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=92.0	674	186	0.1702	0.1845	0.001164	0.008178	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=101.0	654	149	0.1651	0.1478	0.001913	0.008178	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=111.0	1577	413	0.3981	0.4097	0.000333	0.008178	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=113.0	558	144	0.1409	0.1429	0.000028	0.008178	stable
csi	dev_vs_oo t	deuda_ingr eso__point s	pts=127.0	293	58	0.0740	0.0575	0.004128	0.008178	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=77.0	210	63	0.0530	0.0611	0.001149	0.002994	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=87.0	587	154	0.1482	0.1494	0.000009	0.002994	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=97.0	806	202	0.2035	0.1959	0.000286	0.002994	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=105.0	917	223	0.2315	0.2163	0.001034	0.002994	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=117.0	876	238	0.2212	0.2308	0.000415	0.002994	stable
csi	dev_vs_hol dout	ingreso_m ensual__p oints	pts=141.0	565	151	0.1426	0.1465	0.000101	0.002994	stable
csi	dev_vs_oo t	ingreso_m ensual__p oints	pts=77.0	210	61	0.0530	0.0605	0.000992	0.009808	stable

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_weight	total_value	band
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual_puntos	pts=87.0	587	144	0.1482	0.1429	0.000196	0.009808	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual_puntos	pts=97.0	806	170	0.2035	0.1687	0.006540	0.009808	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual_puntos	pts=105.0	917	239	0.2315	0.2371	0.000134	0.009808	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual_puntos	pts=117.0	876	239	0.2212	0.2371	0.001110	0.009808	stable
csi	dev_vs_oot	ingreso_mensual_puntos	pts=141.0	565	155	0.1426	0.1538	0.000836	0.009808	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m_puntos	pts=99.0	349	94	0.0881	0.0912	0.000105	0.010209	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m_puntos	pts=101.0	678	162	0.1712	0.1571	0.001202	0.010209	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m_puntos	pts=102.0	1166	340	0.2944	0.3298	0.004021	0.010209	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m_puntos	pts=107.0	1173	273	0.2961	0.2648	0.003507	0.010209	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m_puntos	pts=110.0	355	90	0.0896	0.0873	0.000061	0.010209	stable
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m_puntos	pts=114.0	240	72	0.0606	0.0698	0.001313	0.010209	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m_puntos	pts=99.0	349	97	0.0881	0.0962	0.000716	0.006914	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m_puntos	pts=101.0	678	174	0.1712	0.1726	0.000012	0.006914	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m_puntos	pts=102.0	1166	296	0.2944	0.2937	0.000002	0.006914	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m_puntos	pts=107.0	1173	307	0.2961	0.3046	0.000236	0.006914	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m_puntos	pts=110.0	355	69	0.0896	0.0685	0.005705	0.006914	stable
csi	dev_vs_oot	mora_max_12m_puntos	pts=114.0	240	65	0.0606	0.0645	0.000242	0.006914	stable

metric	comparison	feature	bin_label	expected_count	actual_count	expected_pct	actual_pct	component_value	total_value	band
csi	dev_vs_hol dout	utilizacion_ linea__poin ts	pts=89.0	343	113	0.0866	0.1096	0.005421	0.007215	stable
csi	dev_vs_hol dout	utilizacion_ linea__poin ts	pts=99.0	1212	308	0.3060	0.2987	0.000174	0.007215	stable
csi	dev_vs_hol dout	utilizacion_ linea__poin ts	pts=106.0	1385	338	0.3497	0.3278	0.001406	0.007215	stable
csi	dev_vs_hol dout	utilizacion_ linea__poin ts	pts=112.0	788	208	0.1989	0.2017	0.000039	0.007215	stable
csi	dev_vs_hol dout	utilizacion_ linea__poin ts	pts=124.0	233	64	0.0588	0.0621	0.000175	0.007215	stable
csi	dev_vs_oo t	utilizacion_ linea__poin ts	pts=89.0	343	101	0.0866	0.1002	0.001985	0.003973	stable
csi	dev_vs_oo t	utilizacion_ linea__poin ts	pts=99.0	1212	298	0.3060	0.2956	0.000356	0.003973	stable
csi	dev_vs_oo t	utilizacion_ linea__poin ts	pts=106.0	1385	335	0.3497	0.3323	0.000880	0.003973	stable
csi	dev_vs_oo t	utilizacion_ linea__poin ts	pts=112.0	788	212	0.1989	0.2103	0.000633	0.003973	stable
csi	dev_vs_oo t	utilizacion_ linea__poin ts	pts=124.0	233	62	0.0588	0.0615	0.000120	0.003973	stable

5 Validación formal

La validación formal del modelo «preset-estandar-consumo» ejecutó discriminación, calibración y estabilidad. El estado técnico agregado publicado por el motor es «fail».

El resultado registra 3 tests, de los cuales 3 quedaron fallidos. Las tablas se copian del ValidationResult atómico, sin recalcular métricas ni decisiones.

Este estado es evidencia técnica; el veredicto de aprobación, aprobación con observaciones o rechazo corresponde al validador humano y queda POR COMPLETAR.

POR COMPLETAR — VEREDICTO DE VALIDACIÓN FORMAL

Emite el juicio humano sobre la aptitud del modelo para su uso previsto: aprobar, aprobar con observaciones o rechazar.

Documenta observaciones, responsables, plazos y la fecha de la próxima revisión; el estado técnico del motor no sustituye este veredicto.

5.1 Discriminación

La tabla reproduce por partición AUC, Gini y KS, junto con población, fuente y estado de evaluabilidad. Filas publicadas por el DTO: 3.

VALIDACIÓN FORMAL — DISCRIMINACIÓN

partition	n_total	n_bad	auc	gini	ks	source	status
desarrollo	3961	924	0.712346	0.424692	0.320144	performance_artifact	ok
holdout	1031	244	0.694646	0.389292	0.311892	performance_artifact	ok
oot	1008	239	0.656096	0.312192	0.251906	performance_artifact	ok

5.2 Calibración

La tabla reúne Hosmer-Lemeshow, Brier y, cuando fue configurado, el contraste por grado con sus decisiones y semáforo publicados. Filas publicadas por el DTO: 6.

VALIDACIÓN FORMAL — CALIBRACIÓN

partition	test	grade	n	observed	expected	observed	statistic	degrees	of freedom	alpha	decision	traffic_light
desarrollo	hosmer_lemeshow	ALL	3961	924	0.200000	0.233274	37.243376	8	0.000010	0.050000	fail	—
desarrollo	brier	ALL	3961	924	0.200000	0.233274	0.161492	—	—	—	not_evaluable	—
oot	hosmer_lemeshow	ALL	1008	239	0.200298	0.237103	32.223459	8	0.000085	0.050000	fail	—
oot	brier	ALL	1008	239	0.200298	0.237103	0.171861	—	—	—	not_evaluable	—
holdout	hosmer_lemeshow	ALL	1031	244	0.203120	0.236663	19.983637	8	0.010398	0.050000	fail	—
holdout	brier	ALL	1031	244	0.203120	0.236663	0.165269	—	—	—	not_evaluable	—

5.3 Estabilidad

La tabla reproduce PSI/estabilidad, umbrales, banda, acción y decisión publicados por validation. Filas publicadas por el DTO: 15.

VALIDACIÓN FORMAL — ESTABILIDAD

metric	comparison	feature	value	stable_threshold	review_threshold	band	action	source	status	decision
score_psi	dev_vs_holdout	score	0.012661	0.100000	0.250000	stable	—	stability_artifact	ok	pass
score_psi	dev_vs_oort	score	0.006792	0.100000	0.250000	stable	—	stability_artifact	ok	pass
pd_psi	dev_vs_holdout	pd_calibrated	0.013182	0.100000	0.250000	stable	—	stability_artifact	ok	pass
pd_psi	dev_vs_oort	pd_calibrated	0.006465	0.100000	0.250000	stable	—	stability_artifact	ok	pass
csi	dev_vs_holdout	antiguedad_meses_points	0.002587	0.100000	0.250000	stable	—	stability_artifact	ok	pass
csi	dev_vs_oort	antiguedad_meses_points	0.001531	0.100000	0.250000	stable	—	stability_artifact	ok	pass
csi	dev_vs_holdout	deuda_ingreso_points	0.003322	0.100000	0.250000	stable	—	stability_artifact	ok	pass
csi	dev_vs_oort	deuda_ingreso_points	0.008178	0.100000	0.250000	stable	—	stability_artifact	ok	pass
csi	dev_vs_holdout	ingreso_mensual_points	0.002994	0.100000	0.250000	stable	—	stability_artifact	ok	pass

metric	comparison	feature	value	stable_threshold	review_threshold	label	action	source	status	decision
csi	dev_vs_oort	ingreso_mensual_puntos	0.009808	0.100000	0.250000	stable	—	stability_artifact	ok	pass
csi	dev_vs_holdout	mora_max_12m_puntos	0.010209	0.100000	0.250000	stable	—	stability_artifact	ok	pass
csi	dev_vs_oort	mora_max_12m_puntos	0.006914	0.100000	0.250000	stable	—	stability_artifact	ok	pass
csi	dev_vs_holdout	utilizacion_linea_puntos	0.007215	0.100000	0.250000	stable	—	stability_artifact	ok	pass
csi	dev_vs_oort	utilizacion_linea_puntos	0.003973	0.100000	0.250000	stable	—	stability_artifact	ok	pass
temporal_score	period	score	0.010497	0.100000	0.250000	stable	—	stability_artifact	ok	pass

6 Conclusiones y recomendación

Discriminación (AUC): Desarrollo 0,7123, Holdout 0,6946 y Fuera de tiempo (OOT) 0,6561.

Estabilidad (PSI del score): Desarrollo vs. Holdout 0,0132 («Estable») y Desarrollo vs. OOT 0,0068 («Estable»).

Calibración: la PD media calibrada en Desarrollo (20,00 %) se contrasta con la tasa observada (23,33 %).

Estos hallazgos son los que el motor puede sostener con los números de la corrida. La recomendación —aprobar, aprobar con observaciones o rechazar— es un juicio humano y no se deriva automáticamente de ellos.

POR COMPLETAR — CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

Emite el juicio: ¿el modelo es apto para el uso previsto? La recomendación (aprobar, aprobar con observaciones o rechazar) la firma un humano, no el motor.

Enumera las observaciones y condiciones de uso, con responsable y plazo para cada una, y fija la fecha de la próxima revisión.

7 Limitaciones y supuestos

El alcance de este informe es la construcción y evaluación del scorecard. La validación formal ejecutó discriminación, calibración y estabilidad y se documenta en su capítulo propio; el estado técnico no sustituye el veredicto humano.

Todas las métricas provienen de la corrida trazada en el Anexo A. El informe no completa ningún hueco con supuestos: lo que no se pudo calcular aparece declarado como no disponible.

Caveats de reproducibilidad declarados por la corrida: working tree git sucio: cambios sin commitear no reconstruibles.

No hay secciones obligatorias ausentes en esta corrida.

Anexo A — Lineage y reproducibilidad

La corrida queda identificada por los hashes de configuración y de datos, el commit del código y la semilla raíz. Con estos cuatro valores el resultado es reproducible.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

config_hash	4b93809debd102cf1644f8b5acaa9abbd693204e9f3fb7346f392425677ae49f
created_at	2026-07-21T01:27:57.411961Z
data_hash	74c5d9ddeca8ff71853623d20ace015d0788564549339d61bfb66f24dfadfcc8
determinism_caveats	["working tree git sucio: cambios sin commitear no reconstruibles"]
git_dirty	true
git_sha	4607855308f38a9befd991a9d51a07ac959fa161
library_versions	{ "PyYAML": "6.0.3", "nikodym": "1.4.0", "numpy": "2.4.6", "pandas": "2.3.3", "pydantic": "2.13.4" }
root_seed	20240706
schema_version	1.0.0
uv_lock_hash	—

Anexo B — Tablas detalladas

Este anexo reproduce íntegras todas las tablas que produjo la corrida, incluidas las que el cuerpo del informe ya mostró. Es la trazabilidad completa: nada de lo que el motor calculó queda fuera del documento.

PARÁMETROS Y PAYLOAD

figure_keys

[]

table_keys

```
[
  "binning.tables.antiguedad_meses",
  "binning.tables.deuda_ingreso",
  "binning.tables.ingreso_mensual",
  "binning.tables.mora_max_12m",
  "binning.tables.segmento",
  "binning.tables.utilizacion_linea",
  "binning.summary",
  "binning.woe_frame",
  "selection.selected_woe_frame",
  "selection.selection_table",
  "selection.correlation_matrix",
  "selection.vif_table",
  "selection.stability_table",
  "model.coefficients",
  "model.raw_pd_frame",
  "scorecard.scorecard",
  "scorecard.score",
  "calibration.calibrated_pd_frame",
  "performance.performance_table",
  "performance.discriminant_metrics",
  "stability.psi_table",
  "stability.stability_metrics",
  "data.states",
  "data.partitions",
  "data.exclusions",
  "validation.discrimination",
  "validation.calibration",
  "validation.stability"
]
```

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «ANTIGUEDAD_MESES»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 12.50)	384	0.096945	271	113	0.2943	-0.315182	0.010420	0.001297
[12.50, 36.50)	763	0.192628	566	197	0.2582	-0.134523	0.003610	0.000451
[36.50, 43.50)	224	0.056551	171	53	0.2366	-0.018542	0.000020	0.000002
[43.50, 89.50)	1545	0.390053	1186	359	0.2324	0.005106	0.000010	0.000001
[89.50, 114.50)	838	0.211563	662	176	0.2100	0.134868	0.003709	0.000463
[114.50, inf)	207	0.052260	181	26	0.1256	0.750487	0.023610	0.002884
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3961	1.000000	3037	924	0.2333		0.041379	0.005099

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «DEUDA_INGRESO»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 0.08)	293	0.073971	255	38	0.1297	0.713764	0.030577	0.003743
[0.08, 0.16)	558	0.140874	453	105	0.1882	0.272018	0.009663	0.001204
[0.16, 0.37)	1577	0.398132	1267	310	0.1966	0.217921	0.017802	0.002221
[0.37, 0.51)	654	0.165110	489	165	0.2523	-0.103496	0.001817	0.000227
[0.51, 0.85)	674	0.170159	465	209	0.3101	-0.390210	0.028516	0.003542
[0.85, inf)	205	0.051755	108	97	0.4732	-1.082493	0.075143	0.008960
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3961	1.000000	3037	924	0.2333		0.163519	0.019897

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «INGRESO_MENSUAL»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 242795.88)	210	0.053017	120	90	0.4286	-0.902231	0.052230	0.006316
[242795.88, 354256.50)	587	0.148195	380	207	0.3526	-0.582461	0.057607	0.007101
[354256.50, 464805.09)	806	0.203484	579	227	0.2816	-0.253561	0.013952	0.001739
[464805.09, 631639.47)	917	0.231507	709	208	0.2268	0.036404	0.000304	0.000038
[631639.47, 913196.97)	876	0.221156	731	145	0.1655	0.427766	0.035835	0.004445
[913196.97, inf)	565	0.142641	518	47	0.0832	1.209914	0.144823	0.017074
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3961	1.000000	3037	924	0.2333		0.304750	0.036713

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «MORA_MAX_12M»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 2.50)	240	0.060591	198	42	0.1750	0.360684	0.007120	0.000885
[2.50, 3.50)	355	0.089624	285	70	0.1972	0.214081	0.003872	0.000483
[3.50, 5.50)	1173	0.296137	918	255	0.2174	0.091020	0.002394	0.000299
[5.50, 7.50)	1166	0.294370	878	288	0.2470	-0.075227	0.001699	0.000212
[7.50, 9.50)	678	0.171169	504	174	0.2566	-0.126392	0.002826	0.000353
[9.50, inf)	349	0.088109	254	95	0.2722	-0.206456	0.003960	0.000494
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3961	1.000000	3037	924	0.2333		0.021870	0.002727

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «SEGMENTO»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
['independiente']	1353	0.341580	1052	301	0.2225	0.061425	0.001268	0.000158
['asalariado']	1303	0.328957	1001	302	0.2318	0.008414	0.000023	0.000003
['pensionado']	1305	0.329462	984	321	0.2460	-0.069729	0.001632	0.000204
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3961	1.000000	3037	924	0.2333		0.002922	0.000365

TABLA DE BINNING WOE — VARIABLE «UTILIZACION_LINEA»

Bin	Count	Count (%)	Non-event	Event	Event rate	WoE	IV	JS
(-inf, 0.10)	233	0.058824	200	33	0.1416	0.611896	0.018443	0.002270
[0.10, 0.25)	788	0.198940	637	151	0.1916	0.249576	0.011562	0.001442
[0.25, 0.45)	1385	0.349659	1077	308	0.2224	0.061922	0.001318	0.000165
[0.45, 0.68)	1212	0.305983	892	320	0.2640	-0.164768	0.008668	0.001082
[0.68, inf)	343	0.086594	231	112	0.3265	-0.465995	0.021040	0.002606
Special	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
Missing	0	0.000000	0	0	0.0000	0.000000	0.000000	0.000000
	3961	1.000000	3037	924	0.2333		0.061031	0.007565

MATRIZ DE CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES

ingreso_mensual_woe	deuda_ingreso_woe	utilizacion_linea_woe	antiguedad_meses_woe	mora_max_12m_woe
1.000000	0.004914	-0.008224	0.014162	0.016804
0.004914	1.000000	0.009980	0.000783	0.002489
-0.008224	0.009980	1.000000	0.003123	0.019960
0.014162	0.000783	0.003123	1.000000	0.030326
0.016804	0.002489	0.019960	0.030326	1.000000

ESTABILIDAD DE LAS VARIABLES CANDIDATAS

feature	woe_column	sample	csi	csi_band	smoothing
---------	------------	--------	-----	----------	-----------

DETALLE POR OBSERVACIÓN

Esta corrida produjo tablas con una fila por operación que no se reproducen en el informe (son datos, no evidencia de validación) y que **no se exportaron**: `añada.csv` o `xlsx.report.format`s para obtenerlas completas.

- Dataset transformado a WoE — 6.000 filas
- PD calibrada por observación — 6.000 filas
- PD sin calibrar por observación — 6.000 filas
- Puntaje por observación — 6.000 filas
- Dataset WoE de las variables seleccionadas — 6.000 filas

Anexo C — Parámetros completos

Este anexo reproduce el payload completo de cada etapa: los parámetros efectivos y las métricas estructuradas tal como las publicó cada step, sin resumir.

C.1 Población, particiones y exclusiones

Artefacto de origen: `data.data_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

bad_rate 0.2345

class_counts

```
{
  "bueno": 4593,
  "excluido": 0,
  "indeterminado": 0,
  "malo": 1407
}
```

data_hash

74c5d9ddeca8ff71853623d20ace015d0788564549339d61bfb66f24dfadfcc8

effective_config

```
{
  "load": {
    "backend": "pandas",
    "csv_options": {
      "decimal": ".",
      "encoding": "utf-8",
      "sep": ","
    },
    "file_format": "auto",
    "source": ".nikodym-demo-fixtures-f1/datasets/
consumo_comportamiento.parquet"
  },
  "missing": {
    "max_missing_rate": "0.9900",
    "special_values": []
  },
  "partition": {
    "min_bads_per_partition": 30,
    "strategy": {
      "cohort_col": "cohort",
      "holdout_fraction": "0.2000",
      "oot_cohorts": [
```

```

    "2024Q2"
  ],
  "type": "cohort"
},
"ttdd_includes_excluded": true
},
"schema_": {
  "columns": [
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "float",
      "ge": null,
      "isin": null,
      "le": null,
      "name": "ingreso_mensual",
      "nullable": false,
      "required": true,
      "unique": false
    },
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "float",
      "ge": null,
      "isin": null,
      "le": null,
      "name": "deuda_ingreso",
      "nullable": false,
      "required": true,
      "unique": false
    },
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "float",
      "ge": null,
      "isin": null,
      "le": null,
      "name": "utilizacion_linea",
      "nullable": false,
      "required": true,
      "unique": false
    },
    {
      "coerce": false,
      "dtype": "int",
      "ge": null,
      "isin": null,
      "le": null,

```



```

    "name": "mora_max_12m",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "int",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "antiguedad_meses",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "str",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "segmento",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "str",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "cohorte",
    "nullable": false,
    "required": true,
    "unique": false
  },
  {
    "coerce": false,
    "dtype": "int",
    "ge": null,
    "isin": null,
    "le": null,
    "name": "bad_flag",
    "nullable": false,
    "required": true,

```

```

        "unique": false
      },
      ],
      "index_col": "loan_id",
      "ordered": false,
      "strict": false,
      "unique_keys": null
    },
    "target": {
      "bad_rule": {
        "all_of": [
          {
            "col": "bad_flag",
            "op": "==",
            "value": 1
          }
        ],
        "any_of": []
      },
      "exclusion_rules": [],
      "good_rule": null,
      "indeterminate_rule": null,
      "target_col": "target",
      "window": null
    },
    "type": "standard"
  }

```

exclusions_by_reason {}

n_features 8

n_rows 6000

partition_bad_rates

```

{
  "desarrollo": "0.2333",
  "fuera_de_modelo": "0.0000",
  "holdout": "0.2367",
  "oot": "0.2371"
}

```

partition_sizes

```

{
  "desarrollo": 3961,
  "fuera_de_modelo": 0,
  "holdout": 1031,
}

```

```
"oot": 1008
}
```

performance_window_months

source consumo_comportamiento.parquet

target_col target

C.2 Binning WoE y poder predictivo

Artefacto de origen: binning.binning_card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

effective_config

```
{
  "cat_cutoff": "0.010000",
  "cat_unknown": null,
  "categorical_columns": [
    "segmento"
  ],
  "exclude_columns": [],
  "fail_on_non_binnable": false,
  "feature_columns": [
    "ingreso_mensual",
    "deuda_ingreso",
    "utilizacion_linea",
    "mora_max_12m",
    "antiguedad_meses",
    "segmento"
  ],
  "keep_structural_columns": true,
  "max_n_bins": 6,
  "max_n_prebins": 20,
  "max_pvalue": null,
  "max_pvalue_policy": "consecutive",
  "metric_missing": "empirical",
  "metric_special": "empirical",
  "min_bin_n_event": 1,
  "min_bin_n_nonevent": 1,
  "min_bin_size": "0.050000",
  "min_event_rate_diff": "0.0000",
  "min_n_bins": null,
  "min_prebin_size": "0.050000",
  "mip_solver": "bop",
  "monotonic_trend": "auto_asc_desc",
  "n_jobs": null,
```

```

"output_suffix": "__woe",
"require_optimal": true,
"solver": "mip",
"special_handling": "separate",
"split_digits": null,
"time_limit": 10,
"type": "standard",
"variable_overrides": []
}

```

iv_by_variable

```

{
  "antiguedad_meses": "0.041379",
  "deuda_ingreso": "0.163519",
  "ingreso_mensual": "0.304750",
  "mora_max_12m": "0.021870",
  "segmento": "0.002922",
  "utilizacion_linea": "0.061031"
}

```

missing_handling

empirical

monotonicity_by_variable

```

{
  "antiguedad_meses": "descending",
  "deuda_ingreso": "ascending",
  "ingreso_mensual": "descending",
  "mora_max_12m": "ascending",
  "segmento": null,
  "utilizacion_linea": "ascending"
}

```

n_variables_binned

6

n_variables_requested

6

n_variables_skipped

0

optbinning_version

0.20.0

special_handling

separate

C.3 Selección de variablesArtefacto de origen: `selection.selection_card`**PARÁMETROS Y PAYLOAD****dependency_versions**

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2",
  "scipy": "1.18.0",
  "statsmodels": "0.14.6"
}
```

effective_config

```
{
  "compute_univariate_metrics": true,
  "correlation": {
    "clustering_method": "none",
    "enabled": true,
    "method": "pearson",
    "threshold": "0.750000"
  },
  "exclude_columns": [],
  "fail_if_no_features": true,
  "feature_columns": "*",
  "force_exclude": [],
  "force_include": [],
  "keep_structural_columns": true,
  "max_iv": "0.500000",
  "max_iv_action": "flag",
  "min_auc": null,
  "min_gini": null,
  "min_iv": "0.020000",
  "min_ks": null,
  "priority_order": [
    "iv",
    "auc",
    "ks",
    "name"
  ],
  "stability": {
    "action": "report_only",
    "enabled": false,
    "review_threshold": "0.250000",
    "smoothing": "0.000001",
    "stable_threshold": "0.100000"
  },
  "type": "standard",
  "vif": {
    "add_intercept": true,
    "enabled": true,
    "max_iterations": null,
    "threshold": "5.000000"
  }
}
```

```
}
}
```

excluded_by_reason

```
{
  "low_iv": 1
}
```

high_iv_flags

```
[]
```

max_abs_correlation_after_selection

0.030326

max_vif_after_selection

1.001595

n_candidates

6

n_excluded

1

n_selected

5

selected_features

```
[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",
  "utilizacion_linea"
]
```

stability_flags

```
[]
```

thresholds

```
{
  "correlation.clustering_method": "none",
  "correlation.method": "pearson",
  "correlation.threshold": "0.750000",
  "max_iv": "0.500000",
  "max_iv_action": "flag",
  "min_auc": null,
  "min_gini": null,
  "min_iv": "0.020000",
  "min_ks": null,
  "stability.action": "report_only",
  "stability.review_threshold": null,
  "stability.stable_threshold": null,
  "vif.threshold": "5.000000"
}
```

C.4 Modelo PD

Artefacto de origen: `model.model_card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

`dependency_versions`

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scikit-learn": "1.7.2",
  "scipy": "1.18.0",
  "statsmodels": "0.14.6"
}
```

`effective_config`

```
{
  "alpha": "0.050000",
  "engine": "logit",
  "fail_if_no_features": true,
  "fit_intercept": true,
  "fit_maxiter": 100,
  "force_exclude": [],
  "force_include": [],
  "iv_contribution": {
    "action": "flag",
    "threshold": "0.900000"
  },
  "optimizer": "newton",
  "sign_policy": {
    "action": "flag",
    "expected_beta_sign": "negative",
    "fail_on_forced_inverted": false
  },
  "stepwise": {
    "criterion": "wald_pvalue",
    "direction": "bidirectional",
    "enabled": true,
    "entry_p_value": "0.050000",
    "exit_p_value": "0.050000",
    "max_iter": 100,
    "min_features": 1
  },
  "tol": "0.000000",
  "type": "standard"
}
```

`engine`

logit

final_features

```
[
  "antiguedad_meses",
  "deuda_ingreso",
  "ingreso_mensual",
  "mora_max_12m",
  "utilizacion_linea"
]
```

fit_statistics

```
{
  "aic": "3898.715734",
  "bic": "3936.421245",
  "converged": true,
  "llr": "416.536024",
  "llr_p_value": "0.000000",
  "log_likelihood": "-1943.357867",
  "n_events_dev": 924,
  "n_iterations": 6,
  "n_nonevents_dev": 3037,
  "n_obs_dev": 3961,
  "null_log_likelihood": "-2151.625879",
  "optimizer": "newton",
  "pseudo_r2_mcfadden": "0.096796"
}
```

iv_contribution_flags

```
[
  "ingreso_mensual"
]
```

n_candidates

5

n_final_features

5

sign_flags

[]

thresholds

```
{
  "alpha": "0.050000",
  "engine": "logit",
  "entry_p_value": "0.050000",
  "exit_p_value": "0.050000",
  "fail_if_no_features": "true",
  "fit_intercept": "true",
  "fit_maxiter": "100.000000",
  "iv_contribution.action": "flag",
  "iv_contribution.threshold": "0.900000",
  "optimizer": "newton",
  "sign_policy.action": "flag",
}
```



```
"sign_policy.expected_beta_sign": "negative",
"stepwise.criterion": "wald_pvalue",
"stepwise.direction": "bidirectional",
"stepwise.max_iter": "100.000000",
"stepwise.min_features": "1.000000"
}
```

C.5 Scorecard

Artefacto de origen: scorecard.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3"
}
```

effective_config

```
{
  "clip": false,
  "intercept_allocation": "uniform",
  "max_score": null,
  "min_score": null,
  "output_suffix": "__points",
  "pdo": "20.000000",
  "point_overrides": [],
  "rounding_method": "nearest_integer",
  "score_column": "score",
  "score_direction": "higher_is_lower_risk",
  "target_odds": "50.000000",
  "target_score": "600.000000",
  "type": "standard"
}
```

factor	28.853901
max_score	—
min_score	—
n_variables	5
offset	487.122876
overrides_count	0
pdo	20.000000

points_columns

```
[
  "antiguedad_meses__points",
  "deuda_ingreso__points",
  "ingreso_mensual__points",
  "mora_max_12m__points",
  "utilizacion_linea__points"
]
```

rounding_method

nearest_integer

score_column

score

score_direction

higher_is_lower_risk

target_odds

50.000000

target_score

600.000000

C.6 Calibración

Artefacto de origen: calibration.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

anchor_kind

through_the_cycle

anchor_source

business_input

calibrated_mean_pd_dev

0.2000

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scipy": "1.18.0"
}
```

effective_config

```
{
  "anchor_kind": "through_the_cycle",
  "anchor_source": "business_input",
  "fit_partition": "desarrollo",
  "linear_predictor_calibrated_column":
"linear_predictor_calibrated",
  "linear_predictor_column": "linear_predictor",
  "max_abs_offset": null,
  "max_iter": 100,
  "method": "intercept_offset",
  "min_fit_rows": 30,
  "partition_column": "partition",
```

```

"pd_calibrated_column": "pd_calibrated",
"pd_raw_column": "pd_raw",
"require_both_classes_for_supervised": true,
"target_column": "target",
"target_pd": "0.200000",
"target_tolerance": "0.000000",
"type": "standard"
}

```

fit_partition	desarrollo
intercept	—
method	intercept_offset
n_fit	3961
observed_default_rate_dev	0.2333
offset	-0.218447
pd_calibrated_column	pd_calibrated
pd_raw_column	pd_raw
ranking_preserved	true
raw_mean_pd_dev	0.233274
slope	—
target_pd	0.200000
ties_created	0

C.7 Desempeño y discriminación

Artefacto de origen: `performance.card`

PARÁMETROS Y PAYLOAD

bands_by_partition

```

{
  "desarrollo": "ok",
  "holdout": "ok",
  "oot": "ok"
}

```

dependency_versions

```

{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
}

```

```
"scikit-learn": "1.7.2"
}
```

effective_config

```
{
  "evaluation_source": "pd_calibrated",
  "min_events_per_partition": 1,
  "min_rows_per_partition": 30,
  "n_deciles": 10,
  "optional_thresholds": {},
  "partition_column": "partition",
  "partitions": [
    "desarrollo",
    "holdout",
    "oot"
  ],
  "pd_column": "pd_calibrated",
  "schema_version": "1.0.0",
  "score_column": "score",
  "score_direction": "higher_is_lower_risk",
  "target_column": "target",
  "type": "standard"
}
```

evaluation_source

pd_calibrated

max_metrics_by_partition

```
{
  "desarrollo": {
    "auc": "0.712346",
    "gini": "0.424692",
    "ks": "0.320144"
  },
  "holdout": {
    "auc": "0.694646",
    "gini": "0.389292",
    "ks": "0.311892"
  },
  "oot": {
    "auc": "0.656096",
    "gini": "0.312192",
    "ks": "0.251906"
  }
}
```

n_deciles

10

partitions

```
[
  "desarrollo",
  "holdout",
  "oot"
]
```

score_direction

higher_is_lower_risk

thresholds

{}

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS**discrimination**

```
{
  "effective_deciles_by_partition": {
    "desarrollo": 10,
    "holdout": 10,
    "oot": 10
  },
  "not_evaluable_reasons_by_partition": {},
  "threshold_flags_by_partition": {}
}
```

C.8 EstabilidadArtefacto de origen: `stability.card`**PARÁMETROS Y PAYLOAD****bands_by_comparison**

```
{
  "dev_vs_holdout": "stable",
  "dev_vs_oot": "stable"
}
```

comparisons

```
[
  "dev_vs_holdout",
  "dev_vs_oot"
]
```

csi_source

score_points

dependency_versions

```
{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "pandera": "0.32.0"
}
```

effective_config

```
{
  "comparisons": [
    "dev_vs_holdout",
    "dev_vs_oob"
  ],
  "csi_bins": 10,
  "csi_source": "score_points",
  "include_pd_stability": true,
  "partition_column": "partition",
  "pd_column": "pd_calibrated",
  "psi_bins": 10,
  "psi_review_threshold": "0.250000",
  "psi_stable_threshold": "0.100000",
  "schema_version": "1.0.0",
  "score_column": "score",
  "score_direction": "higher_is_lower_risk",
  "smoothing": "0.000001",
  "temporal_axis": "period",
  "temporal_column": null,
  "temporal_freq": "M",
  "type": "standard"
}
```

max_psi_by_comparison

```
{
  "dev_vs_holdout": "0.013182",
  "dev_vs_oob": "0.006792"
}
```

psi_bins

10

review_threshold

0.250000

score_direction

higher_is_lower_risk

stable_threshold

0.100000

worst_csi_feature

mora_max_12m__points

worst_csi_value

0.010209

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS**stability**

```
{
  "csi_features": [
    "antiguedad_meses__points",
    "deuda_ingreso__points",
    "ingreso_mensual__points",
    "mora_max_12m__points",
  ]
}
```

```

    "utilizacion_linea__points"
  ],
  "include_pd_stability": true,
  "n_periods": 6,
  "temporal_axis": "period"
}

```

C.9 Validación formal

Artefacto de origen: validation.card

PARÁMETROS Y PAYLOAD

dependency_versions

```

{
  "numpy": "2.4.6",
  "pandas": "2.3.3",
  "scipy": "1.18.0"
}

```

effective_config

```

{
  "backtesting": {
    "alpha": "0.050000",
    "enabled": false,
    "one_sided": true,
    "parameters": [
      "pd",
      "lgd",
      "ead"
    ],
    "pd_test": "jeffreys",
    "realised_ead_col": "realised_ead",
    "realised_lgd_col": "realised_lgd",
    "realised_pd_col": "realised_default",
    "segment_col": "portfolio"
  },
  "calibration": {
    "alpha": "0.050000",
    "binomial_by_grade": false,
    "brier": true,
    "grade_col": "grade",
    "hl_grouping": "deciles",
    "hl_n_groups": 10,
    "hosmer_lemeshow": true,
    "min_rows_per_group": 30,
    "partition_column": "partition",

```

```

    "pd_column": "pd_calibrated",
    "pd_test": "jeffreys",
    "target_column": "target",
    "traffic_light_green_alpha": "0.050000",
    "traffic_light_red_alpha": "0.010000"
  },
  "discrimination": {
    "consume_performance": true,
    "partitions": [
      "desarrollo",
      "holdout",
      "oot"
    ]
  },
  "fail_on_falta_dato": true,
  "families": [
    "discrimination",
    "calibration",
    "stability"
  ],
  "schema_version": "1.0.0",
  "stability": {
    "consume_stability": true,
    "psi_review_threshold": "0.250000",
    "psi_stable_threshold": "0.100000"
  },
  "type": "standard"
}

```

falta_dato

[]

families_run

```

[
  "discrimination",
  "calibration",
  "stability"
]

```

model_ref

preset-estandar-consumo

n_failed

3

n_tests

3

overall_status

fail

MÉTRICAS ESTRUCTURADAS**validation**


```
{
  "families_run": [
    "discrimination",
    "calibration",
    "stability"
  ],
  "n_failed": 3,
  "n_tests": 3,
  "not_evaluable_grades": [],
  "overall_status": "fail",
  "traffic_light": {
    "amber": 0,
    "green": 0,
    "red": 0
  }
}
```