

NEXONAI CONSULTING SRL

unpruuf Business

Sistemul tău de comunicare. Al nimănui altcuiva.

Fără furnizor. Fără cont. Fără ID. Infrastructura ta, cheile tale, nodurile tale.

PROBLEMA

Fiecare mesager are un proprietar

Serverul furnizorului

Toate mesajele trec prin
infrastructura altcuiva.

Cont și număr de telefon

Fiecare utilizator este
identificabil de la prima zi.

Metadate

Cine, cu cine, când și cât de
des: vizibil pentru furnizor.

Chiar și cu criptare cap la cap, furnizorul rămâne a treia parte care poate fi obligată să predea date.


INSTRUMENTUL

Serverul tău. 250 de adrese proprii.

- Nicăieri înregistrate.
- Doar tu poți scrie pe ele.
- Doar cine este invitat cunoaște o adresă.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Fiecare mesaj stă pe trei servere



Două lucruri. Nimic mai mult.

Numărul de colet

Găsește coletul, fără să numească pe nimeni. Se schimbă în fiecare oră, ambele părți îl calculează singure.

Cheia

Face conținutul lizibil. Doar cei doi interlocutori o au, iar ea se schimbă la fiecare mesaj.

Aplicația nu știe cu cine vorbește. Are nevoie doar de un număr pentru găsim și o cheie pentru decriptare.

CE NU EXISTĂ

Nimic care identifică

~~ID de utilizator~~

~~Cont~~

~~Furnizor~~

~~Număr de telefon~~

~~Adresă onion pe telefon~~

~~Ceva comun între contacte~~

Fiecare asociere primește chei noi și noduri proprii. Două contacte care își compară codurile QR nu găsesc nimic în comun.

SCALARE

250 de noduri pe server, 3 pe contact

250

noduri pe server, într-un singur proces. Numărul îl stabilește licența, nu se poate seta.

3

noduri proprii pentru fiecare contact nou, repartizate pe 3 servere

250

de contacte cu adrese complet proprii, la 3 servere

Un fișier pe server: aplicația importă toate adresele ca listă și îi dă fiecărui contact adresele lui. Un nod confiscat afectează doar câteva contacte, nu pe toate.

REZILIENTĂ

Trei servere, trei furnizori, nicio întrerupere

3 × 250

750 de adrese pe 3 servere
separate

2

servere pot cădea, fiecare mesaj
ajunge

3

furnizori, de preferat în țări diferite

Fiecare mesaj merge în toate cele trei cutii ale contactului, iar contactul le verifică pe toate trei. Găzduire pentru trei servere mici: de la aproximativ 10 euro pe lună (valoare orientativă).

Dumneavoastră stabiliți ce servere poartă ce contacte

Importați o listă

Serverul își salvează adresele într-un fișier. Aplicația îl importă ca listă, de exemplu pe client sau pe locație.

Alegeți lista

La adăugarea unui contact alegeți o listă. Aplicația alege automat 3 noduri din ea.

Mai multe servere pe listă

Dacă o listă conține mai multe servere, cele trei noduri ale unui contact au operatori diferiți.

Astfel se poate urmări oricând ce servere poartă ce contact.

NODUL

Ce vede nodul și ce nu

Vede

Blocuri criptate de dimensiune fixă, sub numere care se schimbă din oră în oră. Le șterge singur după 1 până la 24 de ore.

Nu vede

Conținutul. Expeditorul. Destinatarul. Adresa IP.
Cine aparține cui.

Un server confiscat sau furat nu conține nimic lizibil și, după o repornire, funcționează din nou doar după ce aplicația dumneavoastră îl deblochează.

Instalare fără linie de comandă

Oriunde

Windows, Linux, Docker, ca .exe sau o tabletă Android ca nod.

Configurare

install.bat și start.bat. Pagina de configurare primește codul de licență și afișează codul QR.

Listă pentru aplicație

Un clic salvează toate adresele serverului într-un fișier pentru propria aplicație.

Prezentare generală

O pagină proprie arată noduri, colete și încărcare. Doar cantități, niciodată conținut.

Profile

Standard 6 ore, securitate ridicată 1 oră, tolerant la offline 24 de ore.

Temp Node

Doar pentru o conversație, doar în memoria de lucru. Închis = dispărut.

Şase straturi, nicio promisiune

Tor obligatoriu

Nodul nu vede niciodată o adresă IP.

Proof-of-Work

Inundarea nodului costă atacatorul putere de calcul.

Doar proprietarul scrie

Nimeni altcineva nu poate depune pe nodurile dumneavoastră.

Double Ratchet

Chei noi pentru fiecare mesaj, cele vechi rămân protejate.

Chei de server sigilate

Pe disc doar criptate. După o repornire, blocate până când aplicația dumneavoastră deblochează.

Ritm uniform

Aplicația interoghează într-un ritm fix și depune trafic fals. Mesajele reale nu se remarcă.

CONFORMITATE PRIN ARHITECTURĂ

Nu există un furnizor care să poată fi obligat să predea date.

NexonAI nu operează servere și nu prelucrează date în numele clientului.

Protecția datelor începând cu momentul conceperii (art. 25 GDPR).

Datele rămân exclusiv în infrastructura proprie.

LICENȚĂ

Eșalonată pe mărime, verificată offline

5

noduri pe server

25

noduri pe server

100

noduri pe server

250

noduri pe server

Un cod de licență pe server. Se verifică doar pe server, nimic nu este trimis către noi. Dacă licența expiră, serverul nu mai primește mesaje noi, cele existente rămân disponibile.

Aplicații: licență pe utilizator, valabilitate de la o lună până la un an, verificată tot offline.

PENTRU CINE

Oriunde confidențialitatea este obligatorie

Cabinete de avocatură

Comunicare cu
clienții sub secret
profesional.

Sănătate

Date despre pacienți
fără furnizori terți.

Fiscalitate

Documente
financiare sensibile.

Conducere

Strategie, fuziuni,
achiziții.

Autorități

Comunicare internă
fără cloud străin.

STADIUL ACTUAL

Construit și testat. Următorul pas: dispozitive reale.

Gata

Server: 70 de teste automate, Tor real. Nod pe tabletă: 15 teste. Aplicația: 80 de teste în toate cele 4 ediții.

Urmează

Test pe dispozitive reale. Măsurare pe un VPS real. Audit independent de securitate.

Nicio arhitectură nu protejează împotriva unui telefon cu software spion sau a unui partener care face capturi de ecran.

PAȘII URMĂTORI

Un pilot. Sistemul vostru.

1. Analiza nevoilor și a căilor de comunicare
2. Instalarea serverelor și a aplicațiilor proprii, activarea licenței
3. Pilot cu o echipă, apoi extindere

NexonAI Consulting SRL · nexonai.consulting@gmail.com · +40 773 829 646