NEXONAI CONSULTING SRL

unpruuf Business

Ihr Kommunikationssystem. Und niemandes sonst.

Kein Anbieter. Kein Konto. Keine ID. Ihre Infrastruktur, Ihre Schlüssel, Ihre Nodes.

DAS PROBLEM

Jeder Messenger hat einen Eigentümer

Server des Anbieters

Alle Nachrichten laufen über fremde Infrastruktur.

Konto und Telefonnummer

Jeder Nutzer ist vom ersten Tag an identifizierbar.

Metadaten

Wer, mit wem, wann und wie oft: sichtbar für den Anbieter.

Auch mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bleibt der Anbieter der Dritte, der zur Herausgabe von Daten verpflichtet werden kann.


DAS WERKZEUG

Ihr Server.
250 eigene Adressen.

- Nirgends registriert.
- Nur Sie können darauf schreiben.
- Nur wer eingeladen ist, kennt eine Adresse.

SO FUNKTIONIERT ES

Jede Nachricht liegt auf drei Servern



IDENTIFIKATION

Zwei Dinge. Mehr nicht.

Die Paketnummer

Findet das Paket, ohne jemanden zu nennen. Wechselt stündlich, beide Seiten berechnen sie selbst.

Der Schlüssel

Macht den Inhalt lesbar. Nur die beiden Gesprächspartner haben ihn, und er ändert sich bei jeder Nachricht.

Die App weiß nicht, mit wem sie spricht. Sie braucht nur eine Nummer zum Finden und einen Schlüssel zum Entschlüsseln.

WAS ES NICHT GIBT

Nichts, was identifiziert

~~Benutzer-ID~~

~~Konto~~

~~Anbieter~~

~~Telefonnummer~~

~~Onion-Adresse auf dem Handy~~

~~Gemeinsames zwischen Kontakten~~

Jedes Pairing bekommt neue Schlüssel und eigene Nodes. Zwei Kontakte, die ihre QR-Codes vergleichen, finden nichts Gemeinsames.

SO FUNKTIONIERT ES

Nie wieder die Telefonnummer herausgeben

Sie geben einen Code weiter. Löschen Sie den Kontakt, gibt es keinen Weg mehr zu Ihnen.

Ein Code, keine Nummer

Jeder Kontakt erhält seinen eigenen Code. Keine Telefonnummer, keine E-Mail, kein WhatsApp, kein gemeinsames Adressbuch.

Ein Code pro Person

Allein aus den Codes lassen sich zwei Kontakte nicht verknüpfen. Wer einen hält, erfährt nichts über Ihre anderen Kontakte.

Löschen, und es ist vorbei

Ihr Telefon holt bei dieser Person nichts mehr ab. Es gibt keinen Weg mehr zu Ihnen, außer Sie geben einen neuen Code.

Was jemand bereits erhalten hat, bleibt bei ihm. Das schließt den unpruuf-Weg, nicht Ihre anderen Kanäle.

SKALIERUNG

250 Nodes je Server, 3 je Kontakt

250

Nodes pro Server, in einem Prozess. Die Zahl legt die Lizenz fest, einstellen lässt sie sich nicht.

3

eigene Nodes für jeden neuen Kontakt, auf 3 Servern verteilt

250

Kontakte mit komplett eigenen Adressen bei 3 Servern

Eine Datei pro Server: Die App importiert alle Adressen als Liste und gibt jedem Kontakt seine eigenen. Ein beschlagnahmter Node betrifft nur wenige Kontakte, nicht alle.

AUSFALLSICHERHEIT

Drei Server, drei Anbieter, kein Ausfall

3 × 250

750 Adressen auf 3 getrennten Servern

2

Server dürfen ausfallen, jede Nachricht kommt an

3

Anbieter, gern in verschiedenen Ländern

Jede Nachricht geht in alle drei Briefkästen des Kontakts, der Kontakt prüft alle drei. Hosting für drei kleine Server: ab ca. 10 Euro im Monat (Richtwert).

SERVER-LISTEN

Sie bestimmen, welche Server welche Kontakte tragen

Liste importieren

Der Server speichert seine Adressen als Datei. Die App importiert sie als Liste, zum Beispiel pro Kunde oder Standort.

Liste wählen

Beim Hinzufügen eines Kontakts wählen Sie eine Liste. Die App sucht daraus automatisch 3 Nodes aus.

Mehrere Server pro Liste

Liegen mehrere Server in einer Liste, haben die drei Nodes eines Kontakts verschiedene Betreiber.

So ist jederzeit nachvollziehbar, welche Server welchen Kontakt tragen.

DER NODE

Was der Node sieht — und was nicht

Sieht

Verschlüsselte Blöcke fester Größe unter stündlich wechselnden Nummern. Löscht sie selbst nach 1 bis 24 Stunden.

Sieht nicht

Den Inhalt. Den Absender. Den Empfänger. Die IP-Adresse. Wer zu wem gehört.

Ein beschlagnahmter oder gestohlener Server enthält nichts Lesbares und läuft nach einem Neustart erst weiter, wenn Ihre App ihn freigibt.

DER SERVER IN DER PRAXIS

Installation ohne Kommandozeile

Überall

Windows, Linux, Docker, als .exe oder ein Android-Tablet als Node.

Einrichtung

install.bat und start.bat. Die Einrichtungsseite nimmt den Lizenzcode an und zeigt den QR-Code.

Liste für die App

Ein Klick speichert alle Adressen des Servers als Datei für die eigene App.

Übersicht

Eine eigene Seite zeigt Nodes, Pakete und Auslastung. Nur Mengen, nie Inhalte.

Profile

Standard 6 Stunden, hohe Sicherheit 1 Stunde, offline-tolerant 24 Stunden.

Temp Node

Nur für ein Gespräch, nur im Arbeitsspeicher. Geschlossen = weg.

EINGEBAUTE SICHERHEIT

Sechs Schichten, kein Versprechen

Tor verpflichtend

Der Node sieht nie eine IP-Adresse.

Proof-of-Work

Den Node zu überfluten kostet den Angreifer Rechenleistung.

Nur der Besitzer schreibt

Niemand sonst kann auf Ihren Nodes ablegen.

Double Ratchet

Neue Schlüssel für jede Nachricht, alte bleiben geschützt.

Versiegelte Server-Schlüssel

Auf der Platte nur verschlüsselt. Nach einem Neustart gesperrt, bis Ihre App freigibt.

Gleichmäßiger Takt

Die App fragt in festem Rhythmus ab und legt Scheinverkehr ab. Echte Nachrichten fallen nicht auf.

COMPLIANCE DURCH ARCHITEKTUR

Es gibt keinen Anbieter, der zur Herausgabe von Daten verpflichtet werden kann.

NexonAI betreibt keine Server und verarbeitet keine Daten im Auftrag des Kunden.

Datenschutz durch Technikgestaltung (Art. 25 DSGVO).

Die Daten bleiben ausschließlich in der eigenen Infrastruktur.

LIZENZ

Gestaffelt nach Größe, offline geprüft

5	25	100	250
Nodes pro Server	Nodes pro Server	Nodes pro Server	Nodes pro Server

Ein Lizenzcode pro Server. Er wird nur auf dem Server geprüft, nichts wird an uns gesendet. Läuft die Lizenz ab, nimmt der Server keine neuen Nachrichten an, vorhandene bleiben abholbar.

Apps: Lizenz pro Nutzer, Laufzeit von einem Monat bis zu einem Jahr, ebenfalls offline geprüft.

FÜR WEN

Überall, wo Vertraulichkeit Pflicht ist

Kanzleien

Mandanten-Kommunikation unter Berufsgeheimnis.

Gesundheit

Patientendaten ohne Drittanbieter.

Steuern

Sensible Finanzunterlagen.

Führung

Strategie, Fusionen, Übernahmen.

Behörden

Interne Kommunikation ohne fremde Cloud.

AKTUELLER STAND

Gebaut und getestet. Nächster Schritt: echte Geräte.

Fertig

Server: 70 automatische Tests, echtes Tor. Tablet-Node: 15 Tests. App: 80 Tests in allen 4 Editionen.

Als Nächstes

Test auf echten Geräten. Messung auf einem echten VPS. Unabhängiges Sicherheits-Audit.

Keine Architektur schützt vor einem Handy mit Spionage-Software oder einem Partner, der Screenshots macht.

NÄCHSTE SCHRITTE

Ein Pilot.
Ihr System.

1. Bedarf und Kommunikationswege analysieren
2. Eigene Server und Apps installieren, Lizenz einspielen
3. Pilot mit einem Team, dann ausrollen

NexonAI Consulting SRL · nexonai.consulting@gmail.com · +40 773 829 646