Документация проекта «ЖКС»

Новый сайт ООО УК «Жилкомсервис» (Сосновоборск) — развёртывание, переезд на Beget VPS, работа с админкой

Версия от 11.11.2026 · репозиторий: github.com/nextangel-git/nextangel-git.github.io

Содержание

Содержание 2

Развёртывание проекта «ЖКС» 3

Локальная разработка . . . 3
Деплой сайта (сейчас, GitHub Pages) . . . 3
Админка . . . 3
Данные . . . 4
Ежемесячная сверка домов . . . 4
Форма заявки . . . 4
Проверка после развёртывания . . . 4

Переезд на Beget VPS — всё в одном хостинге 5

1. Купить VPS . . . 5
2. Подготовка сервера . . . 5
3. Проект . . . 5
4. Пользователи админки . . . 5
5. Запуск админки . . . 6
6. nginx + HTTPS . . . 6
7. DNS (у регистратора jks.ooo) . . . 6
8. Редиректы со старого сайта . . . 6

Проверка после переезда . . . 6

Инструкция по работе с админкой сайта УК «Жилкомсервис» 7

Вход . . . 7
Как устроена админка . . . 7
Разделы . . . 7
Правила хорошего тона . . . 8
Контакты администратора сайта . . . 8

Развёртывание проекта «ЖКС»

Два состояния проекта:

	Сейчас (временно)	Целевое (прод)
Сайт	GitHub Pages: https://nextangel-git.github.io	Beget VPS: https://jks.ooo
Админка	локально: http://127.0.0.1:4777	Beget VPS: https://admin.jks.ooo
Демо-зеркало	https://jks-sosnovoborsk.surge.sh	отключается
Репозиторий (код + данные + бэкап)	https://github.com/nextangel-git/nextangel-git.github.io	тот же

Инструкция по переезду на Beget — в DEPLOY-BEGET.md. Ниже — текущее развёртывание и общие вещи.

Локальная разработка

Требования: Node.js 22+.

```
git clone https://github.com/nextangel-git/nextangel-git.github.io.git
cd nextangel-git.github.io
npm install
npm run dev        # http://localhost:4321
npm run build      # прод-сборка → dist/
```

Деплой сайта (сейчас, GitHub Pages)

Автоматически: `git push` в `main` → GitHub Actions (`/.github/workflows/deploy.yml`) собирает и публикует на Pages за ~1–2 минуты. Руками ничего деплоить не нужно.

Админка

Классическая серверная админка `admin/` (Express): **логин/пароль (bcrypt) + TOTP 2FA (Google Authenticator / Яндекс Ключ) + SVG-капча**, сессии 8 часов, защита от перебора (5 неудач → пауза 10 минут).

Разделы: новости, документы, дома, отключения, услуги, FAQ, полезные статьи, заявки, посты VK (последние два — чтение/авто).

Запуск локально

Двойной клик по `ЗАПУСК-АДМИНКИ.bat` в корне репозитория или:

```
cd admin
npm install   # один раз
npm start     # http://127.0.0.1:4777
```

Пользователи (через консоль)

```
node server.mjs --add-user ivan "Иван (УК)" 'Пароль123!'   # создать (первый = админ)
node server.mjs --passwd ivan 'НовыйПароль'                 # сменить пароль
node server.mjs --reset-totp ivan                           # сбросить 2FA
```

При первом входе пользователь сканирует QR-код и включает 2FA сам. Файл `admin/users.json` (хэши + секреты 2FA) в git **не коммитится** (в .gitignore).

Как это работает

Каждое сохранение = запись `src/data/*.json` → `git commit` + `git push` (PAT живёт в credential manager git на машине, в браузер не отдаётся) → GitHub Actions → сайт обновляется через 2–3 минуты. На VPS-режиме (`REBUILD=1`) сайт пересобирается прямо на сервере — см. DEPLOY-BEGET.md.

Резервная админка на GitHub Pages

`https://nextangel-git.github.io/admin` — статичная версия через GitHub API (вход токеном PAT). Запасной вариант, когда серверная админка недоступна.

Данные

Источник истины — `src/data/*.json` в репозитории: houses, documents, news, services, shutdowns, faq, useful, vk_posts (авто), competitors, houses_geo, requests.

Ежемесячная сверка домов

`python migration/mingkh_sync.py` (из папки `migration/` в проекте jks.ooo) — собирает все дома Сосновоборска с dom.mingkh.ru, при изменениях обновляет данные. Прогон — по необходимости (перед показом УК / после смен портфеля).

Форма заявки

1. Основной путь: FormSubmit → почта `jkssosnovoborsk@fldubai.com` (проектная). При переходе на uk@jks.ooo: поменять `FORM_TARGET` в `src/pages/request.astro`, на первую отправку придёт письмо-активация — кликнуть.
2. Фолбэк: mailto на uk@jks.ooo (работает всегда).
3. Антиспам: ханипот + time-trap (встроено).

Проверка после развёртывания

- [ ] Главная открывается, поиск дома → карточка
- [ ] Карта домов: 104 синих + конкуренты цветные, легенда со счётчиками
- [ ] /disclosure — фильтры, PDF открываются
- [ ] /news/<id> — статья с файлами
- [ ] /request — форма отправляет (или mailto-фолбэк)
- [ ] Админка: вход (пароль + капча + 2FA), правка новости → через 2–3 мин на сайте
- [ ] Версия для слабовидящих включается и запоминается
- [ ] Телефоны кликабельны (tel:) на мобильном

Переезд на Beget VPS — всё в одном хостинге

Итоговая схема: один VPS Beget держит **и сайт, и админку**. GitHub остаётся бесплатным бэкапом кода и данных (пуш при каждом сохранении).

```
посетитель → https://jks.ooo        → nginx → статика (dist/)
сотрудник  → https://admin.jks.ooo  → nginx → админка (Node, 127.0.0.1:4777)
                                              ↓ сохранение
                                  src/data/*.json → astro build → dist/
                                              → git push → GitHub (бэкап)
```

1. Купить VPS

- beget.com → VPS → тариф **1 vCPU / 2 ГБ / 15 ГБ NVMe (~660 ₽/мес)**. Минимальный (1 ГБ) тоже заведётся, но сборке сайта может не хватить памяти — тогда добавить swap (ниже).
- ОС: **Ubuntu 24.04**. Оплата: карта, СБП, для УК — счёт на безналичную оплату.
- После создания Beget выдаст IP и root-пароль (SSH).

2. Подготовка сервера

```
ssh root@&amp;lt;IP&amp;gt;
apt update &amp;amp;&amp;amp; apt upgrade -y
apt install -y git nginx curl ufw

# Node.js 22 LTS
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | bash -
apt install -y nodejs

# pm2 — держит админку запущенной после перезагрузок
npm install -g pm2

# файрвол
ufw allow OpenSSH &amp;amp;&amp;amp; ufw allow 'Nginx Full' &amp;amp;&amp;amp; ufw enable
```

3. Проект

```
mkdir -p /var/www &amp;amp;&amp;amp; cd /var/www
git clone https://github.com/nextangel-git/nextangel-git.github.io.git jks
cd jks
npm install
npm run build          # первая сборка сайта → dist/
cd admin &amp;amp;&amp;amp; npm install --omit=dev
```

Если `npm run build` падает по памяти (1 ГБ тариф), добавьте swap:

```
fallocate -l 2G /swapfile &amp;amp;&amp;amp; chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile &amp;amp;&amp;amp; swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' >> /etc/fstab
```

4. Пользователи админки

`admin/users.json` в git не хранится — создаётся на сервере:

```
cd /var/www/jks/admin
node server.mjs --add-user denis "Денис" '&amp;lt;придумать-пароль&amp;gt;'
```

```
node server.mjs --add-user uk "Сотрудник УК" '&lt;пароль-для-УК>'
```

При первом входе каждый настроит 2FA по QR-коду. Git на сервере:

```
git config --global user.name "jks-admin" &amp;&amp; git config --global user.email "uk@jks.ooo"
```

Для бэкап-пушей в GitHub (GIT_PUSH=1): создать fine-grained PAT (только этот репо, Contents: RW) и один раз выполнить `git push`, введя токен — git credential сохранит.

5. Запуск админки

```
cd /var/www/jks
# ВНИМАНИЕ: в deploy/ecosystem.config.cjs заменить SESSION_SECRET на длинную случайную строку!
pm2 start deploy/ecosystem.config.cjs
pm2 save &amp;&amp; pm2 startup   # автозапуск при перезагрузке
```

6. nginx + HTTPS

```
cp /var/www/jks/deploy/nginx-jks.conf /etc/nginx/sites-available/jks
ln -s /etc/nginx/sites-available/jks /etc/nginx/sites-enabled/
nginx -t &amp;&amp; systemctl reload nginx

apt install -y certbot python3-certbot-nginx
certbot --nginx -d jks.ooo -d www.jks.ooo -d admin.jks.ooo
```

7. DNS (у регистратора jks.ooo)

Запись	Тип	Значение
jks.ooo	A	IP сервера
www.jks.ooo	A	IP сервера
admin.jks.ooo	A	IP сервера

После DNS и certbot: сайт — https://jks.ooo, админка — https://admin.jks.ooo.

8. Редиректы со старого сайта

Старый сайт (1С-Битрикс) отключается после переключения DNS. Карта редиректов — `migration/redirects-map.md`; правила добавляются в nginx `server {}` сайта.

Проверка после переезда

- [ ] https://jks.ooo открывается, карта и дома на месте
- [ ] https://admin.jks.ooo → вход (пароль + капча + 2FA)
- [ ] Правка новости в админке → через 1–2 минуты видна на сайте (сборка на сервере)
- [ ] В GitHub появился коммит от jks-admin (бэкап работает)
- [ ] `pm2 status` — jks-admin online; `systemctl status nginx` — active

Инструкция по работе с админкой сайта УК «Жилкомсервис»

Для сотрудника УК. Ничего устанавливать и настраивать не нужно — только браузер и телефон.

Вход

1. Откройте адрес админки (сейчас — у администратора сайта; после переезда на хостинг — `https://admin.jks.ooo`).
2. Введите **логин** и **пароль**, которые выдал администратор.
3. Введите символы с картинки («Я не робот»).
4. **Первый вход — настройка двухфакторной защиты:**

- Установите на телефон приложение **Яндекс Ключ** или **Google Authenticator** (бесплатно, App Store / Google Play).
- В приложении: «+» → «Сканировать QR-код» → наведите на код на экране.
- Введите 6 цифр, которые покажет приложение. Готово — это делается один раз.

5. При следующих входах: логин, пароль, капча и 6-значный код из приложения. Код меняется каждые 30 секунд, вводить можно текущий.

Если потеряли телефон / удалили приложение — попросите администратора сбросить 2FA (команда `--reset-totp`), при следующем входе настроите заново.

Если забыли пароль — администратор задаст новый (команда `--passwd`). Самостоятельно сменить пароль можно в разделе «Сменить пароль» после входа.

Как устроена админка

Слева — меню разделов с количеством записей. Справа вверху — ваше имя и кнопка «выйти». Кнопка «Открыть сайт» — посмотреть результат на сайте.

Важно: после нажатия «Сохранить» изменения появляются на сайте не мгновенно, а через **2–3 минуты** — сайт пересобирается автоматически. Это нормально, ничего дополнительно нажимать не нужно.

Разделы

Новости

- «+ Добавить новость» → заголовок, дата (подставляется сегодняшняя), анонс (короткий текст для списка), полный текст.
- Поле «Ссылка» — не обязательно: если новость — это пост из VK, можно указать ссылку на пост.
- Новости показываются на странице «Новости» и в блоке на главной (4 последние).

Отключения

- Для аварий и плановых отключений воды/отопления. Показываются жёлтой плашкой на главной странице.
- Заполните: что отключается, где (адреса), с какого по какое время, причину.
- **«Показывать до»** — дата, после которой объявление само исчезнет с главной.
- Галочка «Активно» — снять = скрыть, не удаляя.

Документы (раскрытие информации)

- Название, категория (выбор из списка), год, **ссылка на файл** (PDF/DOCX/XLSX).
- Файл сначала должен лежать по этой ссылке — загрузку файлов на сайт делает администратор.

Дома

- Список обслуживаемых домов. Обычно меняется редко (новый дом / ушедший дом).
- **Не добавляйте дома вручную без необходимости** — список сверяется с ГИС ЖКХ автоматически.

Платные услуги

- Список услуг с ценами по категориям. Цена в рублях, единица (шт/услуга/выезд).
- Цена пустая = на сайте будет «по запросу».

Вопросы и ответы

- Вопрос и развёрнутый ответ. Показываются на странице FAQ.

Полезное (статьи)

- Статьи для жителей («Как передать показания» и т.п.). Ключ — короткое слово латиницей (часть адреса страницы).

Заявки с сайта и Посты VK

- Только просмотр. Заявки приходят с формы сайта, посты подтягиваются из VK автоматически.

Правила хорошего тона

- Проверяйте текст перед сохранением — он сразу уйдёт на сайт.
- Удаление подтверждается отдельной страницей. Если удалили по ошибке — скажите администратору, восстановим из истории (все версии хранятся в git).
- Одна запись = одно сохранение. Можно править много записей подряд — сайт пересоберётся один раз.
- Если что-то сломалось или не сохраняется — сообщение об ошибке показывается красным внизу экрана; скопируйте его администратору.

Контакты администратора сайта

Денис — создатель сайта. Вопросы по доступам, 2FA, файлам и поломкам — к нему.