

# Nextrap Element Scrollspy

Eine Komponente, die die aktuelle Position in der Gliederung eines Dokuments anzeigt. Dies kann abhängig von der Scrolltiefe sein aber auch z.B. von der aktuellen Seitenauswahl in einem chaser element.

Es soll 2 Ansichten geben: Die Horizontale (Mobile) Ansicht:



Und eine Vertikale Ansicht:



Der aktuelle Punkt soll dabei gehighlighted werden. Das Highlighten des Elements selber sollte dem Theme überlassen sein. Standardmässig sollte dies ein Umranden sein.

Vorherige Element sollten als "visited" markiert sein - was ebenfalls dem Theme überlassen ist. Standardmässig sollte es ausgegraut sein und ein Tick Symbol daneben erscheinen.

#### **Themes**

Das Theme kann per class-attribut am CustomElement gesteuert werden.

Shadow-Dom Klassen über host()

 .horizontal: per default wird vertical (1. Version gerendert). Diese Klasse schaltet auf vertikal um

#### Light Dom Klassen

- .done-tick : Blendet einen Tick für erledigte Titel ein
- .animate-change : Animiert Änderungen
- .animate-hover : Wenn in der Horizontalen Ansicht über ein inaktives Element gefahren wird animiert das öffnen und schließt vorübergehend das aktuell offene.

#### **HTML**

nt-scrollspy(class="" config="" data-owner="") > ul > li(active:done) > a Titel

### Config

Die Config kann auf 3 arten übergeben werden:

- Programmatisch: Im Construrtor der Klasse
- Inline: als ES-Expression direkt im config-attribut (eval)

## **Config Optionen**

- autoloader: Wenn keine ul > li content gesetzt ist, legt der autoloader diese an. Per default wird data-owner element (default: document) nach data-title attributen gesucht. Werden keine data-title attributes gefudnen, wird nach h2 Elementen danach nach h3 Elementen gesucht und deren Titel genommen.
- activeloader: