

— EXECUTIVE WORKSHOP · BUSINESS AI

AI 실무 활용 워크숍

어떤 AI를 언제 쓸지 · 한 번 세팅으로 매번 써먹는 법 · 직무별 복붙 프롬프트 · PPT·이미지·영상·음악까지.

대상

AI 이미 쓰는 실무자 · 시니어

준비물

노트북 · claude.ai 로그인

방식

설명 → 실습 → 복붙

구성

5개 섹션

SPEAKER

SUNNY RYU

오늘 배우는 것

5개 단락 · 각 섹션 끝에 실습. 진도에 따라 유연 운영.

섹션	이 섹션이 끝나면	다루는 내용
§ 01	어떤 AI를, 언제, 안전하게 쓸지 기준이 생긴다	3대 활용 영역 · 4대 도구 선택 기준 · 출력 검증법 · 회사 정보 안 새는 법 · ★ 원클릭 보호 세팅
§ 02	한 번 세팅하면 매번 설명 안 해도 AI가 알아서 한다	4가지 기본 세팅 · 지침 5요소 작성법 · 역할 부여 공식 · 프롬프트 5원칙 · 협업 3원칙 · 고급 패턴 3가지
§ 03	내 직무에 맞는 프롬프트를 복붙해서 바로 쓴다	제안서 3단계 절차 · 리드 리서치 공식 · 콘텐츠 리서치 공식 · 직무별 지침 완성본 · 같은 행사 6직무 비교
§ 04	AI로 PPT·제안서를 제대로 만드는 법을 안다	톤 먼저 정하기 · 4대 도구 선택 · 만들 때 6원칙 · 4도구 실습 · 검수 체크리스트
§ 05	AI로 이미지·영상·음악을 직접 제작하는 법을 익힌다	도구 선택 · 프롬프트 공식 · 이미지 실습 · 사진→영상 실습 · 참고 소스 · 4도구 비교

§ 01 —

어떤 AI를, 언제, 안전하게

1. AI가 실무에서 잘하는 3가지 · 2. ChatGPT 말고 언제 무엇을 쓸까 — 4대 도구 선택 기준 · 3. 출력 검증 + 회사 정보 보호 원칙 · 4. ★ 원칙을 자동 적용하는 원클릭 세팅

- 01 · AI가 잘하는 것

1. AI가 실무에서 즉시 쓸 수 있는 3가지

도구가 많아 보여도 실무에서 당장 쓰이는 건 이 세 가지다. 나머지는 다 이 셋의 변주.

01

문서 작성

제안서 · 보고서 · 기획서 · 회의록 — 초안 잡고, 다듬고, 다른 형식으로 변형까지.

02

리서치

시장·경쟁사 조사 · 트렌드 분석 · 출처 확인 — 표로 정리해서 받기.

03

비주얼 · 콘텐츠

슬라이드 · 이미지 · 영상 · 음악 · 내레이션 — 보조 생성으로 시간 단축.

2. ChatGPT 말고 언제 무엇을? — 4대 도구 선택 기준

하나만 쓰지 말고 일에 맞춰 골라 쓰세요. 도구명 클릭하면 바로 그 사이트가 열립니다.

도구	잘하는 것	못하는 것	주로 쓰는 용도
Claude (1순위) claude.ai	긴 문서 · 한국어 정확도 · 파일 업로드 · 프로젝트로 업무 분리	이미지·음악·영상 생성은 안 됨	문서 · 리서치 · 데이터 분석 · 차트 · 이메일
ChatGPT chatgpt.com	이미지 생성 (DALL·E) · 다양한 플러그인 · 종합 작업	긴 문서는 Claude보다 정확도 낮음	이미지 시안 · 종합 리서치 보조
Gemini gemini.google.com	Gmail · Docs · Sheets 연동 · 무료 한도 가장 큼	창의적 글쓰기 약함	Gmail · Sheets 자동화 · 이미지 (Nano Banana)
Perplexity perplexity.ai	모든 답에 출처 링크 자동 · 최신 정보 검색	긴 글 작성은 안 됨	출처가 필요한 리서치 · 통계 확인

- 03 · 검증 + 보호 원칙

3. AI 결과물 — 믿기 전에 확인할 것 · 입력 전에 지울 것

AI는 그럴듯하게 틀린 답을 내기도 하고, 입력한 내용은 학습에 쓰일 수 있다. 이 두 가지 습관만 들이면 AI 사고는 안 난다.

3-1 · 출력 검증 - 반드시 확인할 3가지

— 확인 01

숫자

시장 규모·매출·통계 수치 — AI에게 출처 링크 요청 후 원본 사이트에서 확인.

— 확인 02

고유명사

회사명·인명·법령명 — 검색해서 실제로 존재하는지 확인.

— 확인 03

날짜

일정·계약일·법 시행일 — 공식 사이트에서 재확인.

3-2 · 정보 보호 - 절대 입력 금지 / 안전하게 입력하는 법

— 입력 금지

절대 넣지 마세요

미공개 계약·정산·협상 내용 · 실제 금액 · 개인정보(주민번호·계좌·연락처) · 법무 원본 · 미공개 기획안·시나리오.

— 안전 입력

이름·숫자만 빼고 물어보세요

실제 회사명·고객명·구체 금액은 빼고, **상황과 질문만** 입력.

예: "스폰서 A사가 1억 제안" → "스폰서 1곳이 ○억 규모 제안. 매칭 점수 산정 기준 알려줘."

• 04 · ★ 원클릭 자동 세팅

4. ★ 이 한 줄이면 검증·보호 원칙이 자동 적용된다

앞에서 배운 검증·보호 원칙을 사용자 설정(Custom Instructions)에 1회 등록 = 모든 대화에 자동 적용. 매번 반복 입력 불필요.

※ 사용자 설정 / 프로젝트 지침 차이는 § 02에서 상세히 다룸. 여기서는 원칙 등록 절차만 먼저 확인.

등록 절차

① claude.ai/settings/profile 접속 → ② 화면의 "Claude의 응답을 어떻게 맞춤화하시겠습니까? (What personal preferences should Claude consider in responses?)" 칸 찾기 → ③ 하단 문구 복사 후 붙여넣기 → ④ 저장 (Save).

검증·보호 통합 문구 - [사용자 설정](#)에 한 번 (모든 대화 자동 적용)

복사

[검증]

- 숫자·고유명사·날짜는 출처(링크)와 함께 제시.
- 모르는 정보는 "모름". 추측·생성 금지.
- 작업 후 = 자기 검증(오타자·숫자·일정·논리) → 보고(요약·미해결 항목·다음 단계).

[정보 보호]

- 미공개 계약·정산·협상 내용·실제 금액은 입력하지 않는다.
- 개인정보(주민번호·계좌·연락처)는 입력하지 않는다.
- 법무 원본·미공개 기획안·시나리오는 입력하지 않는다.
- 실제 이름·숫자는 빼고, 상황과 질문 구조만 입력한다.

기대 효과

한 번 등록해두면 끝. 매 세션마다 "출처 링크 줘" "회사 정보 빼고" 다시 안 써도 됩니다. 검증·보호 원칙이 자동으로 적용됩니다.

§ 02 —

한 번 세팅, 매번 써먹기

Claude에 한 번만 해두면 매 대화마다 "저는 누구이고 어떤 일을 합니다" 설명 없이 바로 시작된다. 한글·영어 메뉴 둘 다 사용 가능 — 슬라이드에 모두 표기.

1. 4가지 기본 세팅 — 딱 한 번만 · 2. 지침(Instructions) 5요소 작성법 · 3. AI한테 역할 주는 공식 — 이 한 줄이 결과를 바꾼다 · 4. 지침 완성 샘플 — 복붙용 · 5. 파일(Files) — 자료 등록의 역설 · 6. 프롬프트 5원칙 — 잘 시키는 법 · 7. 매 세션 첫 줄 습관 · 8. AI가 엉터리 답 낼 때 고치는 협업 3원칙 · 9. 한 줄 추가로 결과가 달라지는 고급 패턴 3가지

• 01 · 딱 한 번만 하는 세팅

1. 딱 한 번만 — 4가지 기본 세팅

두 단계로 나뉜다 — ① 사용자 설정(계정 전체에 깔리는 본인 정보·톤) + ② 프로젝트 + 지침 + 파일(업무별로 다른 컨텍스트). 한 번 해두면 매번 설명 끝.

구 성 요 소 · 바로가기	역 할	왜 필요 한가
사용자 설정 (Custom Instructions) claude.ai/settings/profile	계정 전체에 적용. 이름 · 직무 · 기본 응답 톤 정의.	새 채팅을 열 때마다 "저는 누구이고 어떤 일을 합니다" 반복 입력 X.
프로젝트 (Projects) claude.ai/projects	업무별 작업 공간 분리 (예: 제안서 / 리서치 / 해외 협업).	제안서 채팅이 굿즈 리서치에 섞이지 않고, 업무별 컨텍스트가 깔끔하게 유지.
지침 (Instructions) 프로젝트 열기 → 우측 패널 '지침' (Instructions) → + 클릭	해당 프로젝트 전용 지침. 회사 · 역할 · 톤 · 문서 구조 · 출력 형식.	그 프로젝트 안의 모든 대화에 자동 적용. 직무·업종 맥락을 매번 설명할 필요 X.
파일 (Files) 프로젝트 열기 → 우측 패널 '파일' (Files) → + 클릭	프로젝트 내 모든 대화가 자동 참조하는 자료.	회사 가이드·과거 자료를 매번 첨부 X. "지난번 자료 톤으로" 한 줄이면 자동 인용.

순서대로 하면 끝

위 4개를 순서대로 설정 후 프로젝트(Projects) 내 세션 시작. 다음 슬라이드부터 각각 어떻게 작성하는지 — 지침 5요소·파일 운영법·프롬프트 5원칙·협업 원칙 — 순서대로 다룸.

- 02 · 5요소를 어디에 나눠 넣는가

2. 이 5가지를 — 두 군데에 나눠서 한 번만

본인 정보(01·03)는 **사용자 설정**에 한 번 — 모든 대화에 자동 적용. 프로젝트별로 다른 것(02·04·05)은 **프로젝트 지침**에. 두 군데 다 한 번만 쓰면 매번 설명 끝.

[A] 사용자 설정 (CUSTOM INSTRUCTIONS) — [CLAUDE.AI/SETTINGS/PROFILE](#) · 모든 대화에 적용

— 01

본인 소개

직업 · 소속 · 업무영역 · 경력. (1인 프리랜서면 본인 기준, 회사 소속이면 회사 + 본인 직무)

— 03

톤 · 금지어

존댓말 · 단문 · 이모지 미사용 · 과장 형용사 금지 · 고유 어휘 약속.

[B] 프로젝트 지침 (INSTRUCTIONS) — [CLAUDE.AI/PROJECTS](#) → 프로젝트마다 다르게

— 02

Claude의 역할

이 프로젝트에서 AI가 맡을 전문가 — "10년차 ○○ 기획자" 등.

— 04

자주 쓰는 문서 구조

회사에서 자주 쓰는 문서 양식. 예: 제안서 5단(배경·콘셉트·실행안·기대효과·견적), 메일 4단(제목·요지·본문·다음 액션).

— 05

출력 형식

표 우선 · 번호 매김 · 코드블록 · 길이 제한 · 출처 인용 시 링크 포함.

• 03 · 역할 부여 공식

3. AI한테 역할 주는 법 — 이 한 줄이 결과를 바꾼다

"제안서 써줘"는 결과가 들쭉날쭉. 시작에 "10년차 ○○ 전문가다" 한 줄만 넣어도 결과가 확 달라진다. 예시를 외울 게 아니라 빈칸 채우는 공식으로 익히면 어떤 일에도 쓸 수 있다.

공식 1 · 선언형 — [CLAUDE.AI/NEW](#)에 붙여넣기

복사

너는 [N년차] [직무] 전문가다.
[맥락 — 규모·일정·장소·예산]을 토대로
[출력물]을 [형식]으로 제시한다.
[제약 — 금지·검증]은 다음과 같다.

공식 2 · 대화형 ("몰어봐" 패턴) — [CLAUDE.AI/NEW](#)에 붙여넣기

복사

너는 [N년차] [직무] 전문가다.
작업 시작 전 필요한 정보를 한 줄씩 물어본다.
모든 답변을 받은 뒤에 본격 작업을 시작한다.
중간에 추가로 필요한 정보가 생기면 그때마다 다시 묻는다.

언제 어느 공식을 쓰나

공식 1 — 필요한 정보를 이미 알고 있을 때 (예: 브리프가 정리된 제안서). **공식 2** — 필요한 항목 자체를 모를 때 (예: 처음 해보는 리서치·표 항목 불확실). "표에 들어갈 항목을 다 쓰라고 하면 내가 다 해야 한다"는 불만은 **공식 2**로 해결.

— [N년차]
5년차 · 10년차 · 15년차 · 20년차

— [직무]
행사 기획자 · 굿즈 MD · 마케터 · 스폰서십 전략가

— [맥락]
규모·일정·장소·예산 · 시장 정의·기간 · 대상 국가·언어

— [출력물]
제안서 · 후보 표 · 분석 리포트 · 영문 메일 · 일정 · 차트

— [형식]
5단 구조 · 표 · 번호 매김 · 800자 이내 · 한 줄 요약

— [제약]
이미지 금지 · 과장 형용사 금지 · 출처 포함 · 모름 명시

- 04 · 두 군데에 붙여넣을 진짜 예시

4. 지침 완성 샘플 — 복붙해서 쓰는 진짜 예시

★ 실습 — 샘플 A는 [사용자 설정](#)에, 샘플 B는 [프로젝트 지침](#)에 각각 붙여넣기.

샘플 A · 본인 소개 + 톤 — [사용자 설정](#)에 한 번만

복사

[본인 소개]
 직업: [직업 한 줄]
 소속: [회사명 또는 "프리랜서"]
 업무영역: [핵심 3가지]
 경력: [N년차 또는 주요 이력 한 줄]

[톤 · 금지어]
 - 존댓말 사용. 단문 우선.
 - 이모지 금지. 과장 형용사 금지("혁신적인"·"놀라운").
 - 숫자·일정·국가는 구체적으로.
 - 고유 어휘: [예: "고객" → "관객"]

샘플 B · 역할 + 구조 + 출력 — [프로젝트 지침](#)에 프로젝트마다

복사

[너의 역할]
 너는 10년차 [직무] 전문가다. [경력 가정 한 줄].
 [주력 결과물 3가지]에 능하다.

[자주 쓰는 문서 구조]
 - 제안서 5단: 배경·콘셉트·실행안·기대효과·견적
 - 비즈니스 메일 4단: Subject 15자·1줄 요지·본문 3문단·CTA
 - 회의 보고 3단: 결정사항·액션아이템(담당자·기한)·다음 단계

[출력 형식]
 - 표 우선. 표 안 맞으면 번호 매김.
 - 숫자·일정은 굵게. 출처 인용 시 링크 포함.
 - 1회 응답 최대 400단어. 초과 시 분할.

[검증]
 - 숫자·고유명·날짜 = 출처와 함께. 모르면 "모름".
 - 추측 금지.

- 05 · 자주 쓰는 자료 깔아두기

5. 파일(Files) — 자주 쓰는 자료를 한 번에 깔아두기

프로젝트에 자주 쓰는 자료를 미리 올려두면, 그 안에서 대화할 때마다 AI가 자동으로 참조한다. "지난번 자료 톤으로" 한 줄이면 끝. 매번 첨부 X.

— 1단계 · 어디에 넣나

프로젝트 우측 패널

프로젝트 열기 > 우측 패널 '파일 (Files)' > + 클릭

파일 끌어다 놓거나, 클릭해서 선택. 지원 형식: PDF · DOCX · TXT · MD · CSV · 이미지 · 코드 파일.

— 2단계 · 뭘 넣나

자주 참조하는 핵심 자료

- 회사·본인 한 장 소개 (PDF · MD)
- 디자인 가이드 (폰트·컬러 규칙)
- 과거 결과물 2~3개 (비공개 정보는 지우고)
- 자주 쓰는 단가표·체크리스트

⚠ 주의 · 너무 많이 넣지 마세요

자료가 많을수록 AI가 **중간에 있는 내용을 놓치는 현상**이 생긴다. 자료 10개 넣으면 5번째 자료를 까먹는 식 (Lost in the Middle 연구, 2024). **핵심 1~3개만** 프로젝트에 깔아두고, 나머지는 그때그때 채팅창에 첨부하는 게 정확도가 더 좋다.

6. AI한테 잘 시키는 법 — 역할·맥락·예시·형식·금지

결과가 마음에 안 들 때 90%는 프롬프트가 부족한 것. 이 5가지를 챙기면 재요청이 반으로 줄어든다.

원칙	이렇게 쓰면 결과 X	이렇게 쓰면 결과 O
역할	"제안서 써줘"	"10년차 OO 기획자야. 제안서를 작성해줘."
맥락	"행사 제안서"	"5천석 · 9월 · 해외 1개국 · 로컬 파트너 보유."
예시	(없음)	"우리 프로젝트 파일(Files)에 등록된 과거 OO 제안서 톤으로."
형식	"써줘"	"5단 구조 · 표 우선 · 800자 이내."
금지	(없음)	"이모지 사용 금지 · 과장 형용사 금지 · 모르는 정보는 '모름'으로."

- 07 · 매 세션 첫 줄 습관

7. 지침이 있어도 — 매 세션 첫 줄에 역할을 다시 한 번

사용자 설정과 프로젝트 지침을 깔아놓아도, 새 채팅을 열 때 첫 줄에 "오늘은 ○○ 일을 한다"는 한 줄을 더하면 답이 훨씬 정확해진다. 10초만 들이면 되는 습관.

예시 1 · 선언형 — [CLAUDE.AI/NEW](#)에 붙여넣기

복사

너는 10년차 행사·이벤트 기획자다. 5천석·9월·해외 1개국 페스티벌 제안서 1장을 5단 구조·표 우선·800자 이내로 작성해줘.

예시 2 · 대화형 — [CLAUDE.AI/NEW](#)에 붙여넣기

복사

너는 12년차 스폰서십 전략가다. 이번 행사 스폰서 후보 발굴 작업을 시작한다. 작업에 필요한 정보를 한 줄씩 물어봐. 답변을 모두 받은 뒤 본격 작업을 시작.

변형

두 예시는 표준 패턴. 본인 직무·과제에 맞게 § 02 · 03 (역할 부여 공식)을 변형 적용. 다른 직무 예시는 § 03 · 04 참조.

- 08 · AI가 엉터리 답 낼 때 고치는 법

8. AI가 엉터리 답 낼 때 — 협업 방식을 바꿔라

결과가 마음에 안 들 때 대부분의 원인은 프롬프트가 아니라 협업 방식에 있다. 이 3가지를 바꾸면 재요청이 반으로 줄어든다.

— 원칙 01

계획 → 작업 → 검증 → 보고

바로 시키지 말고 먼저 **계획(목차·구조·형식)**을 받고 컨펌 후 본격 작업. 다 한 뒤엔 **자기 검증(오타자·숫자·날짜)**과 **보고(요약·남은 일·다음 단계)**까지 요청.

— 원칙 02

자료 많이 넣으면 오히려 정확도 ↓

파일(Files)에 핵심 자료 **1~3개만**. 자료가 많을수록 **AI가 중간에 있는 내용을 놓친다** — 10개 넣으면 5번째 자료를 까먹는 식. 양보다 적합성.

— 원칙 03

아부 금지 · 솔직 평가

AI는 기본적으로 사용자한테 동조한다 ("좋은 생각이네요!"). "**칭찬·동의 금지. 단점·리스크·반대 의견을 먼저**" 명시해야 객관적 평가를 받는다.

협업 방식 권장 문구 - [사용자 설정](#)에 한 번 (모든 대화 자동 적용)

복사

[협업 방식]

1. 본격 작업 전 **계획(목차·구조·결과 형식)**을 먼저 제시하고 확인을 받은 뒤 진행한다.
2. 작업 완료 시 자기 검증(오타자·숫자·날짜·논리)과 보고(요약·미해결 항목·다음 단계)를 함께 제시한다.

[톤]

- 칭찬·동의·아부 금지. 동조 표현 사용 금지.
- 단점·리스크·반대 근거를 먼저 제시한 뒤 권장안을 제안한다.
- 모르는 정보는 "모름"으로 표기. 추측 금지.

- 09 · 한 줄 추가로 결과가 달라지는 패턴

9. 한 줄 추가로 결과 품질이 달라지는 고급 패턴 3가지

써봐야 알게 되는 것들. 같은 프롬프트에 한 줄만 더해도 결과가 눈에 띄게 달라지는 3가지 패턴.

— 패턴 01 · 결정은 사람 / 실행은 AI

"뭘 만들지"는 내가 정한다

무엇을 만들지(목적·기준·우선순위)는 내가 결정. 그 다음 초안·정리·확장만 AI한테.

→ "이거 잘 안 풀려, 너가 알아서 해줘" 식으로 결정까지 떠넘기지 않기. 결정 → 위임 순서.

— 패턴 02 · 누구한테 줄지 알려주기

"실패하면 어떻게 되는지" 명시

중요한 작업일수록 "누가 받을 자료인지 + 실패 시 무슨 일이 생기는지"를 한 줄 더하기. 그러면 AI가 더 신중하게 답한다.

→ 예: "정부 제출용 · 숫자 1개라도 틀리면 탈락"

— 패턴 03 · 사전 정보 · 사후 검증

시작 전에 체크리스트부터

본격 작업 전 ① 알아야 할 정보 리스트 + ② 완료 후 검증 체크리스트를 먼저 받기. 둘 다 확인한 다음 본격 시작.

→ 빠뜨림·재요청이 확 줄고, 결과에 자체 검증까지 포함됨.

패턴 3 - 작업 시작 시 [CLAUDE.AI/NEW](https://claude.ai/new)에 붙여넣기

복사

[작업 시작 전]

네가 알아야 할 정보 항목을 먼저 리스트업해줘. 빠진 정보는 한 줄씩 나에게 질문해줘.

[작업 완료 후]

결과를 검증할 체크리스트도 먼저 만들어줘.

[그 다음]

위 두 가지가 모두 확정되면 본격 작업 시작해줘.

[중요도]

이 결과는 [수신자]가 받고, [실패 시 결과]가 있음. 신중하게 추론해줘.

§ 03 —

복불하면 바로 되는 직무별 프롬프트

§ 02에서 배운 공식을 직무에 적용한다. 오늘 실제 업무에 쓸 수 있는 프롬프트만.

1. 제안서 — 한 번에 시키지 않는 3단계 절차 · 2. 리드 리서치 — 후보 표 뽑는 표준 공식 · 3. 콘텐츠 리서치 — 출처 달린 조사표 만드는 공식 · 4. 직무별 지침 완성본 — 내 직무에 맞게 복불 · 5. 같은 행사, 6직무가 AI에게 다르게 묻는다

- 01 · 제안서 - 한 번에 시키지 마라

1. 제안서는 한 번에 시키지 않는다 — 3단계 절차

AI에게 "제안서 써줘" 한 방에 시키면 다시 하는 게 더 빠르다. 단계별로 끊고 컨펌하면서 가는 게 결국 빠르다.

01

Step 1 — 브리프 + 목차 합의

"브리프(맥락·조건·예산)를 정리하고, 제안서 목차 5단을 먼저 제시해. 본문 작성 전에 컨펌."

02

Step 2 — 1차 초안 생성

"목차 확정 후, 각 단을 200자 이내로 1차 초안 작성. 표·번호 매김 적극 사용."

03

Step 3 — 톤 다듬기 + 자기 검증

"문장 톤을 단문·존댓말로 다듬고, 숫자·일정·고유명 검증. 미해결 항목은 별도 표기."

STEP 1 시작 프롬프트 - [CLAUDE.AI/NEW](#)에 복사

복사

너는 10년차 [직무] 전문가다. 다음 행사에 대한 제안서를 작성한다.

[브리프]

- 행사 규모: [예: 5천석]
- 일정: [예: 9월]
- 장소: [예: 해외 1개국]
- 예산: [총액 또는 범위]
- 주요 목표: [관객 동원·브랜드 인지·매출 등]

먼저 본문 작성 없이 제안서 목차 5단(배경·콘셉트·실행안·기대효과·견적)만 제시해줘. 컨펌 후 다음 단계 진행.

- 02 · 리드 리서치 공식

2. 리드 리서치 — 후보 표 뽑는 공식 ★ 실습

스폰서·파트너·클라이언트 후보를 표로 뽑을 때 쓰는 공식. 표 항목도 AI가 먼저 제안하게 시키면 내가 다 생각 안 해도 된다. 지금 claude.ai/new에 복사·붙여넣기.

리드 리서치 공식 - [CLAUDE.AI/NEW](https://claude.ai/new)에 붙여넣기

복사

너는 [N년차] [직무] 전문가다.

[목적 - 예: 행사 스폰서 후보 발굴]을 위해 후보 [N]곳을 표로 정리한다.

표 항목은 네가 추천해줘. (확정 전 1줄로 항목만 먼저 제시 → 컨펌 후 본격 작업)

출처 링크 포함. 모르는 정보는 "모름". 추측 금지.

출처가 필요하면 한 줄 추가

위 프롬프트 끝에 "각 항목 출처 링크 포함. 모르는 정보는 '모름' 표기" 한 줄 추가 = Claude가 알아서 출처 링크와 함께 답변. 별도 도구로 다시 검증하지 않아도 OK.

- 03 · 콘텐츠 리서치 공식

3. 콘텐츠 리서치 — 출처 달린 조사표 만드는 공식 ★ 실습

시장·트렌드 조사를 출처와 함께 표로 받는 공식. "추가 확인 필요 항목"까지 자동으로 분류시킨다. 지금 claude.ai/new에 복사·붙여넣기.

콘텐츠 리서치 공식 - [CLAUDE.AI/NEW](https://claude.ai/new)에 붙여넣기

복사

너는 [산업] 리서치 애널리스트다.
[조사 대상 - 산업·지역·기간]을 표로 정리한다.

조사 항목은 네가 6개 이내로 추천해. 항목 확정 후 본격 작업.

규칙

- 출처 링크 반드시 포함.
- 수치는 가장 최근 신뢰 가능 자료.
- 모르는 정보는 "모름". 추측 금지.
- 마지막에 "추가 확인 필요 항목"을 별도 리스트로.

- 04 · 직무별 지침 완성본 - 복붙용

4. 직무별 지침 완성본 — 내 직무에 맞게 복붙 ★ 실습

§ 02에서 배운 5요소 공식을 직무별로 채워놓은 완성본. 본인 직무에 맞는 박스를 통째로 복사 → claude.ai/projects → 새 프로젝트 → 우측 지침 (Instructions)에 붙여넣기.

제안서 · 기획 - 프로젝트 우측 지침 (INSTRUCTIONS)에 붙여넣기

복사

[역할]

너는 10년차 행사·이벤트 기획자다.

[톤·금지어]

- 존댓말 · 단문. 이모지·과장 형용사 금지.

[문서 구조 - 제안서 5단]

배경 · 콘셉트 · 실행안 · 기대효과 · 견적

[출력]

- 표 우선. 숫자·일정 굵게. 출처 링크 포함.

[검증]

- 숫자·고유명·날짜는 출처와 함께. 모르면 "모름".

스폰서십 · 파트너십 - 프로젝트 우측 지침 (INSTRUCTIONS)에 붙여넣기

복사

[역할]

너는 12년차 스폰서십 전략가다.

[톤·금지어]

- 존댓말 · 단문. 영업 멘트 금지.

[문서 구조 - 스폰서 후보표]

회사 · 산업 · 규모 · 이전 사례 · 매칭 점수 · 매칭 근거

[출력]

- 10개 후보 표.

- 상위 3곳은 접근 메일 4단(Subject · 요지 · 본문 · CTA).

[검증]

- 회사명·이전 사례는 출처. 모르면 "모름".

나머지 4직무

굿즈 MD · 티켓팅 · 마케팅·PR · 해외 협업 풀세트는 **자료 MD (Project_Instructions_풀세트)**에 수록. § 02 역할 부여 공식 구조 그대로 본인 직무에 변형 적용 가능.

- 05 · 역할 한 줄이 바꾸는 결과

5. 같은 행사인데 — 역할 한 줄 바꾸면 AI 답이 완전히 달라진다

행사는 똑같다 — "9월 · 5천석 · 해외 1개국 음악 페스티벌". 앞에 붙이는 "나는 OO 전문가다" 한 줄만 바꿨을 뿐인데, AI가 주는 답이 이렇게 달라진다.

역할	AI한테 이렇게 시작	AI가 주는 결과
기획	"이 행사 차별화 방향 3안 + 각 안의 리스크 정리해줘."	차별화 3안 비교 표 · 리스크 정리
티케팅	"좌석 4구간별 가격·점유율 3안 시뮬레이션 해줘."	가격 시뮬레이션 표 · 예상 매출
굿즈 MD	"이 행사 톤·관객층 기준 굿즈 후보 5종 + 최소수량·단가."	굿즈 후보 표 · 트렌드 근거
마케팅	"국가별 SNS 문구 3안 + 인플루언서 후보 정리해줘."	국가별 문구 · 인플루언서 표
스폰서십	"매칭 스폰서 10곳 + 상위 3곳 접근 메일 써줘."	후보 표 · 영문 메일 초안
해외 협업	"개최국 법규·문화 차이 + 비자·세관 체크리스트."	국가별 가이드 · 체크리스트



결론

행사 정보는 똑같은데 "나는 OO 전문가다" 한 줄이 다르니까 AI가 완전히 다른 답을 준다. § 02에서 배운 역할 선언이 왜 중요한지 — 이 표가 증거.

§ 04 —

AI로 PPT·제안서 제대로 만드는 법

AI가 만든 디자인은 왜 다 비슷해 보이는지 — 이유를 알면 피할 수 있다.

1. 시작 전 — 목적에 맞는 톤 먼저 정하기 · 2. 도구 선택 — 상황에 맞는 도구 고르기 ★ 실습 · 3. 만들 때 — 이 6가지만 지키면 결과가 달라진다 · 4. 실습 — 같은 내용을 4도구에 넣어보기 ★ 실습 · 5. 톤 적용 결과 — 같은 내용이 이렇게 달라진다 · 6. 검수 — 이 패턴 있으면 다시 시켜라

- 01 · 시작 전 — 목적에 맞는 톤 먼저

1. 시작 전 — 목적에 맞는 톤을 먼저 정해라

AI가 뽑는 결과물은 항상 양산형. 작업 시작 시 톤 이름을 명시하면 회사 분위기로 좁혀진다. AI 기본 폰트(Arial · Roboto · 맑은 고딕) 그대로 쓰지 말 것.

— 01 · 모던 미니멀 (MODERN MINIMAL)

B2B · SaaS

Space Grotesk · Inter · JetBrains Mono

참고 — Stripe · Linear · Notion

— 02 · 에디토리얼 (EDITORIAL)

매거진 · 저널

Fraunces · Inter · IBM Plex Mono

참고 — NYT · The Verge · Vogue

— 03 · 강렬 디스플레이 (BOLD DISPLAY)

캠페인 · 광고

Archivo · Manrope · JetBrains Mono

참고 — Nike · Spotify Wrapped

— 04 · 한글 메인 (KOREAN)

국내 서비스

Pretendard · Pretendard · D2Coding

참고 — 토스 · 당근 · 카카오

— 05 · 미니멀 테크 (TECH / SAAS)

테크 브랜드

Geist · Geist · Geist Mono

참고 — Vercel · Apple · Tesla

— 06 · 따뜻 · 친근 (WARM / COZY)

라이프스타일

DM Serif Display · DM Sans · DM Mono

참고 — Airbnb · Mailchimp

💡 9종 스타일 카드 + 실제 예시

home.sunnytoon.com/birch-design — 카드 클릭하면 실제 예시 + .md 다운로드 가능. 29페이지에서 등록 방법 설명.

2. 도구 선택 — 어떤 상황에 뭘 쓸지 ★ 실습

Gamma · Canva · Claude · Gemini Slides — 어떤 상황에 뭘 쓸지 선택 기준. 도구명 클릭 시 해당 사이트가 새 창으로 열림.

도구 · URL	강점	한계	적합한 상황
Gamma gamma.app	프롬프트 1줄 → 슬라이드 N장 자동. 가장 빠른 초안.	디자인 자유도 낮음 · 무료 한도	5분 안에 초안 필요
Canva canva.com	디자인 자유도 · 템플릿 풍부 · 포스터·SNS 동시	슬라이드 자동 생성 약함	포스터·SNS 동반 작업
Claude Artifacts claude.ai	HTML 슬라이드 직접 생성 · 톤 통제 강함	HTML/CSS 약간 필요	공식 자료 · 디테일 통제
Gemini Slides workspace.google.com/slides	Google Slides 직접 생성 · 공동 편집	디자인 깊이 약함	사내 공유·공동 편집

- 03 · 만들 때 지킬 6가지

3. 만들 때 — 이 6가지만 지키면 결과가 달라진다

도구가 어떤 것이든 이 6가지를 지키면 결과가 달라진다. Gamma · Canva · Claude · Gemini 모두 공통 적용.

— 01 · 1순위

목적·대상을 먼저

같은 5장 PPT라도 **공공기관 제출용 · 투자자 피칭 · 사내 공유**는 톤·밀도가 완전히 다르다.

예 — "용도: 공공기관 사업 제출 / 대상: 정부 관계자"

— 02

출력 형태 명시

슬라이드 수 · 구조 · 길이 · 형식(PPT · PDF · HTML)을 첫 프롬프트에 명시한다.

예 — "5장 · 5단 구조 · 800자 이내 · PPTX로 내보내기"

— 03

참고 자료 같이 업로드

좋아하는 톤의 과거 PPT · 이미지 · 회사 디자인 가이드를 첨부. AI는 첨부된 톤을 자동 모방한다.

톤 캡처가 필요할 땐 [Pinterest](#)에서 해당 분야 검색 → 스틸 캡처해서 첨부.

— 04

단계별로 끊어서

한 번에 다 시키지 않는다. ① 목차 컨펌 → ② 본문 → ③ 디자인 다듬기 순서.

— 05

슬라이드 단위 재요청

전체가 마음에 안 들어도 새로 시키지 않는다. 안 좋은 슬라이드만 가리켜서 "이 슬라이드만 다시 — 이유: ○○".

— 06

톤 어휘 3개 조합

"professional-clean-modern" 같은 모호 어휘 X. **목적·용도별 톤 어휘 3개 조합.**

투자자 — 자신감·데이터 중심·결단력 / 공공기관 — 객관적·근거 중심·간결

- 04 · 실습 - 4도구 결과 비교

4. 실습 — 같은 내용을 4도구에 넣어보기 ★ 실습

동일 프롬프트를 4도구에 각각 입력 후 결과 비교. 도구명 클릭 시 정확한 입력 화면이 새 창으로 열림. 지금 바로 실습.

[GAMMA](#) → 입력: GAMMA.APP/CREATE/GENERATE · "GENERATE" 화면

복사

9월 페스티벌 제안서 슬라이드 10장.
5단 구조: 배경 · 콘셉트 · 실행안 · 기대효과 · 견적.
모던 미니멀 톤. 표 위주. 한국어.

[CANVA](#) → 입력: CANVA.COM/MAGIC-DESIGN · MAGIC DESIGN 화면

복사

9월 페스티벌 제안서 프레젠테이션 5장.
모던 미니멀. Pretendard. 흑백 + 액센트 1개. 한국어.

[CLAUDE](#) → 입력: CLAUDE.AI/NEW · 새 채팅창

복사

16:9 HTML 슬라이드 5장을 단일 HTML Artifact로 만들어줘.
1) 표지 2) 배경 3) 콘셉트 4) 실행안 (3단 표) 5) 견적 (표).
폰트 Pretendard · 흑백 + 액센트 1개 · 모서리 라운드 없음 · 페이지 번호 우상단.
출력 후 인쇄 → PDF 저장 가능한 형태로.

[GEMINI IN SLIDES](#) → 입력: DOCS.GOOGLE.COM/PRESENTATION/CREATE → 새 슬라이드 → 우하단 "HELP ME CREATE" 버튼

복사

9월 페스티벌 제안서 슬라이드 5장.
5단 구조: 배경 · 콘셉트 · 실행안 · 기대효과 · 견적.
표 위주. 미니멀 톤. 한국어.

비교 포인트

속도 · 디자인 톤 · 한국어 자연스러움 · 표·번호 구성 · 수정 자유도 · 내보내기(PPT·PDF) 편의성.

💡 결과가 마음에 안 들면

① **톤을 바꿔보기** — 25페이지 톤 6종 카드에서 다른 톤 골라서 다시 시키기. ② **금지 목록 넣기** — 30페이지 금지 프롬프트 복사해서 붙여넣기. 이 두 가지만 하면 AI 양산형 느낌이 빠진다.

- 05 · 디자인 가이드 등록

5. 회사 디자인 가이드를 AI에 등록하면 — 톤이 자동으로 맞춰진다

매번 "이 색 쓰지 마, 이 폰트 써" 반복하는 대신 — 디자인 가이드 .md 파일을 프로젝트에 한 번 등록하면 그 프로젝트 안에서는 AI가 알아서 회사 톤으로 만들어준다.

등록 절차

- ① home.sunnytoon.com/birch-design 접속
- ② 원하는 스타일 카드 클릭 → .md 파일 다운로드
- ③ claude.ai/projects → 프로젝트 열기
- ④ 우측 패널 **파일(Files)** → .md 파일 업로드
- ⑤ 이후 그 프로젝트에서 만드는 모든 결과물이 해당 톤으로 자동 적용

💡 꿀 팁

회사 자체 가이드가 있으면 그걸 .md나 .pdf로 만들어서 올리는 게 더 좋다. 없으면 위 사이트에서 가장 비슷한 톤 골라서 시작.

— 디자인 가이드에 들어가는 것

- **폰트** — 제목·본문·코드 각각 뭘 쓸지
- **색상** — 메인 1~2색 + 배경 + 텍스트
- **레이아웃** — 여백·정렬·카드 구조
- **톤** — 모던 미니멀 / 따뜻 / 강렬 등
- **금지 사항** — 그라디언트 금지, 이모지 금지 등

— 9종 스타일 카드 제공

home.sunnytoon.com/birch-design

9종 스타일 · 25개 레퍼런스 · .md 다운 → Claude에 붙여넣기

- 06 · 이걸 처음부터 금지시켜라

6. AI한테 처음부터 금지시켜라

처음부터 금지시키면 고칠 일이 없다. 복사해서 [사용자 설정](#)이나 [프로젝트 지침](#)에 한 번만.

금지 규칙 - [사용자 설정](#) 또는 [프로젝트 지침](#)에 붙여넣기 (한 번만) · 전체 가이드: [BIRCH-DESIGN](#)

복사

[디자인 금지]

- 그라디언트 배경 금지. 단색이 답
- 색상은 메인 1~2색 + 배경 + 텍스트만. 무지개 금지
- 흰색 #FFFFFF 금지 → #FAFAFA 또는 #F8F8F8 사용
- 검정 #000000 금지 → #0A0A0E 또는 #1A1A22 사용
- 글꼴 크기 4종 이내 (제목/소제목/본문/캡션)
- Inter, Roboto, Arial, 맑은 고딕 디폴트 금지. 폰트 3종 명시할 것
- 이모지로 제목·헤더 시작 금지
- 한 페이지에 항목 6개 초과 금지. 넘으면 분리
- 스톡 사진 사람 얼굴 금지. 실제 자산 없으면 placeholder
- 둥근 카드 + 좌측 컬러 보더 조합 금지 (AI 양산형 패턴)
- 아이콘 라이브러리 2개 이상 혼용 금지

[텍스트 금지]

- "혁신적인/강력한/직관적인/원활한" 등 공허한 형용사 금지
- 같은 내용 다른 표현으로 반복 금지
- "지금 시작하세요" 류 버튼 한 페이지에 2개 이하
- 숫자·날짜·고유명사 지어내기 금지. 모르면 "확인 필요"
- AI 기본 말투 금지. 우리 회사 톤에 맞출 것

[레이아웃 금지]

- 여백 부족 금지. 답답하면 여백이 부족한 것
- 텍스트가 화면 끝까지 닿으면 안 됨
- 한 화면에 1가지 핵심 메시지만
- 내용이 페이지 영역(footer 포함)을 넘어가면 안 됨. 넘치면 글자 줄이거나 페이지 분리

§ 05 —

AI로 이미지·영상·음악 제작하는 법

포스터·목업·티저 영상·BGM·내레이션 — PPT 밖의 비주얼 콘텐츠를 AI로 직접 만든다.

1. 도구 선택 — 카테고리별 뭘 쓸지 · 2. 프롬프트 공식 — 이렇게 쓰면 원하는 결과 · 3. 실습 — PPT용 이미지 만들어 보기 · 4. 실습 — 사진 한 장을 영상으로 · 5. Claude Design 실습 · 6. 음악·내레이션 실습 · 7. 참고 소스 라이브러리 · 8. 같은 브리프, 4도구 결과 비교

- 01 · 도구 선택 - 뭘 쓸지

1. 도구 선택 — 이미지·음악·음성·영상 뭘 쓸지

4대 카테고리별 추천 도구. ★ 표시가 1순위. 가입 후 바로 쓸 수 있는 것 위주. 도구명 클릭 시 사이트로 이동.

분류	도구	장점	단점·한계
이미지	★ Nano Banana · gemini.google.com Midjourney · midjourney.com ChatGPT (DALL-E) · chatgpt.com Ideogram · ideogram.ai	Nano Banana = 무료 100장/일 · 사진 톤 · PPT용 최적 Midjourney = 예술성 1등 · 스타일 통제 최강 ChatGPT (DALL-E) = 대화하면서 이미지 수정 가능 · Plus 무제한 Ideogram = 글자 깨짐 없음 · 포스터 텍스트 강함	Nano Banana = 예술성은 Midjourney ↓ Midjourney = 무료 X ChatGPT = Plus 구독 필요 (무료 한도 적음) Ideogram = 사진 톤 약함
음악	★ Suno · suno.com/create Udio · ud.io	Suno = 가사+장르 → 30초~3분 자동 · 무료 10곡/월 Udio = 음질·믹싱 더 정교 · 장르 디테일 강함	Suno = 같은 곡 반복 생성 어려움 Udio = 가입 한도 뽕뽕 · 한국 가입 까다로움
음성	★ ElevenLabs · elevenlabs.io/app OpenAI TTS · chatgpt.com	ElevenLabs = 다국어 · 감정 조절 · 무료 10분/월 · 영문 최강 OpenAI TTS = ChatGPT Plus 포함 · 기본 6종 · 간편	ElevenLabs = 한국어는 영어보다 ↓ OpenAI = 감정·다국어 약함
영상	★ Kling · app.klingai.com Runway · app.runwayml.com Veo · deepmind.google/veo Pika · pika.art	Kling = 무료 한도 가장 후함 · 립싱크 5개국어 Runway = 마케팅용 · 캐릭터 일관성 · 후처리 편함 Veو = 올라운드 품질 1등 Pika = 소셜용 · 효과 풍부 · 진입 쉬움	Kling = 후처리는 Runway가 편함 Runway = 무료 1회성 Veو = 무료 한도 적음 Pika = 품질 한 단계 ↓

2. 프롬프트 공식 — 이렇게 쓰면 원하는 결과가 나온다

결과의 80%는 프롬프트가 결정. 이 공식대로 6요소·5요소를 채우면 어떤 도구에서도 결과가 안정적이다. 아래 두 박스는 공식 학습용 — 본인 콘셉트에 맞춰 변형해서 쓰세요.

이미지 공식 - 6요소 (참고용 · 본인 콘셉트로 변형)

복사

[주체] + [스타일] + [구도·앵글] + [조명] + [품질·매체] + [비율]

예시

"음악 페스티벌 무대 위 가수, cinematic photography, low angle wide shot, dramatic stage lighting with smoke, photorealistic 8K, 16:9"

요소별 어휘

- 스타일: cinematic · editorial · documentary · oil painting · 3D render
- 앵글: low angle · top-down · close-up · wide · over-the-shoulder
- 조명: golden hour · dramatic · soft · neon · backlit
- 품질: photorealistic · 8K · film grain · sharp focus
- 비율: 16:9 · 9:16 · 1:1 · 3:4

영상 공식 - 5요소 (참고용 · 본인 콘셉트로 변형)

복사

[주체] + [동작] + [카메라 움직임] + [스타일] + [길이]

예시

"Aerial drone shot of a music festival crowd at sunset, slow pan from left to right, cinematic color grading, 5s"

카메라 움직임 어휘

- pan (좌우) · tilt (상하) · dolly (전후) · zoom (줌)
- tracking · orbit · static (고정) · handheld
- aerial / drone · POV (1인칭)

영상 톤

- cinematic · documentary · slow motion · timelapse · vlog

💡 꿀팁 - 영어로 쓰면 결과가 더 좋다

이미지·영상 도구는 **영어 프롬프트**가 정확도 훨씬 높음. 한국어로 콘셉트 쓰고 claude.ai/new에 "이걸 이미지 생성용 영문 프롬프트로 변환해줘" 한 줄이면 끝. 영어 못해도 OK.

- 03 · PPT용 이미지 만들어보기 ★ 실습

3. 실습 — PPT 표지 이미지 만들어보기 ★ 실습

제안서·PPT 표지에 쓸 이미지를 직접 만들어본다. 지금 이 프롬프트를 gemini.google.com에 넣어본다.

— 참고 — 이미지 도구 무료 한도

[Nano Banana](#) (Gemini) · 무료 **100장/일**

[ChatGPT](#) (DALL·E) · Plus 구독 시 무제한

[Ideogram](#) · 무료 25장/일 · 이미지 안에 글자 정확하게 넣을 때

표준 프롬프트 — [GEMINI 앱](#) 입력용

복사

9월 음악 페스티벌 제안서 표지에 쓸 이미지.
밤하늘 야외무대 위에 조명·연기·관객 실루엣. 시네마틱 사진 톤. 16:9. 한국적 가을 느낌. 사람 얼굴 클로즈업 X.

실행 절차

① gemini.google.com 접속·Google 로그인 → ② 위 프롬프트 복사 후 채팅창에 입력
→ ③ 결과 이미지 다운로드 → ④ PPT 표지에 삽입.

• 04 · 사진 → 영상 ★ 실습

4. 실습 — 사진 한 장을 5초 영상으로 만들기 ★ 실습

정지 이미지 (사진·로고·공연 캡처)를 [klingai.com](https://www.klingai.com) 또는 [runwayml.com](https://www.runwayml.com)에 업로드 + 동작 묘사 1줄 → 5초 영상 클립 생성.

실행 절차

① app.klingai.com 또는 runwayml.com 접속·로그인 → ② **Image to Video** 메뉴 선택 → ③ 이미지 업로드 + 동작 묘사 1줄 입력 (영문 권장) → ④ 5초 영상 다운로드

풍경 → 영상

복사

Slow cinematic pan from left to right.
Clouds drift across the sky. 5s.

포스터 → 글자에 빛

복사

Light streaks across the title text. Subtle
parallax depth. 5s.

공연 사진 → 영상

복사

Camera slowly pushes in. Crowd cheers and
raises hands. Stage lights flicker. 5s.

로고 → 모션

복사

Logo glows like a neon sign. Light pulses
softly. Subtle camera zoom-in. 5s.

💡 꿀팁

동작 묘사는 영어가 정확. 한국어로 쓰고 [Claude](#)에 "Kling용 영문 프롬프트로 변환해줘"
한 줄이면 끝.

5. 실습 — Claude Design으로 포스터·슬라이드 만들기 ★ 실습

claude.ai 안에 있는 **Design** 메뉴 — 프롬프트 한 줄로 포스터·원페이지·슬라이드·프로토타입을 바로 만든다. 만든 결과는 PDF · PPTX · HTML로 내보내기 가능.

행사 포스터 — [CLAUDE.AI/DESIGN](#)에서 새 프로젝트 만들고 입력

복사

9월 야외 음악 페스티벌 홍보 포스터 1장.
세로 비율. 밤하늘 + 무대 조명 분위기.
상단: 행사명 크게. 하단: 날짜·장소·티켓 링크.
톤: 시네마틱 · 모던 미니멀. Pretendard 폰트.

스폰서십 원페이지 — [CLAUDE.AI/DESIGN](#)에서 입력

복사

스폰서 제안용 원페이지 1장.
상단: 행사 개요 (일정·규모·장소).
중단: 스폰서 혜택 3단 (브론즈·실버·골드) 비교 표.
하단: 담당자 연락처.
톤: 깔끔한 비즈니스. Pretendard 폰트.

실행 절차

① [claude.ai/design](#) 접속 → ② 새 프로젝트 생성 → ③ 위 프롬프트 입력 → ④ 캔버스에 결과 확인 → ⑤ 채팅으로 수정 요청 → ⑥ Export → PDF 또는 PPTX로 내보내기

💡 꿀팁

만든 결과가 마음에 안 들면 캔버스 위에서 **직접 클릭 → 코멘트**로 "이 부분 간격 넓혀줘" 식으로 수정 가능. Export → **PPTX**로 내보내면 PPT에서 바로 편집. **Canva**로 보내기도 가능.

• 06 · 음악 + 내레이션 실습 ★ 실습

6. 실습 — AI로 BGM·내레이션 만들기 ★ 실습

행사 티저 영상에 깔 30초 BGM + 영문 내레이션을 직접 만들어본다. 둘 다 가입만 하면 바로 쓸 수 있다.

BGM — [SUNO.COM/CREATE](https://suno.com/create)에 붙여넣기

복사

Style: epic electronic build-up, festival anthem
Mood: anticipation, energetic
Length: 30s instrumental

실행 절차

① suno.com/create 접속·Google 로그인 → ② **Create** 클릭 → ③ 위 프롬프트 붙여넣기 → ④ **Instrumental** 토글 ON → ⑤ Create
무료 계정: 월 10곡 · 가사 넣으면 보컬도 가능

내레이션 — [ELEVENLABS.IO/APP](https://elevenlabs.io/app)에 붙여넣기

복사

This September. One stage. Five countries. The largest open-air music festival of the year.

실행 절차

① elevenlabs.io/app 접속·가입 → ② **Text to Speech** 메뉴 → ③ 목소리 선택 (추천: Brian · Adam) → ④ 위 텍스트 붙여넣기 → ⑤ Generate
무료 계정: 월 10분 · 영문이 한국어보다 자연스러움

💡 꿀팁

한국어 내레이션이 필요하다면 ElevenLabs보다 [Typecast](https://typecast.ai)(typecast.ai)가 한국어 자연스러움. Suno 가사도 한국어 OK — "Style" 칸에 장르만 영어로.

7. AI로 만들기 전에 — 레퍼런스 소스부터

레퍼런스 이미지가 있으면 AI 결과가 훨씬 정확해진다. 처음부터 만들지 말고 소스부터 시작하는 워크플로.

사진 Unsplash 고품질 사진 · 상업 사용 가능 unsplash.com	사진 · 영상 Pexels 사진 + 영상 클립 모두 무료 pexels.com	사진 · 영상 · 음악 Pixabay 사진·영상·음악·일러스트 통합 pixabay.com	벡터 · 사진 Freepik 벡터·일러스트 강함 (무료 + 유료) freepik.com
스톡 (무료) Adobe Stock Free Adobe 계정 + 무료 라이브러리 stock.adobe.com/free	영상 Coverr 웹·SNS용 무료 영상 클립 coverr.co	영상 · 음악 Mixkit 영상·음악·사운드 이펙트 무료 mixkit.co	AI 모델 (전문가용) Civitai AI 생성용 모델·LoRA·참고 이미지 civitai.com

💡 꿀팁 - 레퍼런스부터 시작

AI로 이미지를 처음부터 만들지 말고 — 여기서 참고 이미지를 먼저 찾고 → [Gemini](#)나 [Claude](#)에 첨부하면서 "이 톤으로 만들어줘" 한 줄이면 비슷한 분위기로 새 이미지를 만들어준다. 빈 페이지보다 레퍼런스부터가 결과가 훨씬 안정적.

• 08 · 이미지 · 음악 · 내레이션 · 영상 한 번에 ★ 실습

8. 실습 — 같은 브리프로 이미지·음악·내레이션·영상 한 번에 ★ 실습

시나리오 — "9월 음악 페스티벌 30초 티저". 동일 브리프를 이미지·음악·음성·영상 도구에 각각 입력. 결과물 비교.

이미지 — [GEMINI \(NANO BANANA\)](#)

복사

밤하늘 야외 음악 페스티벌. 무대 위 조명과 색종이가 날리고, 관객 실루엣이 보인다. 시네마틱 사진 톤.
16:9 비율. 사람 얼굴 클로즈업 X.

음악 — [SUNO](#) → CREATE → STYLE 칸에 입력

복사

epic electronic build-up, festival anthem, anticipation rising, energetic, 30s
instrumental

내레이션 — [ELEVENLABS](#) → 텍스트 칸에 입력 · 목소리는 UI에서 선택

복사

This September. One stage. Five countries. The largest open-air music festival of the
year.

영상 — [KLING](#) → 위 이미지 업로드 + 동작 묘사 입력

복사

Aerial drone shot of festival crowd at sunset, slow forward dolly, stage lights flicker,
cinematic color grading, 5s

💡 실습 순서

① Gemini로 이미지 먼저 만들기 → ② 그 이미지를 Kling에 업로드해서 영상으로 → ③ Suno로 BGM → ④ ElevenLabs로 내레이션. 4개를 합치면 30초 티저 완성.

- APPENDIX · 유료 플랜 써도 낭비 줄이는 법

Appendix 1 · 토큰 낭비 없이 AI 쓰는 6가지

유료 플랜·API 사용 시 누적 비용에 영향. 무료 플랜도 일일 한도를 효율적으로 쓰는 데 동일 적용.

— 꿀팁 01

주제 단위로 새 채팅

한 주제 끝나면 채팅 종료. 긴 채팅은 이전 메시지 전체가 매번 다시 처리되어 비용이 누적된다.

— 꿀팁 02

프로젝트로 컨텍스트 분리

회사 정보·역할·자료를 프로젝트 지침(Instructions)·파일(Files)에 1회 입력. 매 채팅마다 반복 입력하지 않는다.

— 꿀팁 03

출력 길이 미리 정하기

"500자 이내", "표 5행 이내", "3문장 요약" — 길이를 프롬프트에 미리 넣으면 답이 짧고 정확해진다.

— 꿀팁 04

일에 맞게 모델 선택

단순 요약·번역은 Haiku (가벼움). 복잡한 분석·전략은 Sonnet · Opus. 채팅창 위 모델 선택에서 변경.

— 꿀팁 05

필요한 부분만 첨부

큰 문서 통째 첨부 대신 필요한 섹션만 발췌. 첨부가 많을수록 정확도·속도 모두 떨어진다.

— 꿀팁 06

첫 프롬프트를 명확하게

모호한 요청 → 재시도 → 비용 2배. 첫 프롬프트에 5원칙(역할·맥락·예시·형식·금지) 모두 포함.

—— 감사합니다

AI 실무 활용 워크숍

오늘 배운 프롬프트·지침·도구를 바로 업무에 적용해보세요.

home.sunnytoon.com/birch-design

디자인 가이드 · 9종 스타일 카드 · 25개 레퍼런스

사용 방법

1. 스타일 카드 클릭 → **.md** 다운로드
2. **.md** 열어서 **전체 텍스트 복사** (Ctrl+A → Ctrl+C)
3. [Claude](#) 또는 [ChatGPT](#) 채팅창에 붙여넣기 + 본인 주제 추가
4. AI가 만든 HTML → 발표용 PDF (Ctrl+P) · 편집용은 PPT 변환

© 2026 SUNNY RYU. All rights reserved.