Nombre	CU-01 Alta de ticket
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026
Descripción	
Permite ejecutar la función «Alta de ticket». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.	
Actores	
Usuario autenticado	
Pre-condiciones	
Sesión iniciada y cuenta activa.	
Flujo Normal	
1. El actor abre el módulo Incidencias. 2. Selecciona Agregar para ticket. 3. Completa los campos requeridos con datos válidos: Ticket ficticio: categoría Hardware, asunto Monitor sin imagen, ubicación Laboratorio QA y detalle Conexión verificada. 4. Confirma la operación. 5. El sistema valida, guarda y muestra el nuevo registro.	
Flujo Alternativo 1	
Si falta un dato obligatorio o el formato es inválido, el sistema no guarda y muestra el error.	
Flujo Alternativo 2	
Si existe un registro incompatible o duplicado, el sistema informa el conflicto.	
Excepciones	
Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.	
Post-condiciones	
Ticket queda registrado y disponible según su estado.	

Nombre	CU-02 Baja lógica de ticket
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026
Descripción	
Permite ejecutar la función «Baja lógica de ticket». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.	
Actores	
Técnico o administrador	
Pre-condiciones	
Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.	
Flujo Normal	
1. El actor abre el módulo Incidencias. 2. Selecciona el registro de ticket. 3. Elige Dar de baja o Cancelar y confirma. 4. El sistema aplica la baja lógica y actualiza la lista activa.	
Flujo Alternativo 1	
Si el registro ya está inactivo, el sistema informa que no hay cambios.	
Flujo Alternativo 2	
Si existen dependencias que deben reasignarse, el sistema solicita la información correspondiente.	
Excepciones	
Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.	
Post-condiciones	
Ticket queda inactivo y conserva su trazabilidad histórica.	

Nombre	CU-03 Modificar estado de ticket
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Modificar estado de ticket». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Incidencias.
2. Selecciona el registro de estado de ticket y elige Editar.
3. Ingresa valores válidos: Ticket ficticio: categoría Hardware, asunto Monitor sin imagen, ubicación Laboratorio QA y detalle Conexión verificada.
4. Confirma la modificación.
5. El sistema valida, guarda y presenta los datos actualizados.

Flujo Alternativo 1

Si los valores son inválidos, el sistema conserva los datos anteriores e informa el error.

Flujo Alternativo 2

Si el registro dejó de estar disponible, el sistema cancela la edición.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Estado de ticket queda actualizado y la modificación se refleja en las consultas.

Nombre	CU-04 Cerrar ticket con diagnóstico y solución
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Cerrar ticket con diagnóstico y solución». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Incidencias.
2. Selecciona un registro En proceso.
3. Completa diagnóstico, solución o respuesta cuando corresponde.
4. Selecciona Resolver y confirma.
5. El sistema cierra el registro y guarda la resolución.

Flujo Alternativo 1

Si faltan datos de resolución obligatorios, el sistema solicita completarlos.

Flujo Alternativo 2

Si el registro ya está cerrado, el sistema no permite resolverlo nuevamente.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

El registro queda Resuelto, con responsable, respuesta y fecha de cierre.

Nombre	CU-05 Modificar diagnóstico
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Modificar diagnóstico». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Incidencias.
2. Selecciona el registro de diagnóstico y elige Editar.
3. Ingresa valores válidos: Ticket ficticio: categoría Hardware, asunto Monitor sin imagen, ubicación Laboratorio QA y detalle Conexión verificada.
4. Confirma la modificación.
5. El sistema valida, guarda y presenta los datos actualizados.

Flujo Alternativo 1

Si los valores son inválidos, el sistema conserva los datos anteriores e informa el error.

Flujo Alternativo 2

Si el registro dejó de estar disponible, el sistema cancela la edición.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Diagnóstico queda actualizado y la modificación se refleja en las consultas.

Nombre	CU-06 Alta de solicitud de servicio
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Alta de solicitud de servicio». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Usuario autenticado

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Servicios.
2. Selecciona Agregar para solicitud de servicio.
3. Completa los campos requeridos con datos válidos: Solicitud ficticia: Instalación de software, Laboratorio QA, fecha 30/10/2026 y detalle Suite educativa.
4. Confirma la operación.
5. El sistema valida, guarda y muestra el nuevo registro.

Flujo Alternativo 1

Si falta un dato obligatorio o el formato es inválido, el sistema no guarda y muestra el error.

Flujo Alternativo 2

Si existe un registro incompatible o duplicado, el sistema informa el conflicto.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Solicitud de servicio queda registrado y disponible según su estado.

Nombre	CU-07 Modificar solicitud de servicio
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Modificar solicitud de servicio». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Usuario autenticado

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Servicios.
2. Selecciona el registro de solicitud de servicio y elige Editar.
3. Ingresa valores válidos: Solicitud ficticia: Instalación de software, Laboratorio QA, fecha 30/10/2026 y detalle Suite educativa.
4. Confirma la modificación.
5. El sistema valida, guarda y presenta los datos actualizados.

Flujo Alternativo 1

Si los valores son inválidos, el sistema conserva los datos anteriores e informa el error.

Flujo Alternativo 2

Si el registro dejó de estar disponible, el sistema cancela la edición.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Solicitud de servicio queda actualizado y la modificación se refleja en las consultas.

Nombre	CU-08 Alta de servicio disponible
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Alta de servicio disponible». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Servicios.
2. Selecciona Agregar para servicio disponible.
3. Completa los campos requeridos con datos válidos: Solicitud ficticia: Instalación de software, Laboratorio QA, fecha 30/10/2026 y detalle Suite educativa.
4. Confirma la operación.
5. El sistema valida, guarda y muestra el nuevo registro.

Flujo Alternativo 1

Si falta un dato obligatorio o el formato es inválido, el sistema no guarda y muestra el error.

Flujo Alternativo 2

Si existe un registro incompatible o duplicado, el sistema informa el conflicto.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Servicio disponible queda registrado y disponible según su estado.

Nombre	CU-09 Modificar servicio disponible
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Modificar servicio disponible». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Servicios.
2. Selecciona el registro de servicio disponible y elige Editar.
3. Ingresa valores válidos: Solicitud ficticia: Instalación de software, Laboratorio QA, fecha 30/10/2026 y detalle Suite educativa.
4. Confirma la modificación.
5. El sistema valida, guarda y presenta los datos actualizados.

Flujo Alternativo 1

Si los valores son inválidos, el sistema conserva los datos anteriores e informa el error.

Flujo Alternativo 2

Si el registro dejó de estar disponible, el sistema cancela la edición.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Servicio disponible queda actualizado y la modificación se refleja en las consultas.

Nombre	CU-10 Alta de solicitud de préstamo
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Alta de solicitud de préstamo». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Usuario autenticado

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Préstamos.
2. Selecciona Agregar para solicitud de préstamo.
3. Completa los campos requeridos con datos válidos: Préstamo ficticio: Notebook QA, cantidad 1, jornada Matutina, devolución 25/10/2026.
4. Confirma la operación.
5. El sistema valida, guarda y muestra el nuevo registro.

Flujo Alternativo 1

Si falta un dato obligatorio o el formato es inválido, el sistema no guarda y muestra el error.

Flujo Alternativo 2

Si existe un registro incompatible o duplicado, el sistema informa el conflicto.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Solicitud de préstamo queda registrado y disponible según su estado.

Nombre	CU-11 Modificar solicitud de préstamo
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Modificar solicitud de préstamo». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Usuario autenticado

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Préstamos.
2. Selecciona el registro de solicitud de préstamo y elige Editar.
3. Ingresa valores válidos: Préstamo ficticio: Notebook QA, cantidad 1, jornada Matutina, devolución 25/10/2026.
4. Confirma la modificación.
5. El sistema valida, guarda y presenta los datos actualizados.

Flujo Alternativo 1

Si los valores son inválidos, el sistema conserva los datos anteriores e informa el error.

Flujo Alternativo 2

Si el registro dejó de estar disponible, el sistema cancela la edición.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Solicitud de préstamo queda actualizado y la modificación se refleja en las consultas.

Nombre	CU-12 Alta de equipo informático
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Alta de equipo informático». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Inventario.
2. Selecciona Agregar para equipo informático.
3. Completa los campos requeridos con datos válidos: Sección Laboratorio QA; equipo Notebook QA, categoría Portátil, marca Marca Ficticia, cantidad 1.
4. Confirma la operación.
5. El sistema valida, guarda y muestra el nuevo registro.

Flujo Alternativo 1

Si falta un dato obligatorio o el formato es inválido, el sistema no guarda y muestra el error.

Flujo Alternativo 2

Si existe un registro incompatible o duplicado, el sistema informa el conflicto.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Equipo informático queda registrado y disponible según su estado.

Nombre	CU-13 Baja lógica de equipo informático
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Baja lógica de equipo informático». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Inventario.
2. Selecciona el registro de equipo informático.
3. Elige Dar de baja o Cancelar y confirma.
4. El sistema aplica la baja lógica y actualiza la lista activa.

Flujo Alternativo 1

Si el registro ya está inactivo, el sistema informa que no hay cambios.

Flujo Alternativo 2

Si existen dependencias que deben reasignarse, el sistema solicita la información correspondiente.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Equipo informático queda inactivo y conserva su trazabilidad histórica.

Nombre	CU-14 Modificar equipo informático
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Modificar equipo informático». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Inventario.
2. Selecciona el registro de equipo informático y elige Editar.
3. Ingresa valores válidos: Sección Laboratorio QA; equipo Notebook QA, categoría Portátil, marca Marca Ficticia, cantidad 1.
4. Confirma la modificación.
5. El sistema valida, guarda y presenta los datos actualizados.

Flujo Alternativo 1

Si los valores son inválidos, el sistema conserva los datos anteriores e informa el error.

Flujo Alternativo 2

Si el registro dejó de estar disponible, el sistema cancela la edición.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Equipo informático queda actualizado y la modificación se refleja en las consultas.

Nombre	CU-15 Trasladar equipo entre secciones
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Trasladar equipo entre secciones». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Inventario.
2. Selecciona la función Trasladar equipo entre secciones.
3. Completa la operación con datos válidos: Sección Laboratorio QA; equipo Notebook QA, categoría Portátil, marca Marca Ficticia, cantidad 1.
4. Confirma.
5. El sistema procesa la solicitud y muestra el resultado esperado.

Flujo Alternativo 1

Si los datos son inválidos, el sistema no aplica cambios y muestra el error.

Flujo Alternativo 2

Si el rol no está autorizado, el sistema impide la operación.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La función Trasladar equipo entre secciones queda completada correctamente.

Nombre	CU-16 Baja de sección con reasignación de equipos
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Baja de sección con reasignación de equipos». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Inventario.
2. Selecciona el registro de sección con reasignación de equipos.
3. Elige Dar de baja o Cancelar y confirma.
4. El sistema aplica la baja lógica y actualiza la lista activa.

Flujo Alternativo 1

Si el registro ya está inactivo, el sistema informa que no hay cambios.

Flujo Alternativo 2

Si existen dependencias que deben reasignarse, el sistema solicita la información correspondiente.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Sección con reasignación de equipos queda inactivo y conserva su trazabilidad histórica.

Nombre	CU-17 Alta de tarea
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Alta de tarea». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Kanban.
2. Selecciona Agregar para tarea.
3. Completa los campos requeridos con datos válidos: Tarea ficticia Revisar equipo QA, categoría Hardware, estado Pendiente y plazo 25/10/2026.
4. Confirma la operación.
5. El sistema valida, guarda y muestra el nuevo registro.

Flujo Alternativo 1

Si falta un dato obligatorio o el formato es inválido, el sistema no guarda y muestra el error.

Flujo Alternativo 2

Si existe un registro incompatible o duplicado, el sistema informa el conflicto.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Tarea queda registrado y disponible según su estado.

Nombre	CU-18 Modificar tarea
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Modificar tarea». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Kanban.
2. Selecciona el registro de tarea y elige Editar.
3. Ingresa valores válidos: Tarea ficticia Revisar equipo QA, categoría Hardware, estado Pendiente y plazo 25/10/2026.
4. Confirma la modificación.
5. El sistema valida, guarda y presenta los datos actualizados.

Flujo Alternativo 1

Si los valores son inválidos, el sistema conserva los datos anteriores e informa el error.

Flujo Alternativo 2

Si el registro dejó de estar disponible, el sistema cancela la edición.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Tarea queda actualizado y la modificación se refleja en las consultas.

Nombre	CU-19 Actualizar planilla T.A.
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Actualizar planilla T.A.». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Planilla T.A..
2. Selecciona el registro de Actualizar planilla T.A. y elige Editar.
3. Ingresa valores válidos: Técnico ficticio 88992002; tareas Revisión de equipos; entrada 08:00 y salida 13:00.
4. Confirma la modificación.
5. El sistema valida, guarda y presenta los datos actualizados.

Flujo Alternativo 1

Si los valores son inválidos, el sistema conserva los datos anteriores e informa el error.

Flujo Alternativo 2

Si el registro dejó de estar disponible, el sistema cancela la edición.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Actualizar planilla t.a. queda actualizado y la modificación se refleja en las consultas.

Nombre	CU-20 Registrarse
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026
Descripción	
Permite ejecutar la función «Registrarse». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.	
Actores	
Persona usuaria no autenticada	
Pre-condiciones	
Portal público disponible y conexión con la base de datos operativa.	
Flujo Normal	
1. La persona abre Registro. 2. Completa cédula, nombre, correo, contraseña y rol solicitado con datos válidos. 3. Confirma el registro. 4. El sistema valida los datos y crea la cuenta o solicitud de aprobación según el rol.	
Flujo Alternativo 1	
Si el registro está deshabilitado, el sistema no acepta la solicitud.	
Flujo Alternativo 2	
Si la cédula o el correo ya existen, el sistema informa el conflicto.	
Excepciones	
Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.	
Post-condiciones	
La cuenta queda activa o pendiente de aprobación, según el rol solicitado.	

Nombre	CU-21 Aprobar solicitud de cuenta
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Aprobar solicitud de cuenta». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El administrador abre el módulo Cuentas.
2. Selecciona una solicitud Pendiente de solicitud de cuenta.
3. Selecciona Aprobar.
4. El sistema registra la decisión y actualiza la cuenta o solicitud.

Flujo Alternativo 1

Si la solicitud ya fue resuelta, el sistema no permite una nueva decisión.

Flujo Alternativo 2

Si la cuenta asociada no existe, el sistema informa la inconsistencia.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La solicitud queda Aprobada y se aplican los cambios correspondientes.

Nombre	CU-22 Aprobar cambio de rol
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Aprobar cambio de rol». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El administrador abre el módulo Cuentas.
2. Selecciona una solicitud Pendiente de cambio de rol.
3. Selecciona Aprobar.
4. El sistema registra la decisión y actualiza la cuenta o solicitud.

Flujo Alternativo 1

Si la solicitud ya fue resuelta, el sistema no permite una nueva decisión.

Flujo Alternativo 2

Si la cuenta asociada no existe, el sistema informa la inconsistencia.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La solicitud queda Aprobada y se aplican los cambios correspondientes.

Nombre	CU-23 Modificar cuenta de usuario
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Modificar cuenta de usuario». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Usuario autenticado

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Cuentas.
2. Selecciona el registro de cuenta de usuario y elige Editar.
3. Ingresa valores válidos: Cédula ficticia 88992001; nombre Usuario QA; correo qa.solicitante@example.test; rol solicitado Técnico asistente.
4. Confirma la modificación.
5. El sistema valida, guarda y presenta los datos actualizados.

Flujo Alternativo 1

Si los valores son inválidos, el sistema conserva los datos anteriores e informa el error.

Flujo Alternativo 2

Si el registro dejó de estar disponible, el sistema cancela la edición.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Cuenta de usuario queda actualizado y la modificación se refleja en las consultas.

Nombre	CU-24 Baja lógica de cuenta de usuario
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Baja lógica de cuenta de usuario». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Cuentas.
2. Selecciona el registro de cuenta de usuario.
3. Elige Dar de baja o Cancelar y confirma.
4. El sistema aplica la baja lógica y actualiza la lista activa.

Flujo Alternativo 1

Si el registro ya está inactivo, el sistema informa que no hay cambios.

Flujo Alternativo 2

Si existen dependencias que deben reasignarse, el sistema solicita la información correspondiente.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Cuenta de usuario queda inactivo y conserva su trazabilidad histórica.

Nombre	CU-25 Cambiar contraseña
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Cambiar contraseña». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Usuario autenticado

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa.

Flujo Normal

1. El usuario abre el cambio de contraseña.
2. Ingresa y confirma una nueva contraseña válida.
3. Selecciona Actualizar contraseña.
4. El sistema guarda la nueva contraseña y elimina la obligación de cambio.

Flujo Alternativo 1

Si las contraseñas no coinciden, el sistema informa el error.

Flujo Alternativo 2

Si no cumple la longitud mínima, el sistema no actualiza.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La nueva contraseña queda vigente y el usuario puede continuar.

Nombre	CU-26 Reportar error
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026
Descripción	
Permite ejecutar la función «Reportar error». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.	
Actores	
Persona usuaria no autenticada	
Pre-condiciones	
Portal público disponible y conexión con la base de datos operativa.	
Flujo Normal	
1. La persona abre Reportar un problema. 2. Completa tipo, contacto, asunto y detalle con datos válidos. 3. Selecciona Enviar problema. 4. El sistema guarda el reporte con estado Pendiente.	
Flujo Alternativo 1	
Si falta un campo obligatorio, el sistema solicita completarlo.	
Flujo Alternativo 2	
Si el servidor no está disponible, se informa que no pudo enviarse.	
Excepciones	
Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.	
Post-condiciones	
El reporte queda disponible para técnicos y administradores.	

Nombre	CU-27 Resolver o rechazar reporte de error
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Resolver o rechazar reporte de error». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Soporte público.
2. Selecciona un registro En proceso.
3. Completa diagnóstico, solución o respuesta cuando corresponde.
4. Selecciona Resolver y confirma.
5. El sistema cierra el registro y guarda la resolución.

Flujo Alternativo 1

Si faltan datos de resolución obligatorios, el sistema solicita completarlos.

Flujo Alternativo 2

Si el registro ya está cerrado, el sistema no permite resolverlo nuevamente.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

El registro queda Resuelto, con responsable, respuesta y fecha de cierre.

Nombre	CU-28 Solicitar recuperación de contraseña
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026
Descripción	
Permite ejecutar la función «Solicitar recuperación de contraseña». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.	
Actores	
Persona usuaria no autenticada	
Pre-condiciones	
Portal público disponible y conexión con la base de datos operativa.	
Flujo Normal	
1. La persona abre Recuperar contraseña. 2. Ingresa cédula y correo registrados. 3. Selecciona Crear ticket. 4. El sistema crea el ticket y muestra un código de seguimiento.	
Flujo Alternativo 1	
Si los datos no corresponden a una cuenta activa, no se crea el ticket.	
Flujo Alternativo 2	
Si ya existe una solicitud pendiente, se informa el código existente.	
Excepciones	
Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.	
Post-condiciones	
La solicitud queda Pendiente y visible para técnicos y administradores.	

Nombre	CU-29 Resolver recuperación de contraseña
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Resolver recuperación de contraseña». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Acceso.
2. Selecciona un registro En proceso.
3. Completa diagnóstico, solución o respuesta cuando corresponde.
4. Selecciona Resolver y confirma.
5. El sistema cierra el registro y guarda la resolución.

Flujo Alternativo 1

Si faltan datos de resolución obligatorios, el sistema solicita completarlos.

Flujo Alternativo 2

Si el registro ya está cerrado, el sistema no permite resolverlo nuevamente.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

El registro queda Resuelto, con responsable, respuesta y fecha de cierre.

Nombre	CU-30 Tomar o asignar ticket
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Tomar o asignar ticket». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Incidencias.
2. Selecciona un registro Pendiente de ticket.
3. Selecciona Tomar.
4. El sistema asigna al actor y cambia el estado a En proceso.

Flujo Alternativo 1

Si otro responsable ya tomó el registro, el sistema impide una segunda asignación.

Flujo Alternativo 2

Si el registro ya está cerrado, la acción no está disponible.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

El registro queda En proceso y asignado al técnico o administrador.

Nombre	CU-31 Baja de diagnóstico
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Baja de diagnóstico». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Incidencias.
2. Selecciona el registro de diagnóstico.
3. Elige Dar de baja o Cancelar y confirma.
4. El sistema aplica la baja lógica y actualiza la lista activa.

Flujo Alternativo 1

Si el registro ya está inactivo, el sistema informa que no hay cambios.

Flujo Alternativo 2

Si existen dependencias que deben reasignarse, el sistema solicita la información correspondiente.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Diagnóstico queda inactivo y conserva su trazabilidad histórica.

Nombre	CU-32 Baja lógica de solicitud de servicio
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Baja lógica de solicitud de servicio». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Usuario autenticado

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Servicios.
2. Selecciona el registro de solicitud de servicio.
3. Elige Dar de baja o Cancelar y confirma.
4. El sistema aplica la baja lógica y actualiza la lista activa.

Flujo Alternativo 1

Si el registro ya está inactivo, el sistema informa que no hay cambios.

Flujo Alternativo 2

Si existen dependencias que deben reasignarse, el sistema solicita la información correspondiente.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Solicitud de servicio queda inactivo y conserva su trazabilidad histórica.

Nombre	CU-33 Baja de servicio disponible
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Baja de servicio disponible». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Servicios.
2. Selecciona el registro de servicio disponible.
3. Elige Dar de baja o Cancelar y confirma.
4. El sistema aplica la baja lógica y actualiza la lista activa.

Flujo Alternativo 1

Si el registro ya está inactivo, el sistema informa que no hay cambios.

Flujo Alternativo 2

Si existen dependencias que deben reasignarse, el sistema solicita la información correspondiente.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Servicio disponible queda inactivo y conserva su trazabilidad histórica.

Nombre	CU-34 Baja lógica de solicitud de préstamo
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Baja lógica de solicitud de préstamo». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Usuario autenticado

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Préstamos.
2. Selecciona el registro de solicitud de préstamo.
3. Elige Dar de baja o Cancelar y confirma.
4. El sistema aplica la baja lógica y actualiza la lista activa.

Flujo Alternativo 1

Si el registro ya está inactivo, el sistema informa que no hay cambios.

Flujo Alternativo 2

Si existen dependencias que deben reasignarse, el sistema solicita la información correspondiente.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Solicitud de préstamo queda inactivo y conserva su trazabilidad histórica.

Nombre	CU-35 Alta de categoría de préstamo
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Alta de categoría de préstamo». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Préstamos.
2. Selecciona Agregar para categoría de préstamo.
3. Completa los campos requeridos con datos válidos: Préstamo ficticio: Notebook QA, cantidad 1, jornada Matutina, devolución 25/10/2026.
4. Confirma la operación.
5. El sistema valida, guarda y muestra el nuevo registro.

Flujo Alternativo 1

Si falta un dato obligatorio o el formato es inválido, el sistema no guarda y muestra el error.

Flujo Alternativo 2

Si existe un registro incompatible o duplicado, el sistema informa el conflicto.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Categoría de préstamo queda registrado y disponible según su estado.

Nombre	CU-36 Baja de categoría de préstamo
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Baja de categoría de préstamo». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Préstamos.
2. Selecciona el registro de categoría de préstamo.
3. Elige Dar de baja o Cancelar y confirma.
4. El sistema aplica la baja lógica y actualiza la lista activa.

Flujo Alternativo 1

Si el registro ya está inactivo, el sistema informa que no hay cambios.

Flujo Alternativo 2

Si existen dependencias que deben reasignarse, el sistema solicita la información correspondiente.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Categoría de préstamo queda inactivo y conserva su trazabilidad histórica.

Nombre	CU-37 Modificar categoría de préstamo
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Modificar categoría de préstamo». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Préstamos.
2. Selecciona el registro de categoría de préstamo y elige Editar.
3. Ingresa valores válidos: Préstamo ficticio: Notebook QA, cantidad 1, jornada Matutina, devolución 25/10/2026.
4. Confirma la modificación.
5. El sistema valida, guarda y presenta los datos actualizados.

Flujo Alternativo 1

Si los valores son inválidos, el sistema conserva los datos anteriores e informa el error.

Flujo Alternativo 2

Si el registro dejó de estar disponible, el sistema cancela la edición.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Categoría de préstamo queda actualizado y la modificación se refleja en las consultas.

Nombre	CU-38 Alta de categoría tecnológica
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Alta de categoría tecnológica». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Inventario.
2. Selecciona Agregar para categoría tecnológica.
3. Completa los campos requeridos con datos válidos: Sección Laboratorio QA; equipo Notebook QA, categoría Portátil, marca Marca Ficticia, cantidad 1.
4. Confirma la operación.
5. El sistema valida, guarda y muestra el nuevo registro.

Flujo Alternativo 1

Si falta un dato obligatorio o el formato es inválido, el sistema no guarda y muestra el error.

Flujo Alternativo 2

Si existe un registro incompatible o duplicado, el sistema informa el conflicto.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Categoría tecnológica queda registrado y disponible según su estado.

Nombre	CU-39 Baja de categoría tecnológica
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Baja de categoría tecnológica». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Inventario.
2. Selecciona el registro de categoría tecnológica.
3. Elige Dar de baja o Cancelar y confirma.
4. El sistema aplica la baja lógica y actualiza la lista activa.

Flujo Alternativo 1

Si el registro ya está inactivo, el sistema informa que no hay cambios.

Flujo Alternativo 2

Si existen dependencias que deben reasignarse, el sistema solicita la información correspondiente.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Categoría tecnológica queda inactivo y conserva su trazabilidad histórica.

Nombre	CU-40 Modificar categoría tecnológica
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Modificar categoría tecnológica». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Inventario.
2. Selecciona el registro de categoría tecnológica y elige Editar.
3. Ingresa valores válidos: Sección Laboratorio QA; equipo Notebook QA, categoría Portátil, marca Marca Ficticia, cantidad 1.
4. Confirma la modificación.
5. El sistema valida, guarda y presenta los datos actualizados.

Flujo Alternativo 1

Si los valores son inválidos, el sistema conserva los datos anteriores e informa el error.

Flujo Alternativo 2

Si el registro dejó de estar disponible, el sistema cancela la edición.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Categoría tecnológica queda actualizado y la modificación se refleja en las consultas.

Nombre	CU-41 Alta de sección de inventario
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Alta de sección de inventario». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Inventario.
2. Selecciona Agregar para sección de inventario.
3. Completa los campos requeridos con datos válidos: Sección Laboratorio QA; equipo Notebook QA, categoría Portátil, marca Marca Ficticia, cantidad 1.
4. Confirma la operación.
5. El sistema valida, guarda y muestra el nuevo registro.

Flujo Alternativo 1

Si falta un dato obligatorio o el formato es inválido, el sistema no guarda y muestra el error.

Flujo Alternativo 2

Si existe un registro incompatible o duplicado, el sistema informa el conflicto.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Sección de inventario queda registrado y disponible según su estado.

Nombre	CU-42 Modificar nombre de sección
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Modificar nombre de sección». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Inventario.
2. Selecciona el registro de nombre de sección y elige Editar.
3. Ingresa valores válidos: Sección Laboratorio QA; equipo Notebook QA, categoría Portátil, marca Marca Ficticia, cantidad 1.
4. Confirma la modificación.
5. El sistema valida, guarda y presenta los datos actualizados.

Flujo Alternativo 1

Si los valores son inválidos, el sistema conserva los datos anteriores e informa el error.

Flujo Alternativo 2

Si el registro dejó de estar disponible, el sistema cancela la edición.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Nombre de sección queda actualizado y la modificación se refleja en las consultas.

Nombre	CU-43 Baja de tarea
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Baja de tarea». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Kanban.
2. Selecciona el registro de tarea.
3. Elige Dar de baja o Cancelar y confirma.
4. El sistema aplica la baja lógica y actualiza la lista activa.

Flujo Alternativo 1

Si el registro ya está inactivo, el sistema informa que no hay cambios.

Flujo Alternativo 2

Si existen dependencias que deben reasignarse, el sistema solicita la información correspondiente.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Tarea queda inactivo y conserva su trazabilidad histórica.

Nombre	CU-44 Rechazar solicitud de cuenta
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Rechazar solicitud de cuenta». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El administrador abre el módulo Cuentas.
2. Selecciona una solicitud Pendiente de solicitud de cuenta.
3. Selecciona Rechazar.
4. El sistema registra la decisión y actualiza la cuenta o solicitud.

Flujo Alternativo 1

Si la solicitud ya fue resuelta, el sistema no permite una nueva decisión.

Flujo Alternativo 2

Si la cuenta asociada no existe, el sistema informa la inconsistencia.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La solicitud queda Rechazada y se aplican los cambios correspondientes.

Nombre	CU-45 Solicitar cambio de rol
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026
Descripción	
Permite ejecutar la función «Solicitar cambio de rol». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.	
Actores	
Administrador	
Pre-condiciones	
Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador.	
Flujo Normal	
1. El usuario abre Mi cuenta y selecciona Solicitar cambio de rol. 2. Elige el rol requerido e ingresa el motivo. 3. Envía la solicitud. 4. El sistema la registra con estado Pendiente.	
Flujo Alternativo 1	
Si existe una solicitud pendiente, el sistema impide crear otra.	
Flujo Alternativo 2	
Si el rol no es válido, el sistema rechaza la solicitud.	
Excepciones	
Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.	
Post-condiciones	
La solicitud queda Pendiente para revisión administrativa.	

Nombre	CU-46 Rechazar cambio de rol
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026
Descripción	
Permite ejecutar la función «Rechazar cambio de rol». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.	
Actores	
Administrador	
Pre-condiciones	
Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.	
Flujo Normal	
1. El administrador abre el módulo Cuentas. 2. Selecciona una solicitud Pendiente de cambio de rol. 3. Selecciona Rechazar. 4. El sistema registra la decisión y actualiza la cuenta o solicitud.	
Flujo Alternativo 1	
Si la solicitud ya fue resuelta, el sistema no permite una nueva decisión.	
Flujo Alternativo 2	
Si la cuenta asociada no existe, el sistema informa la inconsistencia.	
Excepciones	
Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.	
Post-condiciones	
La solicitud queda Rechazada y se aplican los cambios correspondientes.	

Nombre	CU-47 Alta o cambio de foto de perfil
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Alta o cambio de foto de perfil». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Usuario autenticado

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Cuentas.
2. Selecciona Agregar para foto de perfil.
3. Completa los campos requeridos con datos válidos: Cédula ficticia 88992001; nombre Usuario QA; correo qa.solicitante@example.test; rol solicitado Técnico asistente.
4. Confirma la operación.
5. El sistema valida, guarda y muestra el nuevo registro.

Flujo Alternativo 1

Si falta un dato obligatorio o el formato es inválido, el sistema no guarda y muestra el error.

Flujo Alternativo 2

Si existe un registro incompatible o duplicado, el sistema informa el conflicto.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

Foto de perfil queda registrado y disponible según su estado.

Nombre	CU-48 Habilitar o deshabilitar cuenta
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Habilitar o deshabilitar cuenta». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador.

Flujo Normal

1. El administrador abre Administración.
2. Selecciona la configuración correspondiente.
3. Ingresa o selecciona un valor válido.
4. Guarda la configuración.
5. El sistema persiste el valor y lo aplica a las operaciones posteriores.

Flujo Alternativo 1

Si el valor es inválido, el sistema no guarda y muestra el error.

Flujo Alternativo 2

Si la cuenta no posee rol Administrador, la pantalla no queda disponible.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La configuración queda actualizada y vigente.

Nombre	CU-49 Configurar días máximos de préstamo
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Configurar días máximos de préstamo». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador.

Flujo Normal

1. El administrador abre Administración.
2. Selecciona la configuración correspondiente.
3. Ingresa o selecciona un valor válido.
4. Guarda la configuración.
5. El sistema persiste el valor y lo aplica a las operaciones posteriores.

Flujo Alternativo 1

Si el valor es inválido, el sistema no guarda y muestra el error.

Flujo Alternativo 2

Si la cuenta no posee rol Administrador, la pantalla no queda disponible.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La configuración queda actualizada y vigente.

Nombre	CU-50 Habilitar o deshabilitar registros
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Habilitar o deshabilitar registros». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador.

Flujo Normal

1. El administrador abre Administración.
2. Selecciona la configuración correspondiente.
3. Ingresa o selecciona un valor válido.
4. Guarda la configuración.
5. El sistema persiste el valor y lo aplica a las operaciones posteriores.

Flujo Alternativo 1

Si el valor es inválido, el sistema no guarda y muestra el error.

Flujo Alternativo 2

Si la cuenta no posee rol Administrador, la pantalla no queda disponible.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La configuración queda actualizada y vigente.

Nombre	CU-51 Tomar reporte de error
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Tomar reporte de error». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Soporte público.
2. Selecciona un registro Pendiente de reporte de error.
3. Selecciona Tomar.
4. El sistema asigna al actor y cambia el estado a En proceso.

Flujo Alternativo 1

Si otro responsable ya tomó el registro, el sistema impide una segunda asignación.

Flujo Alternativo 2

Si el registro ya está cerrado, la acción no está disponible.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

El registro queda En proceso y asignado al técnico o administrador.

Nombre	CU-52 Tomar recuperación de contraseña
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Tomar recuperación de contraseña». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Acceso.
2. Selecciona un registro Pendiente de recuperación de contraseña.
3. Selecciona Tomar.
4. El sistema asigna al actor y cambia el estado a En proceso.

Flujo Alternativo 1

Si otro responsable ya tomó el registro, el sistema impide una segunda asignación.

Flujo Alternativo 2

Si el registro ya está cerrado, la acción no está disponible.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

El registro queda En proceso y asignado al técnico o administrador.

Nombre	CU-53 Rechazar recuperación de contraseña
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Rechazar recuperación de contraseña». El sistema registra o modifica información de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El administrador abre el módulo Acceso.
2. Selecciona una solicitud Pendiente de recuperación de contraseña.
3. Selecciona Rechazar.
4. El sistema registra la decisión y actualiza la cuenta o solicitud.

Flujo Alternativo 1

Si la solicitud ya fue resuelta, el sistema no permite una nueva decisión.

Flujo Alternativo 2

Si la cuenta asociada no existe, el sistema informa la inconsistencia.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La solicitud queda Rechazada y se aplican los cambios correspondientes.

Nombre	CU-54 Listar tickets
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Listar tickets». El sistema presenta una salida procesada de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Incidencias.
2. Selecciona la vista de tickets.
3. El sistema consulta los registros activos según su rol.
4. El sistema presenta la lista ordenada con sus estados.

Flujo Alternativo 1

Si no existen registros, el sistema muestra una lista vacía con un mensaje informativo.

Flujo Alternativo 2

Si el rol no está autorizado, el sistema redirige al inicio.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La lista de tickets queda visible sin modificar datos.

Nombre	CU-55 Listar solicitudes de servicio
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Listar solicitudes de servicio». El sistema presenta una salida procesada de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Servicios.
2. Selecciona la vista de solicitudes de servicio.
3. El sistema consulta los registros activos según su rol.
4. El sistema presenta la lista ordenada con sus estados.

Flujo Alternativo 1

Si no existen registros, el sistema muestra una lista vacía con un mensaje informativo.

Flujo Alternativo 2

Si el rol no está autorizado, el sistema redirige al inicio.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La lista de solicitudes de servicio queda visible sin modificar datos.

Nombre	CU-56 Listar préstamos vigentes
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Listar préstamos vigentes». El sistema presenta una salida procesada de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Préstamos.
2. Selecciona la vista de préstamos vigentes.
3. El sistema consulta los registros activos según su rol.
4. El sistema presenta la lista ordenada con sus estados.

Flujo Alternativo 1

Si no existen registros, el sistema muestra una lista vacía con un mensaje informativo.

Flujo Alternativo 2

Si el rol no está autorizado, el sistema redirige al inicio.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La lista de préstamos vigentes queda visible sin modificar datos.

Nombre	CU-57 Listar equipos informáticos
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Listar equipos informáticos». El sistema presenta una salida procesada de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Inventario.
2. Selecciona la vista de equipos informáticos.
3. El sistema consulta los registros activos según su rol.
4. El sistema presenta la lista ordenada con sus estados.

Flujo Alternativo 1

Si no existen registros, el sistema muestra una lista vacía con un mensaje informativo.

Flujo Alternativo 2

Si el rol no está autorizado, el sistema redirige al inicio.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La lista de equipos informáticos queda visible sin modificar datos.

Nombre	CU-58 Listar tareas del Kanban
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Listar tareas del Kanban». El sistema presenta una salida procesada de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Kanban.
2. Selecciona la vista de tareas del Kanban.
3. El sistema consulta los registros activos según su rol.
4. El sistema presenta la lista ordenada con sus estados.

Flujo Alternativo 1

Si no existen registros, el sistema muestra una lista vacía con un mensaje informativo.

Flujo Alternativo 2

Si el rol no está autorizado, el sistema redirige al inicio.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La lista de tareas del Kanban queda visible sin modificar datos.

Nombre	CU-59 Listar planillas T.A.
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Listar planillas T.A.». El sistema presenta una salida procesada de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo General.
2. Selecciona la vista de planillas T.A..
3. El sistema consulta los registros activos según su rol.
4. El sistema presenta la lista ordenada con sus estados.

Flujo Alternativo 1

Si no existen registros, el sistema muestra una lista vacía con un mensaje informativo.

Flujo Alternativo 2

Si el rol no está autorizado, el sistema redirige al inicio.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La lista de planillas T.A. queda visible sin modificar datos.

Nombre	CU-60 Listar historial de intervenciones
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Listar historial de intervenciones». El sistema presenta una salida procesada de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Inventario.
2. Selecciona la vista de historial de intervenciones.
3. El sistema consulta los registros activos según su rol.
4. El sistema presenta la lista ordenada con sus estados.

Flujo Alternativo 1

Si no existen registros, el sistema muestra una lista vacía con un mensaje informativo.

Flujo Alternativo 2

Si el rol no está autorizado, el sistema redirige al inicio.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La lista de historial de intervenciones queda visible sin modificar datos.

Nombre	CU-61 Listar solicitudes de cuenta
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Listar solicitudes de cuenta». El sistema presenta una salida procesada de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Cuentas.
2. Selecciona la vista de solicitudes de cuenta.
3. El sistema consulta los registros activos según su rol.
4. El sistema presenta la lista ordenada con sus estados.

Flujo Alternativo 1

Si no existen registros, el sistema muestra una lista vacía con un mensaje informativo.

Flujo Alternativo 2

Si el rol no está autorizado, el sistema redirige al inicio.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La lista de solicitudes de cuenta queda visible sin modificar datos.

Nombre	CU-62 Listar cuentas activas
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Listar cuentas activas». El sistema presenta una salida procesada de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Cuentas.
2. Selecciona la vista de cuentas activas.
3. El sistema consulta los registros activos según su rol.
4. El sistema presenta la lista ordenada con sus estados.

Flujo Alternativo 1

Si no existen registros, el sistema muestra una lista vacía con un mensaje informativo.

Flujo Alternativo 2

Si el rol no está autorizado, el sistema redirige al inicio.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La lista de cuentas activas queda visible sin modificar datos.

Nombre	CU-63 Listar reportes de error
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Listar reportes de error». El sistema presenta una salida procesada de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo General.
2. Selecciona la vista de reportes de error.
3. El sistema consulta los registros activos según su rol.
4. El sistema presenta la lista ordenada con sus estados.

Flujo Alternativo 1

Si no existen registros, el sistema muestra una lista vacía con un mensaje informativo.

Flujo Alternativo 2

Si el rol no está autorizado, el sistema redirige al inicio.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La lista de reportes de error queda visible sin modificar datos.

Nombre	CU-64 Listar tickets de recuperación de contraseña
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Listar tickets de recuperación de contraseña». El sistema presenta una salida procesada de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Acceso.
2. Selecciona la vista de tickets de recuperación de contraseña.
3. El sistema consulta los registros activos según su rol.
4. El sistema presenta la lista ordenada con sus estados.

Flujo Alternativo 1

Si no existen registros, el sistema muestra una lista vacía con un mensaje informativo.

Flujo Alternativo 2

Si el rol no está autorizado, el sistema redirige al inicio.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La lista de tickets de recuperación de contraseña queda visible sin modificar datos.

Nombre	CU-65 Listar servicios disponibles
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Listar servicios disponibles». El sistema presenta una salida procesada de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Servicios.
2. Selecciona la vista de servicios disponibles.
3. El sistema consulta los registros activos según su rol.
4. El sistema presenta la lista ordenada con sus estados.

Flujo Alternativo 1

Si no existen registros, el sistema muestra una lista vacía con un mensaje informativo.

Flujo Alternativo 2

Si el rol no está autorizado, el sistema redirige al inicio.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La lista de servicios disponibles queda visible sin modificar datos.

Nombre	CU-66 Listar categorías de préstamo
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Listar categorías de préstamo». El sistema presenta una salida procesada de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Préstamos.
2. Selecciona la vista de categorías de préstamo.
3. El sistema consulta los registros activos según su rol.
4. El sistema presenta la lista ordenada con sus estados.

Flujo Alternativo 1

Si no existen registros, el sistema muestra una lista vacía con un mensaje informativo.

Flujo Alternativo 2

Si el rol no está autorizado, el sistema redirige al inicio.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La lista de categorías de préstamo queda visible sin modificar datos.

Nombre	CU-67 Listar categorías tecnológicas
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Listar categorías tecnológicas». El sistema presenta una salida procesada de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Inventario.
2. Selecciona la vista de categorías tecnológicas.
3. El sistema consulta los registros activos según su rol.
4. El sistema presenta la lista ordenada con sus estados.

Flujo Alternativo 1

Si no existen registros, el sistema muestra una lista vacía con un mensaje informativo.

Flujo Alternativo 2

Si el rol no está autorizado, el sistema redirige al inicio.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La lista de categorías tecnológicas queda visible sin modificar datos.

Nombre	CU-68 Listar secciones del inventario
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Listar secciones del inventario». El sistema presenta una salida procesada de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Inventario.
2. Selecciona la vista de secciones del inventario.
3. El sistema consulta los registros activos según su rol.
4. El sistema presenta la lista ordenada con sus estados.

Flujo Alternativo 1

Si no existen registros, el sistema muestra una lista vacía con un mensaje informativo.

Flujo Alternativo 2

Si el rol no está autorizado, el sistema redirige al inicio.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La lista de secciones del inventario queda visible sin modificar datos.

Nombre	CU-69 Listar solicitudes de cambio de rol
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Listar solicitudes de cambio de rol». El sistema presenta una salida procesada de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Cuentas.
2. Selecciona la vista de solicitudes de cambio de rol.
3. El sistema consulta los registros activos según su rol.
4. El sistema presenta la lista ordenada con sus estados.

Flujo Alternativo 1

Si no existen registros, el sistema muestra una lista vacía con un mensaje informativo.

Flujo Alternativo 2

Si el rol no está autorizado, el sistema redirige al inicio.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La lista de solicitudes de cambio de rol queda visible sin modificar datos.

Nombre	CU-70 Listar configuración de funcionamiento
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Listar configuración de funcionamiento». El sistema presenta una salida procesada de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Configuración.
2. Selecciona la vista de configuración de funcionamiento.
3. El sistema consulta los registros activos según su rol.
4. El sistema presenta la lista ordenada con sus estados.

Flujo Alternativo 1

Si no existen registros, el sistema muestra una lista vacía con un mensaje informativo.

Flujo Alternativo 2

Si el rol no está autorizado, el sistema redirige al inicio.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La lista de configuración de funcionamiento queda visible sin modificar datos.

Nombre	CU-71 Dashboard técnico-administrativo
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Dashboard técnico-administrativo». El sistema presenta una salida procesada de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor inicia sesión con rol Técnico o Administrador.
2. Abre la pantalla Inicio.
3. El sistema carga el Kanban, reportes y recuperaciones.
4. El actor visualiza el resumen operativo correspondiente a su rol.

Flujo Alternativo 1

Si no hay datos, cada panel muestra su estado vacío.

Flujo Alternativo 2

Un usuario solicitante no visualiza los paneles administrativos.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

El resumen operativo queda visible sin modificar información.

Nombre	CU-72 Iniciar sesión
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Iniciar sesión». El sistema consulta información sin alterar el estado principal de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Persona usuaria no autenticada

Pre-condiciones

Portal público disponible y conexión con la base de datos operativa.

Flujo Normal

1. La persona abre la pantalla de acceso.
2. Ingresa una cédula o correo registrado y la contraseña correcta.
3. Selecciona Iniciar sesión.
4. El sistema valida la cuenta activa y abre el inicio correspondiente al rol.

Flujo Alternativo 1

Si las credenciales no coinciden, el sistema informa el error y no crea la sesión.

Flujo Alternativo 2

Si la cuenta está inactiva, el sistema rechaza el acceso.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La sesión queda iniciada y el usuario accede a las funciones permitidas.

Nombre	CU-73 Ver detalle del equipo
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Ver detalle del equipo». El sistema consulta información sin alterar el estado principal de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Inventario.
2. Selecciona la opción Ver detalle del equipo.
3. El sistema localiza los datos autorizados.
4. El sistema presenta el detalle solicitado.

Flujo Alternativo 1

Si el registro no existe o no es visible para el actor, no se muestran datos.

Flujo Alternativo 2

Si la sesión finaliza, el sistema solicita volver a iniciar sesión.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La información queda consultada sin alterar el registro principal.

Nombre	CU-74 Ver dispositivos disponibles para préstamo
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Ver dispositivos disponibles para préstamo». El sistema consulta información sin alterar el estado principal de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Usuario autenticado

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Préstamos.
2. Selecciona la opción Ver dispositivos disponibles para préstamo.
3. El sistema localiza los datos autorizados.
4. El sistema presenta el detalle solicitado.

Flujo Alternativo 1

Si el registro no existe o no es visible para el actor, no se muestran datos.

Flujo Alternativo 2

Si la sesión finaliza, el sistema solicita volver a iniciar sesión.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La información queda consultada sin alterar el registro principal.

Nombre	CU-75 Ver historial propio de préstamos
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Ver historial propio de préstamos». El sistema consulta información sin alterar el estado principal de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Usuario autenticado

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Préstamos.
2. Selecciona la opción Ver historial propio de préstamos.
3. El sistema localiza los datos autorizados.
4. El sistema presenta el detalle solicitado.

Flujo Alternativo 1

Si el registro no existe o no es visible para el actor, no se muestran datos.

Flujo Alternativo 2

Si la sesión finaliza, el sistema solicita volver a iniciar sesión.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La información queda consultada sin alterar el registro principal.

Nombre	CU-76 Ver detalle del ticket
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Ver detalle del ticket». El sistema consulta información sin alterar el estado principal de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Incidencias.
2. Selecciona la opción Ver detalle del ticket.
3. El sistema localiza los datos autorizados.
4. El sistema presenta el detalle solicitado.

Flujo Alternativo 1

Si el registro no existe o no es visible para el actor, no se muestran datos.

Flujo Alternativo 2

Si la sesión finaliza, el sistema solicita volver a iniciar sesión.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La información queda consultada sin alterar el registro principal.

Nombre	CU-77 Buscar y filtrar registros
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Buscar y filtrar registros». El sistema consulta información sin alterar el estado principal de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Técnico o administrador

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. La cuenta posee rol Técnico o Administrador.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Cuentas.
2. Selecciona la función Buscar y filtrar registros.
3. Completa la operación con datos válidos: Cédula ficticia 88992001; nombre Usuario QA; correo qa.solicitante@example.test; rol solicitado Técnico asistente.
4. Confirma.
5. El sistema procesa la solicitud y muestra el resultado esperado.

Flujo Alternativo 1

Si los datos son inválidos, el sistema no aplica cambios y muestra el error.

Flujo Alternativo 2

Si el rol no está autorizado, el sistema impide la operación.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La función Buscar y filtrar registros queda completada correctamente.

Nombre	CU-78 Consultar recuperación y obtener credencial temporal
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Consultar recuperación y obtener credencial temporal». El sistema consulta información sin alterar el estado principal de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Persona usuaria no autenticada

Pre-condiciones

Portal público disponible y conexión con la base de datos operativa.

Flujo Normal

1. La persona abre la consulta de recuperación.
2. Ingresa cédula y código de seguimiento.
3. Selecciona Consultar.
4. El sistema muestra el estado y, si fue resuelta, la credencial temporal una sola vez.

Flujo Alternativo 1

Si el código no corresponde a la cédula, el sistema informa que no existe la solicitud.

Flujo Alternativo 2

Si la credencial ya fue vista, el sistema no vuelve a mostrarla.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

El estado queda consultado; la credencial se marca como vista cuando corresponde.

Nombre	CU-79 Consultar datos de la cuenta
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Consultar datos de la cuenta». El sistema consulta información sin alterar el estado principal de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Usuario autenticado

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Cuentas.
2. Selecciona la opción Consultar datos de la cuenta.
3. El sistema localiza los datos autorizados.
4. El sistema presenta el detalle solicitado.

Flujo Alternativo 1

Si el registro no existe o no es visible para el actor, no se muestran datos.

Flujo Alternativo 2

Si la sesión finaliza, el sistema solicita volver a iniciar sesión.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La información queda consultada sin alterar el registro principal.

Nombre	CU-80 Ver estado de mis tickets
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Ver estado de mis tickets». El sistema consulta información sin alterar el estado principal de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Usuario autenticado

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Incidencias.
2. Selecciona la opción Ver estado de mis tickets.
3. El sistema localiza los datos autorizados.
4. El sistema presenta el detalle solicitado.

Flujo Alternativo 1

Si el registro no existe o no es visible para el actor, no se muestran datos.

Flujo Alternativo 2

Si la sesión finaliza, el sistema solicita volver a iniciar sesión.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La información queda consultada sin alterar el registro principal.

Nombre	CU-81 Ver estado de mis solicitudes de servicio
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Ver estado de mis solicitudes de servicio». El sistema consulta información sin alterar el estado principal de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Usuario autenticado

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Servicios.
2. Selecciona la opción Ver estado de mis solicitudes de servicio.
3. El sistema localiza los datos autorizados.
4. El sistema presenta el detalle solicitado.

Flujo Alternativo 1

Si el registro no existe o no es visible para el actor, no se muestran datos.

Flujo Alternativo 2

Si la sesión finaliza, el sistema solicita volver a iniciar sesión.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La información queda consultada sin alterar el registro principal.

Nombre	CU-82 Ver estado de mis solicitudes de préstamo
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Ver estado de mis solicitudes de préstamo». El sistema consulta información sin alterar el estado principal de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Usuario autenticado

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa. Existe un registro activo compatible con la operación.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Préstamos.
2. Selecciona la opción Ver estado de mis solicitudes de préstamo.
3. El sistema localiza los datos autorizados.
4. El sistema presenta el detalle solicitado.

Flujo Alternativo 1

Si el registro no existe o no es visible para el actor, no se muestran datos.

Flujo Alternativo 2

Si la sesión finaliza, el sistema solicita volver a iniciar sesión.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La información queda consultada sin alterar el registro principal.

Nombre	CU-83 Ver perfil propio
Autor	Equipo SORIS
Fecha	17 / 10 / 2026

Descripción

Permite ejecutar la función «Ver perfil propio». El sistema consulta información sin alterar el estado principal de acuerdo con el rol autorizado.

Actores

Usuario autenticado

Pre-condiciones

Sesión iniciada y cuenta activa.

Flujo Normal

1. El actor abre el módulo Cuentas.
2. Selecciona la opción Ver perfil propio.
3. El sistema localiza los datos autorizados.
4. El sistema presenta el detalle solicitado.

Flujo Alternativo 1

Si el registro no existe o no es visible para el actor, no se muestran datos.

Flujo Alternativo 2

Si la sesión finaliza, el sistema solicita volver a iniciar sesión.

Excepciones

Interrupción de sesión, pérdida de conexión o respuesta no válida del servidor.

Post-condiciones

La información queda consultada sin alterar el registro principal.