



Web Service de Productos

Guía de integración para clientes

Versión 2.0 · 01 de septiembre de 2026

Reemplaza a todo material entregado con anterioridad.

1 Qué es

Servicio **SOAP** que devuelve el catálogo de productos publicados en `cdrmedios.com`, con precios, stock, ficha técnica e imágenes.

Tiene un solo método: `productos_con_galeria`. Con ese método se resuelve toda la integración.

Existe un segundo servicio que consulta el stock de una lista puntual de códigos. **No es el recomendado y no se habilita por defecto**. Si tu caso lo necesita, pedilo expresamente a CDR.

2 Conexión

WSDL	<code>https://www.cdrmedios.com/ws/productos/service.php?class=SublimewsProductosUsuariosCompleto&wsdl</code>
Protocolo	SOAP (rpc/encoded)
Namespace	<code>http://schema.example.com</code>
Método	<code>productos_con_galeria</code>
Credenciales	<code>email</code> + <code>token</code> , los provee CDR

IMPORTANTE

El `token` no es la contraseña con la que entrás a la web. Es una clave aparte, exclusiva del web service. Si intentás usar tu contraseña de login, no va a funcionar.

3 Parámetros

Parámetro	Tipo	Descripción
email	string	Usuario provisto por CDR.
token	string	Token provisto por CDR. Ver la advertencia de arriba.
fecha	string	YYYY-MM-DD HH:MM:SS . Devuelve solo los productos creados o modificados desde ese momento . Ver sección 4.
formato	string	json o xml . Cualquier otro valor (o vacío) devuelve JSON.

El método devuelve un **string** con el JSON o el XML adentro. Hay que parsearlo.

4 Cómo usar el parámetro `fecha`

Es la parte que más problemas genera. Son tres reglas.

4.1 Primera llamada: fecha vieja

Poné una fecha anterior a la existencia del catálogo, por ejemplo `2015-01-01 00:00:00` . Eso trae **todo**.

4.2 Llamadas siguientes: la fecha de tu última llamada

Guardá el momento en que hiciste la consulta y usalo como `fecha` la próxima vez. Así solo recibís lo que cambió.

```
10:00 → fecha = 2015-01-01 00:00:00    (primera vez, trae todo)
10:05 → fecha = 2026-09-01 10:00:00
10:10 → fecha = 2026-09-01 10:05:00
```

SI REPETÍS EL FULL SYNC TE BLOQUEAN EL USUARIO

Pedir el catálogo entero una y otra vez genera una respuesta muy pesada, y el sistema **tranca al usuario que hace la consulta**. La fecha incremental no es una recomendación de eficiencia: es una condición de uso.

4.3 Sincronizá al menos una vez por día — obligatorio

Un producto que se queda **sin stock** se sigue devolviendo solo durante **24 horas**. Pasado ese plazo, el servicio deja de enviarlo.

LA CONSECUENCIA ES SILENCIOSA

Si sincronizás cada dos días, **nunca vas a ver el momento en que el stock pasó a cero**. El producto simplemente deja de aparecer en la respuesta, y como tu sistema solo actualiza lo que recibe, se queda con el último stock conocido **para siempre**. Vas a estar publicando disponibilidad de algo que no existe.

No hay error, no hay aviso. Por eso: **una sincronización diaria como mínimo**. Si publicás stock en tiempo real, conviene más seguido.

5 Campos de la respuesta

24 campos por producto, más la galería de imágenes. Los ejemplos son reales, del producto **AUD461**.

#	Campo	Contenido	Ejemplo
1	codigo	Identificador único del producto. Es la clave para cruzar con tus sistemas.	AUD461
2	stock	Cantidad disponible al momento de la consulta.	0
3	nombre	Nombre comercial. Texto plano.	Audífonos Edifier WH950NB Bluetooth Cancelación Ruido Blanco
4	copete	Bajada corta. Texto plano , sin HTML.	Música sin interrupciones
5	descripcion	Ficha larga. Viene en HTML .	<p>Diseñados para... ...
6	descripcion_comercial	Texto de venta preparado por CDR para que lo publiques. Puede venir vacío.	—
7	marca	Marca en texto.	Edifier
8	webmarca	Sitio genérico de la marca. Estable.	edifier.com/int/en
9	fabricante	Sitio del producto puntual en el fabricante. Puede quedar caído si discontinúan el modelo.	edifier.com/global/p/.../wh950nb
10	garantia	Plazo de garantía, texto libre.	1 año
11	vinculogarantia	Enlace al servicio técnico que atiende esa garantía. Suele venir vacío.	—
12	precio	Tu precio de compra .	92.00
13	moneda	Moneda del precio. En la práctica siempre USD.	USD
14	pvp	Precio sugerido de reventa para tu sitio web. 0 = sin sugerido cargado.	159

#	Campo	Contenido	Ejemplo
15	pvpml	Precio sugerido de reventa para MercadoLibre . Más alto que <code>pvp</code> porque absorbe la comisión de la plataforma. <code>0</code> = sin sugerido cargado.	0
16	gtin	EAN internacional. No sirve como identificador — ver 7.4.	6923520245451
17	modelo	Modelo del fabricante.	WH950NB
18	nro_parte	Part number del fabricante.	—
19	habilitado	Si está publicado. Ver el formato en 7.1.	1.0
20	ancho	Ancho en cm.	18.9
21	alto	Alto en cm.	22.6
22	profundidad	Profundidad en cm.	7.2
23	peso	Peso en gramos.	700
24	categoria	Jerarquía web, niveles separados por <code>>></code> .	Audio Imagen >> Auriculares y Microfonos >> Inalámbricos

Galería

`galeria` es un array. Cada imagen trae:

Campo	Contenido
img	URL de descarga de la imagen.
fecha	Fecha de alta de esa imagen.
md5	Hash del archivo. Usalo para detectar cambios — ver 7.5.

Qué campos pueden venir vacíos o ausentes

Medido sobre los **1.816 productos publicados** al 01/09/2026:

Campo	Viene cargado en
categoria , descripcion , precio	100 %
copete	99,7 %
garantia	96,9 %
marca	96,8 %
webmarca	89,2 %

Campo	Viene cargado en
gtin	84,4 %
modelo	77,7 %
fabricante	69,5 %
ancho · alto · profundidad · peso	~68 %
nro_parte	63,8 %
pvp con valor mayor a 0	8,6 %
vinculogarantia	5,4 %

REGLA DE ORO

Ningún campo excepto `codigo` está garantizado. Programá pensando en que puede llegar vacío — o en que la clave no venga del todo, según 7.2.

6 Ejemplo de respuesta JSON

```
[
  {
    "codigo": "AUD461",
    "stock": 0,
    "nombre": "Audífonos Edifier WH950NB Bluetooth Cancelación Ruido Blanco",
    "copete": "Música sin interrupciones",
    "descripcion": "<p>Diseñados para ofrecer una experiencia auditiva inmersiva...<br />
      <strong>Características principales:</strong><br />
      - Color blanco (Ivory)<br />- Cancelación de Ruido Activa (ANC)...</p>",
    "descripcion_comercial": "",
    "marca": "Edifier",
    "webmarca": "http://www.edifier.com/int/en",
    "fabricante": "https://www.edifier.com/global/p/over-ear-on-ear-headphones/wh950nb",
    "garantia": "1 año",
    "vinculogarantia": "",
    "precio": "92.00",
    "moneda": "USD",
    "pvp": 159,
    "pvpm": 0,
    "gtin": "6923520245451",
    "modelo": "WH950NB",
    "nro_parte": "",
    "habilitado": "1.0",
    "ancho": "18.9",
    "alto": "22.6",
    "profundidad": "7.2",
    "peso": "700",
    "categoria": "Audio Imagen >> Auriculares y Microfonos >> Inalámbricos",
    "galeria": [
      {
        "img": "https://www.cdrmedios.com/dlimgs/dlimgs.php?i=e5d687322e3bb8132b0fee4c...",
        "fecha": "2026-08-28 11:11:52",
        "md5": "f8fbc98fe0e41ad8def75313670f7887"
      }
    ]
  }
]
```

Si pedís `formato=xml`, la raíz es `<PRODUCTOS>` y cada producto es un `<item>`, con los mismos nombres de campo.

7 Ocho cosas que hay que saber sí o sí

Son las que rompen integraciones. Todas están medidas contra el servicio real.

7.1 `habilitado`: convertilo a número, no lo compares como texto

El valor es un decimal, y la forma exacta en que te llega depende de tu cliente SOAP: puede ser `1` / `0` como número, o `"1.0"` / `"0.0"` como texto. Comparar con igualdad contra `"1"` o contra `1` falla en uno de los dos casos.

La única prueba que funciona siempre es el cast numérico:

```
if ( floatval(['habilitado'] ?? 0) > 0 ) { /* publicado */ }
```

El servicio incluye productos con `habilitado` en cero. Filtralos vos.

7.2 Hay claves que directamente no vienen

No todos los productos traen las 24 claves. Cuando un dato no está cargado, el servicio a veces **omite la clave entera** en lugar de mandarla vacía.

Caso confirmado: los **combos** —los que tienen un `+` en el código, como `MON368+SOP120` — llegan sin `marca`, sin `webmarca` y sin `garantia`. No vienen en blanco: no están.

En PHP eso es un *Undefined array key*; en JavaScript, `undefined`. Accedé siempre con guarda:

```
= ['marca'] ?? ''; // PHP
const marca = p.marca ?? ''; // JavaScript
```

7.3 `descripcion` es HTML, `copete` y `nombre` no

`descripcion` trae etiquetas (`<p>`, `<br />`, `<strong>`, `<a>`). Medido: **5.980 de 5.984 productos** la traen con HTML; ninguno en texto plano.

Si la escapás como texto, tus fichas van a mostrar las etiquetas a la vista. `copete` y `nombre`, en cambio, son texto plano y no hay que interpretarlos como HTML.

Ojo si lo mirás en el navegador: si volcás la respuesta en una página de prueba, el navegador *interpreta* las etiquetas y vas a ver texto plano con saltos de línea. El campo sí trae HTML — se comprueba sobre el string crudo, no sobre lo renderizado. Los enlaces `<a href>` que traen algunas fichas también desaparecen a la vista.

7.4 El `gtin` NO identifica al producto

Varios productos distintos comparten el mismo GTIN, porque las variantes lo heredan del original: la versión outlet, la refurbished, la que viene con sistema operativo preinstalado.

El **único identificador es `codigo`**. Si cruzás por GTIN vas a mezclar productos con distinto precio y distintas prestaciones.

7.5 La URL de las imágenes cambia según quién consulta

El campo `img` incluye un identificador que **varía entre usuarios del servicio**. La misma foto del mismo producto tiene URL distinta para cada cliente.

Por eso: **para saber si una imagen cambió, comparás el `md5`, no la URL**. El `md5` es del archivo y sí es estable.

7.6 Los tipos numéricos vienen mezclados

Algunos campos numéricos llegan como texto (`"92.00"`, `"18.9"`) y otros como número (`159`). No asumas el tipo: convertí siempre de forma explícita antes de operar.

7.7 `pvp` y `pvpml` en cero significan «sin sugerido», no «gratis»

Solo el 8,6 % de los productos publicados tiene un precio sugerido cargado. Cuando llega `0`, no hay sugerido definido — no lo publiques como precio.

Y no confundas los tres precios:

Campo	Qué es
<code>precio</code>	Lo que vos le pagás a CDR.
<code>pvp</code>	Lo que CDR te sugiere cobrar en tu web.
<code>pvpml</code>	Lo que CDR te sugiere cobrar en MercadoLibre — más alto, porque absorbe la comisión de la plataforma.

7.8 `categoria` es una jerarquía, no una etiqueta

Los niveles vienen en un solo string separados por `>>`:

```
Audio Imagen >> Auriculares y Microfonos >> Inalámbricos
```

Si querés armar un árbol de navegación, partí por ese separador.

8 Ejemplo en PHP

```
<?php
function soapCreateClient($wsdl) {
    return new SoapClient($wsdl, [
        'cache_wsdl' => WSDL_CACHE_NONE,
        'trace'      => true,
        'exceptions' => true,
    ]);
}

$wsdl = 'https://www.cdrmedios.com/ws/productos/service.php'
      . '?class=SublimewsProductosUsuariosCompleto&wsdl';

$parametros = [
    'email'    => 'xxx@tumail.com',
    'token'    => 'abc123',           // NO es la clave de login de la web
    'fecha'    => '2026-09-01 10:00:00', // fecha y hora de tu última llamada
    'formato'  => 'json',
];

$cliente = soapCreateClient($wsdl);
$resultado = $cliente->__soapCall('productos_con_galeria', $parametros);
$productos = json_decode($resultado, true);

foreach ($productos as $p) {
    if (floatval($p['habilitado']) <= 0) continue; // ver 7.1
    // procesar $p['codigo'], $p['precio'], $p['stock'] ...
}
```

9 Errores

El servicio responde con **HTTP 200** aunque haya fallado. El error viene dentro del string devuelto, en JSON:

```
{"ERROR": "USUARIO NO CONFIGURADO"}
```

Mensaje	Qué significa
USUARIO NO CONFIGURADO	El par email/token no está habilitado para este servicio. Contactá a CDR.
Parámetro incorrecto	Revisá el formato de <code>fecha</code> (<code>YYYY-MM-DD HH:MM:SS</code>).

NO ALCANZA CON MIRAR EL CÓDIGO HTTP

Siempre validá el contenido de la respuesta antes de procesarla. Un HTTP 200 no garantiza que haya datos.

10 Checklist antes de salir a producción

- ☐ Guardo la fecha y hora de cada llamada y la uso en la siguiente.
- ☐ Sincronizo **como mínimo una vez por día**.
- ☐ Filtro por `habilitado` con `floatval(...) > 0`.
- ☐ Uso `codigo` como identificador, nunca `gtin`.
- ☐ Renderizo `descripcion` como HTML.
- ☐ Detecto cambios de imagen por `md5`, no por URL.
- ☐ No publico `pvp` ni `pvpml` cuando vienen en `0`.
- ☐ Valido si la respuesta trae `{"ERROR": ...}` antes de procesarla.

Dudas sobre la integración o para solicitar credenciales: contactá a **CDR Medios**.