

# Padronização de cadastro

## Nomes que confundem o faturamento — guia para feedback à equipe RG

Este documento lista padrões de nomenclatura que causam valores zerados, match errado ou retrabalho no faturamento. O sistema compara textos entre programação, contrato do cliente, MTR, coleta e ticket — não adivinha variações.

### 1. Onde cada nome vive

| Onde            | Campo                            | Exemplo                          |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Programação     | tipo_caminhao                    | Vacuo de 15                      |
| Contrato        | veiculos_contrato                | VACUO - FOSSA, ROLON             |
| Contrato        | equipamentos_contrato            | Vacuo de 15, CONTAINER 1,2 (LOG) |
| Contrato        | residuos_contrato                | FOSSA + classificação Líquido    |
| MTR             | contrato_veiculos / equipamentos | Seleção do contrato (sem preço)  |
| MTR             | residuo.caracterizacao           | FOSSA                            |
| Coleta / ticket | tipo_residuo                     | FOSSA — Classe II                |

### 2. Caso clássico: VÁCUO

**Programação fala de tamanho do caminhão (Vacuo de 15). Contrato fala de serviço cobrável (VACUO - FOSSA). São campos diferentes — não trocar.**

| Texto         | O que parece    | O que o sistema entende            |
|---------------|-----------------|------------------------------------|
| VACUO         | Tipo de serviço | Linha de veículo no contrato       |
| Vacuo de 15   | Mesmo vácuo     | Programação OU equipamento         |
| VACUO - FOSSA | Variante        | Outra linha de veículo no contrato |

#### Catálogo oficial de programação (tipo\_caminhao):

- Baú, Fiorino
- Rollon Caixa Alta, Rollon Caixa baixa, Rollon Caixa de 30, Rollon caixa de 40
- Vacuo de 13, Vacuo de 15 (exatamente assim — sem VACUO, Vácuo ou Vacuo 15)
- Carreta de 30, Carreta de 40, Graneleira
- Polli (Caçamba de 5), Polli (Caçamba de 7), Polli (Caçamba de 10)

### 3. Veículos no contrato — evitar

- VACUO vs VACUO - FOSSA vs CAMINHÃO VACUO - EFLUENTE — match parcial pode pegar veículo errado.
- ROLON vs Rollon Caixa de 30 — programação não é linha de preço do contrato.
- Vacuo de 15 cadastrado como veículo — é nome de programação, salvo se for item cobrável distinto.
- Veículo marcado sem custo — R\$ 0,00 está correto; não é bug do sistema.
- descricao\_veiculo (legado) diferente de veiculos\_contrato (JSON) — dois cadastros para a mesma coisa.

### 4. Equipamentos — evitar

- Vacuo de 15 como equipamento E como programação — duplicidade; faturamento não sabe onde cobrar.
- Equipamento sem “com custo” no contrato — valor sempre zero.
- Descrições genéricas: Caçamba, Vácuo, Equipamento.

- CONTAINER 1,2 (LOG) vs Container 1.2 — pontuação e maiúsculas quebram o match.

## 5. Resíduos — maior fonte de erro

Contrato: tipo\_residuo + classificacao (ex.: FOSSA — Líquido). Coleta: muitas vezes NOME — Classe I/II. Classificação do contrato (Líquido/Sólido) não é a mesma coisa que Classe I/II na coleta.

| Na coleta                  | No contrato       | Resultado                     |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| FOSSA — Classe II          | FOSSA + Líquido   | Pode casar ou falhar          |
| ENTULHO — Classe II        | só CLASSE II      | Match frágil — preço errado   |
| CLASSE II (só isso)        | Classe II         | Genérico demais               |
| Mix contaminado — Classe I | (sem match)       | Cadastro incompleto           |
| TROCA CAÇAMBA 7M³ - LODO   | (sem match)       | Serviço sem linha no contrato |
| RECICLADO — Classe II      | RECICLADO valor 0 | Casa, mas sem preço           |
| BORRA DE ÓLEO — LÍQUIDO    | (sem match)       | Falta linha no contrato       |
| PLÁSTICO / PAPEL           | (sem match)       | Resíduo não cadastrado        |
| FRETE                      | FRETE valor 0     | Linha existe, preço zerado    |

**Variações que parecem iguais, mas não são:**

- CLASSE II vs Classe II vs Classe 2
- SEMISSÓLIDO vs Semissólido vs SÓLIDO
- Mix contaminado vs MIX DE CONTAMINADO vs MIX CONTAMINADO — SÓLIDO
- Efluente vs EFLUENTE vs Efluente — Classe I

## 6. Erros silenciosos (zeram sem “parecer” erro)

- Linha no contrato com valor R\$ 0,00 — parece cadastrada, não fatura.
- Veículo sem custo ou equipamento sem “com custo” — zero correto.
- Resíduo só no campo legado tipo\_residuo (texto), não em residuos\_contrato (JSON).
- Contrato genérico CLASSE II + coleta específica ENTULHO — Classe II — match perigoso.
- MTR com FOSSA, ticket com FOSSA — Classe II, contrato com VACUO - FOSSA — trio incoerente.

## 7. Checklist para cadastro

**Contrato do cliente:**

- Todo resíduo cobrado tem linha em residuos\_contrato com valor > 0 (ou sem custo explícito).
- tipo\_residuo = nome curto (FOSSA), não só CLASSE II.
- classificacao = estado físico (Líquido, Sólido), não Classe I/II.
- Veículos com preço têm nome estável; não repetir Vacuo de 15 da programação.
- Equipamentos cobráveis: “com custo” + valor preenchido.

**Programação:**

- tipo\_caminhao = só opção do catálogo (Vacuo de 15, nunca VACUO).

**MTR:**

- Selecionar veículo/equipamento/resíduo do contrato — não digitar variantes.
- caracterizacao = mesmo tipo\_residuo do contrato.

**Pesagem / ticket:**

- tipo\_residuo da coleta: mesmo núcleo do contrato + sufixo de classe se preciso (ex.: FOSSA — Classe II). Evitar só CLASSE II.

## 8. Frases para reunião com a equipe

- “Se no contrato o resíduo chama FOSSA, na MTR tem que ser FOSSA, não só Classe II.”
- “Cadastro com valor zero conta como ‘tem contrato’, mas o faturamento avisa sem preço.”
- “Antes de culpar o sistema, conferir se contrato, MTR e ticket usam o mesmo nome-base.”
- “184+ coletas na fila bateram em linha sem taxa ou sem match — revisar contrato primeiro.”

## 9. Prioridade de limpeza

1. Clientes vácuo/fossa — padronizar VACUO, VACUO - FOSSA, Vacuo de 13/15.
2. Linhas só CLASSE II / CLASSE I — substituir por resíduo específico.
3. Contratos com valor 0 nas linhas mais usadas (RECICLADO, FRETE, MADEIRA).
4. Coletas “sem match” no diagnóstico — cadastrar resíduo ou corrigir texto da coleta.

Diagnóstico automático: `npm run diagnostico:saude-faturamento` (relatório JSON em scripts/).