PSPS CONTROL SQA

Guion de demostración

Demo de 3 minutos para el 20 de octubre y preguntas probables

Campo	Detalle
Institución	Universidad Autónoma de Zacatecas · Campus UAZ Siglo XXI · Ingeniería de Software
Materia	Calidad de Software
Equipo	PSPS: Pablo Valentín Varela Rivera, Sebastián Guerra Hernández, Francisco Valdez García, Alan Maximiliano Montoya Lara, Luis Obed Aranda Robles
Versión / fecha	1.1 · 17 de octubre de 2026

Importante. Ensaya con el proyecto «PSPS Academy (DEMO)» o con registros rotulados DEMO/PRUEBA. No presentes datos de ejemplo como avance real del equipo.

1. Guion (3 minutos)

Tiempo	En pantalla	Qué decir	Quién
0:00–0:20	Lista de proyectos	Es una plataforma web que mide la calidad de otros proyectos de software. Cada proyecto es de un intervalo y los anteriores se conservan.	Alan
0:20–0:50	Actividades SQA y Pruebas	Registramos revisiones, pruebas y defectos siempre con evidencia; sin evidencia no se guarda.	Sebastián
0:50–1:20	Importar CSV	También se importan con plantillas. Si una fila falla, no se guarda nada y se muestra fila y campo.	Pablo
1:20–2:05	Dashboard	Al guardar, se recalculan cinco indicadores con semáforo y un estado general: rojo, gris, amarillo, verde. Si falta información, queda gris; nunca se asume cero.	Pablo
2:05–2:30	Defecto crítico y reporte	Un defecto crítico abierto pone todo en rojo. El reporte conserva fecha de corte, umbrales, pendientes y evidencias.	Francisco
2:30–3:00	Terminal con pruebas y repositorio	Aplicamos SQA a la propia plataforma: revisión de pares, pruebas por riesgo y bitácora. Estas son las pruebas y el historial del repositorio.	Luis

2. Preguntas probables y cómo responder

*Responde con lo que **ustedes** entienden. Si no saben algo, léanlo en el documento correspondiente antes de la demo.*

Pregunta	Respuesta corta
¿Qué es SQA?	Prácticas para prevenir y detectar defectos durante todo el desarrollo, no solo probar al final.
¿Por qué estos cinco indicadores?	Cubren pruebas (resultado y avance), defectos (críticos y tiempo de resolución) y proceso (actividades SQA con evidencia). Son los que acordamos en el alcance.
¿De dónde salen los umbrales (95%, 80%…)?	Son una política inicial del equipo, ajustable con justificación; no vienen de una norma ni del cliente.
¿Qué significa gris?	Falta información para evaluar un indicador. Por eso no se interpreta como cero defectos ni como pruebas aprobadas.
¿Y «No aplica»?	El indicador no tiene sentido al corte (por ejemplo, no hay pruebas previstas aún). Se excluye del estado general y se muestra el motivo.
¿Por qué un defecto crítico basta para rojo?	Un crítico abierto impide usar funciones comprometidas; el estado general se resuelve en orden rojo, gris, amarillo, verde.
¿Para qué la fecha de corte?	Para reportar el estado a un día concreto sin que cambien los resultados después; se guardan valores y umbrales usados.
¿Por qué un monolito en capas?	Una sola aplicación desplegable, equipo de 5 y 7 semanas, y se prueban los cálculos sin levantar la interfaz.
¿Cómo evidencian la calidad de su propio código?	Pruebas automáticas, revisiones por solicitud de integración (el autor no aprueba su cambio) y bitácora con resultados y defectos.
¿Qué no está implementado?	GitHub, cobertura de código, PDF en el servidor y login. Está en el alcance como «no incluido».