

Capítulo 14: Design of Biological Systems

Bioinformática para Biologia de Sistemas

Ney Lemke

DBF-Unesp

3 de janeiro de 2026

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Circuitos Genéticos Sintéticos
- 3 Engenharia Metabólica
- 4 Ferramentas de Design e Modelagem
- 5 Biologia Sintética de Células Inteiras
- 6 Desafios e Perspectivas
- 7 Exercícios
- 8 Referências

Visão Geral do Capítulo

Objetivos de Aprendizagem

- Compreender princípios de engenharia aplicados à biologia
- Projetar e analisar circuitos genéticos sintéticos
- Aplicar engenharia metabólica para produção de compostos
- Utilizar ferramentas computacionais de design
- Entender desafios e perspectivas da biologia sintética

Biologia Sintética

Aplicação de princípios de engenharia para projetar e construir novos sistemas biológicos ou redesenhar sistemas naturais existentes.

O que é Biologia Sintética?

Definição: Biologia Sintética

Disciplina que combina biologia, engenharia e ciência da computação para projetar e construir novas funções e sistemas biológicos que não existem na natureza.


Princípios de Engenharia:

- Modularidade
- Padronização
- Abstração
- Design racional
- Otimização

Aplicações:

- Biocombustíveis
- Fármacos
- Biosensores
- Biomateriais
- Terapia celular
- Bioremediação

Ciclo Design-Build-Test-Learn



Importante!

Processo iterativo: cada ciclo refina o design com base nos dados experimentais

Considerações Éticas

- Organismos geneticamente modificados (OGMs)
- Impacto ambiental
- Uso dual (militar/civil)
- Bioterrorismo
- Propriedade intelectual

Níveis de Biossegurança

- **BSL-1:** risco mínimo
- **BSL-2:** risco moderado
- **BSL-3:** alto risco
- **BSL-4:** risco extremo

Regulação

Protocolos de contenção, monitoramento e aprovação ética

Circuitos Genéticos como Dispositivos Computacionais

Analogia com Circuitos Eletrônicos

Circuitos genéticos processam sinais bioquímicos assim como circuitos eletrônicos processam sinais elétricos

Conceito	Eletrônica	Biologia
Sinal	Voltagem	Concentração
Componente	Transistor	Gene/Proteína
Estado ON	Alto voltagem	Alta expressão
Estado OFF	Baixo voltagem	Baixa expressão
Lógica	Portas lógicas	Regulação gênica


Importante!

Princípios de design modular: componentes intercambiáveis e reutilizáveis

BioBricks: Partes Biológicas Padronizadas

Componentes Básicos

1. **Promotor:** controla transcrição
2. **RBS:** Ribosome Binding Site
3. **CDS:** Coding Sequence (gene)
4. **Terminador:** fim da transcrição



Montagem Modular:

- BioBrick Assembly
- Gibson Assembly
- Golden Gate

Registry of Standard Biological Parts

<http://parts.igem.org>

Toggle Switch: Interruptor Genético

Gardner et al. (2000)


Princípio

Dois repressores que se inibem mutuamente

- Gene A reprime gene B
- Gene B reprime gene A
- Sistema bistável

Estados Estáveis:

- Estado 1: A alto, B baixo
- Estado 2: A baixo, B alto



Importante!

Primeiro circuito genético sintético com memória bistável

Modelo Matemático do Toggle Switch

Sistema de EDOs

$$\begin{aligned}\frac{du}{dt} &= \frac{\alpha_1}{1 + v^\beta} - u \\ \frac{dv}{dt} &= \frac{\alpha_2}{1 + u^\gamma} - v\end{aligned}$$

onde:

- u, v = concentrações dos repressores
- α_1, α_2 = taxas de produção máximas
- β, γ = coeficientes de Hill (cooperatividade)

Condição para Bistabilidade:


Análise de Bistabilidade

Pontos de Equilíbrio:

$$u = \frac{\alpha_1}{1 + v^\beta}, \quad v = \frac{\alpha_2}{1 + u^\gamma}$$

Análise de Estabilidade:

- Jacobiano
- Autovalores
- Diagrama de bifurcação



Resultado

Sistema pode ter 1 ou 3 pontos de equilíbrio dependendo dos parâmetros

Nullclines: $\frac{du}{dt} = 0$ e $\frac{dv}{dt} = 0$

Repressilator: Oscilador Genético

Elowitz & Leibler (2000)


Princípio

Três genes que se reprimem em cascata:

- Gene *lacI* reprime *tetR*
- Gene *tetR* reprime *cl*
- Gene *cl* reprime *lacI*

Resultado:

- Oscilações periódicas
- Período $\sim$ 2-3 horas
- Visualização com GFP



Importante!

Primeiro oscilador genético sintético

Modelo Matemático do Repressilator

Sistema de EDOs

$$\frac{dm_i}{dt} = -m_i + \frac{\alpha}{1 + p_j^n} + \alpha_0$$
$$\frac{dp_i}{dt} = -\beta(p_i - m_i)$$

onde $i = 1, 2, 3$ (lacI, tetR, cl) e $j = i - 1 \pmod{3}$

- m_i = concentração de mRNA do gene i
- p_i = concentração de proteína do gene i
- α = taxa de transcrição máxima
- n = coeficiente de Hill
- β = razão de degradação proteína/mRNA

Feed-Forward Loops (FFLs)

Motivo de Rede

Padrão comum em redes regulatórias:



- Gene X regula Y
- Gene X regula Z
- Gene Y regula Z

Tipos:


- Coherent FFL (C-FFL)
- Incoherent FFL (I-FFL)

Funções:

- Filtro de ruído



Portas Lógicas Genéticas



Implementação Biológica

- **AND:** dois promotores necessários
- **OR:** promotores alternativos
- **NOT:** repressor
- **NOR:** dois repressores

Biosensores e Repórteres

Biosensor


Sistema que detecta sinais químicos/físicos e produz resposta mensurável

Componentes:

- Domínio sensor (receptor)
- Domínio de sinal
- Gene repórter

Repórteres Comuns:

- GFP (fluorescência verde)
- RFP (fluorescência vermelha)
- Luciferase (bioluminescência)



Exemplo: Arsênico

Biosensor para detecção de arsênico em

água usando promotor e GFP

Simulação: Toggle Switch em Python

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from scipy.integrate import odeint
4
5 def toggle_switch(y, t, alpha1, alpha2, beta, gamma):
6     """Modelo do toggle switch"""
7     u, v = y
8     dudt = alpha1 / (1 + v**beta) - u
9     dvdt = alpha2 / (1 + u**gamma) - v
10    return [dudt, dvdt]
11
12 # Parametros para sistema bistavel
13 alpha1 = 156.25
14 alpha2 = 15.6
15 beta = 2.5
16 gamma = 1.0
17
18 # Tempo
19 t = np.linspace(0, 50, 1000)
20
21 # Duas condicoes iniciais diferentes
22 y0_1 = [0.1, 5.0] # Estado 1
23 y0_2 = [5.0, 0.1] # Estado 2
24
25 # Resolver
26 sol1 = odeint(toggle_switch, y0_1, t, args=(alpha1, alpha2, beta, gamma))
27 sol2 = odeint(toggle_switch, y0_2, t, args=(alpha1, alpha2, beta, gamma))
28
29 # Plotar
```

Simulação: Repressilator em Python

```
1 def repressilator(y, t, alpha, alpha0, beta, n):
2     """Modelo do repressilator (3 genes)"""
3     m1, p1, m2, p2, m3, p3 = y
4
5     # mRNA equations
6     dm1dt = -m1 + alpha / (1 + p3**n) + alpha0
7     dm2dt = -m2 + alpha / (1 + p1**n) + alpha0
8     dm3dt = -m3 + alpha / (1 + p2**n) + alpha0
9
10    # Protein equations
11    dp1dt = -beta * (p1 - m1)
12    dp2dt = -beta * (p2 - m2)
13    dp3dt = -beta * (p3 - m3)
14
15    return [dm1dt, dp1dt, dm2dt, dp2dt, dm3dt, dp3dt]
16
17 # Parametros
18 alpha = 216.0
19 alpha0 = 0.0
20 beta = 0.2
21 n = 2.0
22
23 # Condições iniciais
24 y0 = [0.5, 1.0, 1.5, 0.5, 2.0, 1.0]
25 t = np.linspace(0, 500, 5000)
26
27 # Resolver
28 sol = odeint(repressilator, y0, t, args=(alpha, alpha0, beta, n))
```

Engenharia de Vias Metabólicas

Definição: Engenharia Metabólica

Modificação direcionada de vias metabólicas usando tecnologia de DNA recombinante para melhorar a produção de compostos de interesse.

Objetivos:

- Aumentar rendimento
- Produzir novos compostos
- Remover subprodutos
- Melhorar eficiência
- Reduzir custos

Alvos Típicos:

- Biocombustíveis (etanol, biodiesel)
- Fármacos (artemisinina, taxol)
- Aminoácidos
- Vitaminas
- Polímeros biodegradáveis

Importante!

Combina biologia molecular, bioquímica e modelagem computacional

Estratégias de Engenharia Metabólica

1. Overexpression (Superexpressão)

Aumentar expressão de enzimas limitantes da via


- Promotores fortes
- Múltiplas cópias do gene
- Otimização de códons

2. Gene Knockout (Deleção)

Eliminar vias competidoras ou indesejáveis

- CRISPR-Cas9
- Recombinação homóloga
- Direcionar fluxo para via de interesse

Estratégia Push-Pull



Estratégia


- **Push:** aumentar fluxo entrando na via
- **Pull:** aumentar conversão para produto final
- **Block:** eliminar vias competidoras

Balanceamento de Cofatores

Problema

Muitas reações requerem cofatores (NADH, NADPH, ATP)

- Disponibilidade limitada
- Necessário balanço entre vias
- Afeta rendimento máximo teórico



Balanço redox

Importante!

Exemplo: Produção de Artemisinina

Contexto


- Antimalárico potente
- Extraído de *Artemisia annua*
- Rendimento baixo ($\sim 1\%$)
- Alto custo

Solução: Biologia Sintética

- Via heteróloga em *E. coli*
- Via estendida em levedura
- Expressão de genes de planta
- Otimização metabólica

Resultado (Keasling lab):

- Produção > 25 g/l



Exemplo: Produção de 1,3-Propanodiol

Aplicação


Monômero para polímeros (PTT)

- Carpetes, plásticos
- Produção tradicional: petroquímica
- Alternativa: fermentação

Via Sintética:

- Glicerol $\rightarrow$ 3-HPA
- 3-HPA $\rightarrow$ 1,3-PDO
- Genes de *Klebsiella*
- Expressão em *E. coli*

DuPont/Genencor:



Importante!

Exemplo de sucesso comercial da engenharia metabólica

Análise de Balanço de Fluxo (FBA)

Flux Balance Analysis

Método computacional para prever fluxos metabólicos

- Baseado em estequiometria
- Estado estacionário
- Otimização linear

Formulação:

$$\begin{aligned} &\text{maximizar} && c^T v \\ &\text{sujeito a} && Sv = 0 \\ &&& v_{min} \leq v \leq v_{max} \end{aligned}$$

onde:


Identificação de Alvos Genéticos

Métodos

- **FBA**: prever fluxos
- **FVA**: análise de variabilidade
- **MOMA**: minimização de ajuste metabólico
- **OptKnock**: identificar knockouts ótimos

OptKnock:

- Problema bi-nível
- Acoplar crescimento e produção
- Identificar deleções sinérgicas




OptKnock identifica knockouts para produção acoplada

Estratégias

- Modificar especificidade NADH/NADPH
- Superexpressar transidrogenases
- Redirecionar fluxo de cofatores
- Usar vias alternativas

Exemplo: NADPH

- Necessário para biossíntese
- Via das pentoses (PPP)
- Enzima málica
- Transidrogenase PntAB




Regulação Dinâmica de Vias

Controle Temporal

Expressão gênica responsiva a sinais metabólicos

- Promotores induzíveis
- Biosensores de metabólitos
- Controle de feedback
- Evitar toxicidade de intermediários



Engenharia Metabólica com COBRApy

```
1 import cobra
2 from cobra import Model, Reaction, Metabolite
3
4 # Carregar modelo de E. coli
5 model = cobra.io.load_json_model("e_coli_core.json")
6
7 # Realizar FBA
8 solution = model.optimize()
9 print(f"Taxa de crescimento: {solution.objective_value:.3f} h-1")
10
11 # Analisar fluxos
12 print("\nFluxos principais:")
13 for rxn_id in ['BIOMASS_Ecoli_core_w_GAM', 'EX_glc__D_e', 'EX_o2_e']:
14     rxn = model.reactions.get_by_id(rxn_id)
15     print(f"{rxn.name}: {solution.fluxes[rxn_id]:.3f}")
16
17 # Simular knockout
18 model_ko = model.copy()
19 model_ko.reactions.PGI.knock_out() # Knockout phosphoglucose isomerase
20
21 solution_ko = model_ko.optimize()
22 print(f"\nCrescimento pos-knockout: {solution_ko.objective_value:.3f} h-1")
23
24 # Analise de variabilidade de fluxo (FVA)
25 from cobra.flux_analysis import flux_variability_analysis
26
27 fva_result = flux_variability_analysis(model, reaction_list=['PGI', 'PFK'])
28 print("\nFVA:")
29 print(fva_result)
```

FSEOF: Flux Scanning com Objetivo Forçado

```
1 def fseof_analysis(model, target_reaction, biomass_fraction=0.1):
2     """
3     Flux Scanning based on Enforced Objective Flux
4     Identifica reacoes para superexpressao/delecao
5     """
6     import pandas as pd
7
8     # Forcar producao minima de biomassa
9     biomass_rxn = model.reactions.BIOMASS_Ecoli_core_w_GAM
10    max_biomass = model.optimize().objective_value
11    biomass_rxn.bounds = (biomass_fraction * max_biomass, 1000)
12
13    # Maximizar produto alvo
14    model.objective = target_reaction
15
16    results = []
17
18    # Escanear cada reacao
19    for rxn in model.reactions:
20        if rxn.id == target_reaction.id:
21            continue
22
23        # Estado original
24        original_bounds = rxn.bounds
25
26        # Testar knockout
27        rxn.bounds = (0, 0)
28        sol_ko = model.optimize()
29        flux_ko = sol_ko.objective_value if sol_ko.status == 'optimal' else 0
30
```

Ferramentas CAD para Biologia Sintética

Computer-Aided Design (CAD)

Software para projetar circuitos e vias biológicas

Ferramentas Principais:

- **Cello**: design automático de circuitos
- **j5**: montagem de DNA
- **Eugene**: linguagem de design
- **SBOLDesigner**: editor visual
- **iBioSim**: modelagem e simulação

Funcionalidades:

- Design de construtos
- Predição de comportamento
- Otimização de parâmetros
- Seleção de partes
- Planejamento de montagem

Cello

Entrada: especificação lógica (Verilog)

Saída: sequência de DNA otimizada

Caracterização e Padronização de Partes


Caracterização

Medição quantitativa de propriedades de partes biológicas

- Força de promotor (PoPS - Polymerase per Second)
- Eficiência de RBS (taxa de tradução)
- Taxa de degradação
- Resposta a indutores

Registry of Standard Biological Parts

- >20,000 partes
- Caracterização padronizada
- Compartilhamento comunitário



SBOL: Synthetic Biology Open Language

Definição: SBOL


Formato de dados padronizado para representar designs de biologia sintética

Objetivos:

- Interoperabilidade entre ferramentas
- Compartilhamento de designs
- Documentação estruturada
- Reprodutibilidade

Componentes:

- ComponentDefinition
- ModuleDefinition
- Sequence



Versão atual: SBOL 3.0

Frameworks de Modelagem

Modelos Determinísticos

- **ODEs:** sistemas contínuos
- **Steady-state:** FBA
- Ferramentas: COPASI, Tellurium

Modelos Espaciais

- **PDEs:** difusão e reação
- **Agent-based:** células individuais
- Virtual Cell

Modelos Estocásticos

- **Gillespie:** simulação exata
- **Tau-leaping:** aproximado
- Para baixo número de moléculas

Modelos Multi-escala

- Integrar múltiplos níveis
- Molecular → Celular → População
- CompuCell3D

Escolha do Modelo

Depende da escala, número de moléculas e questão biológica

Algoritmos de Otimização para Design

OptKnock

Identifica knockouts genéticos ótimos

- Problema bi-nível
- Otimização mista inteira (MILP)
- Acopla crescimento e produção

OptGene

Extensão usando algoritmos genéticos

- Busca heurística
- Múltiplos objetivos
- Mais flexível que OptKnock


Machine Learning para Predição de Partes

Aplicações de ML

- Predição de força de promotor
- Otimização de RBS
- Predição de estrutura de RNA
- Design de proteínas
- Predição de interações

Métodos:

- Regressão
- Redes neurais
- Random forests
- Deep learning



Importante!

ML acelera ciclo de design-build-test-learn

Simulação Estocástica: Algoritmo de Gillespie

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def gillespie_ssa(reactions, initial_state, tmax):
5     """
6     Gillespie Stochastic Simulation Algorithm
7     reactions: lista de (propensity_func, stoichiometry_change)
8     """
9     state = np.array(initial_state, dtype=float)
10    time = 0
11    times = [time]
12    states = [state.copy()]
13
14    while time < tmax:
15        # Calcular propensidades
16        propensities = np.array([prop(state) for prop, _ in reactions])
17        a0 = propensities.sum()
18
19        if a0 == 0:
20            break
21
22        # Tempo ate proxima reacao
23        tau = np.random.exponential(1/a0)
24
25        # Escolher reacao
26        r = np.random.random() * a0
27        cumsum = 0
28        for i, a in enumerate(propensities):
29            cumsum += a
30            if cumsum > r:
31                i -= 1
32                break
33        state = state + reactions[i][1]
34        time = time + tau
35        times.append(time)
36        states.append(state.copy())
37
38    return times, states
```

Otimização de Vias com Algoritmos Genéticos

```
1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import odeint
3
4 def pathway_model(y, t, gene_expression_levels):
5     """Modelo de via metabolica simples"""
6     S, I, P = y
7     k1, k2 = gene_expression_levels # Niveis de expressao
8
9     dSdt = -k1 * S
10    dIdt = k1 * S - k2 * I
11    dPdt = k2 * I
12
13    return [dSdt, dIdt, dPdt]
14
15 def fitness_function(gene_levels):
16     """Objetivo: maximizar produto final"""
17     y0 = [10, 0, 0] # [S, I, P]
18     t = np.linspace(0, 10, 100)
19     sol = odeint(pathway_model, y0, t, args=(gene_levels,))
20     return sol[-1, 2] # Concentracao final de P
21
22 def genetic_algorithm(pop_size=50, generations=100):
23     """Algoritmo genetico simples"""
24     # Populacao inicial
25     population = np.random.uniform(0, 10, (pop_size, 2))
26
27     for gen in range(generations):
28         # Avaliar fitness
29         fitness = np.array([fitness_function(ind) for ind in population])
```

Genomas Mínimos

Conceito

Conjunto mínimo de genes necessários para vida

- Redução sistemática do genoma
- Identificar genes essenciais
- Criar chassis simplificado

Exemplo: JCVI-syn3.0

- *Mycoplasma mycoides*
- 531 kb (vs 1079 kb original)
- 473 genes
- Primeiro genoma mínimo sintético
- Venter Institute, 2016

Vantagens:

- Menor carga metabólica
- Mais previsível
- Reduz interações indesejadas
- Plataforma para engenharia

Desafios

- Crescimento lento
- Genes de função desconhecida
- Dependência de contexto

Xenobiologia e Código Genético Expandido

Definição: Xenobiologia


Criação de sistemas biológicos com química alternativa à base da vida natural

Abordagens:

- Bases não-naturais (X, Y)
- Aminoácidos sintéticos
- XNA (xeno nucleic acids)
- Ribossomos ortogonais

Aplicações:

- Contenção biológica
- Propriedades novas
- Bioortogonalidade



Importante!

Romesberg lab: organismos com 6 letras genéticas (2017)

Síntese Cell-Free

Produção de proteínas e metabolismo sem células vivas

- Extratos celulares
- Componentes purificados (PURE system)
- Adicionar DNA/RNA template

Vantagens:

- Sem viabilidade celular
- Controle preciso
- Sem membranas
- Prototipagem rápida
- Proteínas tóxicas

Aplicações:

- Produção de proteínas
- Biossensores
- Terapêutica
- Educação
- Biologia sintética

Protocélulas e Células Artificiais

Protocélulas


Estruturas sintéticas que mimetizam propriedades celulares

- Vesículas lipídicas
- Contêm maquinaria molecular
- Auto-replicação primitiva
- Origem da vida

Componentes:

- Membrana (lipossomas)
- Genoma (DNA/RNA)
- Metabolismo (enzimas)
- Informação hereditária

Protocélula



Importante!

Objetivo de longo prazo: criar vida artificial de novo

Sistemas Biológicos Ortogonais

Definição: Ortogonalidade


Sistemas que operam independentemente dos sistemas naturais da célula hospedeira

Exemplos:

- Ribossomos ortogonais
- tRNAs ortogonais
- Aminoacil-tRNA sintetases
- Códonos não-naturais
- Fatores de transcrição ortogonais

Vantagens:

- Sem interferência com host




Aplicações: Células Terapêuticas

Imunoterapia CAR-T

Células T modificadas para atacar câncer

- Receptor quimérico (CAR)
- Reconhece antígeno tumoral
- Resposta imune direcionada
- FDA aprovado (2017)



Melhorias Sintéticas:

- Switches suicidas
- Controle temporal
- Multi-targeting
- Resistência à exaustão

Importante!

Biologia sintética na medicina personalizada

Aplicações: Living Sensors

Biosensores Vivos


Células modificadas para detectar e responder a sinais ambientais

Aplicações:

- Detecção de poluentes
- Diagnóstico de doenças
- Monitoramento intestinal
- Detecção de explosivos
- Controle de qualidade

Componentes:

- Sensor (promotor responsivo)
- Processamento (circuito)



Context Dependence e Genetic Burden

Context Dependence

Comportamento de partes biológicas depende do contexto

- Efeitos de posição
- Disponibilidade de recursos
- Carga de expressão
- Crosstalk regulatório

Problemas:

- Comportamento imprevisível
- Não-composicionalidade
- Necessidade de re-caracterização

Genetic Burden

Custo metabólico da expressão heteróloga

- Ribossomos
- RNA polimerases
- Precusores (aminoácidos, NTPs)
- Energia (ATP, GTP)

Consequências:

- Crescimento lento
- Baixa produtividade
- Instabilidade
- Seleção contra circuito


Problema

Circuitos sintéticos podem ser perdidos ou modificados por evolução

- Pressão seletiva contra carga metabólica
- Mutações inativadoras
- Perda de plasmídeos
- Rearranjos cromossomais

Estratégias de Estabilização:

- Integração cromossomal
- Acoplamento essencial



Escalonamento: Do Laboratório à Indústria

Desafios de Scale-up

- Condições de fermentação diferentes
- Gradientes de nutrientes e oxigênio
- Heterogeneidade populacional
- Controle de processo
- Custo de produção
- Regulação e aprovação

Etapas:

1. Shake flask (mL)
2. Biorreator bancada (L)

Considerações:

- Mistura e aeração
- Controle pH e T
- Feeding strategies

Questões Regulatórias e Éticas

Regulação

- Organismos Geneticamente Modificados (OGM)
- Protocolos de biossegurança
- Aprovação de produtos (FDA, EMA)
- Liberação ambiental
- Rastreabilidade

Níveis de Contenção:

- Física (laboratório)
- Biológica (auxotrofia)
- Genética (switches suicidas)

Questões Éticas

- "Brincar de Deus"
- Impacto ecológico
- Bioterrorismo
- Acesso e equidade
- Propriedade intelectual
- Consentimento informado

Diretrizes

- Protocolo de Cartagena
- Convenção de Armas Biológicas
- iGEM Safety Committee

Dual-Use Research

Pesquisa com potencial para uso benéfico e maléfico

- Síntese de patógenos
- Engenharia de virulência
- Resistência a antibióticos
- Toxinas

Medidas de Segurança:

- Screening de síntese de DNA
- Controle de acesso
- Revisão ética

Casos Históricos:

- Síntese de poliovírus (2002)
- Influenza 1918 (2005)
- H5N1 transmissível (2011)

Direções Futuras

AI-Driven Design

- Machine learning para predição
- Design generativo
- Otimização automática
- Análise de big data
- Modelagem multi-escala

Foundries Automatizadas

- Robótica
- High-throughput
- Design-build-test automático
- Cloud labs

Novas Aplicações

- Medicina regenerativa
- Agricultura sustentável
- Materiais vivos
- Computação biológica
- Terraformação
- Exploração espacial

Visão

Biologia sintética como engenharia madura com design preditivo e confiável

Exercícios - Parte 1

Questão 1: Análise de Bistabilidade

Considere o toggle switch com parâmetros $\alpha_1 = 100$, $\alpha_2 = 20$, $\beta = 2$, $\gamma = 2$.

1. Encontre os pontos de equilíbrio numericamente
2. Calcule o Jacobiano em cada ponto
3. Determine a estabilidade
4. Verifique a condição de bistabilidade: $\alpha_1\alpha_2 > (\beta + 1)(\gamma + 1)$
5. Simule o sistema para diferentes condições iniciais

Questão 2: Design de Biosensor

Projete um biosensor para detectar glicose:

1. Identifique promotor responsivo a glicose
2. Escolha gene repórter apropriado

Questão 3: Otimização Metabólica

Para produção de succinato em *E. coli*:

1. Use COBRApy para carregar modelo *E. coli* core
2. Maximize produção de succinato via FBA
3. Identifique genes para knockout usando FSEOF
4. Simule o efeito de knockouts
5. Calcule rendimento teórico máximo (g succinato / g glicose)

Dica

Succinato: EX_succ_e

Glicose uptake: EX_glc__D_e

Questão 4: Simulação Estocástica

Implemente simulação de Gillespie para repressilator:

1. Defina reações de transcrição e tradução
2. Inclua degradação de mRNA e proteína
3. Simule para 500 unidades de tempo
4. Compare com solução determinística (ODEs)
5. Analise variabilidade célula-a-célula

Questão 5: Design de Circuito Lógico

Projete um circuito genético que implementa porta NAND:

1. Desenhe diagrama do circuito
2. Especifique componentes (promotores, genes, repressores)

Projeto: Engenharia de Via para Produção de Bioplástico

Objetivo: Produzir poli-3-hidroxibutirato (PHB) em *E. coli*

Tarefas:

1. Design:

- Identificar genes necessários (phaA, phaB, phaC)
- Projetar construtos com promotores apropriados
- Planejar estratégia de integração/plasmídeo

2. Modelagem:

- Construir modelo ODE da via
- Usar FBA para prever rendimento
- Identificar gargalos metabólicos

3. Otimização:

- Propor knockouts para aumentar fluxo
- Balancear cofatores (NADPH)

Referências Principais

-  Gardner, T.S., Cantor, C.R., & Collins, J.J. (2000). Construction of a genetic toggle switch in *Escherichia coli*. *Nature*, 403, 339-342.
-  Elowitz, M.B. & Leibler, S. (2000). A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators. *Nature*, 403, 335-338.
-  Keasling, J.D. (2010). Manufacturing molecules through metabolic engineering. *Science*, 330, 1355-1358.
-  Nielsen, J. & Keasling, J.D. (2016). Engineering cellular metabolism. *Cell*, 164, 1185-1197.
-  Cameron, D.E., Bashor, C.J., & Collins, J.J. (2014). A brief history of synthetic biology. *Nature Reviews Microbiology*, 12, 381-390.

Livros

- Channon, K., Bromley, E.H., & Woolfson, D.N. (2008). *Synthetic Biology*. Oxford University Press.
- Smolke, C.D. (2018). *The Metabolic Pathway Engineering Handbook*. CRC Press.
- Keasling, J.D. & Venter, J.C. (2012). *Synthetic Biology*. Academic Press.

Reviews

- Khalil, A.S. & Collins, J.J. (2010). Synthetic biology: applications come of age. *Nature Reviews Genetics*, 11, 367-379.
- Church, G.M. et al. (2014). Realizing the potential of synthetic biology. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 15, 289-294.
- Lim, W.A. (2010). Designing customized cell signalling circuits. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 11, 393-403.

Software e Ferramentas

- **COBRApy**: <https://opencobra.github.io/cobrapy/>
- **Tellurium**: <http://tellurium.analogmachine.org>
- **COPASI**: <http://copasi.org>
- **SBOLDesigner**: <https://github.com/SynBioDex/SBOLDesigner>
- **Cello**: <http://www.cellocad.org>

Repositórios de Partes

- **iGEM Registry**: <http://parts.igem.org>
- **Addgene**: <https://www.addgene.org>
- **JBEI Registry**: <https://public-registry.jbei.org>

Obrigado!

Capítulo 14: Design of Biological Systems

Tópicos Abordados:

Circuitos genéticos sintéticos, engenharia metabólica, ferramentas de design, células inteiras, desafios e perspectivas

Dúvidas? Perguntas?