Documentation Langage (P2W)

Types :

val, Troop

val name = 0.0
les val sont des flottants.

Operateurs : + - x / () = !
peuvent être utilisées pour des calculs.

Comparateurs : == != < <= > >=

Troop name = cost:0 hp:0 dmg:0 radius:0 fatkspeed:0.0 atkspeed:0.0 speed:0 range:0

cost = le cout de la troupe (inutilisé)
hp = les points de vie de la troupe
dmg = les dégâts de la troupe par attaque
radius = la taille de la troupe (inutilisé)
fatkspeed = la vitesse du premier coup (inutilisé)
atkspeed = la vitesse d'attaque
speed = la vitesse de déplacement
range = la portée d'attaque

il est obligatoire d'initialiser tous ces attributs

Conditions :

if condition
//TODO
else
//TODO

le else est optionnel, la condition peut être entre parenthèses

Boucles :

for val i = 0, n avec n = le nombre jusqu'auquel i augmentera
//TODO

val i = 0, n
→ ne peut pas être entre parenthèses
→ i peut être utilisé dans une val
while condition

//TODO

la condition peut être entre parenthèses

Fonctions Builts In :

GetAliveTroops()
→ retourne le nombre total de troupes vivantes à l'instant présent

GetAliveTroopsInTeam(team id)
→ retourne le nombre de troupes vivantes d'une certaine équipe

GetElapsedTime();
→ retourne le temps écoulé depuis le lancement du programme

IsBattling()
→ retourne vrai tant que les troupes n'ont pas terminé de se battre

Spawn(troop_var, x, y, team id**)**
→ permet de faire apparaître une instance d'une troupe donnée à une certaine position et dans une certaine équipe

SpawnMultiple(troop_var, x, y, count, team id**)**
→ permet de faire apparaître plusieurs instances d'une troupe

GetWinnerTeam()
→ retourne le numéro de l'équipe vainqueure, sinon retourne -1

Update()
→ met à jour la simulation

Exemple de simulation (main.p2w) :

```
Troop ebarb = cost:0 hp:10 dmg:1 radius:1 fatkspeed:0.1 atkspeed:0.5 speed:1 range:1
Troop golem = cost:0 hp:100 dmg:10 radius:3 fatkspeed:0.5 atkspeed:1 speed:0.2 range:1

SpawnMultiple(ebarb, -10, 0, 1000, 0)
SpawnMultiple(golem, 10, 0, 100, 1)

while IsBattling()
{
   Update()
}

GetWinnerTeam()
GetAliveTroops()
```