

УДК 72.01

Бочаров Ю.П.

**О ПРОБЛЕМАХ И АЛЬТЕРНАТИВАХ МОСКОВСКОЙ ПРОГРАММЫ
РЕНОВАЦИИ****ABOUT PROBLEMS AND ALTERNATIVES OF MOSCOW PROGRAM OF
RENOVATION**

В статье раскрываются основные проблемы объявленной в Москве реновации территорий, застроенных индустриальными сериями жилых домов в 1960-70-е годы, так называемыми «хрущевками». Автор приводит многочисленные аргументы неоднозначности принятой в столице стратегии и предлагает более детально разобраться в сложившейся ситуации. Приводятся многочисленные примеры зарубежного опыта реконструкции и модернизации такого жилья, доказывающиеся, что ресурс индустриальных серий выработан лишь на 20% и, рассматривая каждый отдельный случай, хрущевки возможно не сносить, а реконструировать различными указанными методами.

In article it is told about main problems of the renovation of the territories which are built up with industrial series of houses in the 1960-70th years, so-called "Khrushchev-era apartments" in Moscow. The author adduces numerous arguments of the strategy ambiguity accepted in the capital and suggests to sort out in the circumstances in more detail. There are given numerous examples of foreign experience of reconstruction and modernization of such dwelling, the author proves that the resource of industrial series is developed only for 20 percent's and, considering each separate case, «Khrushchev-era apartments» should not be demolished. They should be restored.

Ключевые слова: *жилые дома первых индустриальных серий, социальная значимость хрущевок, эпоха индивидуализации, новые требования к жилищу, программы реновации, альтернативные методы реконструкции, малоэтажное строительство*

Keywords: *houses of the first industrial series, social importance of five-storey apartment blocks, individualization era, new requirements to the dwelling, programs of renovation, alternative methods of reconstruction, low-rise construction*

Главный аргумент сторонников реновации в том, что хрущевки устарели и необходимость их сноса давно назрела. Это верно лишь отчасти. Нельзя говорить о всех хрущевках в целом — нужно разделять конкретные серии. Есть первые серии, технология которых была закуплена во Франции и в Дании, — это французские «Камю» (по имени инженера Раймона Камю, разработчика систем панельного домостроения в 1950-е) и датские «Йесперсон». Наши архитекторы и инженеры ездили туда, были на заводах, производивших такие дома, перенимали их опыт...

При строительстве пятиэтажек первых индустриальных серий действительно были допущены серьезные ошибки: например, несущие поперечные стены не позволили расширять помещения, утеплитель в стенах проседал, а трубы коммуникаций были проложены внутри панелей... Однако работа над ошибками была проведена, в эксплуатацию ввели новые серии, и то, что сегодня называется несносимыми сериями, — дома вполне качественные.

Никите Хрущеву нужно поставить памятник. Мы с Марком Мееровичем недавно написали статью [1], где приводим неизвестные за пределами экспертного круга цифры. В сталинский период количество квадратных метров городского

жилья на одного человека уменьшалось с 6 квадратных метров в 1923 году до 5,4 — в 1950-м. И только со стартом хрущевской жилищной программы вновь начался рост. Если в 1960-м это было уже 8 квадратных метров, а в 1970-м — 11,1, то в 1980-м этот показатель достиг 15,7 квадратных метра. Действительно, дома строили быстро, без лифтов и мусоропроводов, кухни были маленькие, санузлы совмещенные, но люди переезжали туда из подвалов и коммуналок — это было колоссальное достижение!

Говорят, что хрущевки уже выработали свой ресурс. Это удивительно: разве было проведено независимое технико-экономическое обследование этих домов? А ведь такое обследование должно являться основой столь масштабной программы по сносу или реконструкции. Не мнение части жителей, а именно профессиональное заключение, независимое от муниципалитета! Более того, хорошо бы получить и сравнение различных вариантов реконструкции, а также сравнить, что выгоднее — сносить или реконструировать?

Другой вопрос, что хрущевки сегодня устарели морально. Если рассматривать жизнь в хрущевках с точки зрения советской формулы заселения (где количество жильцов расчетно должно быть больше на одного человека, чем количество комнат в квартире), то она может показаться современным горожанам некомфортной.

Рецепт прост: хрущевки надо реконструировать. По имеющейся информации, если у пятиэтажек сносимых серий ресурс выработан на 60 процентов, то у несносимых серий — лишь на 20! Несносимые — это, например, серии 1-447, 1-511, 1-510, 1-515 и др. В этих домах есть возможность убрать часть внутренних поперечных стен, — расстояние между этими стенами от 8,4 до 9,6 метров, и можно увеличить кухню или комнату, объединить квартиры, сделать любую перепланировку! Более того, эти дома смогут физически простоять еще 100–140 лет.

Похожие дома строились во многих странах Европы, и их практически нигде не сносили — их реконструировали. В Восточной Германии панелек было очень много и все они получили новую жизнь. В процессе реконструкции один дом превращался в два, его этажность снижалась, участки перед ним отдавались жителям... Это оказалось в два раза дешевле, чем строительство нового здания!

Есть примеры реконструкции пятиэтажек и в России: к дому с внешней стороны пристраивается лифт, расширяются кухни... Чем дольше стоит дом, тем устойчивее фундамент, а это уже возможность для достройки дополнительного этажа и использования пространства под крышами. Словом, у реконструкции есть много различных вариантов.

Что плохого в высотках? По статистике, человеку лучше жить не выше дерева, т.е. примерно восьмого–девятого этажа. Есть данные, к примеру, по росту числа нервных заболеваний: там прямая зависимость от того, на каком этаже живет

человек, — чем выше, тем хуже. Более того, чем выше этаж, тем у жильцов больше проблем с перепадами давления, вибрация... Врачи в какой-то момент стали изучать эту связку этажности и здоровья, но затем такие исследования свернули.

К этому следует прибавить уязвимость высотных зданий в случае ЧП: при возгорании на лестницах сразу же возникнет давка, а пожарные лестницы достанут далеко не до каждого этажа... Для гостиницы или офиса небоскребы вполне подходят, но жилыми их лучше не делать. Весь западный мир сегодня идет по пути малоэтажного строительства, и только в России, напротив, повышают этажность.

Считается, что в районах пятиэтажек в Москве плотность застройки слишком мала. Это не так. Недавно в Москву приезжал коллега из Болгарии и был потрясен: с каждым годом у нас дома строят все выше, а расстояние между ними все меньше. А ведь это расстояние должно быть равно их высоте, но разве этот закон соблюдается? Высотки то тут, то там, затеняют соседние дома, мешают инсоляции, ухудшают аэрацию... Ветра дуют на Москву с юго-запада, но сегодня она развивается именно в этом направлении, и массовая высотная застройка уничтожает зеленый защитный пояс столицы, что блокирует аэрацию центра, а также юго-западной части города, и, в свою очередь, вызовет проблемы: меньше воздуха, меньше зелени, смог, заболевания...

Более того, по факту сегодня в Москве плотность застройки выше, чем в западных столицах. Есть сравнительный анализ распределения населения в крупнейших городских агломерациях, так вот, согласно этому анализу, в Москве на сам город приходится 80-85 процентов населения, а на пригород — 15–20, это так называемое центростремительное развитие. В развитых странах Запада тенденция прямо противоположная — города развиваются центробежно. Если плотность населения в Москве в пределах МКАД 13 тыс. человек на гектар, то в Берлине этот показатель 4,5 тысячи, в Лондоне — 5 тыс., в Риме — 2,3 тыс.

Каких последствий объявленной реновации стоит опасаться? Дополнительной нагрузки на транспортную и инженерную инфраструктуру. В Москве дороги занимают 12 процентов общей территории города, в Нью-Йорке, для сравнения, — 32 процента. В какой-то мере виноваты проектировщики: в советские времена, когда разрабатывались соответствующие нормы, было невозможно представить, что у людей будет столько машин. Старые нормы исходили из расчета 70 машин на 1000 жителей, и этот показатель уже давно превышен в 6 раз. В таких условиях нагружать город высотками просто недопустимо! Возьмите Москва-сити, этот район застроен в три раза плотнее, чем намечалось сначала...

Сейчас необходимо развивать, в первую очередь, транспортную инфраструктуру — дороги. Опыт США: транспорт там напрямую увязан с этажностью. Например, чтобы построить Трамп-тауэр, Дональд Трамп скупал

воздух над домами на 5-й авеню, так как там действовало ограничение по общей плотности застройки. У нас же о введении подобных норм говорят давно, но дело не идет дальше разговоров, поскольку инвесторы заинтересованы в повышении плотности и этажности застройки.

Если взглянуть на карту районов тех самых хрущевок — это очень выгодные места в пределах МКАД. Здесь дорогая земля, в четыре раза дороже, чем в Новой Москве, а у строительного комплекса и инвесторов сейчас проблемы — он закредитован, на 15 процентов за прошлый год упали объемы строительства, квартиры не продаются, цены падают... Потому и предложена именно такая «реновация».

Альтернативой является малоэтажное строительство, и это предлагаю не только я. Еще в середине 1920-х гражданский инженер Сергей Шестаков придумал проект «Большая Москва»: Кремль, по этому проекту, должен был стать музеем, а Правительственный центр переносился на Ходынку, сам город предлагалось построить в основном малоэтажными, по большей части семейными домами, предусматривалась развитая сеть дорог. К сожалению, Шестаков был репрессирован, а его план так и остался на бумаге. Однако сами эти идеи не умерли — их просто развили на Западе. Там сегодня основная городская единица — это частный малоэтажный дом. Так живет 85% населения США, Канады, Норвегии и ряда других стран. Есть ли у них небоскребы? Да, но в них, повторюсь, в основном офисы, гостиницы или бизнес-жилье, чтобы переночевать, приехав в центр города по делам. Мало кто живет в многоэтажках годами, это жилье для определенного отрезка жизни.

При этом основная часть горожан на Западе живет за городом, в одно-трехэтажных домах, таунхаусах. В Новой Зеландии реконструировали двухэтажный дом только потому, что никто не хотел, чтобы на втором этаже ходили чужие люди. Меняется сам подход к жилищу: сейчас есть заводские сборные конструкции, утеплители, такой частный дом можно возвести очень быстро, за недели, а не строить его по несколько лет, как многоэтажку... Речь о том, что эпоха индустриализации сменяется эпохой индивидуализации: то есть человек получает быстросборный дом под свои нужды.

Иногда приводят противоположный пример Китая. В Китае свои проблемы, там огромное население, которому надо где-то жить. К тому же, на мой взгляд, нужно ориентироваться на западные стандарты, а не на восточные...

Проблемы Москвы — это, по сути, производное от проблем всей страны. В США города занимают 8 процентов от всей территории страны, в Англии 12, в России — 1,1 процента! То есть при наших пространственных ресурсах (а Россия занимает первое место в мире по территории и 85 место по обеспеченности жилыми

квадратными метрами на человека) число городов, поселков и сел сегодня снижается. Если во всем мире столицы — это «локомотивы» социально-экономического развития, то у нас Москва, скорее, «пылесос», она взяла на себя все возможные функции — политические, управленческие, деловые, научные... Для сравнения, в других странах у столиц обычно есть города-противовесы в разных частях страны. Например, у Вашингтона (напомню, что он меньше Москвы по населению в 15 раз) — это Нью-Йорк и Лос-Анджелес, у Пекина — Шанхай, Гуанчжоу и еще три города.

Когда мы проектировали Тольятти, то закладывали этажность не выше 9 этажей. Да и то, для руководства завода были построены одно-двухэтажные коттеджи, поближе к лесу. Была предусмотрена и развитая дорожная сеть, то есть нельзя сказать, что мы не думали об автотранспорте. И все же сегодня я вынужден признать: удалось далеко не все, были ошибки. Для автомобильного города улицы в том же Тольятти узковаты, к тому же сейчас там идет активная застройка зеленых прибрежных территорий, непредусмотренная проектом... Однако сегодняшние проблемы наших моногородов не связаны с их градостроительными особенностями или этажностью, в Тольятти, например, высокая безработица — но сам город в этом не виноват.

При подготовке статьи были использованы материалы интервью автора журналу «Огонёк» [2]

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бочаров Ю.П., Меерович М.Г. О необоснованности решения тотального сноса пятиэтажной застройки в Москве (замечки к 90-летию попыток решить жилищную проблему в России) // Градостроительство. 2017. № 2 (48). с. 46-52.
2. Бочаров Ю.П., Журенков К. Хрущевки устарели лишь на 20 процентов // Огонёк, 2017, №20, с. 19-21

Об авторе:

Бочаров Юрий Петрович

доктор архитектуры, профессор, действительный член Российской академии архитектуры и строительных наук

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д.26

Bocharov Yuri Petrovich

Doctor of Architecture, Professor, Full Member of the Russian Academy of Architecture and Building Sciences

National Research Moscow State University of Civil Engineering
129337, Moscow, Yaroslavskoe highway, 26