

SUMÁRIO

SUMÁRIO	1
1. CONTEXTO	2
2. OBJETIVO	2
3. NOME	2
4. ENDEREÇO WSDL	2
5. REQUISITOS PARA ACESSO	2
6. MÉTODOS DISPONÍVEIS	4
6.1 Consulta Dados de Funcionário (getServidor)	4
6.1.1 Parâmetros de Entrada	4
6.1.2 Parâmetros de Saída	4
6.2 Consulta Dados das Bases de Contribuição (getContribuicao)	8
6.2.1 Parâmetros de Entrada	8
6.2.2 Parâmetros de Saída	8
6.3 Consulta Dados Pagamentos (getContribuicaoAnalitica)	10
6.3.1 Parâmetros de Entrada	10
6.3.2 Parâmetros de Saída	10
6.4 Dados dos Dependentes do Funcionário (getDependentes)	12
6.4.1 Parâmetros de Entrada	12
6.4.2 Parâmetros de Saída	12
6.5 Consulta Dados Tempo de Contribuição do Funcionário (getTempoContribuicao) ..	14
6.5.1 Parâmetros de Entrada	14
6.5.2 Parâmetros de Saída	14
6.6 Consulta Dados dos Afastamentos do Funcionário (getAfastamento)	16
6.6.1 Parâmetros de Entrada	16
6.6.2 Parâmetros de Saída	16
7. HISTÓRICO DE REVISÃO	18

WEB SERVICE AVALIAÇÃO ATUARIAL PADRÃO IPM

Público Alvo: Clientes, Empresas Privadas e Técnicos IPM

Criado em: 26/08/2016 por: Fernando Schwambach

1. CONTEXTO

O serviço WFPAtuarialPadraoIPM foi desenvolvido com o propósito específico de fornecer informações referentes ao cadastro de Funcionários, Dependentes, Tempo de Contribuição Anterior dos Funcionários e Folha de Pagamento do sistema Atende.Net ®. Portanto, as consultas disponibilizadas pelo mesmo deverão ser avaliadas e pensadas em um contexto geral, para que as informações geradas e recebidas pelo serviço sejam geradas e trabalhadas da melhor forma.

2. OBJETIVO

O objetivo único deste serviço é disponibilizar informações referentes aos Funcionários do sistema Atende.Net®.

3. NOME

WFPAtuarialPadraoIPM (Web - Sistema Folha de Pagamento).

4. ENDEREÇO WSDL

O endereço da WSDL deste serviço estará disponível a partir do endereço do cliente mais os parâmetros de serviço. Seguem os exemplos:

<http://enderecocliente.com.br/atende.php?pg=services&service=WFPAtuarialPadraoIPM&cidade=padrao&wsdl>

http://atendenet.ipm.com.br/atende.net20_130_1/atende.php?pg=services&service=WFPAtuarialPadraoIPM&cidade=padrao&wsdl

5. REQUISITOS PARA ACESSO

Para ter acesso ao serviço WFPAtuarialPadraoIPM é necessário possuir um usuário e senha do tipo web service cadastrados a partir do sistema Atende.Net ®. A liberação deste usuário deverá ser feita pela entidade mantenedora do sistema ou por um técnico IPM®.

Caminho da rotina no sistema Atende.Net®:

Único » Gerenciamento de Sistema » Web Services » Usuários » ação Incluir Usuário.
Preencher os dados necessários e confirmar.

Único » Gerenciamento de Sistema » Web Services » Serviços » ação Privilégios de Acesso »
Incluir Privilégio. Selecionar a opção WFPAtuarialPadraoIPM no campo Web Service, selecionar o
usuário criado anteriormente no campo Usuário e marcar a flag Acesso caso o acesso deve ser
liberado para o usuário, confirmar.

6. MÉTODOS DISPONÍVEIS

6.1 Consulta Dados de Funcionário (getServidor)

Retorna os dados cadastrais de um ou mais funcionários do módulo da Folha de Pagamento do sistema Atende.Net®. Se o funcionário for aposentado ou pensionista trará informações do tipo de aposentadoria ou tipo de pensão. Caso o funcionário pensionista seja responsável ou dependente de um funcionário falecido no relacionamento Funcionário x Pensão do tipo "Por Morte" trará também os dados do funcionário falecido.

6.1.1 Parâmetros de Entrada

PARÂMETRO	TIPO	OBRIGATÓRIO	OBSERVAÇÕES
codigoCliente	Int	Sim	Código do Cliente no Sistema.
mesAno	Int	Sim	Competência da Informação ex.: 201608
cpf	String	Não	CPF do funcionário.
numeroMatricula	String	Não	Código e Contrato do Funcionário separados por "-".
tipo	Int	Não	Tipo de contrato: 1 - Ativo; 2 - Aposentado; 3 - Pensionista.
codigoRegime	Int	Não	Código do Regime

6.1.2 Parâmetros de Saída

PARÂMETRO	TIPO	OBRIGATÓRIO	OBSERVAÇÕES
codigoCliente	Int	Sim	Código do Cliente no Sistema.
mesAno	Int	Sim	Competência da Informação ex.: 201608
infoServidor	Object	Não	Tipo complexo de Informação dos Funcionários
numeroMatricula	String	Sim	Código e Contrato do Funcionário separados por «c
tipoContrato	Int	Sim	Tipo de contrato: 1 - Ativo; 2 - Aposentado; 3 - Pensionista.
admissao	Date	Sim	Data de Admissão
rescisao	Date	Não	Data da Demissão se Funcionário Demitido na competência
afastado	Boolean	Sim	Indica se o Funcionário possui afastamento na competência
nivel	String	Não	Código do Nível Salarial
codigoRegime	Int	Não	Código do Regime
descricaoRegime	String	Não	Descrição do Regime
classificacaoCentroCusto	String	Não	Classificação do Centro de Custo
descricaoCentroCusto	String	Não	Descrição do Centro de Custo



codigoCargo	Int	Sim	Código do Cargo
descricaoCargo	String	Sim	Descrição do Cargo
professor	Boolean	Sim	Indica se Funcionário possui vínculo como Professor. Opção Aposent. Especial Prof. marcada no cadastro do Cargo
inicioPrevidencia	Date	Sim	Data de Início da Previdência Principal Ativa
fundo	Int	Sim	Tipo do Fundo da Previdência: 1 - Não se Aplica 2 - Previdenciário 3 - Financeiro
ultimaBaseContribuicao	Float	Sim	Valor da base de cálculo patronal das folhas do Funcionário exceto décimo terceiro
tipoAposentadoria	Int	Não	Tipo da Aposentadoria: 1 - Não está Aposentado 2 - Voluntária Integral - Regra Permanente 3 - Voluntária Proporcional - Regra Transição Art. 8º § 1º EC 20 4 - Voluntária Proporcional - Idade - Regra Permanente 5 - Invalidez Integral - Acidente em Serviço 6 - Invalidez Integral - Moléstia Profissional 7 - Invalidez Integral, Doença Grave, Contagiosa ou Incurável 8 - Invalidez Proporcional 9 - Compulsória 10 - Especial Professor - Regra Permanente 11 - Especial Professor - Regra Transição Art. 6º EC 41 12 - Voluntária - Regra Transição Atr. 6º EC 41 13 - Voluntária - Regra Transição Art. 2º EC 41 14 - Voluntária Integral - Regra Transição Art. 8º EC 20 15 - Voluntária - Regra Transição Art. 3º EC 47 17 - Processo de Aposentadoria em Andamento 18 - Invalidez Proporcional (art. 6º-A da EC nº 41/2003 e EC nº70/2012) 19 - Invalidez Integral (art. 6º-A da EC nº 41/2003 e EC nº70/2012) 16 - Outros
possuiParidade	Int	Não	Possui Paridade: 0 - Não 1 - Sim
inicioMolestiaGrave	Date	Não	Data de Início da aposentadoria/pensão por Moléstia Grave

tipoPensao	Int	Não	Tipo da Pensão: 1 - Não é Pensionista 2 - Por Morte 3 - Por Prisão 4 - Por Ausência
relacaoPensao	Int	Não	Relação de tempo da pensão: O - Não Informado 1 - Temporária 2 - Vitalícia
numeroMatriculaOrigem	String	Não	Código e Contrato do ex-funcionário separados por a -, , .
nomeOrigem	String	Não	Nome do ex-funcionário
sexoOrigem	Int	Não	Sexo do ex-funcionário: O - Não Informado 1 - Masculino 2 - Feminino
nascimentoOrigem	Date	Não	Data de Nascimento do ex-funcionário
cpfOrigem	String	Não	CPF do ex-funcionário
inicioPensao	Date	Não	Data de início da Pensão
nome	String	Sim	Nome do Funcionário
cpf	String	Sim	Número do CPF
rg	String	Sim	Número do RG
numeroCtps	Int	Sim	Número da Carteira de Trabalho
serieCtps	Int	Sim	Série da Carteira de Trabalho
estadoCtps	String	Sim	Sigla do Estado Emissor da Carteira de Trabalho
pis	String	Sim	Número do Pis/Pasep
nascimento	Date	Sim	Data de Nascimento
obito	Date	Não	Data de Óbito se Funcionário Falecido (gerada quando o tipo da rescisão for por Morte)
sexo	Int	Sim	Sexo do Funcionário: O - Não Informado 1 - Masculino 2 - Feminino
estadoCivil	Int	Sim	Estado Civil: O - Não Informado 1 - Solteiro 2 - Casado 3 - Desquitado 4 - Divorciado 5 - Viúvo 6 - União Estável 7 - Outros

Pai	String	Não	Nome do Pai
mae	String	Não	Nome da Mãe
natural	String	Não	Cidade Naturalidade
nacionalidade	String	Não	Descrição da Nacionalidade
numeroTituloEleitor	Int	Não	Número do Título de Eleitor
secaoTituloEleitor	Int	Não	Seção do Título de Eleitor
zonaTituloEleitor	Int	Não	Zona do Título de Eleitor
logradouro	Int	Sim	Logradouro (Rua, Avenida...)
numero	String	Sim	Número
complemento	String	Não	Complemento
cep	String	Sim	CEP
bairro	String	Sim	Bairro
cidade	String	Sim	Cidade
estado	String	Sim	Estado
contato	Object	Não	Tipo complexo de Informações de Contato do Funcionário
tipo	Int	Sim	Tipo do Contato: 1 - Telefone Residencial 2 - Telefone Celular 3 - Telefone Comercial 5 - E-mail
descricao	String	Sim	Descrição do Contato
preferencial	Boolean	Sim	Indica Preferência para contato

Os campos de saída tipoAposentadoria, possuiParidade, inicioMolestiaGrave, tipoPensao e relacaoPensao somente serão preenchidos para os tipos de contrato 3 - Pensionista e 4 - Aposentado.

Os campos de saída numeroMatriculaOrigem, nomeOrigem, sexoOrigem, nascimentoOrigem, cpfOrigem, inicioPensao serão preenchidos apenas para pensionistas que possuem relacionamento com pensão do tipo "Por Morte" ativa na competência informada sendo o mesmo o responsável ou o dependente.

6.2 Consulta Dados das Bases de Contribuição (getContribuicao)

Retorna os dados das bases de pagamento de um ou mais funcionários cadastrados no módulo da Folha de Pagamento do sistema Atende.Net®.

6.2.1 Parâmetros de Entrada

PARÂMETRO	TIPO	OBRIGATÓRIO	OBSERVAÇÕES
codigoCliente	Int	Sim	Código do Cliente no Sistema.
mesAno	Int	Sim	Competência da Informação ex.: 201608
cpf	String	Não	CPF do funcionário.
numeroMatricula	String	Não	Código e Contrato do Funcionário separados por "-".
tipo	Int	Não	Tipo de contrato: 1 - Ativo; 2 - Aposentado; 3 - Pensionista.
codigoRegime	Int	Não	Código do Regime

6.2.2 Parâmetros de Salda

PARÂMETRO	TIPO	OBRIGATÓRIO	OBSERVAÇÕES
codigoCliente	Int	Sim	Código do Cliente no Sistema.
mesAno	Int	Sim	Competência da Informação ex.: 201608
infoContribuicao	Object	Não	Tipo complexo de Informações de Contribuições
numeroMatricula	String	Sim	Código e Contrato do Funcionário separados por "-".
tipoContrato	Int	Sim	Tipo de contrato: 1 - Ativo; 2 - Aposentado; 3 - Pensionista.
codigoRegime	Int	Não	Código do Regime
descricaoRegime	String	Não	Descrição do Regime
contribuicao	Object	Não	Tipo complexo de Informações da Contribuição do Funcionário por folha.
folha	Int	Sim	Tipo de Folha: 1 - Mensal 2 - Férias 3 - Rescisão 4 - 13º Parcela Única 5 - 13º Primeira Parcela 6 - 13º Segunda Parcela 7 - Diferença 13º 8 - Mensal Complementar 9 - Rescisão Complementar 10 - Adiantamento
data	Date	Sim	Data do Pagamento da Folha
baseCalculo	Float	Sim	Base de Cálculo

valorFuncionario	Float	Sim	Valor da Contribuição do Funcionário
valorEntidade	Float	Sim	Valor da Contribuição da Entidade

6.3 Consulta Dados Pagamentos (getContribuicaoAnalitica)

Retorna os dados das folhas de pagamento de um ou mais funcionários cadastrados no módulo da Folha de Pagamento do sistema Atende.Net® especificando verbas, referências e valores.

6.3.1 Parâmetros de Entrada

PARÂMETRO	TIPO	OBRIGATÓRIO	OBSERVAÇÕES
codigoCliente	Int	Sim	Código do Cliente no Sistema.
mesAno	Int	Sim	Competência da Informação ex.: 201608
cpf	String	Não	CPF do funcionário.
numeroMatricula	String	Não	Código e Contrato do Funcionário separados por "-".
tipo	Int	Não	Tipo de contrato: 1 - Ativo; 2 - Aposentado; 3 - Pensionista.
codigoRegime	Int	Não	Código do Regime
pagina	Int	Não	Número da página para consulta, se nenhuma página for informada a primeira página será exibida por padrão

6.3.2 Parâmetros de Saída

PARÂMETRO	TIPO	OBRIGATÓRIO	OBSERVAÇÕES
codigoCliente	Int	Sim	Código do Cliente no Sistema.
mesAno	Int	Sim	Competência da Informação ex.: 201608
infoContribuicaoAnalitica	Object	Não	Tipo complexo de Informações de Contribuições
numeroMatricula	String	Sim	Código e Contrato do Funcionário separados por "-".
tipoContrato	Int	Sim	Tipo de contrato: 1 - Ativo; 2 - Aposentado; 3 - Pensionista.
codigoRegime	Int	Não	Código do Regime
descricaoRegime	String	Não	Descrição do Regime
folhas	Object	Sim	Tipo complexo de Informações das Folhas de Pagamento do Funcionário.
folha	Int	Sim	Tipo de Folha: 1 - Mensal 2 - Férias 3 - Rescisão 4 - 13º Parcela Única 5 - 13º Primeira Parcela 6 - 13º Segunda Parcela 7 - Diferença 13º 8 - Mensal Complementar

			9 - Rescisão Complementar 10 - Adiantamento
data	Date	Sim	Data do Pagamento da Folha
verbas	Object	Sim	<i>Tipo complexo de Informações das verbas calculadas por Folha de Pagamento</i>
codigoVerba	Int	Sim	Código da Verba
descricaoVerba	String	Sim	Descrição da Verba
basePrevidencia	Boolean	Sim	Indica se a verba faz parte da base de cálculo da Previdência
classeVerba	Int	Sim	Classe da Verba: 1 - Provento 2 - Desconto
referencia	Float	Sim	Referência da Verba
valor	Float	Sim	Valor da verba
paginaAtual	Int	Sim	Número da página sendo exibida
totalPaginas	Int	Sim	Número total de páginas disponíveis para exibição
totalRegistros	Int	Sim	Número total de registros retornados pela consulta

6.4 Dados dos Dependentes do Funcionário (getDependentes)

Retorna os dados dos dependentes dos funcionários e do relacionamento de dependência no sistema Atende.Net®.

6.4.1 Parâmetros de Entrada

PARÂMETRO	TIPO	OBRIGATÓRIO	OBSERVAÇÕES
codigoCliente	Int	Sim	Código do Cliente no Sistema.
mesAno	Int	Sim	Competência da Informação ex.: 201608
cpf	String	Não	CPF do funcionário.
numeroMatricula	String	Não	Código e Contrato do Funcionário separados por "-".
tipo	Int	Não	Tipo de contrato: 1 - Ativo; 2 - Aposentado; 3 - Pensionista.
codigoRegime	Int	Não	Código do Regime

6.4.2 Parâmetros de Saída

PARÂMETRO	TIPO	OBRIGATÓRIO	OBSERVAÇÕES
codigoCliente	Int	Sim	Código do Cliente no Sistema.
mesAno	Int	Sim	Competência da Informação ex.: 201608
infoDependente	Object	Não	Tipo complexo de Informações de Dependentes
numeroMatricula	String	Sim	Código e Contrato do Funcionário separados por "-".
tipoContrato	Int	Sim	Tipo de contrato: 1 - Ativo; 2 - Aposentado; 3 - Pensionista.
codigoRegime	Int	Não	Código do Regime do Funcionário
descricaoRegime	String	Não	Descrição do Regime do Funcionário
pessoaDependente	Object	Sim	Tipo complexo de Informações da pessoa dependente.
nome	String	Não	Do Dependente
cpf	String	Sim	Do Dependente
nascimento	Date	Sim	Do Dependente
sexo	Int	Sim	Do Dependente: 0 - Não Informado 1 - Masculino 2 - Feminino
deficiencia	Int	Sim	Do Dependente: 0 - Não Informado 1 - Nenhuma 2 - Física 3 - Auditiva 4 - Mental



			5 — Múltipla 6 — Autismo 7 — Reabilitado 9 — Visual 8 — Outros
parentesco	Int	Sim	Grau de parentesco: 1 — Cônjuge 2 — Filho(a) 3 — Pai 4 — Mãe 5 — Outros

6.5 Consulta Dados Tempo de Contribuição do Funcionário (getTempoContribuicao)

Retorna os dados dos tempos de contribuição anteriores dos funcionários cadastrados no sistema Atende.Net®.

6.5.1 Parâmetros de Entrada

PARÂMETRO	TIPO	OBRIGATÓRIO	OBSERVAÇÕES
codigoCliente	Int	Sim	Código do Cliente no Sistema.
mesAno	Int	Sim	Competência da Informação ex.: 201608
cpf	String	Não	CPF do funcionário.
numeroMatricula	String	Não	Código e Contrato do Funcionário separados por "-".
tipo	Int	Não	Tipo de contrato: 1 - Ativo; 2 - Aposentado; 3 - Pensionista.
codigoRegime	Int	Não	Código do Regime

6.5.2 Parâmetros de Salda

PARÂMETRO	TIPO	OBRIGATÓRIO	OBSERVAÇÕES
codigoCliente	Int	Sim	Código do Cliente no Sistema.
mesAno	Int	Sim	Competência da Informação ex.: 201608
<i>infoTempoContribuicao</i>	<i>Object</i>	<i>Não</i>	<i>Tipo complexo de Informações de Tempo de Contribuição</i>
numeroMatricula	String	Sim	Código e Contrato do Funcionário separados por "-".
tipoContrato	Int	Sim	Tipo de contrato: 1 - Ativo; 2 - Aposentado; 3 - Pensionista.
codigoRegime	Int	Não	Código do Regime do Funcionário
descricaoRegime	String	Não	Descrição do Regime do Funcionário
<i>instituicoes</i>	<i>Object</i>	<i>Sim</i>	<i>Tipo complexo de Informações das instituições onde o funcionário trabalhou.</i>
instituicao	String	Sim	Nome da Instituição
admissao	Date	Sim	Data de Admissão no Emprego
saida	Date	Sim	Data de Demissão do Emprego
origem	Int	Sim	Origem do Emprego: 1 - Federal 2 - Estadual 3 - Municipal 4 - Privado 5 - Mandato Eletivo 6 - Serviço Rural 7 - Tempo Ficto



			8 - Outros
regime	Int	Sim	Regime da Previdência: 1 - RGPS 2 - RPPS
magisterio	Boolean	Sim	Indica se o cargo ocupado era em Magistério

6.6 Consulta Dados dos Afastamentos do Funcionário (getAfastamento)

Retorna os dados dos afastamentos de um ou mais funcionários cadastrados no módulo da Folha de Pagamento do sistema Atende.Net®.

6.6.1 Parâmetros de Entrada

PARÂMETRO	TIPO	OBRIGATÓRIO	OBSERVAÇÕES
codigoCliente	Int	Sim	Código do Cliente no Sistema.
mesAno	Int	Sim	Competência da Informação ex.: 201608
cpf	String	Não	CPF do funcionário.
numeroMatricula	String	Não	Código e Contrato do Funcionário separados por "-".
tipo	Int	Não	Tipo de contrato: 1 - Ativo; 2 - Aposentado; 3 - Pensionista.
codigoRegime	Int	Não	Código do Regime
pagina	Int	Não	Número da página para consulta, se nenhuma página for informada a primeira página será exibida por padrão

6.6.2 Parâmetros de Saída

PARÂMETRO	TIPO	OBRIGATÓRIO	OBSERVAÇÕES
codigoCliente	Int	Sim	Código do Cliente no Sistema.
mesAno	Int	Sim	Competência da Informação ex.: 201608
<i>infoAfastamento</i>	<i>Object</i>	<i>Não</i>	<i>Tipo complexo de Informações de Afastamentos do funcionário</i>
numeroMatricula	String	Sim	Código e Contrato do Funcionário separados por "-"
tipoContrato	Int	Sim	Tipo de contrato: 1 - Ativo; 2 - Aposentado; 3 - Pensionista.
codigoRegime	Int	Não	Código do Regime do Funcionário
descricaoRegime	String	Não	Descrição do Regime do Funcionário
<i>afastamento</i>	<i>Object</i>	<i>Sim</i>	<i>Tipo complexo de Informações do Afastamento</i>
codigoMotivo	Int	Sim	Código do Motivo de Afastamento
descricaoMotivo	String	Sim	Descrição do Motivo de Afastamento
inicio	Date	Sim	Data Inicial do Afastamento
final	Date	Sim	Data Final do Afastamento
cid	String	Não	Código do Cadastro Internacional de Doenças
nomeMedico	String	Não	Nome do Médico que realizou Atestado
crmMedico	String	Não	Registro CRM do Médico que realizou Atestado

paginaAtual	Int	Sim	Número da página sendo exibida
totalPaginas	Int	Sim	Número total de páginas disponíveis para exibição
totalRegistros	Int	Sim	Número total de registros retornados pela consulta

7. HISTÓRICO DE REVISÃO

DATA	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÕES
26/08/2016	Fernando Schwambach	Criação dos métodos getServidor, getContribuicao, getContribuicaoAnalitica, getDependentes, getTempoContribuicao e getAfastamento.
01/02/2017	Fernando Schwambach	Realizadas alterações em todos os métodos para o agrupamento das informações.
13/02/2017	Fernando Schwambach	Adicionada paginação nos métodos getContribuicaoAnalitica e getAfastamento.