

5: 산업안전보건

PHẦN 5: AN TOÀN VỆ SINH TRONG LAO ĐỘNG

I. <작업 전> 안전보건 질의/응답 : 6 주제

Hỏi – đáp về an toàn, vệ sinh lao động trước khi làm việc : 6 chủ đề

주제 1. 보호구 착용: Sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động	
보호구가 무엇인가요?	- 보호구는 작업 중 발생할 수 있는 위험으로부터 작업자의 신체를 보호하기 위해 착용하거나 사용하는 장비나 용품입니다. - 보호구는 작업 중 작업자의 생명과 건강을 지키기 위한 필수 장비입니다
보호구에는 어떤 종류가 있나요?	- 안전모, 안전화, 안전대, 보안면, 귀마개, 방진마스크, 방독마스크, 방열복, 방한복 등이 있습니다.
	- 안전모는 작업자가 물체와 부딪치거나 바닥으로 떨어졌을 때 머리를 보호하는 모자입니다. - 안전모는 충격으로부터 머리를 보호하는 모자입니다.
	- 안전화는 떨어지는 공구 또는 뽀족한 물건으로부터 발을 보호하기 위한 신발입니다. - 안전화는 작업 중 발을 보호하는 신발입니다.
	- 안전대는 작업자가 높은 곳에서 바닥으로 떨어지는 것을 막는 장비입니다.
	- 보안면은 불꽃이나 날아오는 물체로부터 얼굴과 눈을 보호하기 위한 장비입니다. - 보안면은 작업 중 얼굴과 눈을 보호하는 장비입니다.

	- 귀마개는 시끄럽고 큰 소리가 나는 장소에서 귀를 보호하기 위한 용품입니다. - 귀마개는 큰 소리로부터 귀를 보호하는 용품입니다.
	- 방진마스크는 공기 중에 있는 먼지로부터 입과 코를 보호하기 위한 용품입니다. - 방진마스크는 먼지로부터 입과 코를 보호하는 용품입니다.
	- 방독마스크는 공기 중에 있는 화학물질 등으로부터 입과 코를 보호하기 위한 용품입니다. - 방독마스크는 화학물질로부터 입과 코를 보호하는 용품입니다.
	- 방열복은 매우 뜨거운 장소에서 열과 불로부터 몸을 보호하기 위한 작업복입니다. - 방열복은 열과 불로부터 몸을 보호하는 작업복입니다.
	- 방한복은 매우 추운 장소에서 몸 온도를 유지하기 위한 보온용 작업복입니다. - 한복은 몸을 따뜻하게 하는 작업복입니다.
보호구를 왜 착용하여야 할까요?	- 보호구를 착용하여야 하는 이유는 작업자의 생명과 건강을 지키기 위한 가장 기본적이고 필수적인 조치이기 때문입니다. - 보호구는 작업자의 생명과 건강을 지키기 위해 착용하기 때문입니다.
머리를 보호하기 위해 착용하는 보호구는 무엇인가요?	- 머리를 보호하기 위해서는 안전모를 착용해야 합니다. 안전모 착용 시에는 턱끈을 조여야 합니다. - 안전모를 착용해야 합니다.
높은 장소에서 작업 시 안전모 외에 착용해야 하는 보호구는 무엇인가요?	- 높은 장소에서 작업하는 경우에는 안전대를 착용하고, 안전대 부착설비에 고리를 체결해야 합니다. - 높은 장소에서 작업 시 안전대를 착용하고 고리를 체결해야 합니다.

주제 2. 비상구 등 대피로 확인: Kiểm tra cửa thoát hiểm và lối thoát hiểm

비상구가 무엇인가요?	- 비상구란: 화재, 지진 등 갑작스러운 사고가 일어났을 때 신속하게 대피할 수 있도록 마련된 출입구입니다. - 비상구는 화재나 지진 등 사고가 났을 때 대피하는 출입구입니다. - 비상구는 사고가 났을 때 대피하는 출입구입니다.
대피로는 무엇인가요?	- 대피로는 화재 등 위급 상황이 발생했을 때 작업자가 신속하고 안전하게 빠져나갈 수 있도록 사전에 확보된 이동 경로입니다. - 대피로는 위급 상황에서 안전하게 대피하는 이동 경로입니다.
비상구 등 대피로를 왜 확인해야 할까요?	- 비상구 등 대피로를 확인해야 하는 이유는 사고가 발생하였을 때 생명을 지키기 위한 가장 기본적인 재난 대응 수칙으로 신속한 이동이 가능하기 때문입니다. - 비상구와 대피로는 사고가 났을 때 신속하게 대피하기 위해 확인해야 합니다. - 사고가 났을 때 빨리 대피하기 위해서입니다.
소화기란 무엇이며 소화기의 색상은 어떻게 되나요?	- 소화기란 불을 끄기 위한 도구로 보통은 붉은색입니다. 평소에 소화기의 위치를 확인해 두는 것이 중요합니다. - 소화기란 불을 끄기 위한 도구로 보통은 붉은색입니다.

주제 3. 안전보건표지 확인: Kiểm tra biển báo an toàn, vệ sinh trong lao động

안전보건표지가 무엇인가요?	- 안전보건표지란 작업장 내 위험요인을 알리고, 안전한 행동을 유도하기 위해 사용하는 시각적 표지입니다. - 안전보건표지는 위험을 알리고 안전한 행동을 유도하는 표지입니다.
안전보건표지에는 어떤 종류가 있을까요?	- 안전보건표지의 종류에는 위험행동을 막기 위한 금지표지, 위험에 대한 주의 위험 경고 표시, 안전행동 유도를 위한 지시표지, 대피경로 등을 알려주기 위한 안내표지가 있습니다. - 안전보건표지는 금지표지, 경고표지, 지시표지, 안내표지가 있습니다.
위험장소 출입금지 등 금지표지는 무슨 색인가요?	- 출입 금지 등 위험 행동을 막기 위한 금지표지는 붉은색 원 모양에 붉은색으로 사선이 그려져 있습니다. - 금지표지는 위험 행동을 막는 표지로, 붉은색 원에 붉은 사선이 있습니다.

주제 4. 방호장치 정상 작동 여부 확인: Kiểm tra thiết bị an toàn có hoạt động hay không

방호장치가 무엇인가요?	- 방호장치는 기계 등에서 발생하는 위험 요인으로부터 작업자의 신체를 보호하거나 위험을 차단하는 설비입니다. - 방호장치는 위험 요인으로부터 신체를 보호하거나 위험을 차단하는 설비입니다.
정상 작동이 무슨 뜻인가요?	- 정상 작동이란 장치, 설비 등이 정해진 목적과 기준에 맞게 안전하고 정확하게 작동하는 상태입니다. - 정상 작동은 장치와 설비가 기준에 맞게 안전하게 작동하는 상태입니다.
방호장치 정상 작동 여부를 왜 확인하여야 하나요?	- 방호장치 정상 작동 여부를 확인하는 이유는 사람이 실수를 하더라도 방호장치가 정상적으로 작동해야만 실질적인 보호 효과가 있기 때문입니다. - 방호장치가 정상 작동해야 사람이 실수를 하더라도 작업자를 안전하게 보호할 수 있기 때문입니다.
작업 전 안전점검이 무엇인가요?	- 작업 시작 전 기계의 정상 작동 여부를 점검합니다. 기계에서 이상한 소리가 나거나 흔들리거나 하면 사용하지 말고 반장님 등 관리자에게 보고해야 합니다. - 작업 전에 기계를 점검하고, 이상이 있으면 사용하지 말고 관리자에게 보고해야 합니다.

주제 5. 화학물질 MSDS(물질안전보건자료) 확인:

Kiểm tra MSDS (Bảng dữ liệu an toàn hóa chất)

화학물질이 무엇인가요?	- 화학물질이란 사업장에서 제품을 만드는 데 사용하는 고체, 액체, 기체로 사람에게 유해하거나 폭발 등의 위험성을 가진 물질입니다. - 사업장에서 사용하는 고체·액체·기체로, 인체에 유해하거나 폭발 등의 위험성이 있는 물질입니다.
MSDS(물질안전보건자료)가 무엇인가요?	- MSDS(물질안전보건자료)란 화학물질에 대한 정보(이름, 성분, 유해성, 위험성, 보관방법, 다룰 때 주의할 점, 필요한 보호구, 응급조치 등)가 담긴 설명서입니다. - MSDS 는 화학물질의 정보, 주의사항, 보호구와 응급조치가 있는 설명서입니다.
화학물질 MSDS(물질안전보건자료)를 왜 확인해야 할까요?	- 화학물질 MSDS(물질안전보건자료)를 확인해야 하는 이유는 화학물질을 안전하게 취급하고 사고를 예방하기 위해 반드시 확인해야 하는 가장 기본적인 안전정보이기 때문입니다. - 화학물질을 안전하게 취급하고 사고를 예방하기 위해 MSDS 를 확인해야 합니다.
화학물질을 사용하는 작업 전에는 어떤 보호구를 준비해야 하나요?	- 화학물질을 사용하는 작업 전에서 방독마스크, 화학물질용 보호장갑 등을 준비하고 작업 시 착용합니다. - 화학물질 작업 전 방독마스크와 보호장갑을 착용합니다.

주제 6. 밀폐공간 작업 전 환기: Thông gió trước khi làm việc trong không gian kín

밀폐공간이 무엇인가요?	- 밀폐공간이란 통풍이 불충분하여 산소결핍, 유해가스, 증기 또는 분진이 존재하거나 발생할 우려가 있는 공간입니다. - 밀폐공간은 통풍이 부족하고 산소결핍이나 유해가스가 발생할 수 있는 공간입니다.
환기가 무슨 뜻인가요?	- 환기란 실내의 오염된 공기를 외부의 깨끗한 공기와 교체하여 쾌적하고 안전한 작업환경을 유지하는 행위입니다. - 환기는 오염된 공기를 깨끗한 공기로 바꿔 안전한 작업환경을 유지하는 것입니다.
밀폐공간 작업 전 왜 환기를 해야 할까요?	- 밀폐공간 작업 전 환기 이유는 환기하지 않고 작업을 하면, 유해가스나 산소가 부족하여 작업자가 사망할 위험이 있기 때문입니다. - 유해가스나 산소결핍으로 사고를 예방하기 위해 환기해야 합니다.

II. <작업 중> 안전보건 질의/응답: 14 주제

Hỏi – đáp về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình làm việc: 14 chủ đề

주제 7. 가동 중인 기계 정비 금지: Cấm bảo dưỡng, sửa chữa máy móc khi đang vận hành.	
가동이 무슨 뜻인가요?	- 가동이란 생산활동을 위하여 기계, 설비 등을 작동시켜 실제로 운전하거나 운영하는 것입니다. - 가동은 생산을 위해 기계나 설비를 작동하는 것입니다.
정비가 무슨 뜻인가요?	- 정비란 기계, 설비 등의 이상 여부를 확인하고 고장이나 사고를 예방하기 위해 수리하거나 부품을 교체하는 작업입니다. - 정비는 기계를 점검하고 교체하고 수리하는 작업입니다.
가동 중인 기계를 왜 정비하면 안 될까요?	- 가동 중인 기계를 정비하면 안 되는 이유는 정비를 위해 기계 내부에 손이나 머리를 넣게 되는 경우가 많은데 기계가 갑자기 작동하면 사고가 발생할 수 있기 때문입니다. - 정비 중 기계가 갑자기 작동하면 사고가 발생할 수 있기 때문입니다.
기계가 알 수 없는 이유로 멈추면 어떻게 해야 하나요?	- 기계가 알 수 없는 이유로 멈추면 함부로 조작하지 말고 반장님 등 관리자에게 보고합니다.

주제 8. 모르는 기계 임의 조작 금지: *Cấm tự ý vận hành máy móc khi chưa biết cách sử dụng.*

모르는 기계가 무슨 뜻인가요?	- 모르는 기계란 사용법, 조작 절차 등에 대하여 정확하게 알지 못하여 올바르게 작동시킬 수 없는 설비입니다. - 사용법이나 조작 절차를 몰라 올바르게 작동시킬 수 없는 설비입니다.
임의 조작이 무슨 뜻인가요?	- 임의 조작이란 지정된 절차나 허가 없이 기계나 설비를 마음대로 조작하거나 변경하는 행위입니다. - 임의 조작은 허가 없이 기계를 조작하거나 변경하는 것입니다.
모르는 기계를 왜 임의로 조작하면 안 될까요?	- 모르는 기계를 임의 조작하면 안 되는 이유는 기계가 갑자기 작동하거나 예상하지 못한 동작이 발생하면 작업자와 동료에게 사고가 발생할 수 있기 때문입니다. - 기계가 갑자기 작동하거나 예상하지 못한 동작으로 사고가 발생할 수 있기 때문입니다.
비상정지장치가 무엇인가요?	- 위험한 상황이 발생하거나 기계를 긴급하게 멈춰야 할 경우 정지시키는 버튼을 비상정지장치라고 합니다. - 비상정지장치는 위험하거나 긴급한 상황에서 기계를 멈추는 버튼입니다.

주제 9. 안전장치·시설 해체·해지 금지:

Cấm tháo dỡ hoặc vô hiệu hóa thiết bị, công trình an toàn.

안전장치·시설이 무엇인지 알고 있나요?	안전장치·시설이란 기계나 설비를 사용하는 작업자를 사고로부터 보호하기 위해 설치하는 보호설비입니다.
해체·해지가 무슨 뜻인지 알고 있나요?	해체·해지란 기계, 장치, 구조물 등을 원래 상태에서 분리하거나 안전기능 등을 정지시키는 것입니다.
안전장치·시설을 왜 해체·해지하면 안 될까요?	- 안전장치·시설을 해체·해지하면 안 되는 이유는 안전장치·시설을 해체·해지하면 기계가 고장나거나 사람이 실수했을 때 사고를 막아줄 수 없기 때문입니다. - 기계가 고장나거나 사람이 실수했을 때 사고를 막을 수 없기 때문입니다.
기계의 안전장치를 해체하고 작업하면 어떤 위험이 있나요?	안전장치를 해체하고 작업하면 기계에 끼일 수 있습니다.

주제 10. 지정된 보조 도구·공구 사용: Sử dụng đúng dụng cụ hỗ trợ và dụng cụ được chỉ định.

지정이 무슨 뜻인지 알고 있나요?	지정 이란 사고를 방지하기 위해 사람이나 사물, 장소 등을 공식적으로 정해 놓는 것입니다.
보조 도구·공구가 무엇인가요?	보조 도구·공구 란 작업자가 작업을 할 때 사고를 방지하기 위하여 보완적으로 사용하는 장비나 기구입니다.
작업 시 왜 지정된 보조 도구·공구를 사용해야 할까요?	- 작업 시 지정된 보조 도구·공구를 사용해야 하는 이유는 각 도구·공구는 특정 용도에 맞게 제작되어 있어 목적에 맞지 않게 사용하면 파손되거나 사고의 위험이 있기 때문입니다. - 목적에 맞지 않게 사용하면 파손되거나 사고가 발생할 수 있기 때문입니다.
기계 작업 시 보조 도구를 사용하는 이유를 알고 있나요?	기계 작업 시 손이 끼이는 사고 등을 예방하기 위해 보조 도구를 사용합니다.

주제 11. 지게차 운전 시 안전벨트 착용 및 시야 확보:

Khi vận hành xe nâng, phải thắt dây an toàn và đảm bảo tầm nhìn.

지게차가 무엇인가요?	지게차란 무거운 화물이나 자재를 들어 올려 운반하거나 적재하는 데 사용하는 운반용 기계입니다.
안전벨트가 무엇인가요?	- 안전벨트란 지게차 운전자가 충돌, 급정지, 넘어짐 등에 의하여 몸이 튕겨 나가는 것을 방지하기 위하여 착용하는 보호장비입니다. - 안전벨트는 몸이 튕겨 나가는 것을 막는 보호장비입니다.
시야 확보는 무슨 뜻인가요?	- 시야 확보란 지게차 운전자가 앞, 옆 및 뒤쪽의 작업자, 장애물, 경사 등을 명확하게 확인하며 운전하는 것입니다. - 시야 확보는 앞, 옆, 뒤의 작업자와 장애물을 확인하며 운전하는 것입니다.
지게차 운전 시 왜 안전벨트를 착용하고 시야를 확보해야 할까요?	- 지게차 운전 시 안전벨트 착용 및 시야 확보 이유는 안전벨트를 착용하고 시야를 확보하면 지게차 작업 중 운전자 및 동료의 사고를 막을 수 있기 때문입니다. - 운전자와 동료의 사고를 예방하기 때문입니다.
지게차를 운전할 수 있나요? 지게차는 누가 운전할 수 있나요?	- 대한민국에서 지게차는 자격이 있는 사람만이 운전할 수 있습니다. 아무나 운전할 수 없습니다. - 자격이 있는 사람만 운전할 수 있습니다.

주제 12. 위험작업은 2 인 1 조 작업: Công việc nguy hiểm phải thực hiện theo nhóm 2 người.

위험작업이 무엇인가요?	- 위험작업이란 작업자의 신체 또는 생명에 위험을 받을 수 있는 위험요인이 존재하거나 사고 발생 가능성이 높은 작업입니다. - 작업자의 신체 또는 생명에 위험요인이 있는 작업입니다.
2 인 1 조 작업이 무엇인가요?	- 2 인 1 조 작업이란 한 명이 작업을 수행할 때 다른 한 명은 주변을 감시하거나 이상 상황 발생 시 즉시 조치할 수 있도록 함께 작업을 하는 것입니다. - 2 인 1 조 작업은 한 명은 작업하고, 다른 한 명은 주변을 확인하고 이상 시 조치하는 것입니다.
위험작업은 왜 2 인 1 조로 해야 할까요?	- 위험작업을 2 인 1 조로 해야 하는 이유는 작업자의 상태를 실시간으로 감시하고 보호할 수 있으며 사고 발생 시 즉각적인 구조와 대응이 가능하기 때문입니다. - 작업자의 상태를 확인하고 사고 발생 시 즉시 구조하고 대응할 수 있기 때문입니다.
사다리 위에서 혼자 작업할 수 있나요?	- 사다리 위에서는 전구를 교체하는 것과 같이 간단한 작업만 할 수 있으며, 한 사람은 아래에서 사다리를 잡아줘야 합니다. - 사다리에서는 간단한 작업만 하고, 한 사람은 아래에서 사다리를 잡아야 합니다.

주제 13. 중장비 작업구역 접근 금지: *Cấm tiếp cận khu vực làm việc của máy móc hạng nặng.*

중장비가 무엇인가요?	중장비 란 크기와 중량이 크고 흙 운반, 땅 파기 등 대형 작업을 수행하기 위한 기계장비입니다.
작업구역이 무엇인가요?	- 작업구역이란 특정 작업이 이루어지는 공간으로 작업자가 실제로 일하거나 중장비가 작동하는 구역으로 사고 위험이 있는 영역입니다. - 작업자가 실제로 일하거나 중장비가 작동하는 구역입니다.
중장비 작업구역은 왜 접근 금지 할까요?	- 중장비 작업구역을 접근 금지 하는 이유는 중장비는 운전석에서 보지 못하는 공간이 매우 넓어 작업구역에 무단으로 접근하면 사망사고 발생 위험이 매우 높기 때문입니다. - 운전석에서 보지 못하는 공간이 있어 사고 위험이 높기 때문입니다.
근처에서 중장비가 작업을 하고 있으면 어떻게 해야 하나요?	- 중장비가 작업하고 있는 작업 구역은 접근하지 않아야 합니다. 중장비 작업구역은 접근 금지 구역입니다. - 중장비 작업구역은 접근 금지 구역이니까 접근하지 않아야 합니다

주제 14. 화재 가능 물질 주변 화기 금지:

Cấm sử dụng nguồn lửa gần các vật liệu có nguy cơ cháy.

화재가 무엇인지 알고 있나요?	화재 란 탈 수 있는 물질이 공기 중의 산소와 불꽃 등을 만나 열과 빛을 내며 타는 것입니다.
화기가 무엇인지 알고 있나요?	화기 란 작업 현장에서 불꽃, 불티, 열을 발생시킬 수 있는 모든 기구와 장치입니다.
화재 가능 물질 주변에서 왜 화기를 금지할까요?	- 화재 가능 물질 주변에서 화기를 금지하는 이유는 화재 가능 물질이 주변에 있는 상황에서 화기를 사용하면 화재가 발생할 위험이 크기 때문입니다. - 화재가 발생할 위험이 크기 때문입니다.
불에 잘 타는 물건이 근처에 있으면 용접작업 전에 어떻게 해야 하나요?	불에 잘 타는 물건을 다른 곳으로 치운 후 작업해야 합니다.
불이 났을 때는 어떻게 해야 하나요?	- 일반적인 화재 시 소화기를 사용하여 불을 끄거나 불을 끌 수 없을 때는 즉시 비상구로 대피해야 합니다. - 소화기로 불을 끄고, 끌 수 없으면 비상구로 대피합니다.

주제 15. 화학물질 작업 시 환기장치 가동:

Khi làm việc với hóa chất, phải vận hành hệ thống thông gió.

화학물질이 무엇인가요?	- 화학물질이란 사업장에서 물건을 만드는 데 사용하는 고체, 액체, 기체로 사람에게 유해하거나 폭발 등의 위험성을 가진 물질입니다. - 사업장에서 사용하는 고체·액체·기체로, 인체에 유해하거나 폭발 등의 위험성이 있는 물질입니다.
환기장치가 무엇인가요?	- 환기장치란 실내의 유해물질을 제거하고 신선한 외부 공기를 내부로 공급하여 쾌적하고 안전하게 작업환경을 유지하는 설비입니다. - 환기장치는 유해물질을 제거하고 깨끗한 공기를 공급하는 설비입니다.
화학물질 취급 시 왜 환기장치를 가동해야 할까요?	- 화학물질 취급 시 환기장치를 가동하는 이유는 화학물질은 눈에 보이지 않는 유해 증기, 가스, 분진 등을 방출하는 경우가 많아 즉시 외부로 배출하지 않으면 건강에 해롭기 때문입니다. - 유해물질을 밖으로 배출하여 건강을 보호하기 때문입니다.
화학물질을 다룰 때는 어떻게 해야 하나요?	- 화학물질을 다룰 때는 환기장치를 가동해야 하고, 방독마스크, 화학물질용 보호장갑 등 보호구를 착용해야 합니다. - 환기장치를 가동하고 보호구를 착용해야 합니다.

주제 16. 통제구역 허가 없이 출입 금지: Cấm ra vào khu vực kiểm soát khi chưa được phép.

통제 구역이 무엇인가요?	통제구역이란 위험요인이 있거나 사고가 발생하는 공간입니다.
허가가 무슨 뜻인가요?	- 허가란 위험하거나 특별한 자격이 필요한 작업에 대하여 작업 전에 안전조건을 확인하고 그 조건을 충족했을 경우 작업 수행을 승인하는 것입니다. - 허가란 작업 전 안전 조건을 확인하여 위험·특수 작업의 수행을 승인하는 것입니다.
통제구역은 왜 허가 없이 출입 금지 할까요?	- 통제구역을 허가 없이 출입 금지 하는 이유는 통제구역은 일반구역보다 사고 위험이 높아 허가 없이 들어가는 것은 안전조치 없이 위험에 노출되는 것과 같기 때문입니다. - 통제구역은 사고 위험이 높아 허가 없이 들어가면 위험에 노출될 수 있기 때문입니다.
출입 금지라는 뜻을 알고 있나요?	- 사고 위험이 높아 아무나 들어가면 안되는 곳을 출입 금지라고 표시합니다. - 사고 위험이 높아 아무나 들어가면 안 되는 곳입니다.

주제 17. 중량물 들기는 허리 펴고 다리 힘 이용:

Khi nâng vật nặng, giữ thẳng lưng và dùng sức của chân.

중량물이 무엇인지 알고 있나요?	중량물이란 무겁고 사람이 쉽게 들거나 옮기기 어려운 물체로 운반 시 특별한 취급주의가 필요한 물건입니다.
중량물 들기는 왜 허리 펴고 다리 힘을 이용해야 할까요?	- 중량물을 들 때 허리 펴고 다리 힘을 이용해야 하는 이유는 허리를 펴고 몸에서 가장 크고 강한 다리 근육을 사용하여 물건을 들어야 허리를 다치지 않을 수 있기 때문입니다. - 몸에서 가장 크고 강한 다리 근육을 사용하여 물건을 들어야 허리를 다치지 않을 수 있기 때문입니다.
무거운 물건은 어떻게 들어야 하나요?	- 무거운 물건은 두 사람 이상이 들거나 장비를 사용해야 하며, 혼자 들 수 있는 경우에는 허리를 펴고 다리의 힘으로 들어야 합니다. - 두 사람 이상이 들거나 장비를 사용하고, 혼자 들 때는 허리를 펴고 다리 힘으로 들어야 합니다.

주제 18. 중량물 운반 시 운반기구 활용:

Khi vận chuyển vật nặng, phải sử dụng dụng cụ hỗ trợ vận chuyển.

운반이 무엇인가요?	- 운반이란 작업자가 직접 물건이나 자재를 들기, 밀기, 당기기 등으로 한 장소에서 다른 장소로 이동시키는 행위입니다. - 운반은 물건을 한 장소에서 다른 장소로 옮기는 것입니다.
운반 기구가 무엇인가요?	운반 기구 란 작업자가 물건이나 자재를 보다 안전하고 효율적으로 옮기기 위해 사용하는 도구나 장비입니다.
중량물 운반 시 왜 운반기구를 활용해야 할까요?	- 중량물 운반 시 운반기구를 활용해야 하는 이유는 작업자가 무거운 물건을 몸을 사용하여 운반할 경우 허리 등을 다칠 위험이 크기 때문입니다. - 몸으로 운반하면 다칠 위험이 크기 때문입니다.
무거운 물건을 옮길 때에는 어떻게 해야 하나요?	무거운 물건을 옮길 때에는 운반기구를 사용합니다.

주제 19. 이동 시 안전통로 이용: Khi di chuyển, phải đi theo lối đi an toàn.

이동이 무엇 뜻인가요?	이동 이란 작업자가 한 장소에서 다른 장소로 위치를 옮기는 행위입니다.
안전 통로가 무엇인가요?	안전통로 란 작업자가 위험을 피하면서 안전하게 이동할 수 있도록 확보된 통행 공간입니다.
이동 시 왜 안전통로를 이용해야 할까요?	- 이동 시 안전통로를 이용해야 하는 이유는 장애물, 기계 등 위험요인이 없는 안전통로를 이용해야 작업자가 안전하게 위치를 옮길 수 있기 때문입니다. - 안전통로는 위험요인이 없어 안전하게 이동할 수 있기 때문입니다.

주제 20. 작업 중 휴대폰 사용 금지: Cấm sử dụng điện thoại di động trong khi làm việc.

작업 중이란 무슨 뜻인가요?	작업 중 이란 작업자가 업무와 관련된 모든 행위를 수행하는 시간이나 상태입니다.
작업 중 왜 휴대폰을 사용하면 안 될까요?	작업자의 주의가 분산되어 업무에 집중할 수 없고 사고의 위험이 급격하게 증가하기 때문입니다.

III. <작업 후> 안전보건 질의/응답: 4 주제
Hỏi – đáp về an toàn lao động sau khi làm việc: 4 chủ đề

주제 21. 정리정돈 및 청소: Sắp xếp, thu dọn và vệ sinh nơi làm việc.	
정리 정돈이 무슨 뜻인가요?	- 정리 정돈이란 안전사고 예방과 작업 효율 향상을 위하여 물건을 정해진 위치에 가지런히 놓고 주변 환경을 깨끗하게 유지하는 활동입니다. - 정리 정돈은 물건을 제자리에 두고 주변 환경을 깨끗하게 하는 것입니다.
청소가 무슨 뜻인가요?	- 청소란 작업장이나 시설 내의 먼지, 쓰레기, 기름, 이물질 등을 제거하여 깨끗하게 유지하는 활동입니다. - 청소는 이물질을 제거하여 깨끗하게 유지하는 활동입니다 .
작업장에서 정리 정돈 및 청소 왜 해야 할까요?	- 정리 정돈 및 청소를 해야 하는 이유는 필요한 물건을 쉽고 빠르게 찾아 사용할 수 있고, 흩어진 공구나 이물질은 넘어짐, 미끄러짐 등 사고의 원인이 되기 때문입니다. - 사고를 예방하고 필요한 물건을 쉽게 찾을 수 있기 때문입니다.

주제 22. 공구는 지정된 자리에 두기: Đặt dụng cụ đúng vị trí quy định.

공구가 무엇인가요?	공구란 작업을 도와주며 보다 쉽고 정확하게 일을 수행하기 위해 사용하는 도구나 기구입니다.
지정된 자리는 무슨 뜻인가요?	- 지정된 자리란 사고 예방과 작업 효율성 확보를 위해 사전에 정해진 위치나 장소로 특정 물건이나 사람이 있어야 할 곳입니다. - 사전에 정해진 위치나 장소로 특정 물건이나 사람이 있어야 할 곳입니다.
공구를 왜 지정된 자리에 두어야 할까요?	- 공구를 지정된 자리에 두어야 하는 이유는 공구가 분실되거나 파손될 위험이 있으며 바닥, 통로, 기계 위에 있으면 사고 발생 위험이 크기 때문입니다. - 공구가 분실되거나 사고가 발생할 수 있기 때문입니다.

주제 23. 손 씻기 등 위생관리 철저: Thực hiện nghiêm túc vệ sinh cá nhân, như rửa tay.

위생관리가 무슨 뜻인가요?	- 위생관리란 작업자와 작업환경의 청결을 유지하고 유해요인으로부터 건강을 보호하기 위한 모든 관리 활동입니다. - 청결을 유지하고 유해요인으로부터 건강을 보호하는 활동입니다.
손 씻기 등 위생관리를 왜 해야 할까요?	- 손씻기 등 위생관리를 해야 하는 이유는 작업장에서 발생하는 이물질이나 화학물질이 손, 입, 눈, 피부를 통해 몸속으로 들어가 질병을 유발할 수 있기 때문입니다. - 유해물질이 몸에 들어가 질병을 유발할 수 있기 때문입니다.
작업 후 밥 먹기 전에 무엇을 해야 하나요?	밥 먹기 전에는 손을 깨끗이 씻어야 합니다.

주제 24. 청소·수리 작업 시 기계 전원 차단:

Khi vệ sinh hoặc sửa chữa máy, phải ngắt nguồn điện của máy.

청소·수리 작업이 무엇인가요?	청소·수리 작업이란 기계나 설비의 이물질을 제거하거나 고장 난 부분을 교체하거나 복구하기 위해 실시하는 작업입니다.
전원 차단이 무슨 뜻인가요?	- 전원 차단이란 기계, 설비의 갑작스러운 작동을 방지하기 위하여 공급되는 전기 등을 완전히 끊는 조치입니다. - 기계, 설비를 멈추기 위해 전기를 끊는 조치입니다.
청소·수리 작업 시 왜 기계 전원을 차단 해야 할까요?	- 청소·수리 작업 시 기계 전원을 차단해야 하는 이유는 청소·수리 작업은 작업자가 기계 내부나 위험한 부위에 직접 접근해야 하는 고위험 작업이기 때문입니다. - 기계 내부나 위험한 부위에 접근하는 고위험 작업이기 때문입니다.
기계의 청소·수리 작업 전에는 무엇을 해야 하나요?	기계의 청소·수리 전에는 전원을 차단해야 합니다.

주제 25. 화기 취급 시 불씨·불티 확인: Khi sử dụng nguồn lửa, phải kiểm tra tia lửa và tàn lửa.

화기 취급이 무엇인가요?	화기란 작업 현장에서 불꽃, 불티, 열을 발생시킬 수 있는 모든 기구와 장치입니다.
불씨·불티가 무엇인가요?	- 불씨·불티란 완전히 꺼지지 않은 작은 불덩이 또는 불꽃으로 눈에는 잘 안 보이지만 오랜 시간 열을 유지하는 작고 뜨거운 열원입니다. - 불씨·불티는 꺼지지 않은 작은 불꽃입니다.
화기 취급 시 왜 불씨·불티를 확인해야 할까요?	- 화기 취급 작업 종료 후 불씨·불티를 확인하여야 하는 이유는 불씨·불티가 남아 있을 경우, 시간이 지나고 나서 예상하지 못한 장소에서 화재가 발생할 수 있기 때문입니다. - 불씨·불티가 남아 화재가 발생할 수 있기 때문입니다.
소화기를 사용할 줄 아나요? 소화기 사용 시 제일 먼저 해야 하는 것은?	- 소화기를 사용할 때는 안전핀을 먼저 뽑아야 합니다. 화기 작업 할 때는 소화기를 근처에 두어야 합니다. - 네, 안전핀을 먼저 뽑아야 합니다.

IV. <이상 발생 시> 안전보건 질의/응답: 5 주제

Hỏi – đáp về an toàn, vệ sinh lao động khi phát sinh sự cố bất thường: 5 chủ đề

주제 26. 화재 시 대피 우선: Khi xảy ra hỏa hoạn, ưu tiên sơ tán.	
화재가 무엇인가요?	화재란 탈 수 있는 물질이 공기 중의 산소와 불꽃 등을 만나 열과 빛을 내며 타는 것입니다.
대피가 무엇인가요?	- 대피란 화재 등 위험한 상황이 발생했을 때, 작업자의 생명과 신체를 보호하기 위해 안전한 장소로 신속히 이동하는 행위입니다. - 대피는 위험할 때 안전한 곳으로 이동하는 것입니다.
화재 시 왜 대피가 우선일까요?	- 화재 시 대피가 우선인 이유는 화재가 발생하면 불길보다 연기, 유독가스 등이 생명을 위협하고 재산보다는 사람의 생명이 우선이기 때문입니다. - 연기와 유독가스가 생명을 위협하고 생명이 가장 중요하기 때문입니다. - 연기와 유독가스가 생명을 위협하기 때문입니다.
119 전화번호를 알고 있나요?	- 119 번호는 대한민국에서 불이 났을 때나 응급환자가 생겼을 때 소방서로 연결되는 전화번호입니다. - 119 는 화재나 응급상황 때 신고하는 번호입니다.

주제 27. 모르는 작업은 물어보기: Nếu không biết cách thực hiện công việc, hãy hỏi.

모르는 작업 무슨 뜻인가요?	- 모르는 작업이란 작업자가 작업 내용이나 방법을 정확히 알지 못하거나 충분한 교육 없이 수행하게 되는 작업입니다. - 모르는 작업은 교육을 받지 않았거나 작업 방법을 모르는 작업입니다.
물어보기가 무슨 뜻인가요?	- 물어보기란 모르는 것이나 불확실한 사항에 대하여 정확한 정보를 얻기 위하여 다른 사람에게 질문하는 행위입니다. - 무엇을 알아내기 위하여 다른 사람에게 질문하는 행위입니다.
모르는 작업은 왜 물어봐야 할까요?	- 모르는 작업을 물어봐야 하는 이유는 작업 내용을 정확히 모른거나 확신이 없는 상태에서 작업하는 것은 자신과 동료의 생명과 안전까지 위협할 수 있기 때문입니다. - 작업을 잘 모르고 하면 자신과 동료의 생명과 안전까지 위협할 수 있기 때문입니다. - 작업을 잘 모르고 하면 사고가 발생할 수 있기 때문입니다.

주제 28. 사고위험 발견 시 알려주기: Khi phát hiện nguy cơ tai nạn, phải báo ngay.

사고 위험이 무엇인가요?	- 사고 위험이란 작업 중 예상하지 못한 일로 작업자가 다치거나 재산상의 피해를 입을 수 있는 위험요인입니다. - 사고 위험은 작업 중 다치거나 사고가 발생할 수 있는 위험입니다.
발견이 무슨 뜻인가요?	- 발견이란 숨겨져 있거나 보이지 않던 위험요인, 고장, 불량, 이상 상태 등을 알아차리거나 찾아내는 것입니다. - 발견은 위험이나 이상을 찾아내는 것입니다.
사고위험 발견 시 왜 알려줘야 할까요?	- 사고위험 발견 시 알려줘야 하는 이유는 사고위험을 발견하고도 알리지 않으면, 그 위험은 그대로 방치되어 작업자와 동료의 생명과 안전을 위협하기 때문입니다. - 사고위험을 발견하고도 알리지 않으면 작업자와 동료의 생명과 안전을 위협하기 때문입니다.

주제 29. 폭염 시 물, 그늘, 휴식:

Khi nắng nóng: Uống nước – Nghỉ nơi có bóng mát – Nghỉ ngơi.

폭염이 무엇인가요?	- 폭염이란 기온이 매우 높고 무더운 상태가 일정 기간 지속되는 현상으로 최고기온이 33 도(℃) 이상인 날이 2 일 이상 계속되는 경우입니다. - 폭염은 33 도 이상의 더운 날씨가 2 일 이상 계속되는 현상입니다.
폭염 시 왜 물, 그늘, 휴식을 해야 할까요?	- 폭염 시 물, 그늘, 휴식을 해야 하는 이유는 폭염 상태에서의 작업은 작업자의 체온 상승과 몸 속 수분 손실을 빠르게 하여 생명까지 위협받을 수 있기 때문입니다. - 체온이 올라가고 몸에 수분이 부족해 생명이 위험할 수 있기 때문입니다.
날씨가 너무 더우면 어떻게 해야 하나요?	물을 자주 마시고 그늘에서 자주 휴식을 취합니다.

주제 30. 사고 위험 시 작업 중지 및 대피:

Khi có nguy cơ xảy ra tai nạn, phải dừng công việc và sơ tán.

작업 중지가 무엇인가요?	- 작업 중지란 작업 도중 안전상 위험이 있다고 판단되거나 실제 사고가 발생할 우려가 있을 때, 즉시 작업을 멈추는 것입니다 - 작업 중지는 위험이 있다고 판단되거나 사고가 발생할 우려가 있을 때 즉시 작업을 멈추는 것입니다.
대피가 무슨 뜻인가요?	- 대피란 위험한 상황이 발생했을 때, 작업자의 생명과 신체를 보호하기 위해 안전한 장소로 신속히 이동하는 행위입니다. - 대피는 위험할 때 안전한 곳으로 이동하는 것입니다.
사고 위험 시 왜 작업을 중지하고 대피해야 할까요?	- 사고 위험 시 작업을 중지하고 대피해야 하는 이유는 작업을 멈추고 위험 상황에서 즉시 벗어나는 것은 기계, 설비보다 사람의 생명이 더 소중하기 때문입니다. - 사람의 생명이 가장 중요하기 때문입니다.
사고의 위험이 있으면 어떻게 해야 하나요?	사고 위험이 있으면 우선 작업을 중지하고 안전한 곳으로 대피해야 합니다.