

FastAPI 2.0.0 OAS 3.1

/openapi.json

2.0.0 - Глобальная переработка модели карточки и обучения

Cards API (/api/v1/flashmind/cards)

POST /cards – создание карточки

- CreateCardRequest: front: str → front: Any (JSON), back: str → back: Any (JSON)
- Добавлено обязательное поле title: str (название карточки)
- Добавлены hint1: Optional[str], hint2: Optional[str] (подсказки)
- ****title уникально для всей колоды**** (была уникальность по front)
- Response: CardResponse – полный объект карточки

PUT /cards/{card_id} – частичное обновление карточки (PATCH)

- UpdateCardRequest: все поля опциональны – передавай только те поля, которые хочешь изменить
- Если поле не передано (None) – оно не изменяется
- Пример: чтобы обновить только front, отправь {"front": [...]} без title, back и других полей
- Добавлена поддержка поля is_suspended: Optional[bool] для отложенных карточек
- Response: CardResponse – полный объект карточки

GET /cards – список карточек колоды

- Response: CardListResponse → cards: List[CardResponse]
- Убрана пагинация (page, per_page) и сортировка
- CardLightResponse заменён на CardResponse

GET /cards/{card_id} – одна карточка с расширенной статистикой

- ****Response изменён****: теперь возвращается CardDetailResponse (вместо CardResponse)
- CardDetailResponse включает:

```
{
  "card": { /* CardResponse – полный объект карточки */ },
  "last_review_datetime": "2024-01-20T15:30:00Z" | null,
  "next_review_datetime": "2024-01-22T10:00:00Z" | null,
  "review_history": [
    {
      "review_datetime": "2024-01-10T10:00:00Z",
      "rating": 3,
      "difficulty": 2.8,
      "stability": 1.5,
      "review_duration_ms": 5000
    }
  ]
}
```
- Новые поля:
 - last_review_datetime – дата последнего повтора (ISO 8601)
 - next_review_datetime – дата следующего повтора (ISO 8601)
 - review_history – массив всех ревью карточки с деталями:
 - review_datetime: дата и время ревью

- rating: оценка (1: Again, 2: Hard, 3: Good, 4: Easy)
- difficulty: сложность после ревью
- stability: стабильность после ревью
- review_duration_ms: длительность ревью в миллисекундах

Пример ответа CardDetailResponse

```
{
  "card": {
    "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
    "deck_id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174001",
    "title": "Любимый напиток",
    "front": [{"type": "text", "value": "Любимый Настин напиток"}],
    "back": [{"type": "text", "value": "Тот что с сарахозаменителем"}],
    "hint1": "Подсказка 1",
    "hint2": "Подсказка 2",
    "difficulty": 3.32344,
    "stability": 1.23434,
    "in_learning": false,
    "card_template_id": null,
    "created_at": "2024-01-15T12:00:00Z"
  },
  "last_review_datetime": "2024-01-20T15:30:00Z",
  "next_review_datetime": "2024-01-22T10:00:00Z",
  "review_history": [
    {
      "review_datetime": "2024-01-10T10:00:00Z",
      "rating": 3,
      "difficulty": 2.8,
      "stability": 1.5,
      "review_duration_ms": 5000
    },
    {
      "review_datetime": "2024-01-15T14:00:00Z",
      "rating": 2,
      "difficulty": 3.0,
      "stability": 1.2,
      "review_duration_ms": 8000
    },
    {
      "review_datetime": "2024-01-20T15:30:00Z",
      "rating": 3,
      "difficulty": 3.3,
      "stability": 1.8,
      "review_duration_ms": 6000
    }
  ]
}
```

Важно для фронтенда

1. GET /cards/{card_id} теперь возвращает CardDetailResponse вместо CardResponse
2. Поле `card` содержит тот же CardResponse как и раньше
3. `last\_review\_datetime` и `next\_review\_datetime` могут быть null (если не было ревью)
4. `review\_history` – массив всех ревью карточки, отсортированный по date (asc)
5. Для новых карточек без истории – вернётся пустой массив review_history и null даты

Study API (/api/v1/flashmind/study)

POST /study/new-to-study – перевод карточек в обучение

- Response изменён: теперь только `cards: List[CardResponse]` (убрано поле `total`)
- Убрана логика добавления due cards – теперь возвращаются только новые карточки

POST /study/review-card – повтор карточки

- Response изменён: теперь всегда возвращает `ReviewDueCardResponse` (убран 204 No Content)
- Новый ответ:

```
{
  "card": { /* CardResponse – полный объект */ },
  "success": true/false
}
```
- success – true если карточку больше не нужно повторять сегодня, false – отправить на повтор

Удалено

- GET /study/study-cards полностью удалён (GetStudyCardsUseCase удалён)

Deck API (/api/v1/flashmind/decks)

GET /decks/user-decks – колоды пользователя

- DeckResponse получил новое поле:

```
{
  "cards_on_study": [ /* List[CardResponse] – карточки на обучение на
сегодня */ ]
}
```

PUT /decks/{deck_id} – обновление колоды

- Response теперь включает `cards\_on\_study: List[CardResponse]` (карточки на обучение на сегодня)

Cloud Deck API (/api/v1/flashmind/cloud-decks)

GET /cloud-decks/public – публичные колоды

- PublicDeckPreviewResponse получил новое поле `description: str`

Удалено

- GET /cloud-cards/{card_id} полностью удалён (GetCloudCardUseCase удалён)
- Причина: облачные карточки теперь полностью передаются вместе с превью колоды
через GET /cloud-decks/public и GET /cloud-decks/{deck_id} – отдельный эндпоинт не нужен

Новый универсальный ответ CardResponse (все эндпоинты)

```
{
  "id": "uuid",
  "deck_id": "uuid",
  "title": "название карточки",
```

```
"front": [/* JSON: {type: "text", value: "..."} */],
"back": [/* JSON: {type: "text", value: "..."} */],
"hint1": "подсказка 1 или null",
"hint2": "подсказка 2 или null",
"difficulty": 3.32,
"stability": 1.23,
"in_learning": false,
"card_template_id": "uuid или null",
"created_at": "2024-01-15T12:00:00Z",
"is_suspended": false
}
```

Важно для фронтенда

1. `front` и `back` больше не строки – теперь Any (JSON). Фронтенд должен парсить как объект/массив
2. `title` стало обязательным при создании и обновлении карточки
3. ****title уникально для всей колоды**** (была уникальность по `front`)
4. Появились `hint1` и `hint2` – дополнительные подсказки
5. Появилось `created_at` в ответах
6. Все карточные эндпоинты возвращают `CardResponse` – единый формат
7. `Study review-card` теперь возвращает `success: bool` – нужно обрабатывать логику
8. `Study review-card` теперь ВСЕГДА возвращает 200 + `CardResponse` (убран 204 No Content)
9. `Study new-to-study` теперь возвращает только `cards` (убрано поле `total`)
10. `Deck user-decks` теперь включает `cards_on_study` – список карточек на сегодня
11. `Deck update` теперь включает `cards_on_study` в ответе
12. Удалён эндпоинт `get_study_cards` – больше не доступен
13. Удалён эндпоинт `GET /cloud-cards/{card_id}` – больше не доступен
14. ****ВАЖНО: Обучение возвращает карточки со всеми полями**** – теперь `POST /study/review-card` возвращает обновлённую карточку с актуальными FSRS-параметрами (`difficulty`, `stability`, `in_learning`, `due date`).
Фронтенд должен сразу обновлять карточку в списке карточек колоды, а НЕ сбрасывать кеш карточек при обучении. Вместо перезагрузки всего списка через `GET /cards` – замените карточку по ID на обновлённую из ответа `/study PATCH`. Это устраняет лишний запрос и обеспечивает мгновенное обновление UI.
15. ****PUT /cards/{card_id}** теперь поддерживает частичное обновление** – все поля опциональны.
Чтобы обновить только `front`, отправь `{"front": [...]}` без `title`, `back` и других полей.
Поля которые не переданы (`null/None`) остаются без изменений.
16. ****Новое поле is_suspended**** – логика отложенной карточки. Когда `is_suspended true`, карточка не появляется в списке `due cards` для повторения. Поле добавлено во все `CardResponse` и поддерживается в `PUT /cards/{card_id}`. Фронтенд может использовать это для паузы карточек.

[Authorize](#)

ai

**POST**

`/api /v1 /flashmind /ai /analyze-study-stat`
AI-анализ статистики обучения



decks

**GET**

`/api /v1 /flashmind /decks` Получить список колод пользователя

**POST**

`/api /v1 /flashmind /decks` Создать новую колоду

**PUT**

`/api /v1 /flashmind /decks /{deck_id}`
Обновить поля колоды

**DELETE**

`/api /v1 /flashmind /decks /{deck_id}` Удалить колоду



cards

**GET**

`/api /v1 /flashmind /cards /{card_id}`
Получить карточку по ее id

**PUT**

`/api /v1 /flashmind /cards /{card_id}`
Обновить поля карточки (partial update)

**DELETE**

`/api /v1 /flashmind /cards /{card_id}` Удалить карточку

**POST**

`/api /v1 /flashmind /cards` Создать новую карточку

**GET**

`/api /v1 /flashmind /cards`
Получить все карточки пользователя по колоде



users

**GET**

`/api /v1 /flashmind /users /profile`
Получить профиль пользователя со статистикой



PATCH

`/api /v1 /flashmind /users /profile`

Обновляет профиль пользователя



study



POST

`/api /v1 /flashmind /study`

Перевести карточки из новых в изучаемые



Принимает id колоды и количество карточек, которые надо перенести из новых в изучаемые и возвращает список этих карточек

Parameters

[Try it out](#)

No parameters

Request body required

[application/json](#)

Example Value Schema

```
{
  "deck_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "total": 0
}
```

Responses

Code

Description

Links

200

Successful Response

No links

Media type

[application/json](#)

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "cards": [
    {
      "back": [
        {
          "type": "text",
          "value": "Тот что с сарахозаменителем"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Code	Description	Links
	<pre>], "created_at": "2024-01-15T12:00:00Z", "deck_id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174001", "difficulty": 3.32344, "front": [{ "type": "text", "value": "Любимый Настин напиток" }], "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000", "in_learning": true, "is_suspended": false, "stability": 1.23434, "title": "Любовь" }]</pre>	
422	Validation Error Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "detail": [{ "loc": ["string", 0], "msg": "string", "type": "string" }] }</pre>	No links

PATCH

/api /v1 /flashmind /study

Повторить карточку

 

принимает id карточки и оценку. Возвращает карточку и результат. success=True значит карточка прошла повтор на сегодня, иначе требует еще повтор сегодня

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "card_id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "rating": 3,
  "review_duration": 5000
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Successful Response Media type application/json Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "card": { "back": "Это когда она в тебя высмаркивается", "created_at": "2024-01-15T12:00:00Z", "deck_id": "UUID", "difficulty": 3.32344, "front": "Что такое любовь", "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000", "in_learning": true, "stability": 1.23434, "title": "Любовь", "updated_at": "2024-01-16T10:30:00Z" }, "success": false }</pre>	No links
422	Validation Error Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "detail": [{ "loc": ["string", 0], "msg": "string", "type": "string" }] }</pre>	No links

Code	Description	Links
	<pre>} }</pre>	

cloud_decks



POST	<code>/api /v1 /flashmind /cloud_decks /share</code> Включить шаринг (Локальная -> Облачная)	
POST	<code>/api /v1 /flashmind /cloud_decks /import</code> Импорт облачной колоды (Облачная -> Локальная)	
GET	<code>/api /v1 /flashmind /cloud_decks /{deck_id}</code> Превью облачной колоды	
GET	<code>/api /v1 /flashmind /cloud_decks</code> Список публичных колод одобренных колод	
DELETE	<code>/api /v1 /flashmind /cloud_decks /{cloud_deck_id}</code> Удаление колоды из облака	
GET	<code>/api /v1 /flashmind /cloud_decks /{deck_id} /can-take-ownership</code> Проверить может ли пользователь стать автором колоды	
POST	<code>/api /v1 /flashmind /cloud_decks /take-ownership</code> Отвязаться от облачной колоды и стать автором	

stats



GET	<code>/api /v1 /flashmind /stats /stats</code> Получить статистику по всем колодам или опционально по конкретной колоде пользователя.	
-----	--	--

Schemas



AIAnalyzeStudyStatResponse > Expand all **object**

AIGoalsDTO > Expand all **object**

AIInsightDTO > Expand all **object**

AIInsufficientReviewsResponse > Expand all **object**

AIProblemAreaDTO > Expand all **object**

AIRecommendationDTO > Expand all **object**

AuthorProfile > Expand all **object**

Body_update_user_profile_api_v1_flashmind_users_profile_patch >
Expand all **object**

CanTakeOwnershipResponse > Expand all **object**

CardDetailResponse > Expand all **object**

CardListResponse > Expand all **object**

CardResponse > Expand all **object**

CardTypePoint > Expand all **object**

CardTypeResponse > Expand all **object**

CloudCardResponse > Expand all **object**

CloudDeckInfo > Expand all **object**

CloudDeckResponse > Expand all **object**

CreateCardRequest > Expand all **object**

CreateDeckRequest > Expand all **object**

DeckResponse > Expand all **object**

DeckSettings > Expand all **object**

DeckVisibility > Expand all **string**

DifficultyDistributionPoint > Expand all **object**

DifficultyDistributionResponse > Expand all **object**

EnableSharingRequest > Expand all **object**

EnableSharingResponse > Expand all **object**

ErrorMessageResponse > Expand all **object**

ForecastPoint > Expand all **object**

ForecastResponse > Expand all **object**

HTTPValidationError > Expand all **object**

HourlyBreakdownPoint > Expand all **object**

HourlyBreakdownResponse > Expand all **object**

ImportDeckRequest > Expand all **object**

ImportDeckResponse > Expand all **object**

NewToStudyRequest > Expand all **object**

OneTimeMetricsResponse > Expand all **object**

PublicDeckPreviewResponse > Expand all **object**

PublicDecksResponse > Expand all **object**

ReviewCountPoint > Expand all **object**

ReviewCountResponse > Expand all **object**

ReviewDueCardRequest > Expand all **object**

ReviewDueCardResponse > Expand all **object**

ReviewHistoryItem > Expand all **object**

ReviewTimePoint > Expand all **object**

ReviewTimeResponse > Expand all **object**

StabilityDistributionPoint > Expand all **object**

StabilityDistributionResponse > Expand all **object**

StudyStatsResponse > Expand all **object**

SyncStats > Expand all **object**

TakeOwnershipRequest > Expand all **object**

TakeOwnershipResponse > Expand all **object**

UpdateCardRequest > Expand all **object**

UpdateDeckRequest > Expand all **object**

UserDecksResponse > Expand all **object**

UserProfileResponse > Expand all **object**

ValidationError > Expand all **object**