

	Mua sắm hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tuân thủ cấm vận của MSB	
---	---	--

**TÀI LIỆU YÊU CẦU NGHIỆP VỤ BRD
MODULE TRANSACTION MONITORING (TM) – GIÁM SÁT GIAO DỊCH**

KHÁI NIỆM VÀ CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Khái niệm	Mô tả
MSB	Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam
OFSA	Oracle Financial Services Analytical Applications – Hệ thống Phân tích dịch vụ tài chính của Oracle
SBV (NHNN)	Ngân hàng Nhà nước
TM	Transaction monitoring – Giám sát giao dịch
AML	Anti-Money Laundering – Phòng chống rửa tiền
PCRT	Phòng chống rửa tiền
STR	Suspicious Transaction Report – Báo cáo giao dịch đáng ngờ
RM	Chuyên viên quan hệ khách hàng
EDD	Quy trình thẩm định nâng cao

Đã chú thích [A2R1]: FIS update

Bước	Mô tả	Người thực hiện	Hành động	Trạng thái sự vụ sau khi hoàn thành tác vụ
1	Cảnh báo phát sinh từ hệ thống Hệ thống tạo sự vụ và tự động gửi email theo mẫu EM-1 tới group email của Cán bộ quản lý KH (DVKH Maker), chuyển bước 2	Hệ thống OFSAA	N/A	New
2	Đề xuất xử lý cảnh báo DVKH Maker thực hiện điền bộ câu hỏi EDD, đề xuất xử lý cảnh báo là “Đáng ngờ/ Không đáng ngờ/ Cần giám sát thêm”, hệ thống tự động gửi email theo mẫu EM-2 tới DVKH Checker, chuyển tiếp bước 3 Thông tin bộ câu hỏi chi tiết tham chiếu <<IV.Phụ lục - Phụ lục 3. Bộ câu hỏi EDD>>	DVKH Maker	Recommend to Not suspicious/ Recommend to suspicious/ Recommend to Under monitoring	Pending Checker Review
	Trong trường hợp DVKH Maker nhận được yêu cầu bổ sung thông tin từ bước 3, DVKH Maker thực hiện bổ sung thông tin và trình duyệt lên DVKH Checker, chuyển tiếp bước 3		Maker Add Information	Pending Checker Review
3	Rà soát kết quả xử lý cảnh báo Sau khi nhận được email, DVKH Checker thực hiện rà soát và phê duyệt kết quả xử lý cảnh báo	DVKH Checker		
	- Trường hợp 1: Phê duyệt đánh giá sự vụ là “Không đáng ngờ”, hệ thống tự động thực hiện gửi email theo mẫu EM-4.1 đến DVKH Maker và đóng sự vụ, kết thúc luồng		Not suspicious	Closed - No Further Action
	- Trường hợp 2: Phê duyệt đánh giá sự vụ là “Đáng ngờ”, hệ thống tự		Suspicious	Pending Generate STR

Đã chú thích [APTL(5)]: Cột này có ý nghĩa j?

Đã chú thích [A6R5]: Thể hiện các action mà user có thể được thực hiện tương ứng với các bước nghiệp vụ phát sinh.

Đã chú thích [APTL(3)]: Đổi cột này sau cột Bước, trước cột Mô tả

Đã chú thích [A4R3]: Xuất phát từ tình huống nghiệp vụ phát sinh, theo phân công thì tình huống đó sẽ do Ai thực hiện và thực hiện hành động gì, sau khi thực hiện xong case sẽ được update trạng thái mới .

Đã chú thích [APTL(7)]: Không thấy thể hiện trên lưu đồ

Đã chú thích [A8R7]: FIS update

Đã chú thích [HLV9]: MSB cung cấp template email

Đã chú thích [TMP(P10R9)]: Đã cung cấp

Đã chú thích [PT11]: Nhận yêu cầu bổ sung thông tin từ bước nào?

Đã chú thích [TMP(TP12R11)]: **Thêm vào**

Đã chú thích [A13R11]: Có được hiệu Maker nhận thông tin yêu cầu bổ sung từ bước 5 (checker), 6 (checker N+1),

Đã chú thích [TMP(TP14)]: **Vấn đề tin Checker 1 không được gửi email cảnh báo khi tin đáng ngờ > 3 lần liên tục**

Đã chú thích [A15R14]: Trao đổi

Bước	Mô tả	Người thực hiện	Hành động	Trạng thái sự vụ sau khi hoàn thành tác vụ
	động thực hiện gửi email theo mẫu EM-3 đến DVKH Maker và chuyển tiếp bước 4			
	- Trường hợp 3: Phê duyệt đánh giá sự vụ là “Cần giám sát thêm”, hệ thống tự động thực hiện gửi email theo mẫu EM-4.2 đến DVKH Maker, đóng sự vụ và kết thúc luồng.		Under monitoring	Closed - Under Monitoring
	- Trường hợp 4: Yêu cầu bổ sung thông tin, hệ thống tự động thực hiện gửi email theo mẫu EM-5 đến DVKH Maker và quay lại bước 2		Return to Maker	Pending Maker
4	Tạo STR và đề xuất xử lý Khi DVKH Maker nhận được email từ DVKH Checker với thông tin đánh giá cảnh báo là “Đáng ngờ”, DVKH Maker sẽ thực hiện tạo STR sau đó trình duyệt lên DVKH Checker, chuyển tiếp bước 5 Thông tin chi tiết về nhập màn hình STR tham chiếu <<VI.Phụ lục - Phụ lục 6.1. Màn hình STR>> [Trong trường hợp DVKH Maker nhận được yêu cầu bổ sung thông tin từ bước 5/6/7/8, DVKH Maker thực hiện bổ sung thông tin và trình duyệt lên DVKH Checker, chuyển tiếp bước 5	DVKH Maker	Create STR and Submit to Checker	Pending Checker Review STR
			Maker Add Information	Pending Checker Review STR
5	Checker rà soát thông tin và phê duyệt tạo STR, EDD - Trường hợp 1: Phê duyệt, hệ thống tự động gửi tới Checker N+1	DVKH Checker	Checker Approve STR and EDD	Pending Supervisor Review

Đã chú thích [APTL(5)]: Cột này có ý nghĩa gì?

Đã chú thích [A6R5]: Thể hiện các action mà user có thể được thực hiện tương ứng với các bước nghiệp vụ phát sinh.

Đã chú thích [APTL(3)]: Đổi cột này sau cột Bước, trước cột Mô tả

Đã chú thích [A4R3]: Xuất phát từ tình huống nghiệp vụ phát sinh, theo phân công thì tình huống đó sẽ do Ai thực hiện và thực hiện hành động gì, sau khi thực hiện xong case sẽ được update trạng thái mới .

Đã chú thích [APTL(16)]: Chưa hiểu viết kiểu chia ô này là j? ko rõ case j cá?

Đã chú thích [A17R16]: Chia ô để thể hiện các hành động và trạng thái hành động tương ứng với từng nghiệp vụ

Đã chú thích [HLV18]: +MSB cung cấp template email + Xem xét hệ thống có cần hỗ trợ gì khi cần giám sát thêm không (VD: mở lại case)

Đã chú thích [TMP(TP19R18)]: Cho phép re-open case , bổ sung chức năng whitelist

Đã chú thích [A20R18]: Mô tả rõ tình huống nào sẽ re-open, re-open xong sẽ phân lại case như thế nào?

Đã chú thích [TMP(TP21R18)]: **Đã được Checker và Maker phê duyệt và được duyệt lên DVKH Maker để được duyệt lên DVKH Checker, chuyển tiếp bước 5**

Đã chú thích [A22R18]: Khi re open sẽ quay lại từ maker (bước đầu tiên)
Ảnh hưởng đến báo cáo nội bộ liên quan đến trạng thái của case.
MSB NV: xem xét bổ sung thêm trạng thái lên báo cáo “có phải case re open không”
Xuất STR: chỉ được xuất khi ở trạng thái close case with STR
Nếu case thay đổi trạng thái sẽ ko xuất đc STR nữa

Đã chú thích [A23]: MSB cung cấp thêm template của

Đã chú thích [MPHT(-TP24R23)]: EM-4.2

Đã chú thích [A25R23]: Template cung cấp ở đâu?

Đã chú thích [TMP(TP26R23)]: MSB gửi template ema

Đã chú thích [TMP(TP27)]: Với các file đính kèm (bảng

Đã chú thích [TMP(P28)]: Yêu cầu STR sẽ fill-in tự động

Đã chú thích [A29R28]: Bổ sung Màn hình nhập STR

Đã chú thích [A30]: Lưu ý: Việc điền STR và điền bảng

Đã chú thích [TMP(TP31R30)]: **Đã được Maker phê duyệt**

Đã chú thích [A32R30]: Đã điều chỉnh. Tuy nhiên MSB

Đã chú thích [TMP(TP33R30)]: Đúng thế, khi phát sinh

Đã chú thích [PT34]: Nhận yêu cầu bổ sung thông tin từ

Đã chú thích [TMP(TP35R34)]: **Đã được Maker**

Đã chú thích [A36R34]: Có được hiểu Maker nhận thời

Đã chú thích [TMP(TP37)]: Bổ sung thêm từ chối STR

Đã chú thích [PT38R37]: Luồng tiếp theo sau khi từ chối

Đã chú thích [TMP(TP39R37)]: **Đã được Maker phê duyệt**

Bước	Mô tả	Người thực hiện	Hành động	Trạng thái sự vụ sau khi hoàn thành tác vụ
	thông báo email theo mẫu EM-6, chuyển tiếp bước 6			
	- Trường hợp 2: Từ chối phê duyệt, hệ thống tự động đóng sự vụ và kết thúc luồng		Close and Reject STR	Rejected sending STR
	- Trường hợp 3: Yêu cầu bổ sung thông tin, quay về bước 4		Return to Maker	Pending Maker
6	Checker N+1 rà soát thông tin và phê duyệt STR	Checker N+1		
	- Trường hợp 1: Phê duyệt, hệ thống tự động gửi email theo mẫu EM-7 đến AML Maker, chuyển tiếp bước 7		Supervisor Approve STR and EDD	Pending AML Maker
	- Trường hợp 2: Từ chối phê duyệt STR, hệ thống tự động đóng sự vụ và kết thúc luồng		Close and Reject STR	Rejected sending STR
	- Trường hợp 3: Yêu cầu bổ sung thông tin, quay về bước 4		Return to Maker	Pending Maker
7	AML Maker đánh giá và đề xuất duyệt gửi STR Sau khi nhận được thông báo có STR qua email, AML Maker truy cập vào hệ thống để đánh giá và thực hiện:	AML Maker		
	- Trường hợp 1: Đề xuất không gửi STR, chuyển tiếp bước 8		Recommend Close and Not Send STR	Pending AML Checker review
	- Trường hợp 2: Đề xuất gửi STR, chuyển tiếp bước 8		Recommend Close and send STR	Pending AML Checker review
	- Trường hợp 3: Yêu cầu bổ sung thông tin, hệ thống thực hiện gửi		Return to Maker	Pending Maker

Đã chú thích [APTL(5)]: Cột này có ý nghĩa gì?

Đã chú thích [A6R5]: Thể hiện các action mà user có thể được thực hiện tương ứng với các bước nghiệp vụ phát sinh.

Đã chú thích [APTL(3)]: Đổi cột này sau cột Bước, trước cột Mô tả

Đã chú thích [A4R3]: Xuất phát từ tình huống nghiệp vụ phát sinh, theo phản công thì tình huống đó sẽ do Ai thực hiện và thực hiện hành động gì, sau khi thực hiện xong case sẽ được update trạng thái mới .

Đã chú thích [APTL(40)]: Xem lại mô tả

Đã chú thích [A41R40]: FIS update

Đã chú thích [A42]: Trao đổi lại với MSB muốn để trạng thái gì?

Đã chú thích [APTL(43)]: Checker đầu tự kết thúc luồng được, xem lại cách mô tả

Đã chú thích [A44R43]: Theo yêu cầu nghiệp vụ, DVKH checker có thể kết thúc luồng tại bước 5

Đã chú thích [APTL(45)]: Xem lại toàn bộ phần chia dòng khi mô tả các bước

Đã chú thích [A46R45]: Đã trả lời bên trên

Đã chú thích [APTL(47)]: Yêu cầu bổ sung thông tin, chứ có nhu cầu là như nào?

Đã chú thích [A48R47]: FIS update

Đã chú thích [TNT(TP49)]: Phê duyệt đồng ý hoặc phê duyệt từ chối

Đã chú thích [A50R49]: Sau khi từ chối có đóng case không?

Đã chú thích [TMP(TP51R49)]: **Chỉ được dùng STR để đánh giá**

Đã chú thích [APTL(56)]: Xem lại cách viết của toàn bộ các đoạn kiểu này.

Đã chú thích [A57R56]: Đã trả lời bên trên

Đã chú thích [A58]: Trao đổi lại với MSB muốn để trạng thái gì?

Đã chú thích [APTL(59)]: Xem lại

Đã chú thích [A60R59]: Chưa rõ câu hỏi

Đã chú thích [APTL(61)]: Xem lại chia ô người thực hiện

Đã chú thích [A62R61]: Đã trả lời bên trên

Đã chú thích [TMP(P63)]: AML nhận thông báo có STR qua email

Bước	Mô tả	Người thực hiện	Hành động	Trạng thái sự vụ sau khi hoàn thành tác vụ
	email theo mẫu EM-8 đến DVKH Maker, quay về bước 4			
8	AML Checker rà soát và phê duyệt gửi STR	AML Checker		
	- Trường hợp 1: Từ chối gửi STR, hệ thống tự động đóng sự vụ và kết thúc luồng		Closed and Not Send STR	Closed - Not Send STR
	- Trường hợp 2: Phê duyệt gửi STR, hệ thống tự động đóng sự vụ và kết thúc luồng		Approve sending STR	Approved STR
	- Trường hợp 3: Có nhu cầu bổ sung thông tin, quay về bước 4		Return to Maker	Pending Maker

Note: Các mẫu email tham khảo III.6. Chức năng Email thông báo tự động gắn với luồng nghiệp vụ

II.1.2. Luồng nghiệp vụ giao dịch đáng ngờ từ đơn vị nghiệp vụ tạo thủ công

- Lưu đồ mô tả luồng

Đã chú thích [APTL(5)]: Cột này có ý nghĩa j?

Đã chú thích [A6R5]: Thể hiện các action mà user có thể được thực hiện tương ứng với các bước nghiệp vụ phát sinh.

Đã chú thích [APTL(3)]: Đổi cột này sau cột Bước, trước cột Mô tả

Đã chú thích [A4R3]: Xuất phát từ tình huống nghiệp vụ phát sinh, theo phân công thì tình huống đó sẽ do Ai thực hiện và thực hiện hành động gì, sau khi thực hiện xong case sẽ được update trạng thái mới .

Đã chú thích [APTL(65)]: Comment như trên

Đã chú thích [A66R65]: FIS update

Đã chú thích [APTL(67)]: Sao bước 7 mô tả là nhận được email thông báo có str, bước 8 checker ko nhận email à?

Đã chú thích [A68R67]: Nghiệp vụ ko yêu cầu gửi Email từ AML maker đến AML checker

Đã chú thích [HLV69]: Hệ thống sẽ không tự động gửi STR đến SBV, đây là thông tin đề NSD theo dõi và phân loại case.

Đã chú thích [TMP(TP70R69)]: Đổi thành action: Approve sending STR
Đổi trạng thái: Approved STR

Đã chú thích [A71R69]: Đã điều chỉnh

Đã chú thích [TMP(P72)]: STR thủ công cũng có thể xuất phát từ team AML: AML tạo case thủ công → Đơn vị tiếp nhận và xử lý như miêu tả
→ Bổ sung thêm luồng tạo STR từ AML

Đã chú thích [A73R72]: Nếu case thủ công tạo từ AML thì luồng sau đó sẽ như thế nào?


Đã chú thích [TMP(TP74R72)]: Không phải DVKH, không chỉ AML tạo thủ công case STR mà đơn vị NSD AML tạo thủ công thì cần có 1 cấp AML Maker và 1 cấp Checker để có thể tạo và kiểm tra được

Đã chú thích [A75R72]: Mô tả lại cụ thể các bước thực hiện khi luồng xuất phát từ AML maker

Đã chú thích [APTL(76)]: Comment như bên trên

Đã chú thích [APTL(77)]: Bước 2 của dvkd đâu? Xem lại cách đặt text chia case nhìn ko rõ ràng.
Có khi bỏ luôn cái vùng hệ thống đi, vì chẳng có ý nghĩa j khi nhìn vào cả?

Đã chú thích [A78R77]: FIS update



- Diễn giải lưu đồ chi tiết:

II.1.2.1. Trường hợp Đơn vị nghiệp vụ tạo sự vụ thủ công

Bước	Mô tả	Người thực hiện	Hành động	Trạng thái sự vụ sau khi hoàn thành tác vụ
1	Đơn vị nghiệp vụ tạo sự vụ thủ công: ĐVKH Maker tạo sự vụ thủ công do tự nhận diện và thực hiện điền bộ câu hỏi EDD, hệ thống gửi email theo mẫu EM-2 đến ĐVKH Checker, chuyển bước 2 Thông tin bộ câu hỏi chi tiết tham chiếu <<IV.Phụ lục - Phụ lục 3. Bộ câu hỏi EDD>>	DVKH Maker	Create Case	Pending Checker Review
	Trong trường hợp ĐVKH Maker nhận được yêu cầu bổ sung thông tin từ bước 2, ĐVKH Maker thực hiện bổ sung thông tin và trình duyệt lên ĐVKH Checker, chuyển tiếp bước 2	Maker Information	Add	Pending Checker Review

Đã chú thích [APTL(79): Đọc cmt của luồng trước để update.
Sau khi update lại sẽ cmt sau.

Đã chú thích [A80R79]: FIS update

Đã chú thích [TMP(TP81): Đơn vị nghiệp vụ chứ nh
Chia thành 2 tình huống:
- II.1.2.a – trường hợp đơn vị nghiệp vụ tạo sự vụ thủ công
- II.1.2.b – trường hợp AML tạo sự vụ thủ công

Đã chú thích [A82R81]: FIS update

Đã chú thích [HLV83]: MSB cung cấp template email

Đã chú thích [TMP(P84R83): Đã cung cấp

Đã chú thích [A85R83]: Mới có template EM-2 cho cảnh báo giám sát giao dịch đáng ngờ tự động, đề nghị bổ sung

Đã chú thích [MPTH(-TP86R83): Dùng được EM-2: Email gửi từ Maker đến Group Checker để thông báo rà soát kết quả xử lý cảnh báo giao dịch là đáng ngờ/không đáng ngờ/cần giám sát thêm

Đã chú thích [APTL(87): Chuyển bước 2 và gửi thông báo email là j? mô tả gửi email cho đúng chứ?

Đã chú thích [A88R87]: FIS update

Bước	Mô tả	Người thực hiện	Hành động	Trạng thái sự vụ sau khi hoàn thành tác vụ
2	Rà soát kết quả xử lý cảnh báo Sau khi nhận được email, DVKH Checker thực hiện rà soát và phê duyệt kết quả xử lý cảnh báo	DVKH Checker		
	- Trường hợp 1: Phê duyệt đánh giá sự vụ là Không đáng ngờ, hệ thống tự động gửi email theo mẫu EM-4.1 đến DVKH Maker, đóng sự vụ và kết thúc luồng		Not suspicious	Closed - No Further Action
	- Trường hợp 2: Phê duyệt đánh giá sự vụ là Đáng ngờ, hệ thống tự động gửi email theo mẫu EM-3 đến DVKH Maker, chuyển tiếp bước 3		Suspicious	Pending Generate STR
	- Trường hợp 3: Phê duyệt đánh giá sự vụ là Cần giám sát thêm, hệ thống tự động gửi email theo mẫu EM-4.2 đến DVKH Maker, đóng sự vụ và kết thúc luồng		Under monitoring	Closed - Under Monitoring
	- Trường hợp 4: Yêu cầu bổ sung thông tin, hệ thống tự động gửi email theo mẫu EM-5 đến DVKH Maker, quay lại bước 1		Return to Maker	Pending Maker
3	Tạo STR và đề xuất xử lý DVKH Maker thực hiện tạo STR sau đó trình duyệt lên DVKH Checker, chuyển tiếp bước 4 Thông tin chi tiết về nhập màn hình STR tham chiếu <<VI.Phụ lục - Phụ lục 6.1. Màn hình STR>>	DVKH Maker	Create STR and Submit to Checker	Pending Checker Review STR
	Trong trường hợp DVKH Maker nhận được yêu cầu bổ sung thông tin từ bước 4/5/6/7, DVKH Maker thực hiện bổ sung thông tin và trình duyệt lên DVKH Checker, chuyển tiếp bước 4		Maker Add Information	Pending Checker Review STR
	Checker rà soát thông tin và phê duyệt tạo STR	DVKH Checker		
	- Trường hợp 1: Phê duyệt tạo STR, hệ thống tự động gửi email theo mẫu EM-6 đến Checker N+1, chuyển tiếp bước 6		Checker Approve STR and EDD	Pending Supervisor Review

Đã chú thích [HLV89]: MSB cung cấp template email

Đã chú thích [TMP(P90R89)]: Đã cung cấp

Đã chú thích [A91R89]: Có dùng chung temp EM4 được không?

Đã chú thích [MPHT(-TP92R89)]: Đã chỉnh sửa và bổ sung EM-4.1

Đã chú thích [HLV93]: MSB cung cấp template email

Đã chú thích [TMP(P94R93)]: Đã cung cấp

Đã chú thích [A95R93]: Có dùng chung temp EM3 được không?

Đã chú thích [MPHT(-TP96R93)]: Dùng EM-3

Đã chú thích [HLV97]: MSB cung cấp template email

Đã chú thích [MPHT(-TP98)]: EM-4.2: Email thông báo đến Maker xử lý cảnh báo khi kết quả rà soát từ checker trả về là: Giao dịch cần giám sát thêm

Đã chú thích [HLV99]: MSB cung cấp template email

Đã chú thích [TMP(P100R99)]: Đã cung cấp

Đã chú thích [A101R99]: Có dùng chung temp EM4 được không?

Đã chú thích [MPHT(-TP102R99)]: Đã chỉnh sửa và bổ sung EM-4.1

Đã chú thích [TMP(P103)]: Yêu cầu STR sẽ fill-in tự động

Đã chú thích [A104R103]: Yêu cầu đối với các thông tin trên báo cáo STR chi tiết MSB làm rõ các nội dung theo file đính kèm

Đã chú thích [A105]: **Đã chỉnh sửa STR và gửi email theo mẫu EM-6 đến Checker N+1, chuyển tiếp bước 6**

Đã chú thích [TMP(TP106R105)]: Tương tự cmt luồng trên

Bước	Mô tả	Người thực hiện	Hành động	Trạng thái sự vụ sau khi hoàn thành tác vụ
	- Trường hợp 2: Từ chối phê duyệt STR, hệ thống đóng sự vụ và kết thúc luồng		Close and Reject STR	Rejected sending STR
	- Trường hợp 3: Yêu cầu bổ sung thông tin, quay về bước 3		Return to Maker	Pending Maker
5	Checker N+1 rà soát và phê duyệt STR	Checker N+1		
	- Trường hợp 1: Phê duyệt, hệ thống gửi thông báo email theo mẫu EM-7 đến AML Maker, chuyển tiếp bước 6		Supervisor Approve STR and EDD	Pending AML Maker
	- Trường hợp 2: Từ chối phê duyệt STR, hệ thống đóng sự vụ và kết thúc luồng		Close and Reject STR	Rejected sending STR
	- Trường hợp 3: Yêu cầu bổ sung thông tin, quay về bước 3		Return to Maker	Pending Maker
6	AML Maker phân tích và đề xuất duyệt gửi STR Sau khi nhận được thông báo có STR qua email, AML maker truy cập vào hệ thống để phân tích và thực hiện:			
	- Trường hợp 1: Đề xuất không gửi STR, chuyển tiếp bước 7	AML Maker	Recommend Close and Not Send STR	Pending AML Checker review
	- Trường hợp 2: Đề xuất gửi STR, chuyển tiếp bước 7		Recommend Close and send STR	Pending AML Checker review
	- Trường hợp 3: Yêu cầu bổ sung thông tin, hệ thống gửi thông báo email theo mẫu EM-8 đến DVKH Maker, quay về bước 3		Return to Maker	Pending Maker
7	AML Checker rà soát và phê duyệt gửi STR	AML Checker		
	- Trường hợp 1: Từ chối gửi STR, hệ thống đóng sự vụ và kết thúc luồng		Closed and Not Send STR	Closed - Not Send STR
	- Trường hợp 2: Phê duyệt gửi STR, hệ thống đóng sự vụ và kết thúc luồng		Approve sending STR	Approved STR
	- Trường hợp 3: Yêu cầu bổ sung thông tin, quay về bước 3		Return to Maker	Pending Maker

Đã chú thích [A107]: Trao đổi lại với MSB muốn để trạng thái gì?

Đã chú thích [TNT(TP108)]: Bổ sung phê duyệt từ chối STR

Đã chú thích [A109R108]: Từ chối xong có đóng case không?, luồng cụ thể sau đó là gì

Đã chú thích [TMP(TP110R108)]: **Đã bổ sung**

Đã chú thích [HLV111]: MSB cung cấp template email

Đã chú thích [TMP(TP112R111)]: FIS bổ sung

Đã chú thích [TMP(TP113R111)]: EM-7

Đã chú thích [A114]: Trao đổi lại với MSB muốn để trạng thái gì?

Đã chú thích [TMP(TP117)]: Sửa lại action + trạng thái tương tự như luồng trên: Approve sending STR + Approved STR

Đã chú thích [PT118R117]: Đã bổ sung

Note: Các mẫu email tham khảo III.6. Chức năng Email thông báo tự động gắn với luồng nghiệp vụ

II.1.2.2. Trường hợp Bộ phận AML tạo sự vụ thủ công

Bước	Mô tả	Người thực hiện	Hành động	Trạng thái sự vụ sau khi hoàn thành tác vụ
1a	Bộ phận AML tạo sự vụ thủ công: Cán bộ tạo sự vụ thủ công do tự nhận diện, chuyển bước 1b	AML Maker	Create Case	Pending Generate STR
1b	Thực hiện tạo STR, chuyển bước 2 Thông tin chi tiết về nhập màn hình STR tham chiếu <<VI.Phụ lục - Phụ lục 6.1. Màn hình STR>>		Create STR and Submit to Checker	Pending AML Checker review
2	AML Checker rà soát và phê duyệt gửi STR	AML Checker		
	- Trường hợp 1: Từ chối gửi STR, hệ thống đóng sự vụ và kết thúc luồng		Closed and Not Send STR	Closed - Not Send STR
	- Trường hợp 2: Phê duyệt gửi STR, hệ thống đóng sự vụ và kết thúc luồng		Approve sending STR	Approved STR
	- Trường hợp 3: Yêu cầu bổ sung thông tin, quay về bước 1		Return to Maker	Pending AML Maker

II.1.3. Luồng thực hiện re-open case

- Lưu đồ mô tả luồng


Đã chú thích [APTL(119)]: Không thấy mô tả tính năng re-open này bên dưới

Đã chú thích [A120R119]: Re-open là 1 action trong luồng, khi case thỏa mãn điều kiện ở trạng thái Close

Đã chú thích [A121]: MSB mô tả rõ yêu cầu đối với báo cáo STR và EDD khi re-open case

Đã chú thích [APTL(122)]: Cmt tương tự 2 luồng trên. Re open case không phải là 1 action trong luồng à mà đặt ở hình bầu dục là ký hiệu của start thế kia?

Đã chú thích [A123R122]: FIS đã update



- Diễn giải lưu đồ

Bước	Mô tả	Người thực hiện	Hành động	Trạng thái sự vụ sau khi hoàn thành tác vụ
1	Khi có user thực hiện mở lại sự vụ (re-open case) đã được đóng (Case ở các trạng thái: Closed - No Further Action/ Closed - Under Monitoring/ Closed - Not Send STR/ Approved STR/ Rejected sending STR)			

Đã chú thích [A124]: Mong muốn của nghiệp vụ: Khi re-open có email thông báo cho maker. Không giới hạn thời gian được re-open case
-> MSB cung cấp temp email.
Tương tự với luồng thủ công

Đã chú thích [TMP(TP125R124): Cung cấp cùng email phản hồi BRD v1.3 này

Bước	Mô tả	Người thực hiện	Hành động	Trạng thái sự vụ sau khi hoàn thành tác vụ
1a	<i>Trường hợp Case ban đầu phát sinh từ hệ thống/Case thủ công được tạo bởi DVKH maker:</i> Hệ thống chuyển trạng thái case và tự động gửi email theo mẫu EM-9 tới DVKH maker ban đầu xử lý case và group email của DVKH Checker, chuyển bước 2	Maker/Checker	Re-open	Pending Maker
1b	<i>Trường hợp Case thủ công được tạo bởi AML maker:</i> Hệ thống chuyển trạng thái case, chuyển bước 2	AML maker/ AML checker	Re-open	Pending AML Maker
2	Đề xuất xử lý cảnh báo			
2a	<i>Trường hợp Case ban đầu phát sinh từ hệ thống/Case thủ công được tạo bởi DVKH maker</i> Khi nhận được thông báo case do DVKH Maker từng xử lý được re-open DVKH Maker thực hiện xử lý cảnh báo theo đúng luồng như ban đầu. DVKH Maker thực hiện điền lại bộ câu hỏi EDD và/hoặc bổ sung thêm thông tin/tài liệu. Đề xuất xử lý cảnh báo là “Đáng ngờ/ Không đáng ngờ/ Cần giám sát thêm” và gửi thông báo email EM-2 tới DVKH Checker, chuyển tiếp bước 3 Thông tin bộ câu hỏi chi tiết tham chiếu <<IV.Phụ lục - Phụ lục 3. Bộ câu hỏi EDD>>	DVKH Maker	Recommend to Not suspicious/ Recommend to suspicious/ Recommend to Under monitoring	Pending Checker Review

Đã chú thích [A126]: Có nhất thiết phải là user của DVKH maker ban đầu?
Nếu fix thì trường hợp cán bộ đã nghỉ việc thì sao?

Đã chú thích [A127R126]: Mong muốn của nghiệp vụ:
Vẫn assign về user ban đầu, luồng mail thông báo cho cả checker, trong trường hợp đã nghỉ phép/ngỉ việc thì checker vào phân công để xử lý.

Đã chú thích [A128R126]: Xử lý tương tự với luồng thủ công

Đã chú thích [TMP(TP129R126): Bổ sung thêm: assign về user ban đầu, luồng mail sẽ gửi cả cho group checker, tránh trường hợp checker trong luồng ban đầu cũng nghỉ

Đã chú thích [A130R126]: Đã update

Đã chú thích [TMP(TP131): Bổ sung

Bước	Mô tả	Người thực hiện	Hành động	Trạng thái sự vụ sau khi hoàn thành tác vụ
2b	<i>Trường hợp Case thủ công được tạo bởi AML maker:</i> AML Maker thực hiện tạo STR và bổ sung thêm thông tin tài liệu, chuyển bước 3	AML maker	Create STR and Submit to Checker	Pending AML Checker review
3	Các bước tiếp theo thực hiện tương tự luồng giám sát giao dịch ở mục II.1.1 và II.1.2, cụ thể: - Trường hợp Case ban đầu phát sinh từ hệ thống: thực hiện tương tự các bước từ 3 -> 8 (mục II.1.1) - Trường hợp Case ban đầu là Case thủ công được tạo bởi DVKH maker: thực hiện tương tự các bước từ 3 -> 7 (mục II.1.2) - Trường hợp Case ban đầu là Case thủ công được tạo bởi AML maker: thực hiện tương tự bước 2 (mục II.1.2)			

Đã chú thích [TMP(TP132)]: Bổ sung

III. YÊU CẦU CHI TIẾT CHỨC NĂNG

III.1. Quản lý kịch bản (Scenario Management)

Phân hệ cho phép người dùng định nghĩa và duy trì các kịch bản phát hiện hành vi dùng để phát sinh cảnh báo AML, đồng thời cấu hình các tham số và ngưỡng điều khiển logic phát hiện của từng kịch bản.

III.1.1. Tạo mới kịch bản

Hệ thống cho phép người dùng tạo mới kịch bản gồm các thông tin:

- Thông tin chung: Mã kịch bản, Tên kịch bản, Loại kịch bản (theo chuỗi hành vi hoặc theo điều kiện ràng buộc), Đối tượng giám sát, Mô tả và mục tiêu kịch bản.
- Thông tin chi tiết: Cơ chế tạo cảnh báo, xác định dữ liệu mà kịch bản cần sử dụng để tính toán và hiển thị thông tin, định nghĩa các quy tắc lọc loại trừ/bao gồm dữ liệu.

III.1.2. Cấu hình tham số/thông số kịch bản theo khẩu vị rủi ro

- Mỗi kịch bản đều được gắn với ngưỡng giá trị cụ thể, cho phép định nghĩa tập các tham số ngưỡng như: Giá trị tiền, số lượng giao dịch, phần trăm, tần suất, độ trễ, vùng địa lý;

Đã chú thích [TMP(P133)]: Là chức năng được thực hiện để tạo kịch bản trong hệ thống AML và có thể

Đã chú thích [A134R133]: Đã gửi thông tin phản hồi

Đã chú thích [TMP(TP135)]: Bổ sung chức năng whitelist

Đã chú thích [PT136R135]: Không có chức năng OOTB, cần trao đổi để làm rõ yêu cầu

Đã chú thích [TMP(TP137R135)]: Không có chức năng phân tích

Đã chú thích [A138R135]: Cần cung cấp temp cụ thể để add thủ công

Đã chú thích [APTL(139)]: Đây là brd, là yêu cầu của nghiệp vụ thì liên quan j đến công cụ nào???
Mô tả chi tiết phân tích dùng công cụ nào tại URD hoặc SRS

Đã chú thích [A140R139]: Trao đổi trực tiếp

Đã chú thích [A141R139]: FIS điều chỉnh

- Có thể cấu hình các mức rủi ro khác nhau như High Risk (HR), Medium Risk (MR), Regular Risk (RR) với các giá trị tham số khác nhau;
- Cấu hình vận hành: Thông tin chi tiết hiển thị trong cảnh báo, Tần suất chạy kịch bản, Khoảng thời gian giám sát.

III.1.3. Chính sửa kịch bản

- Hệ thống cho phép chỉnh sửa: các giá trị ngưỡng, Tần suất chạy kịch bản, Khoảng thời gian giám sát, ngưỡng rủi ro.
- Không thể chỉnh sửa một số thông tin định danh: ID, Trạng thái hoạt động, Loại của kịch bản.

III.2. Whitelist

Danh sách trắng (Whitelist) được sử dụng để loại bỏ đối tượng ra khỏi phạm vi quét của một kịch bản bất kì. Khi một đối tượng (Khách hàng/ tài khoản) nằm trong whitelist của một kịch bản, đối tượng đó sẽ không bị quét bởi kịch bản và không tạo case.

Danh sách whitelist được quản trị theo kịch bản mà MSB sử dụng. Theo đó, mỗi whitelist sẽ tương ứng với một kịch bản.

Danh sách whitelist gồm các trường thông tin như sau:

Tên trường nhập	Mô tả trường	Loại dữ liệu	Bắt buộc (M)/Tùy chọn (O)	Độ dài	Mô tả
List Code (*)	Mã whitelist	String	M		Là mã whitelist được sử dụng để nhận biết đối tượng thuộc danh sách whitelist nào trong các danh sách whitelist đang tồn tại trong hệ thống. Hệ thống sẽ tự sinh theo nguyên tắc: Mã kịch bản + STT tự sinh
ID (*)	Mã perm của KH	String	M	50	Là mã định danh của Khách hàng, loại thông tin ở trường này phụ thuộc trường ID type. Ví dụ: - ID type là Account, thông tin ID là Số tài khoản, - ID type là Customer, thông tin ID là CIF khách hàng
ID Type (*)	Loại đối tượng	String	M	50	Trường phân loại của đối tượng. (gán theo đối tượng giám sát của từng kịch bản được loại trừ, ví dụ: Customer, Account)
Application scenario	Mã - tên kịch bản	String	M	500	Trường thông tin xác định ID sẽ được loại ra khỏi phạm vi quét của kịch bản nào (drop list theo danh sách mã kịch bản)

Đã chú thích [APTL(142)]: Cái này ở đâu trong kịch bản ấy nhỉ? Ko mô tả trong kịch bản

Đã chú thích [A143R142]: Đây là tính năng nghiệp vụ yêu cầu xây sẵn, hiện chưa setup cho kịch bản cụ thể nào.

Đã chú thích [APTL(144)]: Thêm cột phân loại field/button

Đã chú thích [A145R144]: Form này sẽ có thể thực hiện nhập thủ công trên màn hình/upload excel

Đã chú thích [A146]: FIs update lại, thông tin trường này hệ thống sẽ tự sinh STT

Đã chú thích [APTL(147)]: Không hiểu

Đã chú thích [A148R147]: FIS đã điều chỉnh

Đã chú thích [APTL(149)]: Không đúng ý nghĩa

Đã chú thích [A150R149]: FIS đã điều chỉnh

Đã chú thích [APTL(151)]: Mô tả chưa rõ, là type thì luôn có sẵn list lựa chọn.

Đã chú thích [A152R151]: FIS đã điều chỉnh

Tên trường nhập	Mô tả trường	Loại dữ liệu	Bắt buộc (M)/Tùy chọn (O)	Độ dài	Mô tả
Status	Hiệu lực của danh sách	String	M		Trường thông tin thể hiện trạng thái hiệu lực của đối tượng được loại trừ, gồm 2 trạng thái: Active: Đối tượng có hiệu lực và được sử dụng để quét. Deactivated : Đối tượng không có hiệu lực và không được sử dụng để quét.
Reason Added	Nguyên nhân tạo mới đối tượng	String	O	500	Trường này được nhập free-text, dùng để nhập thông tin nguyên nhân tạo mới đối tượng.
Effective date	Ngày hiệu lực	Date	Không cho phép nhập		Trường ghi nhận ngày đối tượng được tạo mới trong danh sách (Ngày mà cấp supervisor phê duyệt cho việc tạo đối tượng mới). Trường thông tin này được hệ thống tự sinh. Format: DD/MM/YYYY
Description	Mô tả đối tượng	String	O	500	Trường nhập free-text, dùng để mô tả đối tượng
Comment	Ghi chú đối với đối tượng	String	O	500	Trường nhập free-text, dùng để ghi chú thêm thông tin đối với đối tượng

Hệ thống hỗ trợ người dùng thực hiện quản trị các đối tượng whitelist theo luồng 2 cấp gồm người thao tác (Analyst) và người phê duyệt (Supervisor). Cụ thể các thao tác người dùng có thể thực hiện bao gồm:

Tạo mới	Tạo mới đối tượng trong whitelist
Sửa	Chỉnh sửa thông tin của đối tượng trong whitelist
Xóa	Xóa đối tượng trong whitelist

- Hệ thống tạo mới/ chỉnh sửa/xóa đối tượng trong whitelist trên màn hình hoặc bằng cách tải file Excel (theo định dạng yêu cầu cụ thể của hệ thống) chứa thông tin các đối tượng để thêm vào danh sách whitelist.
- Trong trường hợp chỉnh sửa dữ liệu whitelist, nếu bản ghi ở file Excel mới tải lên có thông tin các trường Key không giống với các trường Key của các bản ghi đã tồn tại thì sẽ sinh bản ghi mới. Ngược lại, sẽ cập nhật những trường thông tin còn lại theo bản ghi mới import.
- List code hệ thống tự sinh sẽ gắn duy nhất với một bản ghi. Trong trường hợp bản ghi đã bị xóa nhưng sau được thêm lại vào danh sách whitelist thì vẫn gắn với List code hệ thống sinh lần đầu.

Đã chú thích [APTL(144)]: Thêm cột phân loại field/button

Đã chú thích [A145R144]: Form này sẽ có thể thực hiện nhập thủ công trên màn hình/upload excel

Đã chú thích [APTL(153)]: Trạng thái chứ? Mà thể này là trạng thái của từng ID chứ đâu phải của danh sách?

Đã chú thích [A154R153]: FIS đã điều chỉnh

Đã chú thích [APTL(155)]: Sao lại dùng từ này

Đã chú thích [A156R155]: Để thể hiện ID này đã không còn hoạt động, nghĩa là không còn được loại trừ khi quét thông tin khi chạy các kịch bản.

Đã chú thích [APTL(157)]: Sao lại mô tả thành ngày hiệu lực?

Đã chú thích [A158R157]: FIS đã điều chỉnh

Đã chú thích [APTL(159)]: Cái này thừa à?

Đã chú thích [A160R159]: FIS đã điều chỉnh

Đã chú thích [APTL(161)]: Chà thấy mô tả tạo mới như nào? Sửa thì được sửa những j? xóa ra sao???

Đã chú thích [A162R161]: FIS update

- Hệ thống thực hiện kiểm tra trùng lặp dựa vào các trường (trường Key) của đối tượng trong Whitelist gồm 02 trường: ID, ID Type, Application scenario.
- Khi thực hiện tải dữ liệu đối tượng mới trong Whitelist, trong trường hợp upload file Excel bị lỗi, hệ thống thông báo lỗi (khi không đủ thông tin các trường bắt buộc) và toàn bộ file sẽ không được upload lên và sẽ yêu cầu upload lại file.
- Sau khi thực hiện upload dữ liệu hoặc xóa bản ghi trên màn hình, hệ thống chạy tổng hợp kết quả theo tần suất MSB cập nhật và gửi kết quả cập nhật (thông báo qua email theo mẫu EM-10 ở << Phụ lục 5. MSB_Template Email TM >>) danh sách bao gồm các thông tin so sánh được sự thay đổi giữa từng lần cập nhật: Số lượng bản ghi/đối tượng trước khi thay đổi; Số lượng bản ghi/đối tượng sau khi thay đổi; Số lượng bản ghi thay đổi của danh sách mới so với danh sách cũ (thêm mới (khi upload excel) /xóa (khi xóa bản ghi trên màn hình)).

Người dùng có thể thực hiện các thao tác trên theo 2 phương thức:

- Thao tác đơn lẻ với từng bản ghi
- Thao tác với nhiều bản ghi cùng lúc

- Việc tạo mới/ chỉnh sửa/xóa đối tượng trong whitelist thực hiện bởi người dùng được phân quyền tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày và cần được phê duyệt trước thời điểm chạy batch kịch bản hàng ngày lần tiếp theo.

III.3. Quản lý Case (Case Management)

III.3.1. CM-1: Khởi tạo case

Mục đích tính năng: Hệ thống sẽ khởi tạo case cho phép người dùng điều tra các trường hợp cần điều tra do HIT qua các kịch bản, hoặc người dùng có thể tạo thêm case để điều tra các đối tượng cần điều tra bổ sung.

Case hiển thị có thể được khởi tạo theo 2 cách:

- Khởi tạo bởi hệ thống sau khi chạy kịch bản;
- Khởi tạo thủ công bởi người dùng

III.3.1.1. CM – 1.1: Case khởi tạo bởi hệ thống sau khi chạy kịch bản

- Một khách hàng có hành vi giao dịch trùng khớp (HIT) với nguyên tắc và 1 bộ tham số của một kịch bản gọi là 1 Event. Một khách hàng có thể HIT với nhiều kịch bản được thiết lập, tức là một khách hàng có thể tạo ra nhiều Event trên hệ thống.

- Hệ thống tự động tạo case theo cơ chế tổng hợp các Event của cùng 1 khách hàng sinh ra trong cùng 01 ngày lại thành 01 Case.

III.3.1.2. CM – 1.2: Case khởi tạo thủ công bởi người dùng

Ngoài case được tạo từ việc chạy kịch bản theo yêu cầu, Hệ thống cho phép người dùng tạo case thủ công. Cụ thể như sau:

- Case ID được hệ thống sinh tự động: Chỉ các người dùng được phân quyền xử lý case của nghiệp vụ TM mới có thể tạo case thủ công với nhóm case type của TM, trong đó case type của TM là 'AML'.

Đã chú thích [TMP(TP163)]: Các key check trùng là các thông tin nào?
→ bổ sung cụ thể

Đã chú thích [A164R163]: Trường Key gồm 3 trường là ID, ID Type và Application scenario. Ví dụ: kịch bản focus AC, key sẽ là Số tài khoản của KH + Account + mã kịch bản

Đã chú thích [TMP(TP165)]: Sẽ thông báo qua email tương tự như cơ chế thông báo kết quả upload các file Watchlist khác đúng ko?

Đã chú thích [A166R165]: FIS update nội dung bên dưới

Đã chú thích [A167]: MSB cung cấp temp email

Đã chú thích [APTL(168)]: Là sao?

Đã chú thích [A169R168]: FIS update

Đã chú thích [APTL(170)]: Lúng cùn

Đã chú thích [A171R170]: FIS update

Đã chú thích [APTL(172)]: Ko thấy mô tả chạy batch như nào? Luồng ra sao?

Đã chú thích [A173R172]: Trao đổi trực tiếp

Đã chú thích [APTL(174)]: Đây là giải thích của hệ thống, không phải viết đúng trên vai trò của người dùng yêu cầu.
SỬA LẠI TOÀN BỘ PHẦN MÔ TẢ

Đã chú thích [A175R174]: Trao đổi trực tiếp

Đã chú thích [A176R174]: FIS update

Đã chú thích [APTL(177)]: Các đầu mục ko đánh dấu “:”

Đã chú thích [A178R177]: FIS update

Đã chú thích [APTL(179)]: Bỏ đi. Chỉ mô tả đúng theo đầu mục đi

Đã chú thích [A180R179]: FIS update

- Hệ thống cần cho phép người dùng nhập thông tin cơ bản của case bao gồm:

Tên trường	Mô tả trường	Bắt buộc (M)/Tùy chọn (O)	Cách thức nhập
Type	Loại case	M	Chọn giá trị trong drop-list bao gồm các giá trị: AML_MN
Title	Tên case	O	Trường free text
Jurisdiction	Chi nhánh (theo định nghĩa là Oracle)	M	Default: All
Business domain	Khối/Phòng/Ban	M	Default: All
Priority	Thứ tự ưu tiên	O	Chọn giá trị trong drop-list (Bao gồm 3 giá trị High/Medium/Low)
Due	Ngày đến hạn case	O	Date (MM/DD/YYYY)
Owner	User owner của case	M	Chọn giá trị trong drop-list
Assignee	User được chỉ định xử lý case	M	Chọn giá trị trong drop-list
Created By	User tạo case	M	Chọn giá trị trong drop-list
Description	Mô tả case	M	Trường free-text

Đã chú thích [TNT(TP181)]: Hệ thống hỗ trợ lọc các giao dịch theo các thông tin: số CIF, ngày, loại giao dịch, giá trị giao dịch... khi pick up các giao dịch để tạo case thủ công

Đã chú thích [A182R181]: FIS update thông tin bên dưới

Đã chú thích [APTL(183)]: Chẩn đoán nhập với mô tả

Đã chú thích [A184R183]: FIS update

Đã chú thích [APTL(185)]: Không phải một định kỳ của hệ thống mà là định kỳ của case

Đã chú thích [A186R185]: Chốt lại với nghiệp vụ type cho case thủ công chọn là gì? Chọn các giá trị có sẵn hay muốn tạo thêm?

Đã chú thích [TMP(P187)]: M

Đã chú thích [A188R187]: Đây là màn hình OOTB của hệ thống, để nghị giữ nguyên

Đã chú thích [APTL(189)]: Là j?

Đã chú thích [A190R189]: FIS chỉnh sửa

Đã chú thích [TMP(P191)]: Giải thích cơ chế hệ thống phân thứ tự mức độ ưu tiên để đánh giá có cần M ko

Đã chú thích [A192R191]: Đây là thông tin do người dùng chọn, không liên quan đến cơ chế của hệ thống

Đã chú thích [APTL(193)]: ?

Đã chú thích [A194R193]: Chưa hiểu câu hỏi?

Đã chú thích [APTL(195)]: ?

Đã chú thích [A196R195]: Chưa hiểu câu hỏi?

Đã chú thích [APTL(197)]: ?

Đã chú thích [A198R197]: Chưa hiểu câu hỏi?

- Hệ thống hỗ trợ người dùng tìm kiếm/tạo thông tin của giao dịch để gán với case thủ công. Thông tin giao dịch gồm: Transaction ID, Transaction type, Transaction base amount, Transaction date, Party ID,...

Đã chú thích [APTL(203)]: TÌM KIẾM NHƯ NÀO?

Đã chú thích [A204R203]: Trao đổi trực tiếp

III.3.2. CM-2: Tìm kiếm case

III.3.2.1. CM - 2.2: Tính năng tìm kiếm cảnh báo

Người dùng có thể thực hiện tìm kiếm các case phát sinh thông qua màn hình search theo các tiêu chí sẵn có của hệ thống, ví dụ một số tiêu chí sau:

Trường	Định dạng	Mô tả
Case ID		
Event ID		
Created From, To	Date picker	Khoảng ngày case được tạo
Age	Textbox	Tuổi của case Lựa chọn: "<="; "=" và ">="
		Sau đó nhập số ngày – khoảng thời gian cần tìm kiếm.

Đã chú thích [APTL(205)]: Bổ sung yêu cầu phân quyền dữ liệu

Đã chú thích [A206R205]: FIS update file phân quyền

Đã chú thích [APTL(207)]: Không thấy mô tả kết quả tìm kiếm như nào?

Đã chú thích [A208R207]: FIS bổ sung

Đã chú thích [APTL(209)]: Nhập

Đã chú thích [A210R209]: FIS điều chỉnh

Đã chú thích [APTL(211)]: Là sao?

Đã chú thích [A212R211]: Nghĩa là số ngày là khoảng thời gian cần tìm kiếm.

Trường	Định dạng	Mô tả
		Ví dụ: “<= 3”
Class	Droplist	Phân loại case AML
Type	Droplist	Lựa chọn trong drop-down list cho tiêu chí case thuộc loại nào. Ví dụ: - AML_MN (Case thủ công) - AML_SURV (Case tự động)
Jurisdiction	Droplist	Mặc định: All
Business Domain	Droplist	Mặc định: All
Status	Droplist	Lọc theo trạng thái của case – có thể lọc nhiều tiêu chí cùng lúc
Created by	Droplist	
Entity type	Droplist	
Entity ID	Text box	ID khách hàng
Entity Name	Text box	Tên khách hàng
Branch	Droplist	Chi nhánh
Assignee	Droplist	User đang xử lý case
Title	Text box	Điền tên case cần tìm Hệ thống cho phép tìm kiếm theo ký tự con chứa trong 1 Title dài bằng cách thêm dấu “%”. Ví dụ, nếu người dùng nhập “%AML%”, hệ thống sẽ tìm kiếm tất cả các case có tên chứa ‘AML’ như AML123, AMLMSBBANK...
Scenario	Droplist	Lựa chọn trong drop-down list bao gồm danh sách các kịch bản Có thể chọn 1 hoặc nhiều kịch bản từ drop-down list
Description	Text box	Điền thông tin mô tả của case. Hệ thống cho phép tìm kiếm theo ký tự đại diện bằng cách thêm dấu “%” (tương tự trường ‘Title’)
Identification number	Text box	Số giấy tờ tùy thân của khách hàng Khi chọn Type: AML_MN, AML_SURV

Sau khi tìm kiếm sẽ hiển thị chi tiết các case theo kết quả tìm kiếm.

III.3.3. CM-3: Hiển thị thông tin case

Đã chú thích [APTL(213)]: Sao lại ví dụ? list luôn ra chữ

Đã chú thích [A214R213]: Fis update

Đã chú thích [APTL(215)]: Là sao?

Đã chú thích [A216R215]: Là có thể lọc nhiều trạng thái của các case trong 1 lần tìm kiếm

Đã chú thích [TMP(TP217)]: ID gì? Theo CIF hay Giấy tờ pháp lý của KH?

Đã chú thích [TMP(TP218R217)]: Bổ sung thêm tìm kiếm theo số Giấy tờ pháp lý của KH (vd số CCCD, thẻ CC, ĐKKD...)

Đã chú thích [A219R217]: FIS update

Đã chú thích [A220R217]: Theo OOTB là tìm kiếm theo thông tin CIF KH.

Đã chú thích [APTL(221)]: Bên trên mô tả assignee là user/nhóm user. Bên dưới này chỉ hiển thị user thôi à?

Đã chú thích [A222R221]: hiển thị cả người dùng cụ thể và nhóm người dùng

Trên màn hình hiển thị chi tiết cảnh báo có một nút “MSB Guideline” cho phép NSD xem một file tài liệu Hướng dẫn xử lý AML đính kèm.

- Nội dung file Hướng dẫn do MSB cung cấp
- NSD có thể thay đổi file theo quy định của từng thời kì bằng cách upload lên server của hệ thống

III.3.3.1. CM - 3.1: Yêu cầu màn hình thông tin tổng hợp case

- Danh sách cảnh báo liệt kê các trường hợp case phát sinh tự động, case thủ công. Từ đó người dùng truy cập có thể thực hiện các bước xử lý case theo luồng nghiệp vụ.
- Hệ thống hiển thị tối thiểu bao gồm thông tin sau:

Trường	Mô tả
Case ID	Mã định danh duy nhất của case. Loại Hyperlink điều hướng người dùng đến trang Case Summary để xem thông tin chi tiết của case.
Title	Tên của case
Type	Loại case: gồm AML_MN, AML_SURV
Due Date	Thời hạn xử lý case. Format: MM/DD/YYYY
Priority	Mức độ ưu tiên của case sau khi đã được tạo (Bao gồm 3 giá trị: High/ Medium/Low)
Status	Trạng thái hiện tại của case (gồm các trạng thái được mô tả trong luồng nghiệp vụ)
Owner	Tên người dùng hoặc nhóm người dùng sở hữu case
Assigned to	Tên người dùng hoặc nhóm người dùng được chỉ định xử lý case
Created	Thời gian case được tạo Format: MM/DD/YYYY hh:mm:ss
Jurisdiction	Mặc định: All
Business Domain	Mặc định: All

III.3.3.2. CM - 3.2: Yêu cầu hiển thị thông tin chi tiết case

Trong màn hình Case List, khi người dùng click vào 1 Case ID, hệ thống hiển thị màn hình thể hiện thông tin chi tiết case (Case Details). Thông tin chi tiết được hiển thị trên màn hình theo các nhóm sau:

- Thông tin tổng quan của case: Case ID, Title, Status, Priority
- Thông tin chi tiết của Event: hiển thị danh sách các Event (HIT kịch bản). Thông tin chi tiết được chia làm hai phần chính: Event List và Event Details.

Đã chú thích [A223]: FIS bổ sung

Đã chú thích [APTL(224)]: Bổ sung yêu cầu phân quyền dữ liệu

Đã chú thích [A225R224]: Update ở file phân quyền

Đã chú thích [APTL(226)]: Danh mục loại case này gồm những gì?

Đã chú thích [A227R226]: FIS update

Đã chú thích [APTL(228)]: Quá hạn thì sao?

Đã chú thích [A229R228]: Trao đổi thêm với nghiệp vụ

Đã chú thích [TMP(TP230R228)]: Hệ thống có thể gửi email remind đến group đang pending ko?

Đã chú thích [A231R228]: Trên màn hình, hệ thống có hỗ trợ tìm kiếm các case quá hạn. OOTB hiện không có sẵn tính năng gửi email đến remind đến group user khi phát sinh case quá hạn.

Đã chú thích [APTL(232)]: Gồm các mức nào?

Đã chú thích [A233R232]: FIS update

Đã chú thích [APTL(234)]: Gồm những trạng thái nào?

Đã chú thích [A235R234]: FIS update

Đã chú thích [APTL(236)]: Nhóm người dùng này định nghĩa ở đâu? Thông tin này lấy từ đâu?

Đã chú thích [A237R236]: Trao đổi

Đã chú thích [APTL(238)]: Hồi tương tự

Đã chú thích [A239R238]: Trao đổi

Đã chú thích [APTL(240)]: Mục đích là gì?

Đã chú thích [A241R240]: Phân quyền dữ liệu của hệ thống

Đã chú thích [APTL(242)]: Mục đích?

Đã chú thích [A243R242]: Phân quyền dữ liệu của hệ thống

Đã chú thích [APTL(244)]: Màn hình này ở đâu?

Đã chú thích [A245R244]: Trao đổi trực tiếp

Đã chú thích [TMP(P246)]: FIS giúp kiểm tra lại phần này. Vì sao danh sách các case lại được hiển thị trong phần thông tin Event

Đã chú thích [A247R246]: FIS update

- + Event list hiển thị tối thiểu bao gồm các trường thông tin: Event ID, Loại đối tượng, Mã khách hàng, tên đối tượng trong event, tên kịch bản, ngày tạo event, Highlight của event (được set up theo kịch bản), Ngày event được promote, Trạng thái của event.
- + Event Details: Hiển thị các thông tin chi tiết liên quan đến các event bị HIT trong case.
- Thông tin chi tiết của tài khoản bao gồm: Số tài khoản, tên tài khoản, status, loại chủ sở hữu
- Thông tin chi tiết của khách hàng: Loại khách hàng, tên khách hàng, Số GTT/ĐKKD, mã khách hàng (CIF), địa chỉ, số điện thoại, email, số tài khoản, điểm rủi ro của khách hàng.
- Thông tin chi tiết các giao dịch: Ngày giao dịch, loại giao dịch, số tiền giao dịch, Đơn vị tiền tệ, thông tin của bên đối ứng,...

III.3.4. CM-4: Điều phối và phân công xử lý case

- Khi hệ thống phát sinh sự vụ (case), case sẽ được tự động phân công cho nhóm user gán quyền case type của TM. User đầu tiên trong nhóm thực hiện mở case sẽ được gán làm người xử lý của case đó.
- Khi user thực hiện tạo case thủ công, trường thông tin Assign sẽ được gán cho user tạo case.
- Các user thuộc cùng một nhóm quyền sẽ được thực hiện thao tác giống nhau.

III.3.5. CM-5: Đánh giá và xử lý case

- Để thực hiện đánh giá, người dùng lựa chọn nút chức năng “Take Action” trên màn hình Case ECM.
- Hệ thống cần yêu cầu người dùng nhập Comment trước khi hoàn thành “Take Action”.
- Hệ thống cho phép người dùng đính kèm file không giới hạn trong quá trình đánh giá tổng thể cảnh báo với những File có dung lượng không quá 9 MB và các định dạng attach file gồm word, excel, text, PDF.

III.3.6. CM-6: Gửi email/ thông báo liên quan đến case thủ công (Send Email/RFI)

- Hệ thống cho phép người dùng thực hiện gửi email để tư vấn xử lý case
- Với tính năng gửi email, hệ thống cho phép gửi email chỉ theo 1 chiều đi và không có chiều nhận phản hồi về
- Khi người dùng chọn tính năng này, hệ thống cần yêu cầu người dùng nhập thông tin cho các trường sau:

Tên trường	Nội dung
From	Mặc định hiển thị 1 email gửi đối với tất cả các case.
To	Nhập free-text email người nhận (cho phép người dùng có thể giới hạn domain trong trường hợp có nhu cầu) Hệ thống cho phép gửi email tới nhiều người nhận, mỗi email được phân cách bằng dấu phẩy “,” và không có dấu cách.

Đã chú thích [APTL(248)]: Đánh dấu này lùi vào

Đã chú thích [TNT(TP249)]: FIS giúp làm rõ tiêu chí này

Đã chú thích [A250R249]: Đây là thông tin ngày event được đưa lên case để bắt đầu quá trình điều tra

Đã chú thích [TNT(TP251)]: + Mã Khách hàng (CIF), mức độ rủi ro

Đã chú thích [A252R251]: FIS update

Đã chú thích [TNT(TP253)]: + Kênh giao dịch, các bên liên quan trong giao dịch, Đơn vị tiền tệ

Đã chú thích [A254R253]: FIS update

Đã chú thích [HLV255]: MSB đưa ra rule điều phối case cho từng luồng

Đã chú thích [APTL(256)]: Cái này khai báo và quản lý ở đâu nhỉ? Chưa rõ rule điều phối case?

Đã chú thích [A257R256]: Trao đổi trực tiếp

Đã chú thích [APTL(258)]: Sao lại mô tả cái này vào đây nhỉ? ở phần điều phối này có thấy user cần thao tác j đâu?

Đã chú thích [A259R258]: Trao đổi

Đã chú thích [APTL(260)]: Chưa thấy mô tả đánh giá như nào?

Đã chú thích [A261R260]: Trao đổi trực tiếp

Đã chú thích [TMP(P262)]: Bổ sung

Đã chú thích [APTL(263)]: Tính năng này có ở màn hình nào? Ai được sử dụng tính năng này?

Đã chú thích [A264R263]: Ở trong màn hình case chi tiết. Trao đổi chi tiết

Đã chú thích [APTL(265)]: Không thấy mô tả tính năng gửi email tự động yêu cầu xử lý case nhỉ?

Đã chú thích [A266R265]: Tính năng gửi email tự động được sử dụng trong quá trình thực hiện luồng (tham khảo mục II.1)

Đã chú thích [APTL(267)]: Thế thì nhận tư vấn kiểu j nhỉ?

Đã chú thích [A268R267]: Hệ thống sẽ không hỗ trợ nhận mail phản hồi. Chưa hiểu ý “nhận tư vấn” gì? Ai nhận tư vấn?

Đã chú thích [APTL(269)]: Email chung của AML à?

Đã chú thích [A270R269]: Cụ thể dùng email nào có thể cài đặt được

Đã chú thích [APTL(271)]: Mô tả lại câu này cho rõ đi

Đã chú thích [A272R271]: FIS update

Tên trường	Nội dung
Cc	Nhập email người nhận gián tiếp.
Subject	Cho phép nhập free-text Tiêu đề liên quan đến case
Attach	Cho phép đính kèm file Word, Excel, pdf, hình ảnh hoặc audio
Include Case Details	Hệ thống cho phép gửi kèm chi tiết case
Email content	Cho phép nhập free-text - nội dung về case muốn gửi email

- Nội dung email đã gửi sẽ được lưu lại trên hệ thống OFSAA

III.3.7. CM-7: Ghi chú, bình luận và đính kèm tài liệu

- **Mục đích tính năng:** Trong trường hợp phát sinh nhu cầu đính kèm giấy tờ hoặc hồ sơ cho một hoặc nhiều case, người dùng có thể lựa chọn thêm Ghi chú, bình luận và đính kèm file (Số lượng file không có giới hạn, phụ thuộc vào hạ tầng cung cấp; dung lượng 1 file tối đa có thể điều chỉnh, hiện hệ thống đang setup 10MB hoặc theo nhu cầu điều chỉnh của MSB từng thời kỳ).

- **Hệ thống cần có tối thiểu các trường thông tin:** Loại hồ sơ/giấy tờ, Ghi chú tiêu chuẩn (theo mẫu có sẵn), Ghi chú/bình luận nhập thủ công, Ghi chú/bình luận đính kèm cùng file.

III.3.8. CM-8: Lưu vết kiểm toán (Audit Trail)

- **Mục đích tính năng:** Cho phép người dùng xem lịch sử các hành động đã thực hiện lên case.

- Hệ thống cần có tối thiểu các trường thông tin: Tên người dùng, Thời gian thực hiện (ngày, giờ), Hành động đối với case, Người tạo case, Người xử lý hiện tại, Trạng thái của case, Comment, Thời hạn xử lý case.

III.4. Danh sách kịch bản giám sát

Các kịch bản sử dụng cho nghiệp vụ TM sẽ được trình bày bao gồm các nội dung chính:

- Tên kịch bản
- Mô tả và Mục tiêu kịch bản
- Phạm vi kịch bản:
 - Chiều giám sát
 - Phạm vi khách hàng
 - Loại tài khoản
 - Loại giao dịch giám sát
- Điều kiện cảnh báo
 - Thời gian thực hiện cảnh báo:
 - Tần suất chạy kịch bản
 - Khoảng thời gian giám sát

Đã chú thích [TMP(TP273)]: Check lại có cc được ko

Đã chú thích [A274R273]: FIS điều chỉnh nội dung này và điều chỉnh temp email tương ứng

Đã chú thích [A275R273]: FIS check lại, đây là tính năng gửi mail thủ công trên màn hình case, có thể cc được. Luồng email tự động gắn với take action của case thì sẽ không thực hiện cc được.

Đã chú thích [APTL(276)]: Cho phép đính kèm file ...

Đã chú thích [A277R276]: Fis update

Đã chú thích [APTL(278)]: Bỏ

Đã chú thích [A279R278]: Fis update

Đã chú thích [APTL(280)]: Chi tiết ở đây là j?

Đã chú thích [A281R280]: Ghi tiết theo case context, ví dụ: Case ID, case type, status, priority, created, Description

Đã chú thích [APTL(282)]: Ghi chú ở đâu? Lúc nào?

Đã chú thích [A283R282]: Trên màn hình case summary, khi có nhu cầu ghi chú, bình luận

Đã chú thích [TMP(TP284)]: Đc attach tối đa bao nhiêu file? Mỗi file max dung lượng bao nhiêu?

Đã chú thích [A285R284]: Đã bỏ sung

Đã chú thích [TMP(TP286)]: Bỏ sung

Đã chú thích [APTL(287)]: Đây không phải là mô tả yêu cầu trong brd, ko đúng trên vai trò người dùng yêu cầu.

Đã chú thích [A288R287]: Trao đổi trực tiếp với nghiệp vụ

Đã chú thích [APTL(289)]: Có danh mục chưa?

Đã chú thích [A290R289]: Không có trường lưu kiểu doc type

Đã chú thích [APTL(291)]: Mẫu đầu?

Đã chú thích [A292R291]: Các ghi chú tiêu chuẩn được quy định và lưu trữ trong DB, có thể tùy chỉnh linh hoạt

Đã chú thích [APTL(293)]: Bình luận là phản hồi qua lại như trả lời comment à?

Đã chú thích [A294R293]: Không phải là hình thức phản hồi qua lại mà hoạt động theo nguyên tắc:
- Bản ghi độc lập trong Audit history
- Gắn liền với hành động nghiệp vụ
- Không thay đổi trạng thái hồ sơ

Đã chú thích [APTL(295)]: Chả hiểu?

Đã chú thích [A296R295]: Nghĩa là tính năng Ghi chú/bình luận có thể nhập freetext và/hoặc đính kèm file

Đã chú thích [APTL(297)]: Tất cả hành động gồm view case nữa à?

Đã chú thích [A298R297]: Bao gồm cả view case

Đã chú thích [APTL(299)]: Tối thiểu này chưa đủ, chưa biết hành động trên case nào?

Đã chú thích [A300R299]: Có thông tin "Hành động đối với case"

- Các điều kiện của kịch bản

Nội dung chi tiết của từng kịch bản như sau:

III.4.1. AML-01: Giao dịch có rủi ro cao: Khu vực địa lý có rủi ro cao

Mục	Nội dung
Mô tả và Mục tiêu kịch bản	Xác định các khách hàng thực hiện các giao dịch thông qua Tài khoản thanh toán liên quan đến các khu vực địa lý được xác định có mức độ rủi ro cao theo chính sách PCRT từng thời kỳ
Phạm vi kịch bản	
Chiều giám sát	Khách hàng
Phạm vi khách hàng	Khách hàng cá nhân, Khách hàng tổ chức.
Loại tài khoản	Tài khoản thanh toán
Loại giao dịch giám sát	Bao gồm các giao dịch được ghi nhận trên Tài khoản thanh toán. Loại trừ: • Giao dịch trả lãi/phí • Giao dịch bị hủy
Điều kiện cảnh báo	
Thời gian thực hiện cảnh báo	
Tần suất chạy kịch bản	7 ngày
Khoảng thời gian giám sát	14 ngày (từ ngày T-14 đến T-1)
Các điều kiện của kịch bản	
Điều kiện 1: Tổng giá trị giao dịch (ghi Nợ và ghi Có) với khu vực địa lý có rủi ro cao trong chu kỳ ≥ 1 tỷ VND (giá trị quy đổi) VÀ • Trường hợp 1: ◦ Điều kiện 2: Tổng số lượng giao dịch (ghi Nợ và ghi Có) với khu vực địa lý có rủi ro rất cao ≥ 1 giao dịch VÀ	

Mục	Nội dung
	Điều kiện 3: Tổng giá trị giao dịch (ghi Nợ và ghi Có) với khu vực địa lý có rủi ro rất cao ≥ 1 tỷ VND (giá trị quy đổi)
	Trường hợp 2: - Điều kiện 2: Tổng số lượng giao dịch (ghi Nợ và ghi Có) với khu vực địa lý có rủi ro cao ≥ 3 giao dịch VÀ - Điều kiện 3: Tổng giá trị giao dịch (ghi Nợ và ghi Có) với khu vực địa lý có rủi ro cao $\geq 2,5$ tỷ VND quy đổi Trường hợp 3: - Điều kiện 2: Tổng số lượng giao dịch (ghi Nợ và ghi Có) với khu vực địa lý có rủi ro cao ≥ 2 giao dịch VÀ - Điều kiện 3: Tổng giá trị giao dịch (ghi Nợ và ghi Có) với khu vực địa lý có rủi ro cao $\geq 1,5$ tỷ VND quy đổi VÀ - Điều kiện 4: Tỷ lệ tổng giá trị giao dịch (ghi Nợ và ghi Có) HRG/ Tổng giá trị tất cả các giao dịch (ghi Nợ và ghi Có) $\geq 50\%$
	* MSB cung cấp thông tin danh sách khu vực địa lý có rủi ro cao

Đã chú thích [A301]: MSB cung cấp danh sách khu vực địa lý có rủi ro cao, lưu ý, điểm quy ước cho danh sách này theo thang điểm 10

III.4.2. AML-02: Giao dịch có rủi ro cao: Đối tượng có rủi ro cao trọng tâm

Mục	Nội dung
Mô tả và Mục tiêu kịch bản	Giám sát Khách hàng có rủi ro cao thực hiện một số loại giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định theo các điều kiện của kịch bản.
Phạm vi kịch bản	
Chiều giám sát	Khách hàng
Phạm vi khách hàng	Khách hàng cá nhân, Khách hàng tổ chức.
Loại tài khoản	Tài khoản thanh toán
Loại giao dịch giám sát	Bao gồm các giao dịch được ghi nhận trên Tài khoản thanh toán. Loại trừ: - Giao dịch trả lãi/phí - Giao dịch bị hủy

Mục	Nội dung
Điều kiện cảnh báo	
Thời gian thực hiện cảnh báo	
Tần suất chạy kịch bản	7 ngày
Khoảng thời gian giám sát	14 ngày (từ ngày T-14 đến T-1)
Các điều kiện của kịch bản	
Điều kiện 1: Ngưỡng rủi ro thực tế của Khách hàng thực hiện các giao dịch $\geq$ Ngưỡng rủi ro hiệu quả (Effectv Risk Lvl) VÀ	
Điều kiện 2: Tổng giá trị giao dịch ghi Nợ và ghi Có $\geq$ KHCN: 2 tỷ, KHTC: 5 tỷ VND (giá trị quy đổi) VÀ	
Điều kiện 3: Tổng số giao dịch ghi Nợ và ghi Có $\geq$ 15 giao dịch VÀ	
<i>*Ngưỡng rủi ro hiệu quả (Effectv Risk Lvl) được quy đổi từ điểm rủi ro của Khách hàng tại phân hệ KYC theo nguyên tắc: KH có điểm rủi ro > 70 (ví dụ 70,01) khi chuyển sang phân hệ TM sẽ quy đổi thành 10 điểm, KH có điểm rủi ro $\leq 70,00$ điểm khi chuyển sang phân hệ TM sẽ quy đổi thành 0 điểm.</i>	

Đã chú thích [A302]: Cần MSB confirm nguyên tắc này

III.4.3. AML-03: Thay đổi đáng kể so với hoạt động trung bình trước đó

Mục	Nội dung
Mô tả và Mục tiêu kịch bản	Hệ thống phát hiện các trường hợp hoạt động của khách hàng trong tháng hiện tại tăng đáng kể so với mức hoạt động trung bình của các tháng trước đó. Việc đánh giá được thực hiện dựa trên hồ sơ hành vi, được xây dựng từ dữ liệu hoạt động lịch sử trong một khoảng thời gian xác định trong quá khứ.
Phạm vi kịch bản	
Chiều giám sát	Khách hàng
Phạm vi khách hàng	Khách hàng cá nhân, Khách hàng tổ chức
Loại tài khoản	Tài khoản thanh toán

Mục	Nội dung
Loại giao dịch giám sát	Bao gồm các giao dịch được ghi nhận trên Tài khoản thanh toán. Loại trừ: - Giao dịch trả lãi/phí - Giao dịch bị hủy
Điều kiện cảnh báo	
Thời gian thực hiện cảnh báo	
Tần suất chạy kịch bản	01 tháng – Không bao gồm tháng hiện tại (Tháng T). Chạy ngày đầu tiên của tháng
Khoảng thời gian giám sát	06 tháng (Từ tháng T-7 đến tháng T-2)
Các điều kiện của kịch bản	
Giám sát theo chiều giao dịch ghi Nợ - Điều kiện 1: Khách hàng có Tài khoản thanh toán thỏa mãn điều kiện: (Ngày cuối cùng của tháng (T-1) – Ngày mở tài khoản) ≥ 180 ngày VÀ - Điều kiện 2: $(SD \times k_{min}) \leq (A - Avg(Bi))$ VÀ Trong đó: - Tổng giá trị giao dịch ghi Nợ tháng (T-1) của tất cả Tài khoản thanh toán của Khách hàng = A - Tổng giá trị giao dịch ghi Nợ từng tháng của các tháng thứ i trong kỳ giám sát của tất cả Tài khoản thanh toán của Khách hàng = Bi - SD là Độ lệch chuẩn $k_{min} = 1,5$ - Điều kiện 3: $A \geq KHCN$: 5 tỷ VND (quy đổi), KHTC: 1 tỷ VND (quy đổi) VÀ - Điều kiện 4: $(A - Avg(Bi))/Avg(Bi) \geq 200\%$ Giám sát theo chiều giao dịch ghi Có - Điều kiện 1: (Ngày cuối cùng của tháng (T-1) – Ngày mở tài khoản) ≥ 180 ngày VÀ - Điều kiện 2: $(SD \times k_{min}) \leq (C - Avg(Di))$ VÀ	

Đã chú thích [A303]: MSB confirm: việc tính Số tiền giao dịch trung bình các tháng trong thời gian lookback sẽ tính theo cách nào?
PA1: Số tháng quy định trong thời gian lookback
PA2: Số tháng thực tế có giao dịch phát sinh

Mục	Nội dung
	- Tổng giá trị giao dịch ghi Có tháng (T-1) của tất cả Tài khoản thanh toán của Khách hàng = C - Tổng giá trị giao dịch ghi Có từng tháng của các tháng trong kỳ giám sát của tất cả Tài khoản thanh toán của KH = Di - SD là Độ lệch chuẩn - $k_{\min} = 1,5$ - o Điều kiện 3: $C \geq \text{KHCN: } 5 \text{ tỷ VND (quy đổi), KHTC: } 1 \text{ tỷ VND (quy đổi)}$ VÀ - o Điều kiện 4: $(C - \text{Avg}(\text{Di}))/\text{Avg}(\text{Di}) \geq 200\%$

III.4.4. AML-04: Thay đổi đáng kể so với hoạt động đạt mức cao nhất trước đó

Mục	Nội dung
Mô tả và Mục tiêu kịch bản	Hệ thống phát hiện các trường hợp hoạt động của khách hàng trong tháng hiện tại tăng đáng kể so với mức hoạt động cao nhất của các tháng trước đó. Việc đánh giá được thực hiện dựa trên hồ sơ hành vi, được xây dựng từ dữ liệu hoạt động lịch sử trong một khoảng thời gian xác định trong quá khứ.
Phạm vi kịch bản	
Chiều giám sát	Khách hàng
Phạm vi khách hàng	Khách hàng cá nhân, Khách hàng tổ chức.
Loại tài khoản	Tài khoản thanh toán
Loại giao dịch giám sát	Bao gồm các giao dịch được ghi nhận trên Tài khoản thanh toán. Loại trừ: • Giao dịch trả lãi/phí • Giao dịch bị hủy
Điều kiện cảnh báo	
Thời gian thực hiện cảnh báo	

Mục	Nội dung
Tần suất chạy kịch bản	01 tháng – Không bao gồm tháng hiện tại (Tháng T). Chạy ngày đầu tiên của tháng
Khoảng thời gian giám sát	06 tháng (Từ tháng T-7 đến tháng T-2)
Các điều kiện của kịch bản	
Giám sát theo chiều giao dịch ghi Nợ - Điều kiện 1: Khách hàng có Tài khoản thanh toán thỏa mãn điều kiện: (Ngày cuối cùng của tháng (T-1) – Ngày mở tài khoản) ≥ 180 ngày VÀ - Điều kiện 2: $(SD \times k_{min}) \leq (A - Bi \max)$ VÀ Trong đó: - Tổng giá trị giao dịch ghi Nợ tháng (T-1) của tất cả Tài khoản thanh toán của Khách hàng = A - Tổng giá trị giao dịch ghi Nợ từng tháng của các tháng thứ i trong kỳ giám sát của tất cả Tài khoản thanh toán của Khách hàng = Bi - SD là Độ lệch chuẩn $k_{min} = 1,5$ - Điều kiện 3: $A \geq \text{KHCN: } 5 \text{ tỷ VND (quy đổi), KHTC: } 1 \text{ tỷ VND (quy đổi)}$ VÀ - Điều kiện 4: $(A - Bi \max) / Bi \max \geq 200\%$ Giám sát theo chiều giao dịch ghi Có - Điều kiện 1: (Ngày cuối cùng của tháng (T-1) – Ngày mở tài khoản) ≥ 180 ngày VÀ - Điều kiện 2: $(S \times k_{min}) \leq (C - Di \max)$ VÀ Tổng giá trị giao dịch ghi Có tháng (T-1) của tất cả Tài khoản thanh toán của Khách hàng = C - Tổng giá trị giao dịch ghi Có từng tháng của các tháng trong kỳ giám sát của tất cả Tài khoản thanh toán của KH = Di - SD là Độ lệch chuẩn $k_{min} = 1,5$ - Điều kiện 3: $C \geq \text{KHCN: } 5 \text{ tỷ VND (quy đổi), KHTC: } 1 \text{ tỷ VND (quy đổi)}$ VÀ - Điều kiện 4: $(C - Di \max) / Di \max \geq 200\%$	

III.4.5. AML-05: Sự dịch chuyển nhanh của dòng tiền

Mục	Nội dung
Mô tả và Mục tiêu kịch bản	Xác định khách hàng có giao dịch chuyển tiền điện tử đến/đi trong một giai đoạn xác định. Trong đó có xem xét quy mô hoặc tốc độ luân chuyển của dòng tiền qua tài khoản so với số dư tài khoản hoặc giá trị tài sản ròng.
Phạm vi kịch bản	
Chiều giám sát	Khách hàng
Phạm vi khách hàng	Khách hàng cá nhân, Khách hàng tổ chức
Loại tài khoản	Tài khoản thanh toán
Loại giao dịch giám sát	Bao gồm các giao dịch được ghi nhận trên Tài khoản thanh toán. Loại trừ: - Giao dịch trả lãi/phí - Giao dịch bị hủy - Giao dịch chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản của chung 1 khách hàng trong nội bộ MSB
Điều kiện cảnh báo	
Thời gian thực hiện cảnh báo	
Tần suất chạy kịch bản	7 ngày (Được phép tùy chỉnh)
Khoảng thời gian giám sát	14 ngày (từ ngày T-14 đến T-1)
Các điều kiện của kịch bản	
- Đối với Khách hàng mới - Điều kiện 1: Khách hàng có Tài khoản thanh toán thỏa mãn điều kiện: (Ngày (T-1) – Ngày mở tài khoản) ≤ 90 ngày VÀ - Điều kiện 2: Tổng giá trị giao dịch ghi Có của tất cả Tài khoản thanh toán của Khách hàng ≥ KHCN và SME: 700 triệu VND (quy đổi) CIB: 10 tỷ VND (quy đổi) VÀ	

Mục	Nội dung
	- Điều kiện 3: Số giao dịch ghi Có của tất cả Tài khoản thanh toán của Khách hàng ≥ 100 giao dịch VÀ - Điều kiện 4: Số giao dịch ghi Nợ của tất cả Tài khoản thanh toán của Khách hàng ≥ 100 giao dịch VÀ - Điều kiện 5: $ABS((B-A)/A) \leq 5\%$ A = Tổng giá trị ghi Có của tất cả Tài khoản thanh toán của Khách hàng trong khoảng thời gian giám sát B = Tổng giá trị ghi Nợ của tất cả Tài khoản thanh toán của Khách hàng trong khoảng thời gian giám sát
	- Đối với Khách hàng hiện hữu - Điều kiện 1: Khách hàng có Tài khoản thanh toán thỏa mãn điều kiện: (Ngày (T-1) – Ngày mở tài khoản) > 90 ngày VÀ - Điều kiện 2: Tổng giá trị giao dịch ghi Có của tất cả Tài khoản thanh toán của Khách hàng $\geq$ KHCN và SME: 700 triệu VND (quy đổi) CIB: 5 tỷ VND (quy đổi) VÀ - Điều kiện 3: Số giao dịch ghi Có của tất cả Tài khoản thanh toán của Khách hàng ≥ 110 giao dịch VÀ - Điều kiện 4: Số giao dịch ghi Nợ của tất cả Tài khoản thanh toán của Khách hàng ≥ 110 giao dịch VÀ - Điều kiện 5: $ABS((B-A)/A) \leq 10\%$ A = Tổng giá trị ghi Có của tất cả Tài khoản thanh toán của Khách hàng trong khoảng thời gian giám sát B = Tổng giá trị ghi Nợ của tất cả Tài khoản thanh toán của Khách hàng trong khoảng thời gian giám sát - Điều kiện 6: Tổng giá trị ghi Có của tất cả Tài khoản thanh toán của KH/ Tổng số dư cuối cùng của tất cả các Tài khoản thanh toán của Khách hàng $\geq 50\%$

III.4.6. AML-06: Giao dịch trên tài khoản không hoạt động

Mục	Nội dung
Mô tả và Mục tiêu kịch bản	Giám sát các giao dịch tăng đột biến ở tài khoản của khách hàng không hoạt động trong vòng 6 tháng (không phát sinh giao dịch nào trong vòng 6 tháng)
Phạm vi kịch bản	

Mục	Nội dung
Chiều giám sát	Tài khoản
Phạm vi khách hàng	Khách hàng cá nhân, Khách hàng tổ chức. Loại trừ khách hàng: - Có sản phẩm tiết kiệm, trái phiếu, CCTG - TKTT khác vẫn đang active và phát sinh giao dịch (đối với TKTT) thường xuyên (thường xuyên là tồn tại 1 giao dịch trong vòng 6 tháng)
Loại tài khoản	Tài khoản thanh toán ở trạng thái không hoạt động trong vòng 6 tháng ở ngày (t-7) (chỉ lấy TKTT ứng với loại tiền tệ là VND)
Loại giao dịch giám sát	Bao gồm các giao dịch được ghi nhận trên Tài khoản thanh toán. Loại trừ: - Giao dịch trả lãi/phí - Giao dịch bị hủy
Điều kiện cảnh báo	
Thời gian thực hiện cảnh báo	
Tần suất chạy kịch bản	1 ngày
Khoảng thời gian giám sát	7 ngày (từ ngày T-6 đến T)
Các điều kiện của kịch bản	
Điều kiện 1: Tổng số tiền ghi Nợ $\geq$ 400 triệu VND quy đổi HOẶC Điều kiện 1: Tổng số tiền ghi Có $\geq$ 400 triệu VND quy đổi	

III.4.7. AML-07: Mô hình Hub - Spoke

Mục	Nội dung
Mô tả và Mục tiêu kịch bản	Phát hiện các giao dịch có dấu hiệu tập trung (nhiều người gửi tới 1 người nhận) hoặc phân tán (1 người gửi tới nhiều người nhận) trong khoảng thời gian xác định.
Phạm vi kịch bản	
Chiều giám sát	Khách hàng
Phạm vi khách hàng	Khách hàng cá nhân, Khách hàng tổ chức.
Loại tài khoản	Tài khoản thanh toán
Loại giao dịch giám sát	Bao gồm các giao dịch được ghi nhận trên Tài khoản thanh toán. Loại trừ: - Giao dịch trả lãi/phí - Giao dịch bị hủy
Điều kiện cảnh báo	
Thời gian thực hiện cảnh báo	
Tần suất chạy kịch bản	Hàng tháng, chạy ngày đầu tiên của tháng
Khoảng thời gian giám sát	Tháng liền trước
Các điều kiện của kịch bản	
Trường hợp ghi Có: - Điều kiện 1: Số lượng đối tác đối ứng không trùng lặp ≥ 25 đối tác VÀ - Điều kiện 2: Số lượng giao dịch ghi Có ≥ 150 giao dịch VÀ - Điều kiện 3: Tổng giá trị giao dịch ghi Có $\geq$ KHCN: 1,5 tỷ VND (quy đổi); KHTC: 5 tỷ VND (quy đổi) Trường hợp ghi Nợ: - Điều kiện 1: Số lượng đối tác đối ứng không trùng lặp ≥ 25 đối tác VÀ - Điều kiện 2: Số lượng giao dịch ghi Nợ ≥ 150 giao dịch VÀ	

Mục	Nội dung
	Điều kiện 3: Tổng giá trị giao dịch ghi Nợ $\geq$ KHCN: 1,5 tỷ VND (quy đổi); KHTC: 5 tỷ VND (quy đổi) <i>Trong đó: Đối tác đối ứng không trùng lặp được xác định dựa trên thông tin: Tên khách hàng + STK.</i>

III.4.8. AML-08: Giao dịch có IP nước ngoài

Mục	Nội dung
Mô tả và Mục tiêu kịch bản	Giám sát các khách hàng của MSB thực hiện đăng nhập có địa chỉ IP nước ngoài mà có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày nhưng số dư tài khoản rất nhỏ hoặc bằng không.
Phạm vi kịch bản	
Chiều giám sát	Khách hàng
Phạm vi khách hàng	Khách hàng cá nhân, Khách hàng tổ chức.
Loại tài khoản	Tài khoản thanh toán
Loại giao dịch giám sát	Giao dịch chuyển tiền, nhận tiền trên kênh IB, MB
Điều kiện cảnh báo	
Thời gian thực hiện cảnh báo	
Tần suất chạy kịch bản	7 ngày
Khoảng thời gian giám sát	14 ngày (từ ngày T-14 đến T-1)
Các điều kiện của kịch bản	
Điều kiện 1: Số lần đăng nhập có IP nước ngoài ≥ 2 lần VÀ	
Điều kiện 2: Tổng giá trị ghi Có ≥ 2 tỷ VND (quy đổi) VÀ	
Điều kiện 3: Tổng giá trị ghi Có/ Tổng giá trị ghi Nợ $\geq 95\%$	

III.4.9. AML-09: Giao dịch có cùng địa chỉ IP

Mục	Nội dung
Mô tả và Mục tiêu kịch bản	Giám sát các khách hàng của MSB thực hiện đăng nhập cùng địa chỉ IP nhằm phát hiện kịp thời các gian lận lừa đảo và PCRT qua các lần đăng nhập cùng địa chỉ IP
Phạm vi kịch bản	
Chiều giám sát	Khách hàng
Phạm vi khách hàng	Khách hàng cá nhân, Khách hàng tổ chức
Loại tài khoản	Tài khoản thanh toán
Loại giao dịch giám sát	Giao dịch chuyển tiền, nhận tiền trên kênh IB, MB
Điều kiện cảnh báo	
Thời gian thực hiện cảnh báo	
Tần suất chạy kịch bản	7 ngày
Khoảng thời gian giám sát	14 ngày (từ ngày T-14 đến T-1)
Các điều kiện của kịch bản	
Điều kiện 1: Khách hàng gửi và Khách hàng nhận có cùng địa chỉ IP đăng nhập Điều kiện 2: Khách hàng gửi và Khách hàng nhận có cùng địa chỉ IP đăng nhập có phát sinh giao dịch với nhau ≥ 1 giao dịch VÀ Điều kiện 3: Tổng giá trị ghi Có ≥ 500 triệu VND (quy đổi) HOẶC Điều kiện 3: Tổng giá trị ghi Nợ ≥ 500 triệu VND (quy đổi) VÀ Điều kiện 4: Tổng giá trị ghi Có/ Tổng giá trị ghi Nợ $\geq 95\%$	

III.4.10. AML-10: Khách hàng cá nhân nhận tiền từ tổ chức nước ngoài

Mục	Nội dung
Mô tả và Mục tiêu kịch bản	Giám sát các giao dịch tiền đến tài khoản cá nhân mà người chuyển tiền là tổ chức ở nước ngoài.
Phạm vi kịch bản	
Chiều giám sát	Tài khoản
Phạm vi khách hàng	Khách hàng cá nhân
Loại tài khoản	Tài khoản thanh toán
Loại giao dịch giám sát	Bao gồm các giao dịch được ghi nhận trên Tài khoản thanh toán. Loại trừ: - Giao dịch trả lãi/phí - Giao dịch bị hủy
Điều kiện cảnh báo	
Thời gian thực hiện cảnh báo	
Tần suất chạy kịch bản	7 ngày
Khoảng thời gian giám sát	14 ngày (từ ngày T-14 đến T-1)
Các điều kiện của kịch bản	
Điều kiện 1: Số giao dịch ghi Có từ Tổ chức nước ngoài ≥ 1 giao dịch VÀ Điều kiện 2: Giá trị ghi Có của mỗi giao dịch từ Tổ chức nước ngoài ≥ 500 triệu VND (quy đổi) VÀ Điều kiện 3: Tổng giá trị ghi Có/Tổng giá trị ghi Nợ $\geq 95\%$ (Của tất cả các giao dịch không phân biệt Khách hàng đối ứng)	

III.4.11. AML-11: Cá nhân nước ngoài/tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chuyển tiền ra nước ngoài

Mục	Nội dung
Mô tả và Mục tiêu kịch bản	Nhận biết các KH là người nước ngoài hoặc tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chuyển tiền ra nước ngoài ngay sau khi nhận được tiền từ nước ngoài chuyển về (trong thời gian giám sát).
Phạm vi kịch bản	
Chiều giám sát	Khách hàng
Phạm vi khách hàng	Khách hàng cá nhân nước ngoài, Khách hàng tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
Loại tài khoản	Tài khoản thanh toán Tài khoản DICA
Loại giao dịch giám sát	Bao gồm các giao dịch Ghi Có quốc tế và Ghi Nợ quốc tế. Loại trừ: - Giao dịch trả lãi/phí - Giao dịch bị hủy
Điều kiện cảnh báo	
Thời gian thực hiện cảnh báo	
Tần suất chạy kịch bản	7 ngày
Khoảng thời gian giám sát	14 ngày (từ ngày T-14 đến T-1)
Các điều kiện của kịch bản	
Điều kiện 1: Tổng giá trị giao dịch ghi Có từ nước ngoài $\geq$ KHCN: 1 tỷ (quy đổi), KHTC: 2 tỷ (quy đổi) VÀ Điều kiện 2: Tổng giá trị giao dịch ghi Nợ đến nước ngoài $\geq$ KHCN: 1 tỷ (quy đổi), KHTC: 2 tỷ (quy đổi) VÀ Điều kiện 3: Tổng số tiền ghi nợ đến nước ngoài / Tổng số tiền ghi có từ nước ngoài $\geq 70\%$	

III.4.12. AML-12: Khách hàng thuộc nhóm SSE, MSME và SME thực hiện chuyển tiền quốc tế nhiều và liên tục

Mục	Nội dung
Mô tả và Mục tiêu kịch bản	Giám sát các khách hàng có thực hiện chuyển tiền quốc tế nhiều và liên tục trong khoảng thời gian giám sát
Phạm vi kịch bản	
Chiều giám sát	Khách hàng
Phạm vi khách hàng	Khách hàng tổ chức: SSE, MSME và SME
Loại tài khoản	Tài khoản thanh toán
Loại giao dịch giám sát	Bao gồm các giao dịch Ghi Nợ quốc tế trên Tài khoản thanh toán. Loại trừ: • Giao dịch trả lãi/phí • Giao dịch bị hủy
Điều kiện cảnh báo	
Thời gian thực hiện cảnh báo	
Tần suất chạy kịch bản	7 ngày
Khoảng thời gian giám sát	14 ngày (từ ngày T-14 đến T-1)
Các điều kiện của kịch bản	
Điều kiện 1: Thời gian thành lập ≤ 12 tháng VÀ Điều kiện 2: Tổng giá trị giao dịch ghi Nợ đến nước ngoài $\geq$ SSE, MSME 10 tỷ (quy đổi), SME: 15 tỷ (quy đổi) VÀ Điều kiện 3: Tổng số giao dịch ghi Nợ đến nước ngoài ≥ 5 giao dịch	

III.4.13. AML-13: Khách hàng thực hiện chuyển tiền quốc tế nhiều và liên tục - CN (AFF, MAFF, Hộ kinh doanh) và MC (SMC, LMC)

Mục	Nội dung
Mô tả và Mục tiêu kịch bản	Giám sát các khách hàng có thực hiện chuyển tiền quốc tế nhiều và liên tục trong khoảng thời gian giám sát
Phạm vi kịch bản	
Chiều giám sát	Khách hàng
Phạm vi khách hàng	Khách hàng cá nhân: AFF, MAFF, Hộ kinh doanh; Khách hàng MC: SMC, LMC
Loại tài khoản	Tài khoản thanh toán
Loại giao dịch giám sát	Bao gồm các giao dịch Ghi Nợ quốc tế trên Tài khoản thanh toán. Loại trừ: - Giao dịch trả lãi/phí - Giao dịch bị hủy
Điều kiện cảnh báo	
Thời gian thực hiện cảnh báo	
Tần suất chạy kịch bản	7 ngày
Khoảng thời gian giám sát	14 ngày (từ ngày T-14 đến T-1)
Các điều kiện của kịch bản	
Điều kiện 1: Tổng giá trị giao dịch ghi Nợ đến nước ngoài $\geq$ KHCN 3 tỷ (quy đổi), KH MC: 30 tỷ (quy đổi) VÀ Điều kiện 2: Tổng số giao dịch ghi Nợ đến nước ngoài $\geq$ 5 giao dịch	

III.4.14. AML-14: Nhiều nạp/rút ví điện tử – vòng quay nhanh

Mục	Nội dung
Mô tả và Mục tiêu kịch bản	Phát hiện sớm các khách hàng có hành vi nạp và rút tiền qua ví điện tử với tần suất cao, tổng giá trị lớn và thời gian luân chuyển ngắn, có dấu hiệu quay vòng dòng tiền bất thường
Phạm vi kịch bản	
Chiều giám sát	Khách hàng
Phạm vi khách hàng	Khách hàng cá nhân, Khách hàng tổ chức
Loại tài khoản	Tài khoản thanh toán. Loại trừ tài khoản được định nghĩa là tài khoản chuyên dùng trên T24
Loại giao dịch giám sát	Bao gồm tất cả các giao dịch nộp tiền vào ví điện tử (chuyển tiền từ TKTT vào ví điện tử) và rút tiền ra khỏi ví điện tử (chuyển tiền từ ví điện tử vào TKTT). Loại trừ: - Giao dịch trả phí/trả lãi - Các giao dịch bị hủy
Điều kiện cảnh báo	
Thời gian thực hiện cảnh báo	
Tần suất chạy kịch bản	1 ngày
Khoảng thời gian giám sát	1 ngày (T-1)
Các điều kiện của kịch bản	
Điều kiện 1: Tổng giá trị giao dịch chuyển tiền và rút tiền từ TKTT vào ví điện tử ≥ 200 triệu đồng (quy đổi) VÀ	
Điều kiện 2: Tổng số giao dịch chuyển tiền vào ví điện tử và rút tiền ra khỏi ví điện tử ≥ 20 giao dịch VÀ	
Điều kiện 3: Tổng số ví được nạp và rút tiền ≥ 5 loại	

III.5. Chức năng báo cáo (Reporting)

Danh sách báo cáo của cấu phần TM, mô tả chi tiết tham chiếu <<IV. Phụ lục - 4. Phụ lục 4: Báo cáo nội bộ>>

STT	Mã yêu cầu	Nội dung yêu cầu
1	Report TM_01	Báo cáo thống kê số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ đã tạo
2	Report TM_02	Báo cáo đánh giá hiệu quả của kịch bản quét sàng lọc giao dịch của khách hàng
3	Report TM_03	Báo cáo các cảnh báo chưa được xử lý
4	Report TM_04	Báo cáo khách hàng phát sinh cảnh báo theo từng kịch bản

Việc xem/xuất báo cáo được thực hiện bởi người dùng được phân quyền, chi tiết tham chiếu <<IV. Phụ lục – 2. Phụ lục 2: Ma trận phân quyền>>.

Hệ thống có khả năng cho phép chủ động tạo mới báo cáo khi có yêu cầu phát sinh.

III.6. Chức năng Email thông báo tự động gắn với luồng nghiệp vụ

III.6.1. EM-1: Email thông báo xử lý cảnh báo giám sát giao dịch đáng ngờ tự động

III.6.2. EM-2: Email thông báo phê duyệt kết quả xử lý cảnh báo giám sát giao dịch đáng ngờ tự động

III.6.3. EM-3: Email thông báo phê duyệt kết quả rà soát xử lý cảnh báo

III.6.4. EM-4.1, EM-4.2: Email thông báo kết quả xử lý cảnh báo

III.6.5. EM-5: Email Yêu cầu bổ sung thêm thông tin

III.6.6. EM-6: Email thông báo phê duyệt báo cáo STR

III.6.7. EM-7: Email hỗ trợ phân tích và gửi báo cáo STR

III.6.8. EM-8: Email Yêu cầu bổ sung thông tin báo cáo STR

III.6.9. EM-9: Email thông báo có case được mở lại cần xử lý (re-open case)

Chi tiết tham chiếu <<Phụ lục 5. MSB_Template Email TM>>

IV. PHỤ LỤC

IV.1. Phụ lục 1: Danh mục dữ liệu yêu cầu

IV.2. Phụ lục 2: Ma trận phân quyền

IV.3. Phụ lục 3: Bộ câu hỏi EDD


BỘ CÂU HỎI NHẬN BIẾT TĂNG CƯỜNG K


BỘ CÂU HỎI NHẬN BIẾT TĂNG CƯỜNG K

IV.4. Phụ lục 4: Báo cáo nội bộ

Đã chú thích [A304]: Chi tiết comment theo file đính kèm

Đã chú thích [HLV305]: MSB cung cấp template email

Đã chú thích [A306R305]:

Đã chú thích [A307]: Bổ sung theo email ngày 30/6

Đã chú thích [TMP(TP308)]: FIS rà soát lại với luồng STR còn có file Template Mô tả dòng tiền STR; Bảng kê giao dịch; Template STR

Đã chú thích [PT309R308]: 1.Đã bổ sung phụ lục 06: Màn hình STR và template STR
2.Các nội dung liên quan đến mô tả dòng tiền, bảng kê dòng tiền trao đổi trong file Mô tả dòng tiền

IV.5. Phụ lục 5: Template Email TM

IV.6. Phụ lục 6: Màn hình STR và Template STR

IV.6.1. Màn hình STR

IV.6.2. Template STR

Lưu ý: Bản ghi STR và các thông tin liên quan của STR cần được lưu trữ tối đa 5 năm trên hệ thống tùy theo chính sách của Ngân hàng trong từng thời kỳ.

Đã chú thích [A310]: MSB check các nội dung trong file đính kèm

Đã chú thích [A311]: File STR do hệ thống sinh ra có bao gồm phần “hướng dẫn điền báo cáo” không? MSB cung cấp file minh họa

Đã chú thích [TMP(TP312R311)]: Phần “hướng dẫn điền báo cáo” không cần thiết kể trên file STR. Hướng dẫn sẽ là 1 phần trong file hướng dẫn dc attach theo chức năng MSB Guideline

Đã chú thích [A313]: MSB confirm lại nội dung:
- Luồng tự động/luồng thủ công xuất phát từ ĐVKD: chữ ký là thông tin user của maker/checker/checker N+1
- Luồng thủ công xuất phát từ AML maker: user nào sẽ ký và ký ở vị trí nào?

Đã chú thích [TMP(TP314)]: Bổ sung thêm trường hợp lưu trữ các bản ghi luồng xử lý TM

Đã chú thích [APTL(315)]: Phần này yêu cầu làm cầu hình thời gian lưu trữ dữ liệu STR

Đã chú thích [A316R315]: Hệ thống lưu HIT các thông tin để xử lý Kịch bản và output còn lưu bao lâu phụ thuộc archive của ngân hàng