



5. Dùng khay nướng dày thay vì khay mỏng. Lý do:

6. Dùng hai khay nướng lồng vào nhau (đặt một khay bên trong khay kia). Lý do:

7. Giữ khay nướng cách xa thành lò.

Lý do:

8. Đặt bánh quy lên tấm lót silicon (Silpat®) thay vì trực tiếp lên khay nướng. Lý do:

9. Tắt quạt đối lưu trong lò nướng.

Lý do:

2. Mức độ Điểm Nóng trong Lò Nướng Thông Thường

Thật khó để tưởng tượng một chiếc lò nướng có thể làm nóng đều ở mọi vị trí. Điều tốt nhất tiếp theo so với việc có một chiếc lò hoàn hảo là biết được vị trí các điểm nóng trong lò của bạn. Cách nhanh nhất và dễ nhất để “lập bản đồ lò nướng” là sử dụng nhiệt kế hồng ngoại. Hướng nhiệt kế vào nhiều vị trí khác nhau bên trong lò đã được làm nóng trước, bạn sẽ nhanh chóng biết được nơi nào sẽ xảy ra tình trạng nướng không đều.

Một cách khác để tìm các điểm nóng là nướng sản phẩm thực tế ở các vị trí khác nhau trong lò và quan sát nơi xảy ra sự khác biệt.



OBJECTIVES

- Xác định xem lò nướng có điểm nóng hay không và nếu có thì ở vị trí nào.



SẢN PHẨM CHUẨN BỊ

- Bánh quy được nướng ở các vị trí khác nhau trong lò nướng thông thường hoặc lò nướng sàn (không có quạt đối lưu)



VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ

- Bột bánh quy nhỏ thông thường tạo được 24 chiếc bánh quy trở lên (dùng cho khay nướng cỡ lớn)
- Dụng cụ cạo tô
- Hai khay nướng càng giống nhau càng tốt (nếu cần, hãy vệ sinh khay nướng để loại bỏ thức ăn cháy, hoặc dùng khay nướng mới)



	Phía sau lò				
	4	4	4	4	
Vách trái	3	3	3	4	Vách phải
	2	2	2	3	
	Phía trước lò				

HÌNH 2.2 Kết quả mẫu cho thí nghiệm: Khay nướng cỡ lớn đặt ngang trên giá giữa trong lò nướng thông thường

Lò thường Loại lò: Khay giữa Vị trí trong lò: _____

- Giấy nến ■ Muỗng mức cỡ nhỏ, #30 (1 ounce chất lỏng/30 ml), hoặc tương đương



QUY TRÌNH

- Làm nóng lò theo công thức. ■ Chuẩn bị bột bánh quy bằng công thức bên dưới hoặc bất kỳ công thức bánh quy nhỏ giọt đơn giản nào. Để giảm thiểu sai số thí nghiệm, hãy dùng shortening thay vì bơ. ■ Chọn kích thước khay nướng (khay lớn hoặc khay nửa) dựa trên thiết kế lò. Lót giấy nến. ■ Ghi nhãn giấy nến, chỉ rõ vị trí đặt khay trong lò (khay trên, áp sát tường trái lò, v.v.) và đầu nào của khay sẽ hướng ra phía trước lò.
- Dùng muỗng mức, chia bột bánh quy thành từng phần, đặt đều lên khay nướng. Đặt sáu bánh lên khay nửa và mười hai bánh lên khay đầy. ■ Đặt nhiệt kế lò ở giữa lò để đọc nhiệt độ. Ghi lại kết quả tại đây. _____
- Khi lò đã được làm nóng đúng cách, cho khay bánh vào và hẹn giờ.

	Phía sau lò		
	4	3	
Vách trái của lò	4	2	Trung tâm lò
	3	2	
	Phía trước lò		

Loại lò: _____

Lò nướng kiểu rack (rack oven)

Vị trí đặt khay nướng: _____ Dọc theo tường trái của lò

HÌNH 2.3 Kết quả mẫu cho thí nghiệm: Khay nướng nửa đặt thẳng đứng dọc theo vách trái của lò nướng sàn

- Nướng bánh quy theo công thức (không xoay khay trong khi nướng), tất cả trong cùng một khoảng thời gian. ■ Lấy khay ra khỏi lò và để bánh nguội trực tiếp trên khay nướng. ■ Ghi lại mọi nguồn sai số tiềm ẩn có thể khiến việc rút ra kết luận chính xác từ thí nghiệm của bạn trở nên khó khăn. Đặc biệt, hãy lưu ý đến bất kỳ vấn đề nào với lò nướng, vết lõm trên khay, sự khác biệt về màu sắc khay, v.v.

- Đánh giá mức độ chín vàng của từng cookie trên khay nướng. Dùng thang điểm từ một đến năm, một là màu nhạt nhất. ■ Ghi lại kết quả đánh giá cho từng cookie bằng cách vẽ sơ đồ khay nướng như trong Hình 2.1. Ghi chú vị trí các vách lò (trái, phải, trước, sau) so với khay nướng. Đồng thời ghi lại loại lò (lò thường, lò quay, v.v.) và vị trí đặt khay nướng trong lò (khay trên, giữa hoặc dưới; bên trái, giữa, bên phải của sàn lò, v.v.). Xem Hình 2.2 và 2.3 để biết ví dụ về cách ghi lại kết quả đánh giá.



Bột bánh quy đường dạng viên

NGUYÊN LIỆU	POUNDS	OUNCES	GRAMS	PHẦN TRĂM THỢ LÀM BÁNH
Shortening, đa dụng		13	410	82
Đường, dạng hạt thông thường		18	565	113
Salt		0.25	8	1.6
Baking soda		0.25	8	1.6
Eggs		6	185	37
Bột mì pastry		16	500	100
Tổng	3	5.5	1676	335.2

Phương pháp chuẩn bị

1. Làm nóng lò ở 375°F (190°C). **2.** Để tất cả nguyên liệu về nhiệt độ phòng. **3.** Cân nguyên liệu bằng cân điện tử hoặc cân của thợ làm bánh (*Lưu ý:* nếu độ chia nhỏ nhất của cân lớn hơn 0,1 gram/0,01 ounce, nên dùng thìa cà phê để đo baking soda và muối, nhằm giảm thiểu sai số. Dùng 2 thìa cà phê (10 mililit) cho 8 gram baking soda; dùng 1½ thìa cà phê (7½ mililit) cho 8 gram muối. **4.** Trộn đều bột mì, muối và baking soda bằng cách rây chung ba lần lên giấy nến.


5. Trộn shortening và đường trong tô trộn, trộn ở tốc độ thấp trong một phút; dừng lại và cạo tô khi cần. **6.** Đánh bông hỗn hợp shortening/đường ở tốc độ trung bình trong ba phút; dừng lại và cạo tô. **7.** Thêm trứng từ từ trong khi trộn ở tốc độ thấp trong 30 giây; dừng lại và cạo tô. **8.** Thêm bột mì vào hỗn hợp shortening/đường/trứng và trộn ở tốc độ thấp trong một phút; dừng lại và cạo tô. **9.** Phủ kín khối bột bằng màng bọc thực phẩm và để sang một bên cho đến khi sử dụng. **10.** Nướng bánh quy trong khoảng 10–12 phút.



NGUỒN GÂY SAI SỐ

KẾT QUẢ

Loại lò nướng: _____ Vị trí
đặt khay trong lò: _____



Loại lò nung: _____ Vị trí
khay trong lò: _____



KẾT LUẬN

1. Phần nào sẫm màu hơn:

Những chiếc bánh quy gần thành lò hay những chiếc xa thành lò nhất? Giải thích kết quả của bạn.

Những chiếc bánh quy gần phía sau lò hay những chiếc gần phía trước lò? Giải thích kết quả của bạn.

2. Những kết quả này cho bạn biết điều gì về việc liệu có các điểm nóng trong lò này hay không?

3. Nếu có, bạn có thể làm gì trong tương lai để bù đắp cho các điểm nóng trong lò này, sao cho chúng không phải là một nguồn sai số thí nghiệm đáng kể?
