



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
TÍCH HỢP HỆ THỐNG M-INVOICE 2.0
v1.0.7

THEO DÕI PHIÊN BẢN TÀI LIỆU

No	Author	Phiên bản	Date	Info	Task
1	Khiếu Quỳnh Hưng	v1.0.0	22/09/2022	Create New	
2	Khiếu Quỳnh Hưng	v1.0.1	15/02/2023	Edit	Bổ sung 2 trường buyerIdentityCard , buyerTel cho máy tính tiền
3	Khiếu Quỳnh Hưng	v1.0.2	23.03.2023	Edit	Cập nhật hàm số 1- Đăng nhập lấy token 7- Điều chỉnh hóa đơn
4	Khiếu Quỳnh Hưng	v1.0.4	26/04/2023	Edit	Bổ sung hàm 16. Lấy thông tin bản quyền của MST đang làm việc
5	Khiếu Quỳnh Hưng	v1.0.5	30/06/2023	Edit	Bổ sung thêm thẻ dữ liệu - isDeductionNQ43 - tlptdoanhthu20 - tgctck20 áp dụng cho hóa đơn bán hàng giảm thuế suất NQ101
6	Trần Quý Đức	v1.0.6	04/12/2023	Edit	Bổ sung thêm tham số tìm kiếm keyApi trong các api - GetInfoInvoice - PrintInvoice Bổ sung tính năng tự động tạo 04ss cho hóa đơn thực hiện bởi api - HuyHoaDon
7	Trần Quý Đức	v1.0.7	29/01/2024	Edit	Bổ sung hàm 12.1. Lấy thông tin chi tiết hóa đơn theo điều kiện từ ngày đến ngày và ký hiệu - Getinvoices

8	Khiếu Quỳnh Hưng	v1.0.8	10/06/2024	Edit	Thêm 3 trường dữ liệu trong chi tiết hóa đơn phục vụ đơn vị bán vàng inv_purity, inv_weight, inv_labourCode
9	Khiếu Quỳnh Hưng	v1.0.9	23/10/2024	Edit	Cập nhật link URL từ minvoice.pro về minvoice.app
10	Trần Hải Hưng	v1.0.10	27/05/2025	Edit	Cập nhật trường dữ liệu theo ND70

A. DANH SÁCH CÁC HÀM API

1. Đăng nhập lấy token

- **Mục đích:** dùng để lấy token đăng nhập vào phần mềm
- **Link api:** <https://0106026495-999.minvoice.app/api/Account/Login>
- **Method:** POST
- **Header:**
 - Content-Type: application/json
- **INPUT:**

```
{
  "username": "user",
  "password": "password",
  "ma_dvcs": "VP"
}
```

Thông tin	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
username	string	X	Tên truy cập
password	string	X	Mật khẩu
ma_dvcs	string		Mặc định mã đơn vị VP

- **OUTPUT:**
 - **Thành công :**

```
{
  "code": "00",
  "message": "Thành công",
  "ok": true,
  "token": "O87316arj5+Od3FhthththzdBfluPk73eKqAzBSvv8sY="
}
```

- **Không thành công:**

```
{
  "code": "99",
  "message": "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng",
  "ok": false,
  "error": "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng"
}
```

2. Lấy danh sách ký hiệu hóa đơn

- **Mục đích:** dùng để lấy danh sách dải ký hiệu đã khai báo trên phần mềm hóa đơn. Ký hiệu này với mỗi mã số thuế là duy nhất, giúp nhận diện loại hóa đơn áp dụng
- **Link:** <https://0106026495-999.minvoice.app/api/Invoice68/GetTypeInvoiceSeries>
- **Method:** GET
- **Header:**
 - Authorization: **Bear Token**
- **INPUT:**
 - Param: Type. Truyền thêm param để GET về 1 loại hóa đơn nhất định

Type	Ý nghĩa
1	Hóa đơn giá trị gia tăng
2	Hóa đơn bán hàng
5	Tem vé thẻ
6	Phiếu xuất kho (Kiêm vận chuyển nội bộ, gửi bán đại lý)
3	Hóa đơn bán tài sản công
4	Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia

- **OUTPUT:**
 - Trường hợp có kết quả trả về: <https://jpst.it/3pgd->
 - Trường hợp không có kết quả:

```
{
  "code": "00",
  "message": "Thành công",
}
```

```

"ok": true,

"data": [.....]
}

```

- Định nghĩa các field Output:

Thông tin	Kiểu DL	Độ dài	Mô tả
code	String		Mã lỗi. Mã 00 là thành công. Khác 00 lỗi mô tả ở node message.
message	String		Mô tả lỗi nếu code khác 00.zzz
ok	boolean		Thành công: true
data	JArray		Mảng dữ liệu ký hiệu hóa đơn.
id	GUID	36	id của ký hiệu hóa đơn
value	string	7	Ký hiệu hóa đơn đơn dùng để truyền vào khi tạo hóa đơn
quanlykyhieu68_id	GUID	36	id của ký hiệu
khhdon	string	8	Ký hiệu hóa đơn
invoiceForm	string	1	Loại hóa đơn
invoiceYear	string	2	Năm của ký hiệu hóa đơn
invoiceTypeName	string	250	Tên loại hóa đơn

3. Thêm mới, sửa, xóa hóa đơn Chờ ký

- **Mô tả:** Hàm này cho phép người dùng khởi tạo hóa đơn ở trạng thái Chờ ký. **Lưu ý khi test trên Môi trường này, M-Invoice sẽ thay thế 03 giá trị MÃ SỐ THUẾ - TÊN ĐƠN VỊ - ĐỊA CHỈ về thông tin của M-Invoice để tránh ảnh hưởng đến dữ liệu thực tế của các Doanh nghiệp.**
- **Link API:** <https://0106026495-999.minvoice.app/api/InvoiceApi78/Save>
- **Phương thức:** POST

- **Header:**
 - Content-Type: application/json
 - Authorization: **Bear Token**
- **INPUT:**

- **Định nghĩa các trường hợp input**

Tên trường	Kiểu DL	Độ dài	Bắt buộc	Mô tả
editmode	String	1	Bắt buộc	1: Thêm mới 2: Sửa 3: Xóa

-

Tên trường tương ứng TT32	Kiểu DL	Độ dài	Ràng buộc	Mô tả
inv_invoiceIssuedDate	Datetime		Bắt buộc	Ngày hóa đơn định dạng yyyy-MM-dd
inv_invoiceSeries	string	7	Bắt buộc	Ký hiệu hóa đơn được lấy từ Mục 2: Ví dụ: 1C21TTY
inv_invoiceNumber	number	(8,0)		Số hoá đơn. Bắt buộc nếu là sửa hoá đơn
so_benh_an	string	50		Số đơn hàng
inv_currencyCode	string	3	Bắt buộc	Đơn vị tiền tệ - VND - USD
inv_exchangeRate	decimal	7,2	Bắt buộc (nếu dvte / inv_curren cyCode khác VND)	Tỷ giá

inv_paymentMethodName	string	50	Bắt buộc	Hình thức thanh toán: TM/CK Tiền mặt Chuyển khoản
inv_buyerDisplayName	string	100	Bắt buộc (nếu là cá nhân)	Tên người mua
ma_dt	string	50		Mã khách hàng
inv_buyerLegalName	string	400	Bắt buộc (nếu là đơn vị)	Tên đơn vị mua
inv_buyerTaxCode	string	14	Bắt buộc (nếu là đơn vị)	Mã số thuế đơn vị mua
inv_buyerAddressLine	string	400	Bắt buộc	Địa chỉ người mua
inv_buyerEmail	string	50		Email người mua
buyerIdentityCard	string	20		Căn cước công dân (Dùng đối với loại hình hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền)
buyerTel	string	20		Số điện thoại người mua (Dùng đối với loại hình hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền)
sobaomat	string	16		Mã tra cứu hóa đơn (Chỉ truyền sang khi phần mềm bán hàng tự quản lý mã tra cứu). Mặc định không truyền thì phần mềm hóa đơn M-Invoice tự sinh ra và trả về trong Response
inv_buyerBankAccount	string	30		Số tài khoản người mua
inv_buyerBankName	string	400		Ngân hàng người mua

amount_to_word	string	250		Tổng tiền bằng chữ
inv_TotalAmount	decimal	21,6	Bắt buộc	Tổng tiền bằng số
inv_discountAmount	decimal	21,6	Bắt buộc (nếu có)	Tổng tiền chiết khấu
inv_vatAmount	decimal	21,6	Bắt buộc	Tổng tiền thuế GTGT
inv_TotalAmountWithoutVat	decimal	21,6	Bắt buộc	Tổng tiền trước thuế GTGT
inv_Amount	decimal	21,6		Tổng tiền hàng
key_api	string	100		Là key duy nhất của phần mềm bán hàng để check trùng đơn hàng Nếu khách hàng muốn check trùng có thể đẩy số đơn hàng vào đây để validate
tlptdoanhthu20	int			(CHỈ ÁP DỤNG CHO HÓA ĐƠN BÁN HÀNG có giảm thuế GTGT theo NQ101-2023/QH15) Tỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thu của mặt hàng đang sử dụng, nhận giá trị: 1 - Phân phối, cung cấp hàng hóa dịch vụ 2 - Hoạt động kinh doanh khác 3 - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 5 - Dịch vụ xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu
tgck20	decimal	21,6		(CHỈ ÁP DỤNG CHO HÓA ĐƠN BÁN HÀNG có giảm thuế GTGT theo NQ101-2023/QH15) Tổng tiền thuế GTGT được giảm đối với HÓA ĐƠN BÁN HÀNG theo NQ101/2023/QH15

isDeductionNQ43	boolean			(CHỈ ÁP DỤNG CHO HÓA ĐƠN BÁN HÀNG có giảm thuế GTGT theo NQ101-2023/QH15) Có Áp dụng giảm thuế cho HÓA ĐƠN BÁN HÀNG theo NQ 101/2023/NĐ-CP không? - true: có - false: không
Các trường bổ sung theo ND70 (áp dụng từ ngày 01/06/2025)				
ma_ch	string	250		Mã cửa hàng
ten_ch	string	250		Tên cửa hàng
dchicuahang	string	250		Địa chỉ cửa hàng
mdvqhnsach_nmua	string	7	Bắt buộc (nếu có)	Mã đơn vị Quan hệ Ngân sách (Theo Khoản 7 điều 1 Nghị định 70)
so_hchieu	string	20		Số hộ chiếu người mua
cccdan	string	20		Căn cước công dân người mua
socialDeductionAmount	decimal	21,6		Phí vận chuyển (Liên hệ Kỹ thuật để cấu hình thêm)
ratioOrtherTax	decimal	21,6		Thuế Tiêu thụ đặc biệt (Liên hệ Kỹ thuật để cấu hình thêm)
ortherFee	decimal	21,6		Tiền thuế Tiêu thụ đặc biệt (Liên hệ Kỹ thuật để cấu hình thêm)
mdvqhnsach_nban	string	7	Bắt buộc (Nếu có)	Mã đơn vị quan hệ ngân sách (Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị bán tài sản công) (Chỉ áp dụng với loại hóa đơn bán tài sản công)

so_qdinh	string	50		Số quyết định (Số quyết định bán tài sản) (Chỉ áp dụng với loại hóa đơn bán tài sản công)
ngay_qdinh	date			Ngày quyết định (Ngày quyết định bán tài sản) (Chỉ áp dụng với loại hóa đơn bán tài sản công)
cqbhanh_qdinh	string	200		Cơ quan ban hành quyết định (Cơ quan ban hành quyết định bán tài sản) (Chỉ áp dụng với loại hóa đơn bán tài sản công)
hthuc_ban	string	200		Hình thức bán (Chỉ áp dụng với loại hóa đơn bán tài sản công)
dd_vchuyen	string	400		Địa điểm vận chuyển hàng đến (Chỉ áp dụng với loại hóa đơn bán tài sản công)
tg_vchuyen	date			Ngày bắt đầu vận chuyển (Chỉ áp dụng với loại hóa đơn bán tài sản công)
tg_vchuyen_den	date			Ngày vận chuyển đến (Chỉ áp dụng với loại hóa đơn bán tài sản công)
Các trường thêm đối với phiếu xuất kho				
lddnbo	string	255	Bắt buộc	Lệnh điều động nội bộ
tnvchuyen	string	100	Bắt buộc	Tên người vận chuyển
ptvchuyen	string	50	Bắt buộc	Phương tiện vận chuyển
dckhoxuat	string	400	Bắt buộc	Địa chỉ kho xuất

dckhonhap	string	400	Bắt buộc	Địa chỉ kho nhập
sohopdong	string	255	Bắt buộc	Hợp đồng vận chuyển
hvtngxhang	string	100		Tên người xuất hàng
hdkts0	string	100		Hợp đồng kinh tế số (Bắt buộc đối với P XK hàng gửi bán đại lý)
hdktnghay	date			Hợp đồng kinh tế ngày (Bắt buộc với phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý)

- Các trường dữ liệu **đầu phiếu hóa đơn**Các trường dữ liệu **chi tiết hóa đơn**

Tên trường tương ứng HD32	Kiểu DL	Độ dài	Ràng buộc	Mô tả
tchat	int	1	Bắt buộc	Tính chất hàng hóa: - Hàng hóa dịch vụ (giá trị tchat là 1) - Khuyến mại (giá trị tchat là 2) - Chiết khấu thương mại (giá trị tchat là 3) - Ghi chú/ diễn giải (giá trị tchat là 4) - Hàng hóa đặc trưng (giá trị tchat là 5)
stt_rec0	string	4	Bắt buộc	Số thứ tự dòng hàng hóa: 0001, 0002
inv_itemCode	string	50	Bắt buộc (nếu có)	Mã hàng hóa, dịch vụ
inv_itemName	string	500	Bắt buộc	Tên hàng hóa, dịch vụ
inv_quantity	decimal	21,6	Bắt buộc (nếu có)	Số lượng
inv_unitPrice	decimal	21,6	Bắt buộc (nếu có)	Đơn giá
inv_discountPercentage	decimal	6,4	Bắt buộc	Tỷ lệ chiết khấu

inv_discountAmount	decimal	21,6	Bắt buộc	Số tiền chiết khấu
inv_Amount	decimal	21,6		Cộng tiền hàng
inv_TotalAmountWithoutVat	decimal	21,6	Bắt buộc	Thành tiền trước thuế GTGT (sau khi đã trừ chiết khấu)
ma_thue	string		Bắt buộc	Truyền các giá trị cố định sau: 10: Thuế suất 10% 8: Thuế suất 8% 5: Thuế suất 5% 0: Thuế suất 0% -1: Không chịu thuế -2: Không kê khai nộp thuế Trường hợp phát sinh thêm thuế suất khác ngoài danh sách liên hệ với M-Invoice Bắt buộc truyền nếu tchat là 1,2,3 Không bắt buộc nếu tchat là 4
inv_vatAmount	decimal	21,6	Bắt buộc	Tiền thuế GTGT
inv_TotalAmount	decimal	21,6	Bắt buộc	Thành tiền sau thuế GTGT
inv_vatRateDeduction	int			(CHỈ ÁP DỤNG CHO HÓA ĐƠN BÁN HÀNG có giảm thuế GTGT theo NQ101-2023/QH15) Tỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thu của mặt hàng đang sử dụng, nhận giá trị: 1 - Phân phối, cung cấp hàng hóa dịch vụ 2 - Hoạt động kinh doanh khác 3 - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 5 - Dịch vụ xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu
inv_vatAmountDeduction	decimal	21,6		(CHỈ ÁP DỤNG CHO HÓA ĐƠN BÁN HÀNG có giảm thuế GTGT theo NQ101-2023/QH15)

				Tổng số tiền thuế GTGT được giảm Xem công thức tại đây
inv_purity	string	30		Tuổi vàng, ví dụ: 14K, 18K, 24K (Dành riêng cho đơn vị bán vàng)
inv_weight	decimal	21,6		Trọng lượng sản phẩm vàng (Dành riêng cho đơn vị bán vàng)
inv_labourCost	decimal	21,6		Tiền nhân công chế tác (Dành riêng cho đơn vị bán vàng)
Các trường Bổ sung theo ND 70				
skhung	string	200	Bắt buộc	Số khung (Đối với hóa đơn đặc trưng Bán mô tô, xe mô tô)
smay	string	200	Bắt buộc	Số Máy (Đối với hóa đơn đặc trưng Bán mô tô, xe mô tô)
bien_sxe	string	200	Bắt buộc	Biển số xe (Đối với hóa đơn đặc trưng Bán mô tô, xe mô tô)
ten_ngui	string	200	Bắt buộc	Tên người gửi hàng (Đối với Dịch vụ vận chuyển trên nền tảng số, TMĐT)
dc_ngui	string	200	Bắt buộc	Địa chỉ người gửi hàng (Đối với Dịch vụ vận chuyển trên nền tảng số, TMĐT)
mst_ngui	string	200	Bắt buộc	MST người gửi hàng (Đối với Dịch vụ vận chuyển trên nền tảng số, TMĐT)
sddanh_ngui	string	200	Bắt buộc	Căn cước công dân người gửi.

				(Đối với Dịch vụ vận chuyển trên nền tảng số, TMĐT)
--	--	--	--	---

- **OUTPUT**

- Thành công:

```
{
  "code": "00",
  "message": "Thành công",
  "data": {.....},
}
```

- Có lỗi:

```
{
  "code": "xx",
  "message": "....."
}
```

- Trường hợp 1: Thêm hóa đơn

- Thêm hóa đơn GTGT thông thường, tem vé
 - INPUT JSON: <https://jpst.it/3pgAN>
 - OUTPUT JSON: <https://jpst.it/3pgA>
- Thêm hóa đơn GTGT, tem vé máy tính tiền
 - INPUT JSON: <https://jpst.it/3pgaT>
 - OUTPUT JSON: <https://jpst.it/3pgdG>
- Tạo hóa đơn Bán hàng (Có giảm thuế theo NQ 174):
 - INPUT JSON: <https://jpst.it/3pggha>
 - OUTPUT JSON: <https://jpst.it/3pgob>
- Tạo Phiếu xuất kho Kiểm vận chuyển nội bộ:
 - INOUT JSON: <https://jpst.it/3pgtb>
 - OUTPUT JSON: <https://jpst.it/3pgw5>
- Tạo phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

- INOUT JSON: <https://jpst.it/3pgA1>
- OUTPUT JSON: <https://jpst.it/3pgAb>
- Tạo hóa đơn Bán hàng máy tính tiền:
- Trường hợp 2: Sửa hóa đơn Chờ ký vừa tạo
(Chỉnh editmode = 2, Truyền thêm số hóa đơn hoặc id hóa đơn trong body)
 - INPUT JSON: <https://jpst.it/3pgE1>
 - OUTPUT JSON: <https://jpst.it/3pgEk>
- Trường hợp 3: Xóa hóa đơn Chờ ký
 - TH1: Đã có sẵn ký hiệu và số hóa đơn
 - INPUT

```
{
  "editmode": 3,
  "data": [
    {
      "inv_invoiceSeries": "1C22TMX",
      "inv_invoiceNumber": 6
    }
  ]
}
```

- OUTPUT:

```
{
  "code": "00",
  "message": "Thành công",
  "data": {
    "inv_invoiceSeries": "1C22TMX",
    "inv_invoiceNumber": 6,
    "inv_discountAmount": "0"
  }
}
```


- TH2: Chưa có số hóa đơn, truyền id hóa đơn

- INPUT:

```
{
  "editmode": 3,
  "data": [
    {
      "inv_invoiceSeries": "6C23NAB",
      "inv_invoiceAuth_Id": "3a0aaa84-3eb7-7fd7-5079-4f7e8f685a64"
    }
  ]
}
```

- OUTPUT:

```
{
  "code": "00",
  "message": null,
  "ok": true,
  "data": {
    "inv_invoiceSeries": "6C23NAB",
    "inv_invoiceAuth_Id": "3a0aaa84-3eb7-7fd7-5079-4f7e8f685a64",
    "key_api": "TICH_HOP"
  }
}
```

4. Thêm mới, ký và gửi CQT ngay bằng FILE hoặc service

- **Mục đích:** Tạo hóa đơn và ký gửi ngay lên CQT trong trường hợp ký bằng FILE p12 hoặc ký qua service EASY, ICA. Tham số hệ thống KY_TAP_TRUNG là FILE, EASY, ICA, NNCA
- **Chú ý:** Hàm này chỉ áp dụng cho JSON đầu vào là các trường theo TT32
- **Link api:** <https://0106026495-999.mininvoice.app/api/InvoiceApi78/SaveSign>

- **Phương thức :** POST
- **Header:**
 - Content-Type: application/json
 - Authorization: **Bear Token**
 - TaxCode: <Mã số thuế>
- **Input JSON:** <https://jpst.it/3pgAN>
- **Output JSON:**
 - Thành công trả về cấu trúc: <https://jpst.it/3pgBy>

```
{  
  "code": "00",  
  "message": null,  
  "data": {...}  
}
```

- Thất bại trả về cấu trúc:

```
{  
  "code": "xx",  
  "message": ".....",  
}
```

5. Ký hóa đơn và gửi CQT

- **Mục đích:** Ký hóa đơn bằng token File và gửi hóa đơn lên CQT. Khai báo tham số hệ thống
KY_TAP_TRUNG = FILE
- **Link api:** <https://0106026495-999.minvoice.app/api/InvoiceApi78/Sign>
- **Phương thức :** POST
- **Header:**
 - Content-Type: application/json
 - Authorization: **Bear Token**
 - TaxCode: <Mã số thuế>

- **Input JSON:**

```
{  
  "hoadon68_id": "5fc578a6-1ca1-46f9-ab4f-6a0de4b54c32"  
}
```

- **Output:**

- Thành công:

```
{  
  "code": "00",
```

```
{
  "message": "Thành công"
}
```

- Thất bại: không tìm thấy id hóa đơn

```
{
  "code": "xx",
  "message": "....."
}
```

6. Hủy hóa đơn (Sẽ Ngưng sử dụng sau ngày 01/06/2025)

- **Mục đích:** Hủy hóa đơn Đã gửi thành công đến ở trạng thái hóa đơn là Gốc, Giải trình và tự động tạo 04ss Hủy cho hóa đơn đó
- **Link api:** <https://0106026495-999.minvoice.app/api/InvoiceApi78/HuyHoaDon>
- **Phương thức :** POST
- **Header:**
 - Content-Type: application/json
 - Authorization: **Bear Token**
 - TaxCode: <Mã số thuế>

- **Input JSON:**

```
{
  "inv_InvoiceAuth_id": "26da72ec-a3c4-49d0-90de-2d6a9fb2bdab",
  "ngayvb": "2022-09-11",
  "ghi_chu": "Sai thông tin tổng tiền hóa đơn, chưa gửi cho khách hàng"
}
```

- Định dạng trường input:

Tên trường	Kiểu DL	Độ dài	Bắt buộc	Mô tả
inv_InvoiceAuth_id	GUID	36	Bắt buộc	ID của hóa đơn (hoadon68_id)
ngayvb	date		Bắt buộc	Ngày hủy hóa đơn
ghi_chu	string	255	Bắt buộc	Lý do sai sót

- **Output**

- **Thành công:**

```
{
  "code": "00",
  "message": "Thành công"
}
```

- **Thất bại:**

```
{
  "code": "...",
  "message": "..."
}
```

7. Điều chỉnh hóa đơn

- **Mục đích:** Điều chỉnh hóa đơn đã gửi thành công đến CQT (Chỉ điều chỉnh hóa đơn gốc và hóa đơn bị điều chỉnh). Có thể điều chỉnh thông tin khách hàng ở đầu phiếu hoặc chi tiết hàng hóa của hóa đơn
- **LƯU Ý MỘT SỐ CASE ĐẶC THÙ**
 - Điều chỉnh xuyên năm, điều chỉnh khác ký hiệu trong cùng năm: truyền thêm "inv_invoiceSeries" vào body request
 - Điều chỉnh các trường trên đầu phiếu: Điều chỉnh trường nào thì truyền thêm trường đó vào Body Request, các trường còn lại sẽ tự động lấy theo thông tin hóa đơn cũ
- **Link api:** <https://0106026495-999.minvoice.app/api/InvoiceApi78/DieuChinh>
- **Phương thức :** POST
- **Header:**
 - Content-Type: application/json
 - Authorization: **Bear Token**
- **Input JSON:**

```
{
  "inv_InvoiceAuth_id": "1b3a0004-d862-430f-8435-05e210d8e9f5",
  "inv_invoiceIssuedDate": "2022-09-11",
  "data": [
```

```
{
  "stt": "0001",
  "tchat": 1,
  "ma": "MT001",
  "inv_itemName": "Máy tính 001",
  "inv_unitCode": "Chiếc",
  "inv_unitName": "Chiếc",
  "inv_quantity": 1,
  "inv_unitPrice": 9000000,
  "inv_discountPercentage": 0,
  "inv_discountAmount": 0,
  "inv_TotalAmountWithoutVat": 9000000,
  "ma_thue": "10",
  "inv_vatAmount": 900000,
  "inv_TotalAmount": 9900000,
  "inv_promotion": false
}
```

- Định dạng trường input:

- + Điều chỉnh chi tiết: <https://jpst.it/3pglg>
- + Điều chỉnh đầu phiếu: <https://jpst.it/3phCk>

Tên trường	Kiểu DL	Độ dài	Bắt buộc	Mô tả
inv_InvoiceAuth_id	GUID		Bắt buộc	ID của hóa đơn cần điều chỉnh (hoadon68_id). Lưu ý không thay thế hóa đơn khác hóa đơn Gốc và hóa đơn bị điều chỉnh .

inv_invoicelssuedDate	datetime		Bắt buộc	Ngày hóa đơn điều chỉnh
data	Array			Mảng dữ liệu chi tiết hóa đơn
tchat	int			Tính chất dòng hàng. Nếu không input sẽ mặc định bằng 1. - Hàng hóa dịch vụ (giá trị tchat là 1) - Khuyến mại (giá trị tchat là 2) - Chiết khấu thương mại (giá trị tchat là 3) - Ghi chú/ diễn giải (giá trị tchat là 4)
stt	string	4	Bắt buộc	Số thứ tự dòng hàng
inv_itemName	string			Mã hàng
inv_itemName	string		Bắt buộc	Tên hàng hóa
inv_unitCode	string			Đơn vị tính
inv_unitPrice	string			Đơn giá
inv_quantity	Decimal			Số lượng
inv_TotalAmountWithoutVat	Decimal			Thành tiền chưa thuế (Đã chiết khấu)
inv_vatAmount	Decimal			Tiền thuế
inv_TotalAmount	Decimal			Thành tiền sau thuế
inv_promotion	bool			Khuyến mãi
inv_discountPercentage	Decimal			Tỷ lệ chiết khấu
inv_discountAmount	Decimal			Tiền chiết khấu
ma_thue	string		Bắt buộc	Truyền các giá trị cố định sau: 10: Thuế suất 10%

				5: Thuế suất 5% 0: Thuế suất 0% -1: Không chịu thuế -2: Không kê khai nộp thuế Trường hợp phát sinh thêm thuế suất khác ngoài danh sách liên hệ với M-Invoice Bắt buộc truyền nếu tchat là 1,2,3 Không bắt buộc nếu tchat là 4
--	--	--	--	---

- **Output**

- Thành công trả về hóa đơn điều chỉnh có JSON: <https://jpst.it/3phE6>
- Thất bại trả về JSON có cấu trúc:

```
{
  "code": "xx",
  "message": ".....",
}
```

8. Thay thế hóa đơn

- **Mục đích:** Thay thế hóa đơn đã gửi thành công đến CQT(Chỉ Thay thế hóa đơn gốc và hóa đơn Thay thế)
- **LƯU Ý MỘT SỐ CASE ĐẶC THÙ**
 - Thay thế xuyên năm, Thay thế khác ký hiệu trong cùng năm: truyền thêm "inv_invoiceSeries" vào Body request
 - Thay thế có đổi lại các trường trên đầu phiếu: Thay đổi trường nào thì truyền thêm trường đó vào Body Request, các trường còn lại sẽ tự động lấy theo thông tin hóa đơn cũ
- **Link api:** <https://0106026495-999.minvoice.app/api/InvoiceApi78/ThayThe>
- **Phương thức :** POST
- **Header:**
 - Content-Type: application/json
 - Authorization: **Bear Token**
- **Input JSON:**
 - Hóa đơn GTGT: <https://jpst.it/4neAL>
 - Hóa đơn Bán hàng: <https://jpst.it/4nfb8>
 - Hóa đơn P XK: <https://jpst.it/3qbJ0>
 - Định dạng trường input:

Tên trường	Kiểu DL	Độ dài	Bắt buộc	Mô tả
inv_originalId	GUID		Bắt buộc	ID của hóa đơn cần thay thế (hoadon68_id). Lưu ý không thay thế hóa đơn khác hóa đơn Gốc và hóa đơn Thay thế
ngayvb	date			Ngày làm thay thế hóa đơn. Định dạng: dd/MM/yyyy
ghi_chu	string	250		Lý do sai sót
sovb	string	250		Số văn bản
inv_invoiceSeries	string	7	Bắt buộc	Ký hiệu
inv_invoiceIssuedDate	datetime		Bắt buộc	Ngày hóa đơn
inv_currencyCode	string		Bắt buộc	Mã tiền tệ
inv_exchangeRate	decimal		Bắt buộc	Tỷ giá
inv_buyerDisplayName	string			Tên người mua. Bắt buộc trong trường hợp không nhập tên đơn vị.
inv_buyerLegalName	string			Tên đơn vị bên mua. Bắt buộc trong trường hợp có mã số thuế.
inv_buyerTaxCode	string			Mã số thuế bên mua
inv_buyerAddressLine	string			Địa chỉ bên mua, bắt buộc nếu có tên đơn vị mua
inv_buyerEmail	string			Địa chỉ email của người mua. Chỉ nhập 1 địa chỉ email.
inv_buyerBankAccount	string			Tài khoản ngân hàng bên bán
inv_buyerBankName	string			Tên ngân hàng bên bán
inv_paymentMethodName	string			Hình thức thanh toán

details	Array			Dữ liệu chi tiết hóa đơn
tchat	int			Tính chất hàng hóa: - Hàng hóa dịch vụ (giá trị tchat là 1) - Khuyến mại (giá trị tchat là 2) - Chiết khấu thương mại (giá trị tchat là 3) - Ghi chú/ diễn giải (giá trị tchat là 4) → Nếu không truyền gì nhận mặc định giá trị là 1
stt	string	4	Bắt buộc	Số thứ tự
inv_itemCode	string			Mã hàng
inv_itemName	string		Bắt buộc	Tên hàng hóa
inv_unitCode	string			Đơn vị tính
inv_unitPrice	Decimal			Đơn giá
inv_quantity	Decimal			Số lượng
inv_promotion	Decimal			Khuyến mãi
inv_discountPercentage	Decimal			Tỷ lệ chiết khấu
inv_discountAmount	Decimal			Tiền chiết khấu
inv_TotalAmountWithoutVat	Decimal			Thành tiền chưa thuế (Đã chiết khấu)
ma_thue	string		Bắt buộc	Truyền các giá trị cố định sau: 10: Thuế suất 10% 5: Thuế suất 5% 0: Thuế suất 0%

				-1: Không chịu thuế -2: Không kê khai nộp thuế Trường hợp phát sinh thêm thuế suất khác ngoài danh sách liên hệ với M-Invoice Bắt buộc truyền nếu tchat là 1,2,3 Không bắt buộc nếu tchat là 4
inv_vatAmount	Decimal			Tiền thuế
inv_TotalAmount	Decimal			Thành tiền sau thuế

• **Output:**

- Hóa đơn GTGT: <https://justpaste.it/bsyj7>
- Hóa đơn Bán hàng: <https://justpaste.it/a6p6u>
- Hóa đơn P XK: <https://jpst.it/3pgAb>
- Thất bại trả về cấu trúc:

```
{
  "code": "xx",
  "message": "....."
}
```

9. Tra cứu Mã số thuế

- **Mục đích:** Nhằm hạn chế các thông tin sai sót trong quá trình nhập liệu. M-Invoice hỗ trợ các tổ chức giải pháp API tra cứu Mã số thuế như sau:
- **Link API:** <https://mst.minvoice.com.vn/api/System/SearchTaxCodeV2?tax={masothue}>
- **Method:** GET
- **Param:** masothue (mã số thuế khách hàng muốn tra cứu)
- **Output:**

```
{
  "ma_so_thue": "0106026495",
  "masothue_id": "0106026495",
  "ten_cty": "CÔNG TY TNHH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ M-INVOICE",
  "dia_chi": "Số nhà 16, ngõ 269/1, đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam",
  "cqthuecap_tinh": null,
  "cqthue_ql": "Chi cục thuế Quận Hoàng Mai",
  "nguoi_dai_dien": "Lê Thanh Dũng",
```

```
"ngay_thanh_lap": "2012-11-02"
}
```

- **Chú ý:** Muốn thực hiện tra cứu mã số thuế trên api của M-invoice cung cấp, đối tác cần gửi IP cho Admin M-Invoice để active IP.

10. Lấy thông tin hoá đơn thông qua Ký hiệu và Số hoá đơn

- **Mục đích:** Hàm này cho phép người dùng lấy thông tin hoá đơn đã lập bằng ký hiệu và số hoá đơn
- **Link API:**
`https://0106026495-999.minvoice.app/api/InvoiceApi78/GetInfoInvoice?number=2&seri=1C22TMX`
- **Phương thức:** GET
- **Header:**
 - Authorization: **Bear Token**
- **Param:**

Tham số	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Giá trị
seri	string (7)	Ký hiệu hóa đơn theo nghị định 123 cần lấy thông tin	Ví dụ: 1C22TMX
number	int	Số hóa đơn cần lấy thông tin	1,2,3....

- **OUTPUT:**
 - Thành công trả về cấu trúc: <https://jpst.it/3qcl1>
 - Thất bại trả về mã lỗi 01 cấu trúc:

```
{
  "code": "XX",
  "message": ".....",
}
```

11. Lấy thông tin hoá đơn thông qua id hóa đơn hoặc keyApi tích hợp từ đối tác

- **Mục đích:** Hàm này cho phép người dùng lấy thông tin hoá đơn đã lập bằng ký hiệu và số hoá đơn
- **Link API Get thông tin qua id hóa đơn :**
`https://0106026495-999.minvoice.app/api/InvoiceApi78/GetInfoInvoice?id=3a06a343-ff4d-21cd-fe31-2c5a0824636f`
- **Link API Get thông tin qua keyApi đối tác truyền lên:**
`https://0106026495-999.minvoice.app/api/invoiceapi78/GetInfoInvoice?keyApi=720rv2222Q`
- **Phương thức:** GET
- **Header:**

- Authorization: **Bear Token**

- **Param:**

Tham số	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Giá trị
id	UUID	ID hóa đơn do M-Invoice trả về	Ví dụ 3a06a343-ff4d-21 cd-fe31-2c5a082 4636f
keyApi	string	Key tích hợp từ đối tác truyền sang	720rv2222Q

- **OUTPUT:**

- Thành công trả về cấu trúc: <https://jpst.it/3qcl1>
- Thất bại trả về mã lỗi 01 cấu trúc:

```
{
  "code": "XX",
  "message": ".....",
}
```

12. Lấy thông tin hóa đơn từ ngày - đến ngày và ký hiệu

- **Mục đích:** Hàm này cho phép người dùng lấy thông tin chi tiết hoá đơn đã lập có số bằng các tham số từ ngày-đến ngày và ký hiệu hóa đơn
- **Link API:** <https://0106026495-999.minvoice.app/api/InvoiceApi78/GetInvoices>
- **Phương thức:** POST
- **Header:**
 - Authorization: **Bear Token**
 - Content-Type: application/json

- **INPUT:**

```
{
  "tuNgay": "2024-01-01",
  "denngay": "2024-01-29",
  "khieu": "1K24TDN",
  "start": 0,
  "count": 20,
  "coChiTiet": true
}
```

LƯU Ý:

Giá trị **count** tối đa là 300, trường hợp không truyền count hoặc truyền > 300 thì phần mềm sẽ trả về mặc định là 300 bản ghi

- **OUTPUT:** <https://justpaste.it/bq1bc>

13. Xem in hoá đơn thông qua id của hoá đơn và keyApi tích hợp từ đối tác

- **Link API:**

<https://0106026495-999.mininvoice.app/api/InvoiceApi78/PrintInvoice?id=3a067658-5799-658b-b5a5-32c62cf56c9e>

- **Mô tả:** Hàm này cho phép người dùng xem in hoá đơn đã lập bằng id hoá đơn

- **Phương thức: GET**

- **Header:**

- Authorization: Bear Token;VP

- **Param:**

Tham số	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Giá trị
id	GUID	id hóa đơn trả về khi tạo mới hóa đơn	ví dụ: 4482cb35-075a-4fe3-b349-8049a678a67e
keyApi	string	Key tích hợp từ đối tác truyền sang	PO12345

- **Output:**

- **Thành công:** trả ra dữ liệu PDF hóa đơn dạng byteArray

[illegible]

- **Thất bại:**

```
{
  "code": "xx",
  "message": "....."
}
```

14. Lấy file xml thông qua id của hoá đơn

- **Link API:**
<https://0106026495-999.minvoice.app/api/InvoiceApi78/ExportXml?id=3a067658-5799-658b-b5a5-32c62cf56c9e>
- **Mô tả:** Hàm này cho phép người dùng lấy file xml hoá đơn Đã ký bằng id hoá đơn
- **Phương thức:** GET
- **Header:**
 - Authorization: Bear Token
- **Param:**

Tham số	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Giá trị
id	GUID	id hóa đơn trả về khi tạo mới hóa đơn	ví dụ: 4482cb35-075a-4 fe3-b349-8049a6 78a67e

- **Output:**
 - **Thành công:** Trả về dữ liệu XML dạng base64: <https://jpst.it/3qcMH>

```
{
  "code": "00",
  "message": "Thành công",
  "data": { "Chuỗi XML Base64" }
}
```

- **Thất bại:** trả về JSON có cấu trúc

```
{
  "code": "xx",
  "message": ".....",
}
```

15. Sample code tích hợp ký hóa đơn bằng USB token thông qua Plugin ký của M-Invoice

- Link Sample code: [Xem tại đây](#)
- Ngôn ngữ sử dụng: C#

B. DANH SÁCH MÃ LỖI

1. Danh sách mã lỗi

Mã lỗi	Mô tả
02	Lỗi không xác định
88	Trùng key tích hợp
111	Dữ liệu sản phẩm không hợp lệ
296	Không thể tạo hóa đơn trước ngày hóa đơn lớn nhất
11404	Không tìm thấy sản phẩm, vui lòng kiểm tra lại
11409	Mã hàng hóa, dịch vụ đã tồn tại
11432	Hàng hóa, dịch vụ đã được sử dụng
11433	Dữ liệu excel sản phẩm không hợp lệ
12404	Khách hàng không tồn tại
12409	Mã khách hàng đã tồn tại
151	Dữ liệu không hợp lệ
15409	Mã đơn vị tính đã tồn tại
15432	Mã đơn vị tính đã được sử dụng
19400	Dữ liệu không hợp lệ vui lòng kiểm tra lại
19409	Trùng bộ mẫu số ký hiệu
19432	Mẫu hóa đơn đã được sử dụng, không được sửa,xóa
20404	Không tìm thấy mẫu hóa đơn
21404	Không tìm thấy loại hóa đơn

23404	Không tìm thấy cấu hình mẫu hóa đơn
25404	Không tìm thấy đơn vị theo tiêu chí tìm kiếm
291	Dữ liệu hóa đơn không hợp lệ
294	Ngày hóa đơn không hợp lệ
29404	Không tìm thấy hóa đơn cần xem
29405	Không thể điều chỉnh, thay thế hóa đơn đối với hóa đơn chưa gửi cơ quan thuế
29435	Không tìm thấy file theo yêu cầu
29439	Trùng bộ mẫu số ký hiệu
29440	Đơn vị đang upload dữ liệu excel hóa đơn, vui lòng đợi hết tiến trình
29441	Chỉ có thể hủy hóa đơn ở trạng thái cấp mã thành công
29442	Chỉ được phép xóa dữ liệu ở trạng thái nhập, hủy
29443	Chỉ có thể phê duyệt dữ liệu trong khi chờ phê duyệt
29444	Chỉ có thể từ chối dữ liệu trong khi chờ phê duyệt
29451	Không thể xóa hóa đơn có số hóa đơn không tuần tự
295	Ngày hóa đơn không được phép lớn hơn ngày hiện tại
29501	Vượt quá số lượng hóa đơn đăng ký vui lòng liên hệ nhà cung cấp dịch vụ
29503	Vui lòng lập tờ khai đăng ký và nộp cơ quan thuế trước khi tạo hóa đơn
29504	Ngày hóa đơn không được nhỏ hơn ngày của tờ khai. Vui lòng kiểm tra lại
29505	Năm của hóa đơn không được lớn hơn năm của ký hiệu. Vui lòng kiểm tra lại.
29507	Chỉ được điều chỉnh hóa đơn Gốc hoặc Bị điều chỉnh
29508	Không thể thay thế hóa đơn do trạng thái hóa đơn gốc không ở trạng thái Gốc, Thay thế
296	Ngày hóa đơn lớn hơn hoặc nhỏ hơn ngày hóa đơn trước, sau
301	Dữ liệu cấp bản quyền không hợp lệ
30404	Không tìm thấy mã số thuế cần tìm
30405	Không thể điều chỉnh hoặc thay thế vì hóa đơn gốc không ở trạng thái [đã ký, thành công]

330	Lỗi không xác định
331	Dữ liệu không hợp lệ
33404	Không tìm thấy tờ khai theo yêu cầu
33435	Không tìm thấy file tờ khai
33441	Trạng thái tờ khai không cho phép chỉnh sửa
33442	Trạng thái tờ khai không cho phép xóa bỏ
33445	Trạng thái tờ khai không cho phép ký số
33502	Định dạng file không hợp lệ
371	Ký hiệu không tồn tại trên phần mềm
381	Dữ liệu tờ khai không hợp lệ
38404	Không tìm thấy tờ khai
38435	Không tìm thấy file xml cần ký
38442	Chỉ có thể xóa dữ liệu ở trạng thái chưa gửi
38444	Chỉ có thể cập nhật dữ liệu ở trạng thái chưa gửi
38445	Không thể ký tờ khai với trạng thái khác trạng thái chờ ký
391	Dữ liệu cấu hình không hợp lệ
39435	Không tìm thấy file cấu hình
404	Không tìm thấy file cấu hình
41404	Không tìm thấy email của đơn vị
9001	Mã lệnh không tồn tại
9002	Tải hóa đơn xml bị lỗi
9003	Không lấy được thời gian ký
9004	Không upload được file Xml lên server
9005	Không đăng ký được token
9006	Không tải được xml thông báo hóa đơn điện tử có sai sót(SS04)
9007	Không tải xml tờ khai đăng ký thay đổi

9008	Không đăng ký được token
9009	Token đã hết hạn hoặc chưa đến thời gian được phép sử dụng
9010	Bạn chưa chọn token
9011	Dữ liệu không hợp lệ
9014	Đăng nhập không thành công
9015	Không lấy được RequestVerificationToken

2. Danh sách trạng thái hóa đơn

- Trạng thái hóa đơn (trường is_tthdon) khi GET dữ liệu hóa đơn bao gồm các trường hợp:

Mã	Tên
0	Gốc
1	Hủy
2	Điều chỉnh
3	Thay thế
4	Giải trình
5	Bị thay thế
6	Bị điều chỉnh

- Trạng thái gửi CQT (trường tthai) khi GET dữ liệu hóa đơn bao gồm các trường hợp:

tthai	Ý nghĩa
0	Chờ duyệt
1	Chờ ký
2	Đã ký
3	Đã gửi
4	Thành công
5	Có lỗi
6	Từ chối

C. VALIDATE TRƯỜNG DỮ LIỆU

1. Validate định dạng mã số thuế

- Cấu trúc MST 10 số : N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10

1	N1N2	là ký hiệu mã tỉnh cấp mã số thuế được quy định theo danh mục hành chính cấp tỉnh	Xem Danh mục quy định tại sheet- Mã các đơn vị thuộc CCT - Quy định tại trang 42 Phụ lục TT39/2014 Tham khảo
2	N3N4N5N6N7N8N9	là số thứ tự từ 0.000.001 đến 9.999.999	
3	N10	là số kiểm tra.	Cách tính số kiểm tra: B1= (N1*31)+(N2*29) +(N3* 23) + (N4 *19) + (N5*17) + (N6 *13) +(N7 * 7) +(N8 * 5) + (N9 * 3) B2 =B1/11= kết quả + số dư => N10 = 10- số dư <i>Ví dụ : 9 số đầu của MST: 0 1 0 0 0 4 7 5 1</i> <i>B1 =</i> <i>31*0+1*29+0*23+0*17+4*13+7*7+5*5+1*3 = 158</i> <i>B2 = 158: 11 = 14 dư 4</i> <i>Số thứ 10 của MST là: 10 - 4 = 6</i> MST đúng là: 0100047516


Cấu trúc Mã số thuế 13 số: N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 – N11N12N13

1	N1-> N10	Theo công thức 10 số	
2	Dấu gạch ngang (-)	Đây là ký tự bắt buộc	
3	N11N12N13	là các số thứ tự từ 001 đến 999 được đánh theo từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh của người nộp thuế độc lập và đơn vị chính	

D. MÁY TÍNH TIỀN - MÔ HÌNH

Đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là một loại hóa đơn mới và có bổ sung thêm 1 số thông tin khác với các loại hóa đơn chứng từ khác như sau:

1. Mô hình tích hợp hóa đơn điện tử khởi tạo từ Máy tính tiền



2. Mã hóa Mã tra cứu

- Mã tra cứu được sinh theo 2 cách:
 - Phần mềm hóa đơn tự tạo ra khi tạo hóa đơn (từ bộ key MST, ký hiệu, số hóa đơn)
 - Phần mềm bán hàng của đối tác tự sinh và truyền sang
- Mã tra cứu cần đảm bảo tính duy nhất đối với từng Mã số thuế của doanh nghiệp và ngắn gọn nhất có thể để thuận tiện trong quá trình tra cứu.
- Quy tắc sinh mã tra cứu:
 - Tối đa 16 ký tự gồm chữ và số, không chứa ký tự đặc biệt
 - Upper chuỗi ký tự cho đồng nhất
 - Sinh dựa vào 1 bộ key nhất định, không bị trùng giữa các đơn vị

3. Mã cơ quan thuế cấp

- Sau khi phần mềm bán hàng gửi dữ liệu lên M-Invoice, M-invoice sẽ sinh mã cơ quan thuế để phần mềm bán hàng lưu và hiển thị lên bill cho khách hàng
- Quy tắc sinh mã cơ quan thuế
 - Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là dài ký tự bao gồm 23 ký tự có cấu trúc như sau:

$C_1C_2-C_3C_4-C_5C_6C_7C_8C_9-C_{10}C_{11}C_{12}C_{13}C_{14}C_{15}C_{16}C_{17}C_{18}C_{19}C_{20}$

Trong đó:

- Một ký tự đầu C_1 : là chữ cái M cố định để thể hiện dấu hiệu nhận biết hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC;
- Một ký tự C_2 : là ký hiệu được gán cố định để thể hiện loại hóa đơn điện tử từ 1 đến 6 theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC;
- Hai ký tự C_3C_4 : là 02 số cuối của năm phát hành hóa đơn được sinh tự động từ phần mềm bán hàng của NNT;
- Năm ký tự $C_5C_6C_7C_8C_9$: là một chuỗi 05 ký tự do CQT cấp theo hình thức tự sinh từ hệ thống HĐĐT của CQT đảm bảo tính duy nhất;
- Mười một ký tự $C_{10}C_{11}C_{12}C_{13}C_{14}C_{15}C_{16}C_{17}C_{18}C_{19}C_{20}$: là chuỗi 11 số tăng liên tục được tự sinh từ phần mềm bán hàng;
- Dấu gạch ngang (-): là ký tự để phân tách các nhóm ký tự thể hiện loại hóa đơn, năm phát hành hóa đơn tự sinh từ phần mềm bán hàng, ký tự do CQT cấp, chuỗi số tăng liên tục được tạo ra bởi M-Invoice.