

- Bảng tự đánh giá các yêu cầu đã hoàn thành:**

Yêu cầu	Kết quả	Trạng thái
Sinh viên cài đặt lại đoạn code mẫu A*		Hoàn thành
Tìm đường đi từ S → G Đồ thị 1 A*	['S', 'B', 'D', 'G']	Hoàn thành
Tìm đường đi từ S → G Đồ thị 2 A*	['S', 'F', 'P', 'Q', 'R', 'T', 'G']	Hoàn thành
Tìm đường đi từ A → G Đồ thị 3 h1 A*	['A', 'B', 'C', 'D', 'F', 'G']	Hoàn thành
Tìm đường đi từ A → G Đồ thị 3 h2 A*	['A', 'B', 'C', 'D', 'F', 'G']	Hoàn thành
Tìm đường đi từ Arad → Bucharest Đồ thị 4 A*	['Arad', 'Sibiu', 'Rimnicu Vilcea', 'Pitesti', 'Bucharest']	Hoàn thành
Sinh viên viết hàm UCS, Greedy		Hoàn thành
Tìm đường đi từ S → G Đồ thị 1 UCS	['S', 'B', 'D', 'G']	Hoàn thành
Tìm đường đi từ S → G Đồ thị 2 UCS	['S', 'F', 'P', 'Q', 'R', 'T', 'G']	Hoàn thành
Tìm đường đi từ A → G Đồ thị 3 h1 UCS	['A', 'B', 'C', 'D', 'F', 'G']	Hoàn thành
Tìm đường đi từ A → G Đồ thị 3 h2 UCS	['A', 'B', 'C', 'D', 'F', 'G']	Hoàn thành
Tìm đường đi từ Arad → Bucharest Đồ thị 4 UCS	['Arad', 'Sibiu', 'Rimnicu Vilcea', 'Pitesti', 'Bucharest']	Hoàn thành
Tìm đường đi từ S → G Đồ thị 1 Greedy	['S', 'A', 'C', 'G']	Hoàn thành
Tìm đường đi từ S → G Đồ thị 2 Greedy	['S', 'H', 'K', 'C', 'A', 'B', 'D', 'M', 'G']	Hoàn thành
Tìm đường đi từ A → G Đồ thị 3 h1 Greedy	['A', 'C', 'D', 'G']	Hoàn thành
Tìm đường đi từ A → G Đồ thị 3 h2 Greedy	['A', 'C', 'D', 'G']	Hoàn thành
Tìm đường đi từ Arad → Bucharest Đồ thị 4 Greedy	['Arad', 'Sibiu', 'Fagaras', 'Bucharest']	Hoàn thành

Thuật Toán	Đồ thị 1	Đồ thị 2	Đồ thị 3 h1 h2	Đồ thị 4
UCS	7	12	9 9	13
Greedy	6	11	6 6	7
A*	9	10	9 9	9