



DINH DƯỠNG TRONG BỆNH VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM

Viêm phổi là bệnh lý viêm đường hô hấp dưới gây ra bởi nhiều nguyên nhân: vi rút, vi khuẩn, nấm,... Suy dinh dưỡng làm tăng nguy cơ viêm phổi; đồng thời là biến chứng của viêm phổi. Trẻ mắc viêm phổi dễ bị suy dinh dưỡng do: giảm lượng ăn vào vì chán ăn, ngạt mũi, khó thở, nôn, sốt, quấy khóc và tăng năng lượng tiêu hao do sốt, thở nhanh, đáp ứng viêm. Do vậy, đảm bảo đủ dinh dưỡng là một vấn đề quan trọng, không chỉ giúp trẻ nhanh chóng phục hồi mà còn bắt kịp tăng trưởng, dự phòng tái nhiễm.

TRIỆU CHỨNG THƯỜNG GẶP CỦA BỆNH VIÊM PHỔI Ở TRẺ.

Triệu chứng hô hấp

Tổ chức phổi bị viêm



Tổ chức phổi
bình thường



- Ho nhiều hoặc ho có đờm
- Thở nhanh, thở gắng sức
- Rút lõm lồng ngực khi thở
- Khò khè, thở rít
- Cánh mũi phập phồng



Triệu chứng toàn thân

- Sốt, đặc biệt sốt cao
- Bỏ bú, ăn kém
- Nôn trớ
- Mệt mỏi, quấy khóc



Dấu hiệu nặng cần đưa trẻ đi bệnh viện ngay.

- Thở nhanh theo tuổi (dưới 2 tháng ≥ 60 lần/phút; 2–12 tháng ≥ 50 ; 1–5 tuổi ≥ 40)
- Tím tái
- Không uống được, bú rất kém hoặc bỏ bú
- Co giật
- Lơ mơ, ngủ li bì khó đánh thức.

DINH DƯỠNG HỢP LÝ CHO TRẺ VIÊM PHỔI

Theo **Bộ Y tế & Viện Dinh dưỡng Quốc gia**, nguyên tắc dinh dưỡng trong điều trị viêm phổi là:

Bé bị viêm phổi thường có triệu chứng sốt, mệt mỏi, bỏ ăn, nên rất dễ sụt cân do kém ăn. Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ là việc rất quan trọng giúp trẻ tăng cường đề kháng, nâng cao thể trạng và ngăn ngừa biến chứng.

Việc đầu tiên ba mẹ cần làm là cho trẻ uống đủ nước để không mất nước. Trẻ dưới 12 tháng tuổi nên tiếp tục bú mẹ hoặc uống sữa bột. Trẻ lớn hơn 1 tuổi uống sữa nguyên chất. Ngoài ra có thể bổ sung thêm cho trẻ nước trái cây như chanh, cam, súp gà nóng để giúp đường thở của trẻ thư giãn, làm sạch đờm.

Nguyên tắc

- Đảm bảo đủ năng lượng.
- Đảm bảo đủ dịch, đủ nước cho trẻ.
- Cho trẻ ăn lỏng, mềm hơn bình thường để giảm kích thích ho và nôn.
- Chia nhỏ bữa và cho trẻ ăn thường xuyên hơn.

Những điều nên làm

- Trẻ bú mẹ nên tiếp tục bú mẹ. Nếu trẻ khó bú do ngạt mũi, chảy mũi, ho, thở nhanh,... có thể vắt sữa đổ thìa.
- Loại thực phẩm và độ thô phù hợp lứa tuổi và lỏng mềm hơn bình thường.
- Đối với protein, lựa chọn các thực phẩm có giá trị sinh học cao: thịt, cá, trứng, sữa,...
- Nên lựa chọn các thực phẩm giàu vitamin A (các loại rau lá xanh đậm, cà chua, cà rốt, bí đỏ,...); vitamin D (cá, tôm, trứng, nấm,...); kẽm (thịt, trứng,...); omega 3 (cá biển, sữa, hạt,...).



- Cho trẻ ăn theo sở thích và khẩu vị.
- Với trẻ bị suy dinh dưỡng/nguy cơ thiếu dinh dưỡng, nên được tư vấn bởi bác sĩ dinh dưỡng để nhận được hướng dẫn dinh dưỡng bổ sung/ chế độ ăn phù hợp với viêm phổi và thiếu dinh dưỡng.

Những điều cần tránh

- Trẻ viêm phổi dễ bị nôn do đau họng, đờm, ho,... Do đó, không nên sử dụng thực phẩm khó tiêu: thực phẩm dầu mỡ, chiên rán nhiều; thực phẩm khô cứng, dai làm kích thích hầu họng,...
- Hạn chế những thực phẩm có thể gây kích thích cho trẻ: hạt tiêu, cà phê, nước ngọt đóng chai, đồ uống có gas, thức ăn quá ngọt.

Hướng dẫn dinh dưỡng cụ thể cho bệnh nhi viêm phổi.

- Nhu cầu năng lượng bằng hoặc cao hơn bình thường 10–20% do cơ thể tăng chuyển hoá khi sốt và nhiễm trùng.
- Trẻ bú mẹ vẫn tiếp tục bú mẹ hoàn toàn hoặc tăng số lần bú.
- Bổ sung đủ nước: Cho trẻ uống từng ít, nhiều lần: nước, oresol, nước trái cây loãng, nước cháo.
- Thức ăn dễ tiêu – mềm – giàu dinh dưỡng

Trẻ < 6 tháng: Bú mẹ hoàn toàn nếu trẻ bú kém thì vắt sữa thìa/ly, chia nhỏ cữ.

Trẻ 6–12 tháng: Cháo loãng đến đặc dần (1–2 bữa/ngày), kết hợp

1. Thịt nạc, cá, trứng
2. Rau củ xay nhuyễn
3. Dầu ăn: 5 ml/bữa

Trẻ > 1 tuổi: Ăn đủ 4 nhóm thực phẩm mỗi bữa:

4. Duy trì bú mẹ + ăn dặm.
5. Tăng cường chất đạm (thịt, cá, trứng, tôm, đậu...)
6. Chất bột đường (cháo, cơm, mì, bún...)
7. Rau xanh, trái cây.
8. Bổ sung chất béo từ dầu oliu, dầu mè, dầu cá.

Khắc phục tình trạng trẻ ăn kém khi bị viêm phổi

- ❖ Chia nhỏ bữa ăn, tăng số lần trong ngày
- ❖ Thức ăn mềm, ấm, trình bày hấp dẫn
- ❖ Tăng dầu mỡ để tăng năng lượng mà không làm tăng lượng ăn
- ❖ Cho trẻ uống nước và điện giải đầy đủ
- ❖ Nếu trẻ sốt cao cần bù nước tích cực
- ❖ Không ép trẻ ăn khi nôn nhiều; cho ăn sau khi nghỉ 15–20 phút

❖ Kèm theo thuốc điều trị đúng phác đồ (kháng sinh, hạ sốt...) theo chỉ định của bác sĩ

Bổ sung vi chất theo khuyến cáo

❖ **Vitamin A** (theo chương trình bổ sung quốc gia)

❖ **Kẽm** giúp giảm thời gian ho, dùng theo chỉ định của bác sĩ

❖ **Vitamin D** hỗ trợ miễn dịch

❖ **Sắt** nếu trẻ thiếu máu

➡ Không tự ý bổ sung liều cao khi chưa có chỉ định.

Chăm sóc dinh dưỡng tại nhà sau khi trẻ khỏi bệnh

❖ Tăng khẩu phần thêm 1 bữa phụ mỗi ngày trong 1–2 tuần

❖ Cho trẻ ăn đa dạng, giàu đạm và vi chất

❖ Khuyến khích vận động nhẹ nhàng

❖ Theo dõi cân nặng mỗi tuần

Dinh dưỡng đúng và đủ đóng vai trò quan trọng trong việc rút ngắn thời gian hồi phục và giảm nguy cơ biến chứng.

Nguồn:

Bộ Y tế Viện Dinh dưỡng Quốc gia; Hướng dẫn chăm sóc và dinh dưỡng cho trẻ em mắc bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp; Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi ở trẻ em; Dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em trong và sau bệnh lý nhiễm trùng; Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

DD. Lại Thị Lan – Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu