

Màn chơi 31-40

Dùng lại cơ quan. Đổi thứ tự. Đổi vai.

Mười thiết kế nối tiếp campaign 30 màn hiện hành. Giữ kiểu phác bút bi xanh và cơ quan dễ đọc; tăng suy luận bằng trình tự, quan hệ phụ thuộc và phân công cơ thể.


Thao tác chung: khóa xoay, chạm để giao đích, tay nắm lớn và ray có chặn. Có thể dừng suy nghĩ; không yêu cầu bấm đúng thời điểm hoặc điều khiển nhiều ngón.

MÀN	TÊN	TRỌNG TÂM
31	Lùi để tiến	Lùi để lộ tay mở khóa
32	Một cầu, hai bến	Một cầu dùng cho hai bến
33	Đổi đường ống	Đi nhánh phụ rồi trở về đổi tuyến
34	Nhường đúng chỗ	Mượn chỗ đỡ rồi trả lại cho cầu
35	Giữ rồi trả tự do	Chốt cửa để người giữ được rời nút
36	Đổi ca	Hai phần đổi vai cho nhau
37	Chung một bánh	Giữ nguồn, dùng lại cùng bánh răng
38	Tự để đổi việc	Chia - tự - chia lại theo việc
39	Ba nơi, hai nhịp	Ba vị trí, hai đầu ra có thứ tự
40	BOSS · Cỗ máy đoàn tụ	Tổng hợp chuẩn bị, phân vai, đoàn tụ


Nhịp chương: 31 nghỉ sau Boss 30; 31-34 một thân, 35-37 hai vai trò, 38 đổi phân bổ mô, 39-40 ba vai trò. Mức khó là dự đoán thiết kế, cần hiệu chỉnh bằng playtest.

31 – Lòì để tiến

Màn chơi 31 · Bản phác thảo v1




① Lòì G để lộ P




Kéo G sang trái, nắp trượt ra để lộ chốt P.

② Rút P ra ngoài



Kéo chốt P ra ngoài (về phía bạn) để bỏ chặn ray.

③ Đẩy G tiến để mở E



Đẩy G sang phải, ăn khớp hai bánh răng, nâng cửa E lên để mở lối thoát.

Lòì G → rút P → đẩy G.
Lòì một bước để mở đường tiến.

Khóa xoay · Chạm để bắt đầu

31 / Lòì để tiến

Muốn tiến lên, trước hết phải kéo bộ phận đang che tay mở khóa lòì lại.

3 cụm quyết định · 1 vai trò · Khóa xoay

LỜI GIẢI DỤ KIẾN

1. Kéo G về chặn trái để lộ tay P.
2. Buông G, kéo P hết hành trình: chốt chặn ray rút và được giữ.
3. Đẩy G sang phải tới chặn ăn khớp; motor nâng E tới chốt mở. Buông và thoát.

SAI VẤN SỬA ĐƯỢC

Đẩy trước chỉ chạm chặn. G luôn kéo ngược được; P đã rút không tự đóng. Ngắt truyền khi E đang nâng thì phanh giữ tải, gài lại tiếp tục.


CẦN KIỂM CHỨNG KHI DỰNG

Hóc P phải kín các phía trừ mặt được G che; không thể leo vòng để kéo P ngay từ đầu. Thử G chạm chốt không kẹt mô.


32 — Một cầu, hai bến

Màn chơi 32 · Bản phác thảo v1


Nhìn tổng thể
(trạng thái đầu)




Nhìn từ trên xuống (sơ đồ)



Bước 1: Đổi cầu sang A và kéo tay L



Bước 2: Quay về, đổi cầu sang B (cửa E đã mở)



Qua A mở cửa → quay về → đổi cầu sang B.
Một cây cầu, hai lần sử dụng.

Khóa xoay · Chạm để chỉ dẫn

32 / Một cầu, hai bến

Một cây cầu phải được dùng hai lần; bến không có cửa thoát lại là nơi cần đến trước.

3 cụm quyết định · 1 vai trò · Khóa xoay

LỜI GIẢI DỰ KIẾN

1. Đẩy cầu tới bến A, qua cầu và kéo L để mở/chốt E ở bến B.
2. Quay lại bệ trung tâm bằng chính cầu A; kéo cầu về bến B.
3. Qua cầu B, đi qua E đã mở và thoát.

SAI VẤN SỬA ĐƯỢC

Chọn B trước thì trở về bệ rồi đổi A. Cầu không tự chạy; tay ở bệ khiến người chơi trở về trước khi chuyển. Rơi xuống có lối leo lại; L giữ kết quả.

CẦN KIỂM CHỨNG KHI DỰNG

Vách phải kín tới nóc và hai đầu, tấm chắn che cửa không được chọn; leo vỏ hộp không bỏ qua L. Không cho dịch cầu từ xa khi mô còn trên cầu.

33 — Đổi đường ống

Màn chơi 33 · Bản phác thảo v1

33 / Đổi đường ống

Phải đi nhánh phụ, quay lại rồi đổi tuyến; nhìn theo đường ống để suy ra quan hệ khóa–cửa.

4 cụm quyết định · 1 vai trò · Khóa xoay

LỜI GIẢI DỰ KIẾN


1. Quan sát E còn khóa ở B; đổi T về A bằng một lệnh tới đầu ray.
2. Đi ống A, kéo L để mở/chốt E bên B.
3. Quay về S qua cùng ống A, đổi T về B.
4. Đi ống B tới E và thoát cả cơ thể.

SAI VẤN SỬA ĐƯỢC


Đi B sớm có bệ quay đầu để trở về S. T không tự đổi, không có tay điều khiển từ các khoang xa. Kéo dờ T về đầu ray cũ; không đóng cắt qua mô.

CẦN KIỂM CHỨNG KHI DỰNG

Ưu tiên chứng minh ống di động không đứt mô hoặc nối nhầm đường. Tay T chỉ có thể thao tác khi toàn bộ cơ thể đã về bệ S; phải đạt bằng vị trí/tầm tiếp cận và cảm biến an toàn có biểu diễn, không cờ nhiệm vụ.



Trình tự chơi (nhìn từ bên)




Đi A mở khóa → về S → nối sang B.
Đổi tuyến khi cơ thể đã về bệ.

Khóa xoay · Chạm để chỉ dẫn

34 — Nhường đúng chỗ

Sơ đồ mặt bằng · Khóa xoay · Chạm để chỉ dẫn
Mượn chỗ cho X, rồi trả lại để cầu B nổi tới cửa.



G: giá bánh răng · X: vật chắn · B: cầu · E: cửa cuối

1 → 2 → 3 → 4 → 5: thu cầu, cất X, đẩy G, trả X, trả cầu.

Sai thứ tự: va chặn thật; kéo ngược để sửa. Cửa E giữ kết quả.

Sơ đồ quan hệ vị trí; chưa phải bản kích thước hoặc gameplay Unity.

34 / Nhường đúng chỗ

Một bộ phận hữu ích ở cuối màn lại đang chiếm chỗ cần dùng lúc đầu.

5 cụm quyết định · 1 vai trò · Khóa xoay

LỜI GIẢI DỰ KIẾN

- Thu cầu B về hốc trước để giải phóng hốc tạm X.
- Kéo X ngang vào hốc vừa mở, dọn đường G.
- Đẩy G qua giao điểm tới ổ cuối ray, mở/chốt E.
- Kéo X về vị trí ban đầu, giờ nằm phía sau G; hốc của B trống lại.
- Đưa cầu B trở lại bộ thoát, bò qua và ra E.

SAI VẪN SỬA ĐƯỢC

Các vật captive trên ray nên không xoay kẹt góc. X phải rời hốc tạm trước khi B trở lại. G cuối hành trình nằm hoàn toàn qua giao điểm với ray X. Muốn rút G, thu B và đẩy X lần nữa; E vẫn chốt mở.


CẦN KIỂM CHỨNG KHI DỰNG

Không cho B trở lại khi X còn ở hốc tạm: đó là va chạm thật có đường sửa. Kiểm tra G cuối ray không đè lên quỹ đạo X trở về; mọi tay nắm luôn tới được. B/X không xuyên nhau để cứu lời giải.


35 – Giữ rồi trả tự do

Màn chơi 35 · Bản phác thảo v1


Đang phối hợp:



Ban đầu:



Đã chốt:



Giữ A → qua cửa kéo L → gọi bạn về.
Chốt cửa xong mới rời nút.

35 / Giữ rồi trả tự do

Giữ tạm một cửa để bạn qua, rồi người bên kia chốt cửa để giải phóng người đang giữ.

4 cụm quyết định · 2 vai trò · Khóa xoay

LỜI GIẢI DỰ KIẾN

1. Qua dao tách, cho một phần giữ A để D mở.
2. Đưa phần còn lại qua D rồi kéo L hết hành trình: D được chốt, E được mở khóa.
3. Gọi phần giữ A sang khoang phải để tự tự.
4. Kéo nắp E sang hốc và đưa cả cơ thể ra ngoài.

SAI VẤN SỬA ĐƯỢC

Nhả A sớm: phần ở phải ở yên trên bệ an toàn, phần trái trở lại A. Nếu D chưa mở đủ để cài L, mở lại rồi kéo. Tự sớm thì về dao cắt lại. Chống kẹp không tự tạo tiến độ thẳng.


CẦN KIỂM CHỨNG KHI DỰNG

Không dùng phanh giữ D mở khi nhả A, vì một cơ thể sẽ bỏ nút rồi đi qua. Đo khoảng cách A–D, tốc độ hồi và tầm giãn để chặn bypass; không đòi đúng hai group-ID.

36 — Đổi ca


Màn chơi 36 - Bản phác thảo v1
Đổi vai sau khi chốt D.

Trạng thái chính
(sau khi kéo L)




1. Trước đó

A đang có tổ,
tổ còn lại đang sang D.



2. Sau đó

B đang có tổ,
tổ còn lại ở C, chuẩn bị mở E.



Bạn giữ A cho tổ sang. / Tổ giữ B để bạn kéo C. / Cửa chốt rồi cùng về.

Khóa xoay - Chạm để chỉ dẫn

36 / Đổi ca

Người được giúp sang bên kia trở thành người giữ cơ quan cho bạn mình.

5 cụm quyết định · 2 vai trò · Khóa xoay

LỜI GIẢI DỤ KIẾN

1. Tách; phần trái giữ A, phần phải qua D.
2. Phần phải kéo L, chốt D và lộ nút B.
3. Phần phải giữ B; phần trái rời A và đi tới C.
4. Kéo C khi B được giữ, mở/chốt E.
5. Rời B/C, tập hợp ở bên phải, hợp thể rời thoát.

SAI VẤN SỬA ĐƯỢC


Nhả A trước L thì mở lại như 35. Nhả B khi C đang chạy: phanh E giữ tiến độ, giữ B rồi tiếp tục. Quên rời A không mất tiến độ; không tự bỏ nhiệm vụ hộ người chơi.

CẦN KIỂM CHỨNG KHI DỰNG

B và C ở hai khoang xa nhau, một cơ thể không giữ và kéo được. D vẫn mở sau đổi ca. Nắp B đóng phải thật sự che mặt cảm biến, không nhãn nhìn xuyên nắp.


37 — Chung một bánh

Màn chơi 37 · Bản phác thảo v1



Trạng thái phối hợp: một giữ nguồn, một ở G tại vị trí I
(D vừa được nâng và đã chốt giữ)

B. Sau khi chuyển G sang II



Giữ nguồn → dùng G ở I → chuyển G sang II.
Cùng một bánh răng, hai công việc.

Khóa xoay · Chạm để chỉ dẫn

37 / Chung một bánh

Một người giữ nguồn; người kia tái sử dụng cùng bộ truyền ở hai trạm trước khi mở cửa.

5 cụm quyết định · 2 vai trò · Khóa xoay

LỜI GIẢI DỰ KIẾN

1. Tách, một phần giữ A để đóng nguồn.
2. Phần làm việc đưa G tới I, chờ D mở đủ và chốt.
3. Cùng phần đó chuyển G tới II để nối nguồn sang tới C.
4. Đi tới C, kéo mở/chốt E trong khi A vẫn có tải.
5. Gợi phần A qua D, tụ lại rồi thoát.

SAI VẤN SỬA ĐƯỢC

Đặt G ở I quá lâu không mất gì. Nhả A hoặc rút G: phanh giữ cửa đang nâng, không tự hoàn tất. G chuyển ngược được; A luôn tới được từ đường cũ sau D mở.


CẦN KIỂM CHỨNG KHI DỰNG

Không để G tại II làm E tự mở; C phải là thao tác truyền công có thật. Chốt D không giữ nguồn A giả. Không đòi một phần thao tác hai tay cùng lúc.


38 — Tụ để đổi việc

Ba giai đoạn · Cùng một bố cục · Khóa xoay, chạm chỉ dẫn


1. CHIA — giữ A, kéo K mở và chốt D



2. TỤ — dùng khối lượng lớn đẩy Q vào ổ



3. CHIA LẠI — giữ B, kéo C mở và chốt E



Sau nhíp 3: rời B/C → gặp nhau → tụ tụ → thoát đủ cơ thể.

Kéo Q dựa vào lực thật. Chia lệch mà phần lớn đủ lực vẫn hợp lệ.
Tụ giữa màn là lời giải mẫu; hợp thể trước khi thoát là bắt buộc.

Sơ đồ chức năng v1; chưa phải kích thước hoặc gameplay Unity.

38 / Tụ để đổi việc

Chia để mở đường, tụ để kéo tải, rồi chia lại để vận hành bộ máy vừa chuẩn bị.

6 cụm quyết định · 2 vai trò · Khóa xoay

LỜI GIẢI DỰ KIẾN

1. Tách, một phần giữ A; phần kia kéo K mở/chốt D.
2. Rời A/K và tụ lại trong vùng rộng trước Q.
3. Dùng khối lượng lớn đẩy Q vào ổ, chốt giữ bộ truyền.
4. Qua dao 2 tách lại, phân một phần tới B.
5. Phần còn lại kéo C khi B giữ để mở/chốt E.
6. Gọi các phần về, tụ lại và thoát.

SAI VẪN SỬA ĐƯỢC

Tách lại quá sớm thì tụ ngay tại bộ Q rồi kéo tiếp. Cắt lệch có thể tụ/cắt lại ở dao gần. Chấp nhận phần lớn đủ lực kéo Q trước khi tụ nếu chia lệch; không khóa Q bằng số phần.


CẦN KIỂM CHỨNG KHI DỰNG

Hai phần cùng đẩy nếu đạt lực thật là lời giải hợp lệ. Tải Q chỉ khuyến khích tái phân bổ mô; luật hợp thể trước thoát vẫn bắt buộc. Không quảng cáo tụ giữa màn là điều kiện tuyệt đối khi chưa đo lực.

39 — Ba nơi, hai nhịp


Giai đoạn phối hợp sau khi cắt · Ba phần, ba vị trí làm việc

I — Mở và chốt hai cửa đoàn tụ



A có tải + B có tải + C kéo ở I → D1/D2 mở hết và chốt.

II — Tiếp tục giữ A/B, kéo C mở cửa E



Chỉ khi D1/D2 đã chốt, chặn II mới rút; A/B vẫn phải được giữ.

Khi E đã chốt: rời A/B/C → tụt qua hai cửa sàn → thoát.

Mất tải giữa nhịp: tời dừng, phanh giữ tiến độ. Trở lại vị trí để tiếp tục.

Dao độc lập với A/B. Ống hai chiều giúp đi lại và sửa sai; không phải lỗi cuối.

Sơ đồ chức năng v1; chưa chứng minh lực, tầm giãn mô hoặc khả giải Unity.

39 / Ba nơi, hai nhịp

Ba vị trí cùng làm việc, nhưng người vận hành phải chọn đầu ra đúng thứ tự và biết khi nào cả nhóm được nghỉ.

6 cụm quyết định · 3 vai trò · Khóa xoay

LỜI GIẢI DỰ KIẾN

1. Cắt qua hai dao để bố trí ba phần ở ba khoang; không cần bằng nhau.
2. Giữ A và B bằng hai phần; phần thứ ba tới C.
3. Kéo C về I để nâng và chốt cả D1/D2.
4. Khi thanh chặn II đã rút, đưa C về II để mở/chốt E; A/B vẫn giữ.
5. Rời các vị trí, tụt qua đường sàn vừa mở.
6. Đưa toàn bộ cơ thể qua lỗ cuối.

SAI VẤN SỬA ĐƯỢC


Nhả A/B/C trước cuối: tải được phanh, giữ lại tiến độ. I chưa xong thì II vướng chặn rõ. Tụt sớm qua ống thì chia lại tại hai dao, không mất trạng thái đã chốt.





CẦN KIỂM CHỨNG KHI DỰNG

Nếu C tự giữ ở I/II và chạy không cần người vận hành, hai phần có thể đi A/B và bỏ vai trò thứ ba. Phải kiểm tra lực tại C cùng tải A/B, không dùng đếm phần. Ống luôn mở để phục hồi nhưng không đủ tầm một thân vừa giữ A vừa giữ B/kéo C.

40 – BOSS · Cỗ máy đoàn tụ

Màn chơi 40 · Bản phác thảo v1



1. Q lùi → P rút → Q tiến  • Q lùi (sang trái) để lộ P. • P rút ra. • Q tiến (sang phải) và gắn với động cơ (trong phòng trái).	2. Ba phần giữ A, B và kéo C  A (giữ nguồn) B (giữ ly hợp) C (kéo)	3. I: chốt D1/D2. II: rút khóa H  A (giữ) B (giữ) C (II) • Gạt C về vị trí I: chốt D1/D2. • Gạt C về vị trí II: rút khóa H.	4. Rời nút → tụ lại → kéo H → thoát  H • Rời các nút A, B, C. • Tụ lại ở H. • Kéo H sang ngang. • Thoát.
---	---	--	---

Chuẩn bị máy → chia việc → mở hai nhíp → tụ lại.

Boss trong game không có lời giải.

40 / BOSS · Cỗ máy đoàn tụ

Chuẩn bị máy khi còn đủ lực, chia việc theo ba khoang, hoàn tất hai đầu ra rồi thu hồi cả cơ thể.

8 cụm quyết định · 3 vai trò · Khóa xoay

LỜI GIẢI DỰ KIẾN

1. Khi còn nguyên khối, kéo Q lùi để lộ P.
2. Kéo P rút chốt; đẩy Q tiến vào ổ truyền và chốt giữ.
3. Dùng hai dao, đưa các phần tới ba khoang bằng ống; giữ A và B.
4. Phần thứ ba kéo C về I, nâng/chốt D1 và D2.
5. Giữ A/B, đổi C sang II để rút và chốt khóa H.
6. Buông cơ quan; gọi phần ở A/B tới vùng tụ qua hai cửa sàn.
7. Tụ lại, kéo H sang hốc chứa để lộ lỗ cuối.
8. Dẫn toàn bộ bản thể qua lỗ; dùng ăn mừng hiện hành.

SAI VẤN SỬA ĐƯỢC

Chia sớm khi Q chưa đặt: về qua ống, tụ lại kéo Q rồi cắt tiếp. Bỏ một nút thì tời dừng/phanh, không hủy chốt. Kéo H sớm gặp chốt thật. Mọi ống hai chiều, không nhốt mảnh. Tụ sớm được phép, dao vẫn tiếp cận được.

CẦN KIỂM CHỨNG KHI DỰNG

Cổng H không mở chỉ bằng việc tới khoang phải; có chốt thật. C không tự chạy sau buông. Q/H dùng lực thật, chấp nhận cách chia lệch/đẩy chung hợp lệ; không kiểm tra đúng ba phần hoặc đã tụ để cho vật chạy. Boss không có tutorial, số bước hay mũi tên lời giải trong game.

Các bước trong hình chỉ dành cho tác giả. Boss trong game không có gợi ý lời giải.

Luật giữ nguyên / giới hạn bàn giao

Luật cơ thể

Chỉ tách qua dao. Đủ gần và không có vật cản thì tự tự, kể cả đang giữ nút; không cooldown. Hộp thể trong hộp trước khi đi ra FinalExit; toàn bộ 32 hạt phải thoát. Ống chuyển khoang không phải cửa thắng.

Cơ quan phải nói đúng trạng thái

Ray, chốt, cáp và đường ống có hình học thật. Lò xo hồi khác chốt giữ. Đèn A/B chỉ theo tải; động cơ dừng khi mất nguồn. Không mở theo số phần, nhấn đồ đúng ô, animation hoặc lịch sử làm đúng bước.

Độ khó và điều khiển

Tăng quan hệ phụ thuộc, dùng lại cơ quan và phân vai. Mục tiêu tay nắm lớn, một lệnh tới đầu ray; nhịp kéo hoàn tất trước timeout prop, không spam chạm. Màn 31 nghỉ nhịp có chủ đích sau Boss 30. Các mức phút/độ khó trong hồ sơ chưa là số đo.

Mức kiểm chứng của gói này

Đã đọc nguồn, viết lời giải/phục hồi và tự rà liên động trên giấy; đã rà các hình để thống nhất chú thích và trạng thái. Chưa dựng scene 31-40, chưa kiểm chứng lực/clearance, input điện thoại, khả giải Unity hoặc FPS. Bản vẽ giản lược đường truyền và tỷ lệ; dùng hồ sơ chi tiết để blackout.

Nguồn chuẩn trong repository

AGENTS.md; Docs/COGHE_LEVEL_DESIGN_RULES.md; Docs/COGHE_CAMPAIGN_30_DESIGN.md; Docs/VENOM_CREATURE_SKILLS.md; Docs/VENOM_PURE_PUZZLE_AND_HOME.md; Docs/ArtDirection/COghe/STYLE_RULES.md; Docs/LevelDesign/COghe/LEVEL_TEMPLATE.md; các hồ sơ/mẫu 20, 27, 28, 29 và Sketches21-30.

Phiên bản và nguồn ảnh

Nguồn đọc tại commit 5fb2609f0407e0871e5d973aa41a7b65af7f3b05. Bẫy ảnh phác tạo/chỉnh bằng imagegen tích hợp; 34/38/39 dùng sơ đồ cơ quan và trạng thái dựng trực tiếp. Prompt và manifest nằm trong Sketches31-40. Hồ sơ theo template ở Level31 ... Level40. Không thay code, scene, catalog hoặc save của campaign 30 màn.