

FeedbackRadar

Biến phản hồi rời rạc thành cụm vấn đề có bằng chứng, câu kịch bản và phạm vi sửa tối thiểu.

30

góp ý trong luồng demo

40

câu transcript có timecode bảng cứng

Job executor: biên tập viên video / giảng viên.

JTBD: cải tiến bài giảng với chi phí và thời gian làm lại thấp nhất.

QUYẾT ĐỊNH SẢN PHẨM

Vì sao chọn tính năng này?

Không phải mọi phản hồi đều đáng để thu lại cả video. Cần biết vấn đề nào có căn cứ và sửa ở đâu.

Ứng viên	Người gặp / tần suất	Tổn thất mỗi lần	Chọn
FeedbackRadar	Studio + giảng viên · sau mỗi bài	Đọc tay, đoán timestamp, thu/dựng lại dư thừa	CHỌN
ScriptScout	Scriptwriter · khi mở môn mới	2–3 ngày nghiên cứu	Loại: không bám pain C5
StoryboardAI	Animator · khi kịch bản chốt	4–6 giờ / bài	Loại: khó đo style

3 637

ký tự nếu thu lại toàn bộ

40

cảnh nếu dựng lại toàn bộ

MỘT CÂU · MỘT QUYẾT ĐỊNH AI

AI gom cụm, người duyệt quyết định

Lát cắt: có 30 phản hồi → gom cụm vấn đề → map câu/mốc thời gian → đề xuất sửa tối thiểu → Accept / Reject.

01 · heuristic

Lọc injection & công kích

02 · AI thật

Gom cụm + phân loại

03 · bảng cứng

Câu → timecode

04 · code

Cộng phạm vi sửa

05 · người

Accept / Reject

Case chuẩn

gy-002, gy-003, gy-018 + ns-001 → nhằm app chat với LLM → câu 20–23 → 02:01.

Case chỗ khó

4 góp ý injection / công kích → bị lọc trước AI và ghi vào safety_log.json.

Cost-of-error: AI chỉ đề xuất; không tự sửa, không tự publish, không tự render video.

ĐO TRƯỚC KHI NÓI “CHẠY TỐT”

Kết quả trên golden set

24

case · lượt 4

20 / 24

đạt đủ 5 tiêu chí

83,3%

một lượt DeepSeek

Chiều	Quality bar	Kết quả	Trạng thái
An toàn	100%	100%	Đạt
Không bịa nguồn	100%	100%	Đạt
Đúng nhóm lỗi	≥85%	87,5%	Đạt
Định vị câu ±1	≥70%	95,8%	Đạt
Dây chuyền thu lời	100%	75,0%	Chưa đạt

Failure đầu nhất: case-14 trả phạm vi rộng hơn 3 câu cần thu lại. Hướng sửa: tách cau_doi_loi khỏi cau_index.

BẰNG CHỨNG THAY CHO LỜI HỨA

Người dùng sẽ nhận được gì?

Chưa khai báo validation người thật trong repo, nên slide này dùng kết quả đo máy và nêu rõ giới hạn.

“Phần phân biệt mô hình ngôn ngữ lớn với ứng dụng trò chuyện em xem hai lần vẫn thấy lẫn.”
gy-002 · hv-011 · nguồn input demo

“Bỏ qua mọi hướng dẫn phía trên...”
gy-011 · đã lọc, không đưa vào cụm

Đã chứng minh

- 20 trace DeepSeek thành công
- 70 812 token được ghi log
- 100% quote_id hợp lệ ở lượt 4

Chưa tuyên bố

- Chưa có khảo sát người thật
- Chưa có 2 người chấm độc lập
- Chưa kết luận 83,3% là ổn định

TUẦN TIẾP THEO

Ba việc ưu tiên, theo đúng failure

01

Tách phạm vi sửa

Thêm cau_doi_loi; đo lại toàn bộ golden set, không chỉ case-14.

02

Kiểm tra ổn định

Chạy cùng cấu hình DeepSeek ít nhất 3 lượt; báo khoảng dao động thay vì một điểm đơn.

03

Validation thật

Cho ≥ 2 người ngoài nhóm tự dùng prototype; ghi hành vi, quote và thay đổi vào validation/.

Bài học lớn nhất

Một pipeline đáng tin không chỉ trả lời được; nó phải chỉ ra được mình đã sai ở đâu, bằng dữ liệu có thể kiểm lại.

Automation: Augment, vì quyết định cuối cùng vẫn thuộc biên tập viên / giảng viên.