Vitrina — Estructura de carpetas y convenciones de archivo

Principio rector: **dos mundos, un ID**. Todo lo público vive en GitHub; todo lo sensible vive en Drive privado; y cada pieza/documento lleva un identificador que se repite en ambos mundos — esa es la columna vertebral de la trazabilidad (ver diagrama).

1. Árbol de carpetas

```
VITRINA/                              ← raíz en Drive del equipo (≥2 administradores)
│
├── 00_gobernanza/                    🔒 PRIVADO
│   ├── autorizaciones/               AUT-<id-pieza>_<autor>_v01.pdf (firmadas)
│   ├── actas/                        AAAA-MM-DD_acta_<tema>.md
│   └── convenios/                    patrocinios, alianzas
│
├── 01_documentos/
│   ├── fuente/                       .docx / .md editables (el original SIEMPRE aquí)
│   └── pdf/                          exportes para circular (mismo nombre que la fuente)
│
├── 02_piezas/                        una carpeta por pieza = <id-pieza>/
│   └── <id-pieza>/                   ej.: hostil/, parisi/, sustancia/
│       ├── origen/                   🔒 tesis/artículo fuente (PDF de la autora)
│       ├── datos/                    🔒 bases crudas, corpus — NUNCA a GitHub
│       ├── verificaciones/           checklist de compuerta firmado, notas de anonimización
│       └── entregable/               lo que sí se publica (copia de lo commiteado)
│
├── 03_codigo/                        (espejo de GitHub; el original vive en los repos)
│   ├── vitrina-piloto/               sitio (index.html, ARQUITECTURA.md, LICENSE)
│   ├── apps-shiny/<id-pieza>/        cada app Shiny en su carpeta = su id
│   └── cartelera-script/             Apps Script (form + doGet) exportado
│
├── 04_metricas/
│   ├── exports/                      AAAA-MM_metricas.xlsx (copia mensual del Sheet)
│   └── informes/                     informe piloto, informes trimestrales
│
├── 05_agenda/
│   ├── protocolo/                    Protocolo_Agenda_UAH_Unidades (fuente + pdf)
│   ├── eventos/                      EV-####_<slug>/ (difusión, lista agregada de asistencia)
│   └── bitacora/                     copia trimestral del Sheet de cartelera
```

```
│
├── 06_fondos/
│   └── <año>_<fondo>/              postulación, presupuesto, resolución,
rendición
│
├── 07_servicios/                   🔒 capa comercial (SEPARADA del commons)
│   └── <cliente>_<proyecto>/       propuestas, contratos, facturas
│
├── 08_difusion/
│   ├── graficas/                   SVG/PNG (proceso, trazabilidad, afiches)
│   └── prensa/                     apariciones, capturas
│
└── 99_archivo/                     todo lo vencido o reemplazado (nunca borrar,
mover)
```

2. Convenciones de nombre

- **Documentos:** `AAAA-MM-DD_tipo_descripcion_vNN.ext` → `2026-07-15_propuesta_decanatura_v03.docx`. La versión sube con cada cambio sustantivo; la fecha es la de creación del documento, no de la edición.
- **IDs de pieza:** slug corto en minúsculas, sin tildes (`hostil`, `parisi`, `sustancia`, `defender`, `trayectorias`). Es el MISMO string en: carpeta de 02_piezas, ruta del sitio (`#/hostil`), carpeta del repo, filas de métricas y autorización (`AUT-hostil_...`).
- **IDs de evento:** `EV-` + correlativo de 4 dígitos asignado por la hoja de recepción (`EV-0007`).
- **Fuente edita, PDF circula:** nunca se envía un .docx editable fuera del equipo; se exporta a `01_documentos/pdf/` con el mismo nombre y ese es el que viaja.

3. Qué va a GitHub y qué jamás

GitHub (público)	Drive privado (jamás a GitHub)
Código del sitio y las apps	Autorizaciones firmadas y datos de contacto
Contenido ya aprobado por compuerta	Bases de datos crudas y corpus de entrevistas
Documentación técnica y protocolos	Tesis fuente en PDF (salvo indicación de la autora)
LICENSE (CC BY-NC-SA) en cada repo	Actas, convenios, material de postulaciones
Diagramas y gráficas de difusión	Todo lo de 07_servicios (clientes)

Regla de revisión pre-push: antes de cada commit, `git status` + lectura del diff buscando datos, credenciales o nombres que no correspondan. Un repo público no tiene carpetas privadas.

4. Respaldo y continuidad

- Export mensual: zip de los repos + copia de los Sheets (métricas y cartelera) a `99_archivo/respaldo_AAAA-MM/`.
- Toda carpeta de nivel 0 tiene un `README.md` de tres líneas: qué contiene, quién la mantiene, qué convención de nombres usa.
- Al rotar la coordinación (regla anual), el traspaso es: acceso a Drive + admin de repos + este documento leído y firmado en acta.