ZDR (Zero Data Retention) với Claude Code – Báo cáo thông tin công khai

Oct 14, 2026 · @Someone

Tóm tắt

Claude Code **có hỗ trợ ZDR**, nhưng chỉ cho tài khoản Claude for Enterprise đủ điều kiện, hoặc khi dùng API key của tổ chức thương mại. ZDR **không tự bật** mà phải liên hệ Anthropic. ZDR cũng không bao phủ mọi dữ liệu: dữ liệu quản trị, thống kê sử dụng, MCP và công cụ bên thứ ba nằm ngoài ZDR.

Câu hỏi	Trả lời ngắn	Bằng chứng
1. Claude Code có hỗ trợ ZDR không?	**Có**, cho tài khoản đủ điều kiện trên Claude for Enterprise, và khi dùng API key của tổ chức thương mại	Claude Code docs – ZDR, API and data retention
2. Áp dụng cho gói nào?	Claude Code trên **Enterprise** (không năm sẵn trong gói chuẩn); API thương mại; Claude Platform on AWS (khi yêu cầu). **Không** áp dụng cho Free/Pro/Max, Team, chat claude.ai, Cowork	Như trên
3. Mua qua AWS Marketplace có áp dụng được không?	**Không có tài liệu công khai nào nói rõ.** ZDR của Claude Code trên Enterprise chỉ áp dụng cho "nền tảng trực tiếp của Anthropic". Enterprise mua qua AWS Marketplace vẫn là tổ chức Enterprise do Anthropic vận hành, nhưng việc có đủ điều kiện hay không cần xác nhận với Anthropic. Với Bedrock thì áp dụng chính sách dữ liệu của AWS	Claude Code docs – ZDR, AWS Bedrock – Data protection

Câu hỏi	Trả lời ngắn	Bằng chứng
4. Có cần đăng ký / liên hệ riêng không?	**Có.** Không bật được trong admin settings; phải liên hệ sales hoặc account team, Anthropic xét điều kiện rồi bật cho **từng tổ chức**	Claude Code docs – ZDR
5. Dữ liệu nằm ngoài ZDR	Chat claude.ai, Cowork, metadata của Analytics (email, thống kê), dữ liệu quản lý user/seat, MCP và công cụ bên thứ ba, dữ liệu bị gắn cờ vi phạm (giữ tối đa 2 năm), lịch sử phiên lưu trên máy cá nhân	Claude Code docs – ZDR, Data usage

1. ZDR là gì, Claude Code có hỗ trợ không

ZDR (Zero Data Retention – không lưu giữ dữ liệu) nghĩa là: câu lệnh (prompt) gửi cho Claude và câu trả lời của Claude được xử lý ngay lập tức, rồi **không được Anthropic lưu lại** sau khi trả kết quả. Ngoại lệ là khi luật pháp yêu cầu hoặc để chống lạm dụng (Claude Code docs – ZDR).

Để dễ so sánh, với tài khoản thương mại (Team, Enterprise, API), mức lưu chuẩn là **30 ngày** (Claude Code docs – Data usage).

Claude Code có hỗ trợ ZDR – có, theo hai cách

Cách dùng Claude Code	ZDR	Bằng chứng
Đăng nhập bằng tổ chức **Claude for Enterprise** đã được bật ZDR	Có (tài khoản đủ điều kiện)	Claude Code docs – ZDR
Dùng **API key** của tổ chức thương mại có thỏa thuận ZDR	Có. Lưu ý: nếu bật metrics logging, dữ liệu năng suất (thống kê sử dụng) được miễn khỏi ZDR	API and data retention

Phạm vi bao phủ: ZDR áp dụng cho **các lần gọi model (inference)** thực hiện qua Claude Code. Khi dùng Claude Code trong terminal, câu lệnh gửi đi và câu trả lời không được Anthropic giữ lại. Điều này đúng với mọi model mà tổ chức ZDR được dùng (Claude Code docs – ZDR).

Model không dùng được dưới ZDR

Claude **Fable 5.1, Fable 5, Mythos 5.1, Mythos 5** thuộc nhóm "Covered Models", bắt buộc lưu dữ liệu 30 ngày. Vì vậy các model này không dùng được dưới ZDR, trừ khi Anthropic cho phép rõ ràng. Với tổ chức ZDR, các model này bị ẩn hoặc hiển thị là bị khóa trong `/model`, và server từ chối các yêu cầu gửi tới chúng. Các model khác (Opus, Sonnet, Haiku) vẫn dùng bình thường (Claude Code docs – ZDR, API and data retention).

Tính năng bị tắt khi bật ZDR

Những tính năng cần lưu prompt hoặc câu trả lời trên server sẽ **tự động bị tắt ở phía server**:

Tính năng	Lý do
Cloud sessions (Claude Code trên web, phiên cloud từ Desktop app)	Cần lưu lịch sử hội thoại trên server
Claude Tag	Lưu bộ nhớ kênh và bản ghi phiên
Artifacts	Lưu nội dung trang đã publish trên hạ tầng Anthropic
Gửi phản hồi (`/feedback`, `/bug`, `/share`)	Gửi dữ liệu hội thoại về Anthropic
Remote Control	Lưu bản ghi phiên trên server để đồng bộ giữa các thiết bị

Tài liệu cũng ghi rằng các tính năng mới trong tương lai có thể bị tắt nếu chúng cần lưu prompt hoặc câu trả lời (Claude Code docs – ZDR).

2. ZDR áp dụng cho gói nào

ZDR **không đi kèm theo gói mua**, mà là một **thỏa thuận riêng** với Anthropic cho từng sản phẩm. Ngay cả trong gói Enterprise, chỉ riêng Claude Code mới có ZDR.

Gói / kênh	ZDR cho Claude Code	Ghi chú	Bằng chứng
Free, Pro, Max (cá nhân)	**Không**	Sản phẩm tiêu dùng không thuộc phạm vi ZDR	API and data retention

Gói / kênh	ZDR cho Claude Code	Ghi chú	Bằng chứng
Team	**Không**	Giao diện sản phẩm của Team và Enterprise không đủ điều kiện ZDR; ngoại lệ duy nhất là Claude Code trên Enterprise	API and data retention
Enterprise – Claude Code	**Có (tài khoản đủ điều kiện)**	ZDR **không nằm trong gói Enterprise chuẩn**; phải được Anthropic bật riêng	Claude Code docs – ZDR
Enterprise – chat claude.ai, Cowork	**Không**	Theo chính sách lưu chuẩn	Claude Code docs – ZDR
API (Console) – API key của tổ chức thương mại	**Có**	Áp dụng cho Messages API và các tính năng đủ điều kiện; usage trong Console/playground không thuộc ZDR	API and data retention
Claude Platform on AWS	**Có, khi yêu cầu**	Theo cùng chính sách với Claude API trực tiếp	API and data retention, Claude Platform on AWS
Amazon Bedrock	Không dùng khái niệm ZDR của Anthropic; theo chính sách của AWS	AWS là bên xử lý dữ liệu (xem mục 3)	Claude Code docs – ZDR

Tài liệu còn cho biết: tổ chức nào đang dùng ZDR cho Claude Code qua API key trả theo mức dùng có thể chuyển sang Claude for Enterprise mà vẫn giữ ZDR, để có thêm các tính năng quản trị (kiểm soát chi phí theo người, dashboard analytics, server-managed settings, audit log) (Claude Code docs – ZDR).

3. Mua qua AWS có áp dụng ZDR không

"Mua Claude Code trên AWS" có **3 kênh khác nhau**, và mỗi kênh có câu trả lời khác nhau về ZDR. Khác biệt chính nằm ở **ai là bên xử lý dữ liệu**: Anthropic hay AWS.

Kênh mua qua AWS	Ai xử lý dữ liệu inference	ZDR	Bằng chứng
Claude Enterprise mua trên AWS Marketplace (seat)	Anthropic	**Không có tài liệu công khai nói rõ** (xem giải thích bên dưới)	Claude Code docs – ZDR, AWS Marketplace listing
Claude Platform on AWS (API, tính tiền qua Marketplace)	Anthropic	**Có, theo yêu cầu** (liên hệ account representative)	API and data retention
Amazon Bedrock	**AWS**	Không dùng ZDR của Anthropic; Bedrock theo chính sách riêng là không lưu prompt/câu trả lời	AWS – Bedrock data protection

3.1 Claude Enterprise mua trên AWS Marketplace

- Tài liệu ZDR của Claude Code viết: ZDR cho Claude Code trên Claude for Enterprise **chỉ áp dụng cho nền tảng trực tiếp của Anthropic**; với Bedrock, Google Cloud và Microsoft Foundry thì theo chính sách của các nền tảng đó (Claude Code docs – ZDR).
- Claude Enterprise mua trên AWS Marketplace vẫn là một tổ chức Claude Enterprise do Anthropic vận hành. AWS chỉ lo phần hợp đồng và thanh toán (AWS Marketplace listing, Claude Platform on AWS).
- Tuy nhiên, **không có tài liệu công khai nào** khẳng định hay phủ định việc tổ chức Enterprise mua qua AWS Marketplace có đủ điều kiện bật ZDR. Vì ZDR luôn yêu cầu Anthropic xác nhận điều kiện cho từng tổ chức, điểm này **cần hỏi trực tiếp Anthropic** (sales hoặc account team).
- Trang listing trên AWS Marketplace có nêu: Anthropic mặc định không dùng hội thoại Enterprise để train model; có SSO, SCIM, audit log, phân quyền; có thể dùng HIPAA với BAA. Trang này **không nhắc đến ZDR** (AWS Marketplace listing).

3.2 Amazon Bedrock

- Theo tài liệu AWS, Bedrock **không lưu và không ghi log** prompt và câu trả lời, không dùng chúng để train model của AWS, và không chia sẻ cho bên thứ ba.
- Nhà cung cấp model (Anthropic) **không có quyền truy cập** vào tài khoản chạy model trên Bedrock, nên cũng không truy cập được log hay prompt/câu trả lời của khách hàng (AWS – Bedrock data protection).

- Ngoại lệ: các Covered Models (Fable, Mythos) bắt buộc lưu 30 ngày ở mọi nơi được cung cấp. Trên Bedrock, phần dữ liệu lưu này ở lại trong môi trường của nhà cung cấp cloud (API and data retention).
- Trên Bedrock, Claude Code mặc định **tắt** metrics, báo lỗi và `/feedback` gửi về Anthropic. Khảo sát chất lượng phiên và bước kiểm tra tên miền của WebFetch vẫn bật mặc định (Claude Code docs – Data usage).

4. Có cần đăng ký / liên hệ riêng để bật ZDR không

Có, bắt buộc phải liên hệ. ZDR không năm trong gói Claude for Enterprise chuẩn và **không bật được trong admin settings**. ZDR chỉ dành cho tài khoản đủ điều kiện và phải được Anthropic bật riêng (Claude Code docs – ZDR).

Quy trình theo tài liệu

1. Liên hệ sales của Anthropic hoặc account team.
2. Account team gửi yêu cầu nội bộ.
3. Anthropic xem xét, xác nhận điều kiện, rồi bật ZDR cho tổ chức. Mọi thao tác bật đều được ghi vào audit log.

Những điểm cần biết khi bật

- **ZDR bật theo từng tổ chức (organization).** Tổ chức mới tạo dưới cùng tài khoản **không tự động** có ZDR; phải nhờ account team bật riêng (Claude Code docs – ZDR).
- **ZDR chỉ áp dụng cho phiên đăng nhập vào đúng tổ chức có ZDR.** Nếu một người đăng nhập Claude Code bằng tài khoản cá nhân, hoặc dùng API key của tổ chức khác, phiên đó **không được bảo vệ**. Admin có thể bắt buộc đăng nhập vào đúng tổ chức bằng hai managed settings `forceLoginMethod` và `forceLoginOrgUUID` (Claude Code docs – ZDR).
- **Với API:** ZDR cũng bật theo từng tổ chức qua sales. Nếu cần dùng Covered Models (Fable, Mythos), tổ chức có ZDR có thể bật lưu 30 ngày cho riêng một workspace trong Console; các workspace khác vẫn giữ ZDR (API and data retention).
- **Với Claude Platform on AWS:** liên hệ Anthropic account representative để bật ZDR (API and data retention).

5. Dữ liệu nằm ngoài ZDR

Ngay cả khi tổ chức đã bật ZDR, những dữ liệu dưới đây **vẫn được lưu theo chính sách chuẩn** hoặc theo chính sách riêng của chúng.

5.1 Danh sách chính thức trong tài liệu ZDR của Claude Code

Loại dữ liệu	Chi tiết	Bằng chứng
Chat trên claude.ai	Hội thoại qua giao diện web của Enterprise không thuộc ZDR	Claude Code docs – ZDR
Cowork	Phiên Cowork không thuộc ZDR	Như trên
Claude Code Analytics (metadata sử dụng)	Không lưu prompt hay câu trả lời, nhưng **thu thập metadata năng suất như email tài khoản và thống kê sử dụng**. Tổ chức ZDR không có contribution metrics; dashboard chỉ hiển thị usage	Như trên
Quản lý user và seat	Dữ liệu quản trị như email tài khoản, phân bổ seat được lưu theo chính sách chuẩn	Như trên
MCP, công cụ bên thứ ba	Dữ liệu do công cụ bên thứ ba, MCP server hoặc tích hợp bên ngoài xử lý không thuộc ZDR; cần tự kiểm tra chính sách của từng dịch vụ	Như trên

5.2 Các trường hợp khác có bằng chứng

Loại dữ liệu	Chi tiết	Bằng chứng
Nội dung bị gắn cờ vi phạm, hoặc do luật yêu cầu	Anthropic có thể giữ input/output của phiên bị gắn cờ **tối đa 2 năm**	Claude Code docs – ZDR, API and data retention
Metrics logging khi dùng API key	Khi bật metrics logging trong Claude Code, dữ liệu năng suất như thống kê sử dụng **được miễn khỏi ZDR** và có thể bị lưu	API and data retention
Telemetry vận hành	Metrics (độ trễ, độ tin cậy, kiểu sử dụng) được gửi về Anthropic và hạ tầng log của bên thứ ba; **không bao gồm code, prompt hay đường dẫn file**. Tắt bằng `DISABLE_TELEMETRY=1` hoặc `CLAUDE_CODE_DISABLE_NONESSENTIAL_TRAFFIC`	Claude Code docs – Data usage

Loại dữ liệu	Chi tiết	Bằng chứng
WebFetch – kiểm tra tên miền	Trước khi tải một URL, Claude Code gửi **tên miền (hostname)** lên api.anthropic.com để đối chiếu danh sách chặn. Việc này chạy với mọi nhà cung cấp; tắt bằng `skipWebFetchPreflight`	Như trên
Dữ liệu lưu trên máy cá nhân	Claude Code lưu bản ghi phiên dưới dạng **văn bản thường (plaintext)** trong `~/.claude/projects/`, mặc định 30 ngày (chỉnh bằng `cleanupPeriodDays`)	Như trên
MCP connector trên API	Tính năng MCP connector của API (`mcp_servers`) **không đủ điều kiện ZDR**; dữ liệu lưu theo chính sách chuẩn	API and data retention
Tính năng API có lưu trạng thái	Batch (lưu 29 ngày), Files API, Code execution (tối đa 30 ngày), Agent Skills, Managed Agents đều **không đủ điều kiện ZDR**. Dùng các tính năng này nghĩa là dữ liệu đó ra ngoài phạm vi ZDR	Như trên
Bên xuất bản website (web fetch)	Website được tải có thể tự lưu dữ liệu request (URL, metadata) theo chính sách của họ	Như trên
Dữ liệu Compliance API	Compliance API **không ghi lại** các phiên local đang có ZDR; các loại dữ liệu khác của Compliance API có thời gian lưu riêng	Như trên

5.3 Giải thích thêm về MCP và công cụ bên thứ ba

MCP server (ví dụ kết nối Snowflake, Jira, GitHub) là **dịch vụ bên ngoài** mà Claude Code gọi tới. Khi Claude Code gửi câu truy vấn hoặc dữ liệu cho MCP server, phần dữ liệu đó do **bên vận hành MCP server** xử lý và lưu theo chính sách của họ. ZDR của Anthropic không bao phủ phần này. Nếu kết quả trả về từ MCP được đưa vào cuộc hội thoại với model, thì phần gửi tới model vẫn được ZDR bao phủ như mọi inference khác (Claude Code docs – ZDR).

6. Giải thích thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích dễ hiểu
ZDR (Zero Data Retention)	Cam kết không lưu prompt và câu trả lời sau khi đã trả kết quả
Data retention (lưu giữ dữ liệu)	Thời gian nhà cung cấp giữ dữ liệu trên server của họ
Prompt / Completion	Prompt: nội dung gửi cho AI; Completion: câu trả lời AI tạo ra
Inference	Một lần model AI xử lý yêu cầu và tạo câu trả lời
Organization (tổ chức)	Đơn vị tài khoản của công ty trên Claude; ZDR bật theo từng tổ chức
Workspace	Nhóm nhỏ bên trong một tổ chức API, có thể cấu hình riêng
Account team	Nhóm phụ trách khách hàng doanh nghiệp của Anthropic
Covered Models	Nhóm model (Fable, Mythos) bắt buộc lưu dữ liệu 30 ngày
Metadata	"Dữ liệu về dữ liệu": email, số lần dùng, thời gian, số token… không phải nội dung hội thoại
Telemetry / Metrics	Số liệu vận hành tự động gửi về nhà cung cấp (độ trễ, lỗi, kiểu sử dụng)
Analytics	Dashboard thống kê mức sử dụng Claude Code của tổ chức
MCP (Model Context Protocol)	Chuẩn mở để Claude kết nối với công cụ và dữ liệu bên ngoài
MCP server	Dịch vụ bên ngoài cung cấp công cụ cho Claude qua MCP (ví dụ Snowflake, Jira)
Third-party integration	Tích hợp với dịch vụ của công ty khác
Managed settings	Cấu hình do admin áp đặt cho toàn tổ chức, người dùng không ghi đè được
`forceLoginOrgUUID`	Setting bắt buộc người dùng đăng nhập vào đúng tổ chức của công ty

Thuật ngữ	Giải thích dễ hiểu
Cloud session	Phiên Claude Code chạy trên máy ảo của Anthropic thay vì máy của người dùng
Data processor	Bên thực sự xử lý dữ liệu (Anthropic hoặc AWS, tùy kênh)
Claude Platform on AWS	API của Anthropic, tính tiền qua AWS; dữ liệu do Anthropic xử lý
Amazon Bedrock	Dịch vụ AWS chạy model Claude; dữ liệu do AWS xử lý
HIPAA / BAA	Quy định của Mỹ về dữ liệu y tế và hợp đồng đi kèm; chỉ liên quan khi xử lý dữ liệu y tế
Plaintext	Văn bản thường, không mã hóa

7. Nguồn bằng chứng

Tài liệu công khai, truy cập ngày 14/10/2026. Chính sách có thể thay đổi; hợp đồng ký với Anthropic hoặc AWS là căn cứ cuối cùng.

- Claude Code docs – Zero data retention (bản tiếng Nhật: ゼロデータ保持)
- Claude Code docs – Data usage
- Claude Platform docs – API and data retention
- Claude Platform docs – Claude Platform on AWS
- AWS – Amazon Bedrock data protection
- AWS Marketplace – Claude Enterprise
- Anthropic – Contact sales