

Bước 1: Soi lỗi thiết kế

Các thuộc tính bị trùng lặp

Cả hai lớp **BacSi** và **YTa** đều khai báo các thuộc tính:

- maNhanVien
- hoTen
- soDienThoai

Hậu quả

Nếu cần thay đổi cấu trúc thuộc tính **hoTen** (ví dụ tách thành họ và tên), lập trình viên phải sửa ở nhiều lớp khác nhau, dễ gây thiếu sót và khó bảo trì hệ thống.

Bước 2: Tái cấu trúc bằng Inheritance

Lớp cha (Superclass)	Lớp con (Subclass)	Thuộc tính dùng chung (của Lớp cha)	Thuộc tính riêng biệt (của Lớp con)
NhanVienYTe	BacSi	maNhanVien, hoTen, soDienThoai	chuyenKhoa
NhanVienYTe	YTa	maNhanVien, hoTen, soDienThoai	khuVucTruc

Bước 3: Thiết lập quan hệ Tổng hợp (Aggregation)

Loại quan hệ

- Aggregation (Tổng hợp)
- Ký hiệu UML: Hình thoi rỗng

Giải thích

Nhân viên y tế vẫn tồn tại khi khoa khám bệnh bị giải thể và có thể được chuyển sang khoa khác nên đây là quan hệ **Aggregation**, không phải Composition.

Bộ số

KhoaKham 1 ----- 1..* NhanVienYTe

Ý nghĩa:

- Một Khoa khám có từ 1 đến nhiều Nhân viên y tế.
- Một Nhân viên y tế thuộc một Khoa khám tại một thời điểm.

Bước 4: Class Diagram sau tái cấu trúc

