

Bài tập function

Date

No

& Store Procedure

52340102

Câu 1:

a/

Nhanvien.

Select MaNV, hoten, MaPB

from NHANVIEN, ThanNhan

where Nhanvien.MaNV = ThanNhan.MaNV

and Nhanvien.MaNV not in (select MaNV from thannhan)

b/ Create proc ~~is~~ sp-insert @m, @t, @dd, @PB

as

begin

if exists (select * from Phancung where mada like @m)

if not exists (select * from duan where mada like @m)

insert into duan values (@m, @t, @dd, @PB)

else print 'da co du an nay'

end print 'chua co du an nay'

c/ create function f-thongkeNV()

returns table

as

return (select ~~Nhanvien~~ MaPB, ~~MaPB~~ count(MaNV) as SL

Group by MaPB)

Câu 2.

a/ Select MaNV, Luong from NhanVien where Luong > (
Select avg (luong) from NhanVien where ~~phai gioi~~ gioi=1)

b/

Create proc sp_themNV @NV varchar(10), @hoten Nvarchar(30),
@diachi Nvarchar(30), @giotinh bit, @chucvu Nvarchar(30),
@ngaysinh smalldatetime, @Luong float, @CN varchar(10)
as

begin

if (@NV not in (select maNV from NhanVien))

begin

if (@CN in (select maCN from Chinhanh))

begin

Insert into NhanVien

values (@NV, @hoten, @diachi, @giotinh, @chucvu

@ngaysinh, @Luong, @CN)

print N' ~~Chèn~~ Thêm Nhân viên thành công'

end

else

print ~~N'~~ không tìm thấy CN'

end

else

print ~~N'~~ Đã có NV này'

end

c/

create function f_thongkeNV ()
returns table

as

begin

return (select Chinhanh.maCN, TenCN, count (MaNV) as SL
from Chinhanh, NhanVien where chinh.maCN = NhanVien.MaCN
group by Chinhanh.maCN, tenCN

end