




| | |
|--------------|------------------|
| 000 IT = 000 | +0,000 -0,000 |
| 000 IT = 000 | +0,000 -0,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|-------|------|--|-----------|------|-----------------------------------|--|-----------------|---------|--|
| (Verwendungsbereich) | | | | Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Tolerierung DIN ISO 8015 | | | Maßstab 2/1 | | (Gewicht) 0.000 | | |
| | | | | | | | Werkstoff | | | | |
| | | | | | Datum | Name | Benennung Kugelsupport ASM | | | | |
| | | | | Bear. | Feb-20-18 | | | | | | |
| | | | | Gepr. | | | | | | | |
| | | | | Norm | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 02-00 | | | Blatt 1 | |
| | | | | | | | | | | 3 Bl. | |
| | | | | | | | | | | | |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | | | | | | | | |



Kanten ISO 13715

Blechstärke 1mm



| | | | | | | | | |
|----------------------|----------|-------|------|---|-----------|------|--|---------------------|
| (Verwendungsbereich) | | | | Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Tolerierung DIN ISO 8015 | | | Maßstab 2/1 | (Gewicht) 0.000 |
| | | | | | | | Werkstoff stahl | |
| | | | | | Datum | Name | Benennung Blechhalter rechts | |
| | | | | Bear. | Feb-22-18 | dao | | |
| | | | | Gepr. | | | | |
| | | | | Norm | | | | |
| | | | |  | | | 02-02 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | | | | | Blatt 3 3 Bl. |