HƯỚNG DẪN
BẢN CẬP NHẬT 11/2026

Tính năng mới · Các tuỳ chọn cài đặt · Gán ID Page hàng loạt

Khởi nguồn sáng tạo · Khoá sản phẩm 3 lớp · Phủ Page · Instagram · Công Xưởng · Bot quảng cáo

Áp dụng cho ADVIRA PRO và ADVIRA Mini · Bản cập nhật tháng 11/2026

PHẦN 1

Bản cập nhật này có gì mới

Tính năng	Nằm ở đâu	Dùng để làm gì
✨ **Khởi nguồn sáng tạo** (công xưởng POD)	Menu trái, dưới **Hồ sơ sản phẩm** (Mini: dưới Kế hoạch phát triển sản phẩm)	Công xưởng cho mọi sản phẩm POD (áo, hoodie, cốc, tumbler, tote, poster, canvas, chăn, gối, ornament, tranh ghép...). Từ 1 mẫu đang thắng: mổ mẫu, soát bản quyền, ra mẫu mới, xuất file in, dựng mockup, khoá vào Hồ sơ SP. Sản phẩm nhiều phần thì làm đủ cả bộ
Nút ✨ ở Rada	Dòng video quảng cáo, khung chi tiết video, bảng Video bùng nổ	Đẩy video đang thắng sang Khởi nguồn, video trend đi theo dự án để bắt trend ngay
Khoá sản phẩm 3 lớp	Hồ sơ sản phẩm › tab B Khoá sản phẩm, và tự chạy trong Công Xưởng	Video và ảnh ra đúng sản phẩm: thẻ nhận dạng, ảnh chuẩn sạch, lệnh tuân theo thẻ
🔗 **Gán hàng loạt ID**	Kênh đăng (FB · IG · YT · TikTok)	Dán danh sách ID hoặc link, tool rải vào các kênh đã import từ kế hoạch phủ Page
Chọn kênh theo nền tảng	Chiến dịch đăng	Gán video cho kênh Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ngay trong một ô chọn
Rải lịch: tự chọn video	Chiến dịch đăng › 🔀 Rải 1 video / 1 page	Tick video muốn rải (nháp, đang chờ giờ, lỗi lần trước) rồi tick Page, mỗi Page nhận 1 video cùng giờ
📣 **Lên quảng cáo từ bot**	Telegram: lệnh `/lenads`	Gửi video kèm Page, link đích, ID tài khoản quảng cáo, Pixel, sự kiện và ngân sách. Bot gửi bảng soát, bấm nút mới tạo
📊 **Báo cáo quảng cáo qua bot**	Telegram: lệnh `/baocaoads`	Xem kết quả quảng cáo bất kỳ lúc nào, hoặc để bot tự gửi mỗi ngày theo giờ bạn chọn
Thêm Instagram báo rõ lý do	Kênh đăng › Thêm Instagram › Nối Page (tự dò)	Không dò ra IG thì tool nói rõ token thiếu quyền nào
🛍 **AI cho Store**	Cài đặt	Chỉ định Claude API cho việc store (clone SP, SEO, theme, listing)
Bot gọi bạn là	Cài đặt › Telegram	Chọn cách bot xưng hô: chị, anh, bạn, sếp
⛔ **Vướng bản quyền,** 🔀 **Thử model khác**	Công Xưởng, Rada, Duyệt WIN	Cảnh báo sớm nhân vật, thương hiệu có bản quyền. Cảnh lỗi chạy lại bằng tài khoản hoặc model khác
Soát ảnh clone chặt hơn	Clone store	Ảnh AI sai sản phẩm được vẽ lại tối đa 3 lần, vẫn sai thì bỏ, không đưa lên store

Sau khi cập nhật: tắt hẳn ADVIRA (file `Tat ADVIRA PRO.bat` hoặc thoát ở khay hệ thống), mở lại, rồi bấm `Ctrl + F5` trong trang. Nếu chỉ đóng cửa sổ trình duyệt thì chương trình vẫn chạy bản cũ và sẽ báo lỗi 404 ở các nút mới.

PHẦN 2

Các tuỳ chọn cài đặt mới

2.1 · Cài đặt › 🛍 AI cho Store (clone SP, SEO, theme, listing)

Ô cài đặt	Giá trị	Ý nghĩa
Máy AI viết cho việc Store	`auto` (mặc định)	Chạy theo thứ tự máy AI chung của tool, giống mọi việc khác. Không cần cài gì thêm
	`claude`	Claude API chạy trước, lỗi mới chuyển sang máy khác
	`claude_only`	Chỉ dùng Claude API. Claude lỗi thì việc dừng và báo lỗi
Key Claude API	dạng `sk-ant-...`	Key riêng cho việc Store. Để trống thì tool dùng key Claude ở Bộ API nếu có
Model Claude	tên model, có thể để trống	Để trống thì tool tự chọn model hợp lệ

Áp dụng cho: Clone sản phẩm, Tối ưu SP chuẩn SEO, Dựng và tối ưu theme, Khoá sản phẩm và Listing ở Hồ sơ SP, Mổ mẫu và viết ý tưởng ở Khởi nguồn sáng tạo. Chỉ áp dụng cho phần **chữ**. Ảnh vẫn chạy theo máy AI ảnh.

Lưu ý: tool chỉ nối Claude qua API có key. Không tự động hoá trang claude.ai vì điều khoản của Anthropic không cho phép.

2.2 · Cài đặt › Telegram › Bot gọi bạn là

Chọn `chị` , `anh` , `bạn` hoặc `sếp` . Bot tự xưng "em" và đổi cách gọi trong mọi tin nhắn, nút bấm và menu lệnh. Mặc định là `chị` . Đổi xong có hiệu lực trong khoảng 1 phút, không cần khởi động lại.

2.3 · Cài đặt › Trình duyệt › Đấu nối antidetect browser ngoài

Ô cài đặt	Giá trị	Ý nghĩa
Đấu nối antidetect ngoài	`off` · `adspower` · `gologin` · `gpm`	Nick nào có gắn ID profile antidetect sẽ chạy trong app đó. Nick không gắn vẫn chạy trình duyệt của tool
Địa chỉ API nội bộ	để trống = mặc định	AdsPower `http://local.adspower.net:50325` · GoLogin `http://127.0.0.1:36912` · GPM-Login `http://127.0.0.1:19995` . Chỉ điền khi bạn đã đổi cổng trong app

Kiểm tra cổng GPM-Login: mở app GPM-Login, rồi dán `http://127.0.0.1:19995/api/v3/profiles` vào trình duyệt. Hiện danh sách profile là cổng đúng và API đang bật. Báo không kết nối được là sai cổng hoặc app chưa mở: xem lại địa chỉ API trong phần Cài đặt của GPM-Login.

Bản này sửa lỗi `'AccountSession' object has no attribute '_log'` khi tài khoản Muse ở Công Xưởng gắn profile GPM-Login, AdsPower hoặc GoLogin.

2.4 · Khởi nguồn sáng tạo › ⚙ Máy vẽ

Nút nằm ở đầu bước ③, hiện luôn máy đang dùng. Áp dụng cho Vẽ mẫu, Mockup và Bộ sản phẩm.

Lựa chọn	Ý nghĩa
Tự động	Theo thứ tự máy AI ở Cài đặt, máy này lỗi thì sang máy khác
Gemini web / ChatGPT web / Grok web	Chỉ chạy đúng máy web đã chọn, bằng tài khoản đã đăng nhập trong tool
API	Chọn nhà cung cấp (Google Nano Banana, GPT Image, Topview, Kie, fal), gõ tên mô hình (có sẵn mô hình mặc định) và chọn tỉ lệ ảnh. Key điền ở Cài đặt › 🧩 AI theo nhóm (API). Nhà cung cấp chưa có key sẽ ghi "chưa có key"

2.5 · Khởi nguồn sáng tạo › ⚙ Khổ file in

Có sẵn 21 khổ cho các sản phẩm POD phổ biến. Bạn sửa tên, sửa kích thước, thêm hoặc xoá khổ theo template của nhà in đang dùng. Các khổ chăn, gối, tote, tranh ghép, ornament, thảm, ốp điện thoại, sticker là khổ tham khảo, cần đối chiếu với nhà in trước khi xuất.

Sản phẩm	Khổ (px)	Sản phẩm	Khổ (px)
Áo thun 12×16"	3600 × 4800	Cốc 11oz in vòng	2850 × 1050
Áo khổ lớn 15×18"	4500 × 5400	Cốc 15oz in vòng	2850 × 1350
Áo dùng chung 11×14"	3300 × 4200	Tumbler 20oz	2730 × 2490
Hoodie 12×12"	3600 × 3600	Poster 12×16" / 18×24"	3600 × 4800 / 5400 × 7200
Hoodie 11×14"	3300 × 4200	Canvas 16×20" có viền gói	5700 × 6900
Chăn 50×60" (150 DPI)	7500 × 9000	Gối vuông 18×18"	5400 × 5400
Túi tote, vùng in 15×15"	4500 × 4500	Tranh ghép 500 mảnh 20×15"	6000 × 4500
Ornament tròn 3"	1200 × 1200	Thảm chùi chân 30×18" (150 DPI)	4500 × 2700
Ốp điện thoại (khổ chung)	1800 × 3600	Sticker 4×4"	1200 × 1200
Lịch treo tường vuông 12×12"	3600 × 3600	Lịch treo tường ngang 11×8.5"	3300 × 2550

2.6 · Cài đặt › AI ảnh & mô tả (clone): soát ảnh

Ô **"Cho AI soát lại ảnh"** (1 = bật, mặc định bật). Với bản này:

- AI kiểm tra chỉ chấm chính sản phẩm. Bối cảnh, đạo cụ mùa lễ và việc mất logo của hãng gốc không còn bị tính là lỗi.
- Ảnh chưa đạt được vẽ lại tối đa 3 lần, mỗi lần kèm đúng lỗi cần sửa.
- Vẽ 3 lần vẫn sai sản phẩm (sai màu, sai dáng) thì tool bỏ ảnh đó, không đưa lên store, miễn là còn ít nhất 4 ảnh đúng. Nhật ký ghi rõ đã bỏ ảnh nào.

PHẦN 3

Phủ Page: import kênh, gán hàng loạt ID, set lên Facebook

Luồng tổng quát

1	2	3	4
Lập kế hoạch phủ Page	Import kênh vào Kênh đăng	Gán hàng loạt ID Page	Set ảnh bìa, giới thiệu, làm từng Page một

Cần chuẩn bị: các Page Facebook đã tạo sẵn và đã nạp token ở Kênh đăng (token Page hoặc token người dùng hệ thống của Business).

Bước 1 và 2 · Lập kế hoạch và import kênh

1. Vào **Kế hoạch & Phủ Page**, lập kế hoạch (thương hiệu, ngách, sản phẩm, số kênh). Tool ra danh sách kênh cần phủ kèm tên, hướng nội dung, giới thiệu.
2. Bấm **➕ Import tất cả** để đưa cả danh sách vào **Kênh đăng**. Lúc này kênh mới chỉ có tên, chưa có ID Page.

Bước 3 · Kênh đăng › 🔗 Gán hàng loạt ID

1. Vào **Kênh đăng (FB · IG · YT · TikTok)**, bấm **🔗 Gán hàng loạt ID**.
2. Dán mỗi dòng 1 ID hoặc 1 link. Tool nhận: ID số của Page, link `facebook.com/...`, `profile.php?id=...`, link Instagram, TikTok, YouTube.
3. Bấm **👁 Xem trước** để xem ID nào sẽ vào kênh nào (chưa ghi gì). Đúng thì bấm **✅ Áp dụng**.

Quy tắc	Chi tiết
Rải theo thứ tự	ID được rải lần lượt vào các kênh còn trống ID, cùng nền tảng, theo thứ tự import. Mặc định chỉ rải vào kênh tạo từ Kế hoạch phủ
ID trùng kênh đã nối sẵn	Tool chép luôn token, cách đăng, proxy, profile antidetect của kênh đã nối sang kênh kế hoạch. Không phải nạp lại
ID chưa nối ở đâu	Tool chỉ điền ID và báo cần gắn token hoặc đăng nhập cho kênh đó
ID đã gán rồi	Bỏ qua, không gán trùng
Tuỳ chọn "Bỏ kênh gốc trùng"	Xoá kênh gốc sau khi chép sang, chỉ khi kênh gốc chưa có chiến dịch hay bài nào
Chỉ ghi `@tên` hoặc tên trơn	Tool không đoán nền tảng. Chọn nền tảng ở ô phía trên rồi dán lại

Bước 4 · Set ảnh bìa, giới thiệu: làm từng Page một

1. Quay lại **Kế hoạch & Phủ Page**, bấm vào một kênh trong danh sách "kênh cần phủ".
2. Ở ô 🔗 **ID Page**: dán ID Page, hoặc chọn trong danh sách Page đã gắn token.
3. Bấm `🎨 Tạo cover + avatar`, chờ AI tạo ảnh (1 đến 3 phút).
4. Bấm `📘 Set lên FB (thử)`. Kết quả từng mục hiện ngay dưới ảnh. Nút `📦 Tải gói page` tải ảnh bìa, avatar và thông tin về máy để đặt tay khi cần.
5. Lặp lại cho kênh tiếp theo. Mỗi lần bấm chỉ áp dụng cho 1 Page.

Mục	Kết quả
Ảnh bìa	Tải lên Page bằng token
Giới thiệu	Điền phần giới thiệu ngắn (tối đa 255 ký tự) theo kế hoạch
Avatar	Tool thử đặt bằng token. Facebook từ chối thì tool báo đúng câu lỗi, bạn tải avatar về và đặt tay
Tên Page	Facebook không cho đổi tên bằng token (lỗi #3). Bạn **đăng nhập Facebook trên trình duyệt**, mở Page, vào Cài đặt của Page và đổi tên ở đó. Tool có sẵn link **↗ Mở Page** ngay dưới kết quả. Facebook duyệt tên mới trong vài ngày

PHẦN 4

Instagram, YouTube, TikTok trong Kênh đăng và Chiến dịch đăng

4.1 · Thêm Instagram bằng "Nối Page (tự dò)"

1. Instagram phải là tài khoản **chuyên nghiệp** (Business hoặc Creator) và đã **nối với Page Facebook**.
2. Vào Kênh đăng › `◎ Thêm Instagram` › tab **Nối Page (tự dò)**. Tool dò IG của từng Page đã nạp token.
3. Tích kênh cần thêm rồi bấm `Thêm kênh đã chọn`.

Tool báo "Token của Page này THIẾU quyền": token đang nạp chưa có quyền Instagram. Việc gán tài sản IG cho người dùng hệ thống và quyền của mã là hai việc khác nhau. Cách xử lý:

1. Vào Business Suite › Người dùng hệ thống › chọn người dùng › `Tạo mã`.
2. Chọn ứng dụng và tích đủ 5 quyền: `instagram_basic`, `instagram_content_publish`, `pages_show_list`, `pages_read_engagement`, `business_management`.
3. Nạp mã mới vào ADVIRA cho các Page rồi bấm dò lại. Mã cũ không tự có thêm quyền.

Không thấy 2 quyền `instagram_...` để tích: ứng dụng chưa thêm sản phẩm Instagram. Vào developers.facebook.com, mở ứng dụng, thêm sản phẩm Instagram rồi tạo mã lại. Page nào chưa nối IG thì tool báo "chưa nối" là đúng.

4.2 · Chiến dịch đăng: chọn kênh theo nền tảng

- Ô chọn kênh giờ chia nhóm **Facebook, Instagram, YouTube, TikTok**. Kênh chưa sẵn sàng (thiếu token, YouTube chưa cấp quyền) có dấu ⚠.
- Ở `🔀 Rải 1 video / 1 page` có thêm các nút lọc theo nền tảng để rải video cho đúng loại kênh.
- Bảng rải có mục **Chọn video** nằm trên mục chọn Page. Video nháp được tick sẵn. Video **đang chờ giờ** cũng chọn được: tick vào thì video đó dời sang giờ mới và Page mới, lịch cũ bị bỏ. Video đã hẹn trên Facebook hoặc đã đăng không hiện trong danh sách, để tránh đăng trùng.
- Kênh Instagram, YouTube, TikTok tự chuyển sang chế độ "ADVIRA canh giờ" (tool tự đăng đúng giờ), vì các nền tảng này không hẹn giờ sẵn như Facebook.
- Mục **Thêm video › Dự án Công Xưởng** đã sửa lỗi không thấy video mới: tool luôn đọc đúng Công Xưởng của bản đang chạy.

PHẦN 5

✨ Khởi nguồn sáng tạo: công xưởng POD từ 1 mẫu thắng

Luồng 5 bước

Dùng cho **mọi sản phẩm POD**: áo thun, hoodie, cốc, tumbler, túi tote, sticker, ornament, poster, canvas, chăn, gối, tranh ghép, thảm, ốp điện thoại, lịch. Mỗi mẫu đi qua 5 bước dưới đây. Riêng sản phẩm nhiều phần (bộ tranh, lịch 12 tháng) có thêm nút 🧩 Bộ để làm đủ từng phần.

① Mổ mẫu	② Soát rủi ro	③ Mẫu mới cùng tinh thần	④ File in	⑤ Mockup & Khoá

Bước	Cách làm và kết quả
Tạo dự án	+ Mẫu mới: tải ảnh mẫu hoặc dán link ảnh, ghi bối cảnh nếu có. Hoặc bấm ✨ ở một video trong Rada: tool gom ảnh sản phẩm trên store, ảnh bìa và 8 khung hình của video, bạn chọn ảnh rõ nhất rồi kéo chuột khoanh vùng mẫu in. Bối cảnh tự điền từ Rada
① Mổ mẫu	AI ra công thức mẫu, chữ trên mẫu, ý nghĩa, người mua, dịp, cảm xúc, ngách, bố cục, kiểu chữ, màu, 5 lý do thắng. Bản này nhận thêm **dạng thiết kế** (hình in rời cho áo, cốc; hình phủ kín cho lịch, poster, canvas, chăn) và **chất liệu hình** (ảnh chụp thật, hoạt hình, vector)
② Soát rủi ro	Tự chạy sau bước ①: 🟢 an toàn, 🟡 cần xem, 🔴 dính nhân vật hoặc thương hiệu. Có nút 🔎 Tra nhãn hiệu USPTO mở sẵn đúng câu chữ trên mẫu
③ Mẫu mới	Chọn số ý tưởng, ghi hướng phát triển nếu muốn, bấm 💡 Nghĩ ý tưởng, rồi 🎨 Vẽ từng mẫu hoặc Vẽ tất cả. Mẫu mới giữ đúng chất liệu của mẫu gốc. Mỗi mẫu có điểm giống mẫu gốc, từ 90% trở lên bị đánh dấu "quá giống". Chọn ⭐ mẫu ưng
④ File in	Hình in rời: tách nền thành trong suốt. Hình phủ kín: giữ nguyên, phủ kín khổ. Xuất PNG 300 DPI theo khổ đã chọn. Có cảnh báo ⚠ khi phải phóng ảnh quá 2 lần
🧩 Bộ	Cho sản phẩm nhiều phần (lịch 12 tháng, bộ tranh). 🤖 AI lập danh sách việc liệt kê mọi phần còn phải vẽ. ▶ Làm đủ bộ chạy nền, vẽ đủ hết, cùng nhân vật và nét với ảnh chính. Phần lỗi tự thử lại 1 lần. ⬇ Xuất cả bộ (ZIP) gom mọi trang đúng khổ vào 1 file
⑤ Mockup & Khoá	Tích loại sản phẩm (16 loại: áo thun, hoodie, sweatshirt, cốc, tumbler, túi tote, sticker, ornament, poster, canvas, chăn, gối, tranh ghép, thảm chùi chân, ốp điện thoại, lịch). Tool tích sẵn đúng loại của mẫu gốc. Bấm 🖼 Tạo mockup. Tích ảnh làm ảnh khoá, soạn thông số (📋 Soạn thông số hoặc 🤖 AI điền), sửa cho đúng nhà in, bấm 🔒 KHOÁ & lưu Hồ sơ SP

Trước khi khoá: soi kỹ chữ trên mockup có đúng từng chữ không. Chất liệu, bảng size, thời gian sản xuất trong thông số là bản nháp, phải xác nhận với nhà in trước khi bán.

Từ mẫu đã khoá sang video trend

- Dự án tạo từ Rada có thanh 🎬 **Video trend gốc** với nút ▶ Xem và 🎯 Bắt trend. Không phải quay lại Rada tìm.
- Mẫu đã khoá có nút 🎯 Bắt trend sang SP này: gửi Công Xưởng clone video trend đó sang đúng sản phẩm vừa khoá. Khoá xong tool cũng hỏi luôn.
- Trong **Công Xưởng › Clone video** có nút ✨ Lấy từ Khởi nguồn sáng tạo: chọn sản phẩm đã khoá, tool tự lấy ảnh khoá, tên, kích thước và cơ chế sản phẩm. Cần Tổng bộ đang mở.
- Trong hộp 🎯 **Bắt trend** ở Rada có thêm khối "✨ Sản phẩm từ Khởi nguồn sáng tạo" để bấm clone thẳng.

PHẦN 6

Khoá sản phẩm 3 lớp: để video ra đúng sản phẩm

Vì sao trước đây khoá kỹ mà vẫn sai

- AI viết kịch bản tự tả sản phẩm theo ý mình (đoán theo tên), chữ trong lệnh lấn át ảnh.
- Luật "không chữ, không logo" xoá luôn chữ và hình in trên chính sản phẩm.
- Ảnh khoá lấy từ trang bán thường là ảnh quảng cáo có chữ, có người, máy không biết phần nào là sản phẩm.

Lớp 1 · Thẻ nhận dạng sản phẩm

Ở **Hồ sơ sản phẩm › tab B Khoá sản phẩm** có khối 🪪 **Thẻ nhận dạng**. Bấm 🤖 **AI điền hồ sơ** để AI điền, rồi sửa cho đúng:

Ô	Ghi gì
🔤 Chữ in trên chính sản phẩm	Chép nguyên văn từng chữ, mỗi dòng 1 câu. Không tính chữ quảng cáo đè trên ảnh. Không có chữ thì để trống
🖼 Hình in trên sản phẩm	Hình gì, nằm ở đâu (tiếng Anh)
🔄 Từng mặt	Mỗi dòng 1 mặt: `front: ...`, `back: ...`, `inside: ...` (tiếng Anh)
📦 Hộp, bao bì	Màu ngoài, màu trong, chất liệu (tiếng Anh)
⛔ Phiên bản sai cần tránh	Kiểu AI hay vẽ nhầm, ví dụ "plain gold coin without the color print" (tiếng Anh)

Thẻ đi theo sản phẩm vào mọi lệnh: kịch bản, khung ảnh, video và bước soi. Với video clone hoặc bắt trend, Công Xưởng tự lập thẻ từ ảnh sản phẩm nếu chưa có (Nhật ký có dòng "🪪 Đã lập THẺ NHẬN DẠNG sản phẩm"), lần đầu mỗi sản phẩm chậm thêm khoảng 20 đến 40 giây.

Lớp 2 · Ảnh chuẩn sạch

- Mỗi ảnh khoá có nhãn: ✔ **ảnh sạch**, **ảnh đời sống**, ⚠ **ảnh QC có chữ**, ⚠ **ảnh ghép**. Tool cảnh báo khi chưa có ảnh nào thấy rõ riêng sản phẩm.
- Bấm 🧼 **Tạo ảnh chuẩn sạch**: tool dựng 1 tấm nền trơn, đủ các mặt, không chữ quảng cáo, không người. Tấm này tự đứng đầu bộ ảnh khoá.
- Xem kỹ từng mặt trên ảnh chuẩn. Đúng thì bấm 🔒 **KHOÁ sản phẩm** lại. Sai thì tạo lại hoặc bỏ tích ảnh đó.

Mẹo chọn ảnh khoá: ưu tiên ảnh chụp sản phẩm nền trơn từ nhà cung cấp hoặc tự chụp, có đủ mặt trước, mặt sau, bên trong hộp. Ảnh rõ sản phẩm đặt lên đầu, vì máy chỉ nhận vài ảnh đầu tiên.

Lớp 3 · Lệnh tuân theo thẻ (tự động)

- AI viết kịch bản không được tự tả sản phẩm, chỉ gọi "sản phẩm" kèm hành động và mặt nào hướng về máy quay.
- Luật chữ đổi thành: không thêm chữ, trừ chữ và hình in trên chính sản phẩm.
- Lệnh video kèm thêm 1 ảnh sản phẩm thật bên cạnh các khung hình.
- Bước soi chấm từng điểm theo thẻ và ghi rõ điểm sai, ví dụ "hộp phải đỏ, khung ra hộp đen".

PHẦN 7

Công Xưởng: bản quyền, thử model khác, video kẹt

Tình huống	Tool xử lý thế nào, bạn làm gì
⛔ **VƯỚNG BẢN QUYỀN**	AI từ chối vì nhân vật hoặc thương hiệu có bản quyền (Grinch, Disney, Nike...): cảnh dừng hẳn, không tự thử lại, có báo Telegram. Ở Rada, Duyệt WIN, Video bùng nổ có nhãn "⚠ bản quyền" cảnh báo trước. Nên đổi sang mẫu không dính bản quyền
🔀 **Thử model khác**	Cảnh lỗi có nút này: chọn tài khoản hoặc model khác rồi chạy lại riêng cảnh đó. Có model từ chối nhưng model khác vẫn làm được
Ghép video lỗi "No such file"	Đã sửa: trước đây khi Muse từ chối hoặc chỉ còn bản xem trước, cảnh vẫn bị ghi "xong" dù không có file. Giờ cảnh đó chuyển sang **Lỗi** kèm lý do. Bấm làm lại lỗi hoặc 🔀 Thử model khác, đủ cảnh thì tool tự ghép
Gemini vẽ xong nhưng tool không lấy ảnh	Đã sửa: Gemini trả lời chỉ có ảnh, không kèm chữ, tool vẫn lấy ảnh về

PHẦN 8

Bot Telegram: lên quảng cáo và báo cáo quảng cáo

Chuẩn bị một lần

- **Tài khoản quảng cáo:** lưu sẵn trong mục **Ads & mở Geo** (ID tài khoản và mã truy cập có quyền `ads_management`). Mã truy cập không bao giờ gửi qua chat.
- **Pixel:** bạn tự cài Pixel trên store trước và kiểm tra sự kiện đã bắn về (mua hàng, thêm giỏ hàng...). Tool không cài Pixel thay bạn.
- **Page:** đã nối trong Kênh đăng, hoặc dùng thẳng ID Page.
- Hai lệnh này chỉ **chủ tài khoản** dùng được. Khách thuê không thấy và không gọi được.

8.1 · `/lenads`: gửi video và ra lệnh lên quảng cáo

Gửi **file video** vào bot, phần chú thích ghi lệnh. Cũng có thể gõ lệnh trước, bot sẽ xin video sau.

```
/lenads page: Ten Page | link: https://store.com/san-pham | tk: 1234567890 | px: 998877 | sukien: thêm giỏ hàng | 20$/ngày, 5 ngày, US, nữ 25-55, sở thích: home decor
```

Phần trong lệnh	Ý nghĩa
`page:`	Tên Page đã nối hoặc ID Page
`link:`	Link đích (trang sản phẩm). Bắt buộc với mục tiêu Doanh số và Lưu lượng truy cập
`tk:`	ID tài khoản quảng cáo. Tool chỉ lưu 1 tài khoản thì bỏ qua được
`px:`	ID Pixel. Nên ghi rõ, nhất là khi tài khoản có nhiều Pixel. Bot kiểm tra Pixel có thuộc tài khoản không, sai thì liệt kê các Pixel đang có để bạn chọn
`sukien:`	Sự kiện tối ưu: mua hàng, thêm giỏ hàng, thanh toán, thêm thông tin thanh toán, xem nội dung, lead, đăng ký, tìm kiếm. Không ghi thì dùng Mua hàng
Phần nhu cầu (viết tự do)	Ngân sách (`20$/ngày` , `200k/ngày` , thêm chữ "trọn đời" nếu muốn), số ngày, quốc gia (US, CA, VN...), tuổi (`25-55`), giới tính (nam, nữ), `sở thích: ...` , vị trí (`reels`)
Tuỳ chọn thêm	`nd:` nội dung quảng cáo · `tieude:` tiêu đề · `nut: shop now` · `ten:` tên chiến dịch. Không ghi `nd:` thì AI viết nội dung, bạn soát lại trong bảng

- **Mục tiêu:** có Pixel hoặc sự kiện thì chạy **Doanh số**. Không có thì chạy **Lưu lượng truy cập**. Muốn mục tiêu khác thì ghi rõ: tương tác, tin nhắn, lượt xem, nhận diện.
- **Video trên 20MB:** Telegram không cho bot tải file lớn. Thay file bằng `bài: 152` (số bài trong Chiến dịch đăng, bot lấy luôn caption làm nội dung) hoặc `video: link` .
- **Bảng soát:** bot gửi lại toàn bộ thông tin đã hiểu (tài khoản, Page, Pixel, sự kiện, ngân sách, tổng chi tối đa, đối tượng, nội dung) kèm 3 nút: ✅ Tạo (tạm dừng) 🚀 Tạo và CHẠY NGAY ❌ Huỷ. Sai chỗ nào thì gõ lại lệnh. Bảng hết hạn sau 30 phút.
- Tạo xong bot gửi mã chiến dịch và link mở Trình quản lý quảng cáo.

Lưu ý tiền thật: nên bấm "Tạo (tạm dừng)", mở Trình quản lý quảng cáo soát lại Pixel, sự kiện, ngân sách rồi mới bật. Nút "Tạo và CHẠY NGAY" bắt đầu tiêu tiền ngay khi Facebook duyệt.

8.2 · `/baocaoads` : báo cáo kết quả quảng cáo

Lệnh	Kết quả
`/baocaoads`	Số hôm qua và hôm nay tới giờ của mọi tài khoản quảng cáo đã lưu
`/baocaoads 7 ngày`	Đổi khoảng thời gian: hôm nay, hôm qua, 3 ngày, 7 ngày, 14 ngày, 30 ngày, tháng này, tháng trước
`/baocaoads 7 ngày | Ten tai khoan`	Lọc theo tên hoặc ID tài khoản quảng cáo
`/baocaoads bật 8h`	Bot tự gửi báo cáo mỗi ngày lúc 8:00. Ghi được cả phút, ví dụ `bật 20:30`
`/baocaoads tắt`	Ngừng tự gửi
`/baocaoads ngưỡng tiêu 30`	Đánh dấu ⚠ chiến dịch tiêu từ 30 mà chưa ra đơn (0 là tắt)
`/baocaoads ngưỡng roas 1.5`	Đánh dấu 🔻 chiến dịch có ROAS dưới 1.5 (0 là tắt)
`/baocaoads cài đặt`	Xem giờ gửi và các ngưỡng đang đặt

- **Mỗi tài khoản gồm:** chi tiêu, số đơn, doanh thu, ROAS, giá mỗi đơn, hiển thị, click, CTR, CPC, so với hôm kia, và từng chiến dịch xếp theo chi tiêu.
- **Tự gửi mỗi ngày:** giờ tính theo giờ máy và máy phải đang mở ADVIRA. Mở máy muộn hơn giờ hẹn thì bot gửi ngay khi mở, mỗi ngày một lần.
- "Hôm qua", "hôm nay" tính theo múi giờ của tài khoản quảng cáo trên Facebook.
- Bot chỉ báo số liệu và cảnh báo, **không tự bật hay tắt quảng cáo**.

PHẦN 9

Lỗi thường gặp sau cập nhật

Hiện tượng	Nguyên nhân và cách xử lý
Bấm nút mới báo **404**	Chương trình còn chạy bản cũ. Tắt hẳn ADVIRA rồi mở lại, bấm `Ctrl + F5`
Clone store: "Dựng giao diện lỗi ... vendor\ppc\scripts"	Lỗi của bản cài cũ (thiếu file khi đóng gói). Cài bản cập nhật này là hết. Sản phẩm vẫn clone được, chỉ thiếu bước dựng giao diện
"'AccountSession' object has no attribute '_log'"	Lỗi khi tài khoản Muse gắn profile GPM-Login, AdsPower, GoLogin. Cài bản cập nhật này là hết
Thêm Instagram: "Page này chưa nối tài khoản Instagram chuyên nghiệp" dù đã nối	Token thiếu quyền Instagram. Tạo mã mới đủ 5 quyền theo mục 4.1
Chiến dịch đăng không thấy video mới	Bản cũ đọc nhầm thư mục Công Xưởng. Cài bản cập nhật này, tắt hẳn rồi mở lại
Rải lịch báo "Có 0 video nháp", không chọn được video	Bản cũ chỉ lấy video nháp. Bản này có mục Chọn video, tick được cả video đang chờ giờ (mục 4.2)
`/lenads` báo cần ghi rõ Pixel	Tài khoản có nhiều Pixel. Chép ID Pixel đúng từ danh sách bot gửi, thêm `px: ID` vào lệnh
`/lenads` báo Telegram chỉ cho tải file 20MB	Dùng `bài: số bài` hoặc `video: link` thay cho gửi file
`/baocaoads` báo không kéo được số	Mã truy cập của tài khoản quảng cáo hết hạn hoặc thiếu quyền. Vào Ads & mở Geo lưu lại mã mới
Ảnh clone bị bỏ bớt	Ảnh vẽ 3 lần vẫn sai sản phẩm nên tool không đưa lên store. Xem Nhật ký để biết ảnh nào, clone lại nếu cần