

# ADVIRA API
# Hướng dẫn cài đặt

**Bạn tự chọn AI cho từng nhóm việc. Không mở trình duyệt, chất lượng ổn định**

Claude · ChatGPT · Google · Topview · Kie · fal · Higgsfield

Bản 100% API · đã gỡ hẳn Muse, Gemini web, ChatGPT web · 11/2026

BẮT ĐẦU

# Cài đặt và kích hoạt

## Bước 1: tải và cài

1. Tải file `ADVIRA-API-Setup-<phiên bản>.exe` theo link bên bán gửi (luôn dùng bản mới nhất).
2. Bấm đúp để cài. Windows hiện cảnh báo SmartScreen thì bấm **More info** rồi **Run anyway**.
3. Cài xong, ngoài Desktop có biểu tượng **ADVIRA API**. Bấm để mở.

**Cài chung máy với ADVIRA PRO / Mini được.** ADVIRA API chạy cổng riêng (Tổng Bộ 9190, Công Xưởng 9175), dữ liệu riêng ở `%APPDATA%\ADVIRA API`.

## Bước 2: kích hoạt key

1. Lần đầu mở, app hiện trang **Bản quyền ADVIRA API** với **MÃ MÁY**.
2. Bấm **Copy mã máy**, gửi mã này cho bên bán.
3. Nhận KEY, dán vào ô **Dán key**, bấm **Kích hoạt**.

**Key gắn theo máy.** Đổi máy hoặc cài lại Windows thì gửi mã máy mới để nhận key mới. Key của ADVIRA PRO / Mini không dùng cho ADVIRA API.

## Bước 3: cập nhật

Có bản mới, góc trái app hiện nút **Cập nhật bản ...**. Bấm là app tự tải, tự cài và mở lại (1 đến 3 phút). Key, cài đặt và dữ liệu giữ nguyên. Nên cập nhật lúc không có video đang dựng.

PHẦN 1

# ADVIRA API khác gì bản thường

## Chạy toàn bộ bằng API của chính bạn

- Đủ mọi chức năng: Spy WIN, Bắt trend, Clone và Scale video, Store Shopify, Đăng bài, Xây kênh.
- Mọi việc AI đều gọi API bạn đã chọn. **Đã gỡ hẳn** Muse, Meta AI, Gemini web, ChatGPT web, Grok web: không cần tài khoản web nào, không có cửa sổ Chrome bật lên để làm AI.
- Mỗi nhóm việc có 1 AI **dự phòng**: AI chính lỗi, quá tải hoặc hết tiền thì tool tự chuyển, video vẫn chạy tiếp.
- Chi phí trả thẳng cho nhà cung cấp theo dung lượng bạn dùng.

**Chrome vẫn dùng ở đâu?** Chỉ ở 2 việc không phải AI: quét thư viện quảng cáo Facebook (Spy WIN) và đăng bài kiểu trình duyệt. Đăng bằng Token thì không cần Chrome.

## Menu của bản API

- **Hệ thống › 🧩 Model AI (ảnh / video API)**: các tài khoản model ảnh, video (thay cho mục tài khoản Muse ở bản thường).
- **Hệ thống › Cài đặt Tổng Bộ · 🧩 AI theo nhóm**: chọn AI cho chữ, ảnh, video và dán key.
- Không có các mục chỉ chạy bằng trình duyệt: Tài khoản Gemini, AI ảnh & mô tả (web), Podcast, Viết chuyện, Nghiên cứu thị trường.
- Thanh trạng thái phía trên hiện **AI: 🧩 theo nhóm (API)**.

## 3 nhóm AI bạn cần chọn

| Nhóm | Làm những việc gì | Chọn được |
|---|---|---|
| ✍️ **AI CHỮ** | Phân tích video gốc, viết kịch bản, viết lệnh cho model ảnh/video, chấm QC, caption, SEO sản phẩm | Claude · ChatGPT · Google Gemini · cổng khác chuẩn OpenAI |
| 🖼 **AI ẢNH** | Ảnh nhân vật, ảnh cảnh, ảnh sản phẩm khi clone store | Topview · Google (Nano Banana) · ChatGPT ảnh (GPT Image) · Kie · fal |
| 🎬 **AI VIDEO** | Dựng từng cảnh video | Topview · Kie · fal · Google Veo · Higgsfield |

PHẦN 2

# Lấy API key

## Chỉ lấy key của nhà bạn định dùng

| Nhà cung cấp | Lấy key ở đâu | Dạng key |
|---|---|---|
| Claude (Anthropic) | console.anthropic.com › API Keys | `sk-ant-…` |
| ChatGPT (OpenAI) | platform.openai.com › API keys | `sk-…` |
| Google (Gemini, Veo, Nano Banana) | aistudio.google.com › Get API key (cần bật thanh toán) | `AIza…` |
| Topview | platform.topview.ai › API Keys | chuỗi key |
| Kie.ai | kie.ai › API Key | chuỗi key |
| fal.ai | fal.ai › Keys | chuỗi key |
| Higgsfield | cloud.higgsfield.ai › API keys | `KEY_ID:SECRET` |

**Giữ key như mật khẩu.** Không gửi key qua nhóm chat. Nạp tiền vừa đủ dùng và đặt giới hạn chi tiêu ở trang của nhà cung cấp.

## Muốn phân tích video bằng Claude

Claude và ChatGPT không xem trực tiếp file video. ADVIRA API tự làm 2 việc trước khi gửi:

1. Cắt 10 tới 24 khung hình đều theo thời gian (khoảng 1,5 giây 1 khung), ghi rõ mốc giây.
2. Chép lời thoại kèm mốc giây.

**Nên có thêm 1 key ChatGPT (OpenAI) hoặc Google** để tool chép được lời thoại. Không có thì tool vẫn phân tích được, nhưng phải đoán lời thoại từ hình và chữ trên màn hình.

PHẦN 3

# Cài đặt 🧩 AI theo nhóm

## Bước 1: mở đúng chỗ

Mở menu **Hệ thống** (nút bánh răng) › **Cài đặt Tổng Bộ** · 🧩 **AI theo nhóm**. Thẻ đầu tiên là 🧩 **AI theo nhóm (API)**.

## Bước 2: chọn nhanh 1 mẫu

- ⭐ **Mẫu Chất lượng cao**: Claude Sonnet 5.5 viết, ChatGPT dự phòng. Ảnh Topview Nano Banana 2, Google dự phòng. Video Topview T1 (chữ→video) và Seedance 2.5 (ảnh→video), Kie Veo 3.1 dự phòng, 1080p.
- 💰 **Mẫu Tiết kiệm**: Claude Haiku 5.5 viết, Gemini Flash dự phòng. Ảnh Google, Kie dự phòng. Video Kie Veo 3.1 Fast, Topview Seedance 2.0 Fast dự phòng, 720p.

Áp mẫu xong bạn vẫn đổi được từng ô.

## Bước 3: dán key và chỉnh model

1. Dán key vào các ô 🔑 **Key …** của nhà bạn dùng. Nhà không dùng thì để trống.
2. Mỗi nhóm có 4 ô: nhà cung cấp, model, nhà dự phòng, model dự phòng. Ô model để trống thì tool dùng model khuyên dùng.
3. Bấm **Lưu cài đặt**. Tool tự đẩy key và model sang Công Xưởng, tạo sẵn các tài khoản có dấu 🧩 (Ảnh chính, Ảnh dự phòng, Video chính, Video dự phòng). Xem ở **Hệ thống › 🧩 Model AI**.
4. Bấm 🔎 **Kiểm tra key**. Ô nào ✅ là dùng được. ❌ thì đọc dòng báo lỗi: thường do sai key, chưa nạp tiền hoặc sai tên model.

## Ví dụ tên model hay dùng

| Nhà | Chữ | Ảnh | Video |
|---|---|---|---|
| Claude | `claude-sonnet-5-5` · `claude-opus-5-5` · `claude-haiku-5-5` | - | - |
| ChatGPT | để trống = tự chọn model mới nhất | `gpt-image-1` | - |
| Google | `gemini-pro-latest` · `gemini-flash-latest` | `gemini-2.5-flash-image` | `veo-3.1-generate-preview` |
| Topview | - | `google/nano-banana-2` · `openai/gpt-image-2` · `bytedance/seedream-v5.0-pro` | `topview/topview-t1` · `bytedance/seedance-2.5` · `kling/kling-4.0` · `alibaba/wan-3.0` |
| Kie | - | `google/nano-banana` | `veo-3-1` · `veo-3-1-fast` · `bytedance/seedance-1.5-pro` |

**Tên model thay đổi theo nhà cung cấp.** Gõ đúng tên trên trang của họ. Với Topview, gõ dạng `hãng/model` như bảng trên. Tool tự chọn chế độ chữ→video, ảnh→video hay ảnh tham chiếu theo việc đang làm.

PHẦN 4

# Chạy video

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Dán link / tải video gốc | AI CHỮ phân tích + viết kịch bản | Bộ dịch lệnh viết lệnh đúng chuẩn model | AI ẢNH + AI VIDEO dựng cảnh | Ghép, lồng tiếng, nhạc |

## Scale video và Clone

- Ô 🧠 **AI phân tích** tự là 🧩 **AI theo nhóm**, không cần chọn.
- Ô 🎬 **AI sản xuất** để **Tự động**: Công Xưởng dùng tài khoản 🧩 Video chính. Tài khoản 🧩 Video dự phòng chỉ nhận cảnh đã lỗi ít nhất 1 lần.
- Scale viết xong kịch bản thì gửi sang Công Xưởng, nhật ký ghi **"Đã gửi ... kịch bản sang Công Xưởng"**. Theo dõi ở **4 · Sản xuất video › Hàng đợi sản xuất**.
- Muốn xem lệnh trước khi tốn tiền: ở Công Xưởng, mở 1 cảnh, bấm 🎯 Lệnh API.

## 🎯 Bắt trend ở mọi mục

Nút 🎯 có ở Video bùng nổ, Đỉnh sóng, Đang leo, Khoanh vùng, Đang dò, SP bò sữa và khung chi tiết video. Bấm sẽ có 3 lựa chọn:

- 🎬 **Clone 100%**: làm lại y video gốc, hợp kênh nội dung.
- 🛍 **Sang SP của bạn**: gõ tên sản phẩm (và link trang SP), tool giữ hook, nhịp, góc quay và thay sản phẩm của bạn vào.
- 🔎 **Gợi ý SP khớp**: tool soi store của bạn; chưa có thì gợi ý SP WIN để import về store (đủ ảnh, mô tả, SEO).

## Clone store, Tối ưu sản phẩm

Ảnh sản phẩm dùng nhóm AI ẢNH. Mô tả, tiêu đề, SEO dùng nhóm AI CHỮ. Ảnh mặc định vuông 1:1 (1080×1080); muốn dọc 4:5 thì chỉnh ở Cài đặt, ô Tỉ lệ ảnh sản phẩm.

## Mẹo cho chất lượng ổn định

- Mỗi cảnh 5 tới 10 giây. Cảnh quá dài dễ lệch nhân vật.
- Luôn gắn ảnh sản phẩm thật. Không có ảnh, model sẽ tự nghĩ ra sản phẩm khác.
- Seedance và Topview T1 giữ nhân vật tốt khi gửi ảnh tham chiếu. Kling hợp cảnh chuyển động mạnh.
- Chạy thử 1 video ngắn khi đổi model mới, xem phí ở nhật ký rồi mới chạy hàng loạt.

PHẦN 5

# Gỡ lỗi nhanh

| Báo lỗi | Cách xử lý |
|---|---|
| Chưa chọn AI CHỮ hoặc thiếu key | Cài đặt › 🧩 AI theo nhóm: chọn nhà và dán key, bấm Lưu. |
| 401 / 403 / key không dùng được | Key sai, hết hạn hoặc chưa bật thanh toán. Tạo key mới rồi dán lại. |
| 429 / quá tải | Nhà cung cấp đang giới hạn. Tool tự chuyển sang dự phòng. Nếu báo thường xuyên, giảm số video chạy cùng lúc. |
| Topview hết số dư | Nạp thêm ở platform.topview.ai. Việc đang chờ tự chạy tiếp, không cần gửi lại. |
| Model không tồn tại | Sửa tên model đúng như trang nhà cung cấp, hoặc để trống ô model. |
| Mục 🧩 Model AI chưa có tài khoản 🧩 | Mở Công Xưởng trước, rồi ở Cài đặt › 🧩 AI theo nhóm bấm 🔄 Đồng bộ sang Công Xưởng. |
| Kịch bản Scale chưa vào hàng đợi | Công Xưởng đang tắt hoặc vừa khởi động: mở lại Công Xưởng, kịch bản trong hộp thư tự được nhận. |
| "Bản ADVIRA API chạy 100% API, không dùng ..." | Một việc cũ còn trỏ tới máy web. Chọn lại nhà cung cấp ở 🧩 AI theo nhóm rồi chạy lại. |
| Phân tích thiếu lời thoại | Thêm key ChatGPT hoặc Google để tool chép lời thoại. |

## Checklist 1 phút

- ☐ Đã kích hoạt key ADVIRA API (trang Bản quyền báo ✅)
- ☐ Đã dán key của các nhà mình dùng
- ☐ Đã chọn nhà + model cho ✍️ Chữ, 🖼 Ảnh, 🎬 Video (có dự phòng)
- ☐ Đã bấm Lưu cài đặt rồi Kiểm tra key: các ô ✅
- ☐ Hệ thống › 🧩 Model AI thấy các tài khoản 🧩 đang bật
- ☐ Chạy thử 1 video ngắn, bấm 🎯 Lệnh API xem lệnh 1 cảnh