BẢNG LỆNH
BOT TELEGRAM ADVIRA

Điều khiển ADVIRA từ điện thoại

Tìm sản phẩm · Làm video · Clone · Đăng bài · Lên quảng cáo · Báo cáo · Tài liệu

Bản cập nhật 11/2026 · Dùng chung cho ADVIRA PRO · Mini · API
Đi kèm: ADVIRA-Huong-dan-day-du-giao-dien-moi-11-2026.pdf

BẮT ĐẦU

Ghép bot và cách ra lệnh

Ghép bot lần đầu

1. Trên Telegram nhắn **@BotFather**, gõ `/newbot`, đặt tên, nhận Token.
2. Trong ADVIRA vào **Cài đặt › 🔧 Thông số hệ thống › Telegram**, dán Token, Lưu, Kiểm tra bot.
3. Mở bot trên Telegram, gửi `/ketnoi <mã ghép>`. Bot báo đã ghép là xong.

Bot chỉ nghe tài khoản đã ghép. Ở mục Telegram chọn được cách bot gọi bạn (chị, anh, bạn, sếp).

2 cách ra lệnh

1. Nhắn tự nhiên: vd "tìm sản phẩm quà Giáng sinh cho ông bà ở Mỹ", hoặc dán link video, link sản phẩm. Bot hỏi lại bạn muốn làm gì.

2. Bấm lệnh trong menu (nút ☰ cạnh ô nhập, hoặc gõ dấu /): bot mở sẵn ô nhập, bạn chỉ nhắn phần còn lại.

Các phần trong 1 lệnh cách nhau bằng dấu `|`. Phần trong `< >` là chỗ bạn điền, phần trong `[ ]` là tuỳ chọn. Gõ `/help` bất cứ lúc nào để bot gửi lại bảng lệnh.

NHÓM 1

Tìm và làm sản phẩm

Lệnh	Làm gì
`/timsp <ngách / mô tả>`	Tổng chỉ huy tìm và xây sản phẩm mới theo Quy trình chuẩn 6 bước.
`/sanpham <tên SP> | <link SP> | [cơ chế]`	Làm video và đăng cho sản phẩm của bạn.
`/khoasp <tên hoặc số SP> | [ghi chú]`	AI điền hồ sơ khoá sản phẩm (cơ chế, demo, quy cách), bạn duyệt ở Tổng Bộ.
`/goisp <tên SP>`	Gói sáng tạo 9 đến 10 video phủ đủ 5 mức khách (chưa biết vấn đề đến sẵn sàng mua). Sản phẩm đã có số liệu thì theo công thức thắng. Duyệt rồi mới làm.
`/cuahang [tatca | chamdiem | kehoach | dung | apdung]`	Tối ưu store: chấm điểm, lên kế hoạch, dựng theme nháp kèm link xem trước, áp dụng SEO và collection.

NHÓM 2

Làm video và ảnh

Lệnh	Làm gì
`/clone <link video> | [tên SP của bạn] | [không lời]`	Clone 1 bản gốc 100% và 3 bản phát triển. Thêm "không lời" để bỏ hẳn giọng đọc. Bản này giữ đúng nhịp, hook và tính năng sản phẩm của video gốc.
`/videole <ý tưởng> | [tên SP] | [link SP]`	Làm 1 video lẻ, Công Xưởng tự viết kịch bản và dựng. Thêm "không lời" nếu cần.
`/hangloat 5 | <ý tưởng>` `/hangloat ý 1; ý 2; ý 3`	5 video khác nhau cùng ý, hoặc mỗi ý 1 video. Sau đó bot hỏi công thức bán hàng.
`/congthuc`	Xem các công thức video bán hàng: UGC, vấn đề → giải pháp, trước/sau, 3 lý do, mở hộp, so sánh, băn khoăn, ưu đãi, demo.
`/broll <tên SP> | [link video hoặc mã dự án]`	Video A-roll kèm B-roll cận chi tiết sản phẩm. Không có link thì bot xin file video sau.

`/hook <số bài>`	Viết 3 hook khác cho 3 giây đầu (chỉ dựng lại cảnh 1, rẻ). Nút 🎣 có sẵn dưới mỗi video.
`/anh <mô tả> | [9:16, 16:9, 4:5, 1:1] | [số ảnh 1 đến 4]`	AI vẽ ảnh, gửi thẳng vào chat.
`/lopchu`	Lớp chữ quảng cáo sạch (tiêu đề hook, nhãn giá, thẻ kết CTA và logo): bật, tắt, đổi CTA, thương hiệu, logo.
`/video [số]`	Gửi các video ghép xong gần nhất (mặc định 3).

Video xong bot gửi kèm nút: 📤 Duyệt & đưa vào chiến dịch đăng · 🔁 Làm lại · ⏭ Bỏ.

NHÓM 3

Quảng cáo và báo cáo

📣 /lenads: lên quảng cáo từ bot

Gửi **video kèm chú thích** (hoặc gõ lệnh trước, gửi video sau):

```
/lenads page: Tên hoặc ID Page | link: https://... | tk: ID tài khoản QC | px: ID Pixel | sukien: mua hàng | 20$/ngày, 5 ngày, US, nữ 25-55, sở thích: home decor
```

- **Video trên 20MB:** thay bằng `bài: <số bài>` (video trong chiến dịch đăng) hoặc `video: <link>`.
- **Sự kiện Pixel:** mua hàng · thêm giỏ hàng · thanh toán · xem nội dung · lead · đăng ký · tìm kiếm. Ghi rõ ID Pixel để tránh nhầm khi tài khoản có nhiều Pixel.
- **Mục tiêu:** có Pixel và sự kiện thì là Doanh số, không có thì là Lưu lượng truy cập. Muốn khác thì ghi rõ (tương tác, tin nhắn, lượt xem...).
- **Tuỳ chọn thêm:** `nd:` nội dung QC · `tieude:` tiêu đề · `nut:` shop now · `ten:` tên chiến dịch · `reels`.

Bot gửi lại bảng tóm tắt, bạn bấm nút mới tạo. Mặc định tạo ở trạng thái **TẠM DỪNG**, có nút chạy ngay nếu muốn. Bảng hết hạn sau 30 phút.

Cần chuẩn bị: tài khoản quảng cáo và token lưu sẵn trong mục Ads của tool (token không gửi qua chat). Pixel đã cài sẵn trên store.

📊 /baocaoads: báo cáo quảng cáo

Lệnh	Kết quả
`/baocaoads`	Hôm qua và hôm nay của mọi tài khoản QC đã lưu.
`/baocaoads hôm nay` · `hôm qua` · `3 ngày` · `7 ngày` · `14 ngày` · `30 ngày` · `tháng này`	Báo cáo theo khoảng thời gian.
`/baocaoads 7 ngày | Staple`	Lọc theo tên hoặc ID tài khoản QC.
`/baocaoads bật 8h` · `/baocaoads tắt`	Tự gửi mỗi ngày lúc 8:00 (giờ máy), hoặc ngừng.
`/baocaoads ngưỡng tiêu 20`	Cảnh báo chiến dịch tiêu từ 20 mà chưa ra đơn (0 = tắt).
`/baocaoads ngưỡng roas 1.5`	Cảnh báo chiến dịch ROAS dưới 1.5 (0 = tắt).
`/baocaoads cài đặt`	Xem cài đặt hiện tại.

Lệnh	Làm gì

`/ketqua [tên SP]`	Kéo số liệu quảng cáo và Page về, xếp hạng công thức, video thắng. Nút 🔁 Nhân bản · 🎣 Hook mới.

NHÓM 4

Quy trình, nhiệm vụ và vận hành

Lệnh	Làm gì
`/nhiemvu <lệnh>`	Tạo và chạy Quy trình chuẩn 6 bước. Vd: `/nhiemvu Quà Giáng sinh cho ông bà ở Mỹ, 2 sản phẩm`.
`/dsnv`	5 nhiệm vụ gần nhất.
`/chay <số NV>`	Chạy nhiệm vụ đang ở "đã lập kế hoạch" (vẫn chờ bạn duyệt khi đăng).
`/duyet <số NV>`	Duyệt bước đang chờ (vd đăng bài).
`/xembai <số NV>`	Gửi lại video và caption của các bài chờ đăng. Dưới mỗi bài: ❌ Bỏ · ✏️ Sửa caption · 🔁 Làm lại video.
`/dungnv <số NV>`	Dừng 1 nhiệm vụ.
`/tinhtrang`	Việc đang chạy, tình trạng Công Xưởng, tài khoản lỗi.
`/trucban`	Trực Ban: lỗi gần đây và tự chữa. Việc cần tay bạn thì bot báo kèm nút.
`/tamdung` · `/chaytiep`	Tạm dừng, chạy tiếp hàng đợi Công Xưởng.
`/tatbao` · `/batbao`	Tắt, bật mọi thông báo tự động (lệnh bạn gõ vẫn được trả lời).
`/tkphantich Gemini 15, Gemini 16`	Dành riêng tài khoản Gemini cho phân tích video và kịch bản. `/tkphantich bỏ` để gỡ. Cũng đặt được ở Kho tài khoản (vai trò Bộ não).

NHÓM 5

Phòng trực ban 24/7 (bản PRO, API)

Lệnh	Làm gì
`/phongban`	Xem tình trạng kèm nút Bật, Tắt, Chạy ngay.
`/pbbat` · `/pbtat` · `/pbchay`	Bật, tắt phòng trực ban, chạy 1 nhịp ngay.
`/pbcai <mục>: <giá trị>`	Đổi cài đặt. Vd: `/pbcai chủ đề: quà Giáng sinh cho ông bà` · `/pbcai nhịp: 6` · `/pbcai giờ: 8-23` · `/pbcai sp: 3` · `/pbcai thị trường: US`.

NHÓM 6

Xây kênh và dự án trend (bản PRO, API)

Lệnh	Làm gì
`/xaykenh <idea> | youtube, shorts, tiktok, facebook | US`	Bộ não lập chiến lược và lịch, duyệt xong tự sản xuất. Bot hiện nút chọn loại hình (What if 2D, giải thích, 3D, người thật, POV, Top, tài liệu...).
`/xaykenhanh <idea> | US/VN`	Kênh bài ảnh: mỗi bài 1 ảnh AI kèm caption, đăng Facebook Page.
`/dskenh` · `/kenh <id>`	Danh sách kênh, xem 1 kênh.
`/gankenh <id> <tên kênh>` · `/kenhtt <id> VN|US`	Gán kênh đăng, đổi thị trường.
`/giongkenh <id>` · `/loaikenh <id>`	Giọng cố định, đổi loại hình video.

`/khoakenh <id>`	Dựng ảnh khoá nhân vật và bối cảnh, giữ xuyên suốt.
`/codinhkenh <id> | 9:16 | anh | 15`	Cố định định dạng, ngôn ngữ, thời lượng.
`/spkenh <id> | <link hoặc tên SP> | <cơ chế>`	Gắn sản phẩm thật cho kênh, mọi tập gửi kèm ảnh sản phẩm.
`/chaykenh <id>` · `/dungkenh <id>`	Sản xuất, tạm dừng kênh.
`/duan <tên> | <từ khoá> | <page> | <số video> | <SP hoặc nhân vật>`	Lưu và khoá dự án: tìm trend, clone gốc và phát triển, lịch và thumbnail, tự hẹn giờ đăng. Lần sau chỉ cần `/duan <tên>`.

NHÓM 7

Tài liệu và khách thuê

Lệnh	Làm gì
`/tailieu`	Danh sách tài liệu hướng dẫn mới nhất từ bên bán, kèm link tải. Có tài liệu mới bot tự báo.
`/khachmoi Tên | G1 | US`	Thêm khách thuê (gói G1, G2, G3; thị trường US hoặc VN).
`/dskhach` · `/khach <id>`	Danh sách khách, xem 1 khách.
`/ganpage <id> <page>` · `/giahan <id>`	Gán Page, gia hạn.
`/doigoi` · `/khoakhach` · `/mokhach`	Đổi gói, khoá, mở khách.
`/taokey G1 5 1 US` · `/dskey`	Tạo key bán gói cho khách thuê (vd 5 key gói G1 dùng 1 tháng), xem key chưa dùng và đã kích hoạt.
`/gokhach <số>` · `/xoakey <số hoặc KEY>`	Gỡ khách khỏi bot, xoá hẳn khách và key (bot hỏi xác nhận).

Bot tự nhắn bạn khi

- Có tài liệu hướng dẫn mới từ bên bán (📚 Tài liệu mới).
- Bên bán phát loa trend siêu nổ, kèm nút 🎯 Bắt trend trên store của bạn.
- Có trend thật (từ 15 quảng cáo đang chạy), kèm nút Clone (1 gốc + 3 phát triển) và nút Tắt báo trend.
- Nhiệm vụ chờ duyệt, xong, lỗi; có video mới; tài khoản AI bị khoá; báo cáo quảng cáo theo giờ đã hẹn.

Tắt hết thông báo tự động bằng `/tatbao`, bật lại bằng `/batbao`.