HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ADVIRA · GIAO DIỆN MỚI

Từ cài đặt, kích hoạt đến toàn bộ tính năng

Menu cây thư mục · Cài đặt gom 1 chỗ · Kho tài liệu · Công xưởng sáng tạo

Bản cập nhật 11/2026 · Áp dụng cho ADVIRA PRO · ADVIRA Mini · ADVIRA API
Bảng lệnh bot Telegram ở file đi kèm: ADVIRA-Bang-lenh-Bot-11-2026.pdf

MỤC LỤC

Đọc theo thứ tự nào

1. **Phần 1 · Bản cập nhật này có gì mới:** giao diện mới, cách nhận tài liệu, Công xưởng sáng tạo và các nâng cấp khác.
2. **Phần 2 · Cài đặt và kích hoạt:** cài app, gửi mã máy, dán key, cập nhật bản mới, đổi máy.
3. **Phần 3 · Cài đặt ban đầu (làm 1 lần):** Mô hình AI, Kho tài khoản, Thông số hệ thống, Telegram, Công Xưởng, Store.
4. **Phần 4 · Tính năng theo từng thư mục:** Ra-đa, Xây dựng thương hiệu, Công xưởng, Đăng & quảng cáo, Tự động hoá.
5. **Phần 5 · Khác nhau giữa PRO, Mini và API.**
6. **Phần 6 · Lỗi thường gặp và cách xử lý.**

Mới cài lần đầu: đọc Phần 2 rồi Phần 3 là chạy được. Sau đó dùng Phần 4 như từ điển tra tính năng. **Đang dùng bản cũ:** đọc Phần 1 trước để biết các mục đã chuyển đi đâu.

ADVIRA gồm 2 bộ phận

Tổng Bộ là bộ não: tìm và phân tích sản phẩm, viết kịch bản, quản lý hồ sơ sản phẩm, store, đăng bài, báo cáo.

Công Xưởng là xưởng sản xuất: dựng video, tạo ảnh, ghép phim, gom kết quả về Thư viện.

Bạn điều khiển bằng **giao diện trên máy tính** (mở bằng biểu tượng ADVIRA ngoài Desktop) hoặc bằng **bot Telegram** trên điện thoại. Mọi dữ liệu nằm trên máy của bạn.

Nguyên tắc vận hành: AI lo phần nặng, bạn duyệt ở các bước quan trọng (chốt sản phẩm, duyệt video, duyệt đăng bài, duyệt lên quảng cáo). Tool không tự tiêu tiền và không tự đăng khi bạn chưa duyệt.

PHẦN 1

Bản cập nhật này có gì mới

Ba thay đổi quan trọng nhất

1
Giao diện mới: menu cây thư mục, cài đặt gom về 1 chỗ

2
Kho tài liệu: bot tự báo tài liệu mới, xem lại bất cứ lúc nào

3
Công xưởng sáng tạo: từ 1 mẫu thắng ra cả bộ sản phẩm POD

1.1 · Giao diện mới: menu dạng cây thư mục

Menu bên trái không còn là một danh sách dài. Các mục được gom vào **thư mục theo đúng luồng làm việc**. Bấm vào tên thư mục để mở ra, bấm lần nữa để thu lại. Mỗi lúc chỉ mở 1 thư mục cho gọn màn hình. Vào trang nào thì thư mục chứa trang đó tự mở, thư mục đang đóng mà chứa trang bạn đang xem có một chấm tím nhỏ.

Thư mục	Bên trong
▦ Bảng điều khiển 🗓 Lịch đăng tuần	Nằm ngoài cùng, luôn thấy.
📡 Ra-đa	Quét tìm sản phẩm và video đang thắng, duyệt và chọn, phân tích sâu.
🏷 Xây dựng thương hiệu	Khai báo thương hiệu, kết nối store, tối ưu cửa hàng, tối ưu link sản phẩm, import link, hồ sơ sản phẩm, clone store.
🏭 Công xưởng	**Công xưởng sáng tạo** (Khởi nguồn POD, Tạo ảnh, Thư viện khoá) và **Công xưởng video** (clone, video bán hàng, hàng loạt, scale, hàng đợi, thư viện video).
📣 Đăng & quảng cáo	Kênh đăng, Kế hoạch & Phủ Page, Xây kênh, Chiến dịch đăng, Free traffic, Ads, Báo cáo.
🧭 Tự động hoá	Trung Tâm Chỉ Huy, Phòng ban 24/7 (bản PRO và API).
⚙ Cài đặt & hệ thống	Cài đặt (1 mục duy nhất), Tài liệu hướng dẫn, Khách thuê & Key, Nhật ký Công Xưởng.

Cài đặt gom về 1 chỗ

Trước đây có nhiều chỗ cài đặt rời nhau (Cài đặt Tổng Bộ, Cài đặt Công Xưởng, AI ảnh & mô tả, Tài khoản Gemini, Tài khoản FB, Muse: tuỳ chọn chạy & proxy...). Giờ chỉ còn **1 mục Cài đặt**. Vào trong có thanh tab ở trên cùng:

🤖	👥	🔧	🏭	🔐
Mô hình AI	Kho tài khoản	Thông số hệ thống	Cài đặt Công Xưởng	Kích hoạt / nâng key

Thông số nào bạn hay chỉnh khi làm việc (số quảng cáo, số ngày, ngưỡng lọc) đã được chuyển ra **thanh lọc ngang** ngay trên đầu màn hình việc đó. Thông số ít đổi nằm trong **nút ⚙ nhỏ ở góc trên bên phải** của từng màn. Không bấm thì tool dùng mặc định.

Các mục cũ đã chuyển đi đâu

Mục cũ	Giờ nằm ở
AI ảnh & mô tả, AI theo nhóm, Bộ API, AI cho Store, Máy vẽ của Khởi nguồn	Cài đặt › 🤖 Mô hình AI
Tài khoản Gemini, Tài khoản FB (quét), Tài khoản Muse, key API	Cài đặt › 👥 Kho tài khoản
Muse: tuỳ chọn chạy & proxy (tắt proxy, antidetect, gửi cùng lúc, tách cảnh, QC, quét gom)	Cài đặt › 🔧 Thông số hệ thống › thẻ "⚙ Lệnh chung khi chạy"
Cài đặt Tổng Bộ	Cài đặt › 🔧 Thông số hệ thống (phần còn lại) và nút ⚙ trên từng màn
Cài đặt Công Xưởng	Cài đặt › 🏭 Cài đặt Công Xưởng
Bản quyền / nâng key	Cài đặt › 🔐 Kích hoạt / nâng key
Store của tôi (tối ưu cửa hàng, tối ưu SP chuẩn SEO, import link)	Xây dựng thương hiệu › 3 mục riêng: Tối ưu cửa hàng · Tối ưu link sản phẩm · Import link thủ công

Sau khi cập nhật: tắt hẳn ADVIRA (thoát ở khay hệ thống cạnh đồng hồ, hoặc file "Tat ADVIRA" nếu có), mở lại bằng biểu tượng ngoài Desktop, rồi bấm **Ctrl + F5** trong trang. Nếu chỉ đóng cửa sổ trình duyệt thì chương trình vẫn chạy bản cũ, menu vẫn hiện kiểu cũ.

1.2 · Cách nhận tài liệu hướng dẫn

Từ bản này, mỗi khi bên bán phát hành tài liệu mới (hướng dẫn tính năng, mẹo chạy, bản cập nhật), bạn nhận theo 3 đường:

Cách nhận	Chi tiết
📣 Bot Telegram tự báo	Bot của bạn nhắn "📚 Tài liệu mới: tên tài liệu" kèm mô tả ngắn và link tải PDF, trong khoảng 10 phút sau khi bên bán phát. Bạn cần đã ghép bot (xem Phần 3.4).
📚 Mục Tài liệu hướng dẫn	Menu › ⚙ Cài đặt & hệ thống › Tài liệu hướng dẫn. Danh sách mọi tài liệu dành cho bản bạn đang dùng, mới nhất ở trên, tài liệu trong 7 ngày gần đây có nhãn **MỚI**. Bấm **Mở / tải về** để đọc. Bấm "Tải lại danh sách" nếu vừa nghe bot báo mà chưa thấy.
💬 Lệnh /tailieu	Gõ `/tailieu` trên bot bất cứ lúc nào, bot gửi lại danh sách tài liệu kèm link.

Lưu ý: tài liệu chỉ đến từ bên bán, đã được ký số nên tool chỉ nhận đúng tài liệu thật. Link là link tải công khai, bạn tải về máy để đọc lại khi không có mạng.

1.3 · Công xưởng sáng tạo

Thư mục 🏭 **Công xưởng** chia làm 2 phần rõ ràng. Phần **Công xưởng sáng tạo** lo hình ảnh và sản phẩm, phần **Công xưởng video** lo dựng video.

Công xưởng sáng tạo	Dùng để làm gì
✨ Khởi nguồn sáng tạo (xưởng POD)	Từ 1 mẫu đang thắng: hiểu vì sao thắng, soát bản quyền, ra mẫu mới cùng tinh thần, xuất file in đúng khổ nhà in, dựng mockup, khoá thành hồ sơ sản phẩm. Hỗ trợ 16 loại sản phẩm: áo thun, hoodie, sweatshirt, cốc, tumbler, poster, lịch treo tường, canvas, chăn, gối, túi tote, tranh ghép, ornament, thảm chùi chân, ốp điện thoại, sticker.
🖼 Tạo ảnh	Tạo ảnh AI theo mô tả hoặc ảnh mẫu, chọn tỉ lệ và số ảnh.
🔒 Thư viện khoá	Lưu nhân vật và sản phẩm đã khoá để mọi video sau giữ đúng mặt nhân vật, đúng hình sản phẩm.

Điểm mạnh nhất: sản phẩm đã khoá ở Khởi nguồn đi thẳng sang Công xưởng video. Ở Clone video bấm **✨ Lấy từ Khởi nguồn sáng tạo**, chọn sản phẩm, tool tự lấy ảnh khoá, tên, kích thước và cơ chế để clone video trend sang đúng sản phẩm mới. Cách làm chi tiết ở Phần 4.4.

1.4 · Các nâng cấp khác trong bản này

Nâng cấp	Bạn được gì
🎯 Clone video chuẩn hơn	Tool đo độ dài và điểm cắt cảnh của video gốc, giữ đúng nhịp. Tách riêng hook (hình, âm thanh, chữ trên màn hình) và in lại chữ hook lên 3 giây đầu. Tự tìm sản phẩm trong video gốc, cắt ảnh mẫu và bắt buộc diễn lại đúng tính năng sản phẩm. Kịch bản thiếu cảnh hoặc cảnh trống bị loại trước khi tốn lượt dựng.
📣 Đăng nhiều video lên nhiều kênh	Ở Thư viện video, tích các video, bấm **📣 Đăng lên kênh (đã chọn)**, tích kênh. AI viết caption riêng cho từng kênh theo kiểu Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Lịch tự né luật an toàn của từng Page.
👥 Kho tài khoản và mã định danh	Mọi tài khoản ở 1 chỗ: Gemini, ChatGPT, Grok, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Muse, Meta AI, key API. Mỗi tài khoản có mã (vd `FB-03`, `IG-12`). Đăng nhập 1 lần, các bước khác chỉ cần chọn mã, không đăng nhập lại.
🔄 Xoay nhiều tài khoản và nhiều key	Thêm được nhiều tài khoản ChatGPT web, Grok web và nhiều key cho cùng 1 nhà cung cấp API. Tài khoản hết lượt hoặc key lỗi, hết tiền, quá lượt thì tool tự chuyển sang cái kế.
🧩 GPMLogin Global	Ngoài GPM-Login (cổng 19995), tool tự dò được cả GPMLogin Global (cổng 9495). Có nút **🔎 Kiểm tra kết nối GPM**.
🔑 Mã máy có tên bản	Mã máy giờ có chữ đầu PRO-, MINI- hoặc API- để bên bán cấp đúng key cho đúng bản.
🖼 Ảnh mẫu với Kie	Sửa lỗi "Kie báo lỗi: Server exception" khi tạo ảnh có ảnh mẫu.

PHẦN 2

Cài đặt và kích hoạt

Cài app

1. Tải file cài `ADVIRA-PRO-Setup-....exe` (bản Mini, API có tên file tương ứng) từ link bên bán gửi.
2. Chạy file. Nếu Windows báo SmartScreen, bấm **More info** rồi **Run anyway**.
3. Cài xong, mở app bằng biểu tượng **ADVIRA** ngoài Desktop. Biểu tượng này tự mở cả Tổng Bộ và Công Xưởng, giao diện hiện trong trình duyệt.

Không cần cài thêm gì: app đã kèm sẵn mọi thứ cần thiết. Dữ liệu nằm riêng nên gỡ app hay cài lại cũng không mất dữ liệu.

Kích hoạt key (theo máy)

1. Lần đầu mở, app hiện trang 🔑 **Kích hoạt** với **MÃ MÁY**. Mã máy có chữ đầu cho biết bản: `PRO-XXXX-...`, `MINI-XXXX-...` hoặc `API-XXXX-...`.
2. Bấm 📋 **Copy mã máy** và gửi nguyên mã (cả phần chữ đầu) cho bên bán.
3. Bên bán gửi lại **KEY**. Dán key vào ô, bấm **Kích hoạt**. Thấy báo đã kích hoạt là xong, bấm **→ Mở ADVIRA**.

Tình huống	Làm gì
Đổi máy, cài lại Windows	Mã máy đổi nên cần key mới. Gửi mã máy mới cho bên bán. Key máy cũ sẽ bị thu hồi.
Gia hạn, nâng gói, thêm nhân viên vào bot	Bên bán gửi key mới cho đúng máy. Vào **Cài đặt** › 🔐 **Kích hoạt / nâng key** (bản PRO, API) để dán key mới.
Một mục báo "Gói của bạn chưa có tính năng..."	Gói hiện tại chưa mở tính năng đó. Liên hệ bên bán để nâng gói.
Mua nhiều bản (PRO và Mini)	Mỗi bản có mã máy riêng (chữ đầu khác nhau), gửi đúng mã của bản cần kích hoạt.

Cập nhật bản mới

App tự kiểm tra bản mới. Khi có bản mới sẽ hiện hộp 🎉 **Đã có phiên bản mới!**, bấm **⬆ Cập nhật ngay**. Cập nhật không mất dữ liệu, tài khoản, cài đặt. Cập nhật xong làm đúng bước ở khung đỏ trang trước: tắt hẳn, mở lại, Ctrl + F5.

PHẦN 3

Cài đặt ban đầu (làm 1 lần)

Mở menu ⚙ **Cài đặt & hệ thống › Cài đặt**. Làm lần lượt 5 tab theo thứ tự dưới đây. Thanh tab nằm ngay dưới tiêu đề trang.

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
🤖 Mô hình AI	👥 Kho tài khoản	🔧 Thông số hệ thống	Telegram	🏭 Công Xưởng	Store

3.1 · 🤖 Mô hình AI: chọn AI nào làm việc nào

Trang này có 3 khối. Bạn chỉ cần khối ① và ②, khối ③ là tuỳ chọn.

Khối	Cách làm
① Tài khoản AI của bạn	Chỉ thêm những tài khoản bạn có: dán key (Kie.ai, Claude, ChatGPT/OpenAI, Google AI Studio, Grok, Topview, fal.ai, Higgsfield, cổng khác chuẩn OpenAI) hoặc dùng tài khoản web (Gemini web, ChatGPT web, Grok web, Muse). Bấm **Kiểm tra** từng cái, thấy xanh là dùng được.
② Mô hình chung	Có 6 loại việc: ✍ Chữ · 🖼 Chữ → Ảnh · 🖼 Ảnh → Ảnh · 🎬 Chữ → Video · 🎬 Ảnh → Video · 🎬 Video → Video. Mỗi loại là 1 hàng ưu tiên: bấm **+ Thêm tài khoản**, chọn model (có gợi ý sẵn), dùng ▲▼ để xếp thứ tự. Số 1 lỗi hoặc hết lượt thì tool tự chuyển số 2.
③ Chỉ định riêng theo việc	Mặc định mọi việc "Theo mô hình chung". Muốn 1 việc dùng model khác (vd caption dùng model rẻ) thì chọn "Chỉ định riêng". Các việc: Phân tích video & quảng cáo · Viết kịch bản Công Xưởng · Clone SP, SEO, listing · Caption đăng bài · Trợ lý, chỉ huy & việc chữ khác · Ảnh clone store · Khởi nguồn: mẫu POD & mockup.

Xong bấm **Lưu**. Tool tự đồng bộ sang Công Xưởng (cần Công Xưởng đang mở).

Cách gọn nhất: có 1 key **Kie.ai** là đủ cả chữ (Claude, GPT, Gemini), ảnh (Nano Banana) và video (Veo, Kling, Seedance). Thêm Kie ở ①, rồi đưa Kie vào cả 6 hàng ở ②. Muốn đỡ tốn hơn thì để tài khoản web (Gemini web, ChatGPT web) đứng trước ở hàng Chữ, Kie đứng sau làm dự phòng.

Bản API: không có tài khoản web (Muse, Gemini web, ChatGPT web, Grok web), chỉ dùng key API. Có thêm tab **🧩 Model AI (ảnh / video API)**.

3.2 · 👥 Kho tài khoản: mọi tài khoản ở 1 chỗ

Bấm danh mục ở hàng trên cùng để xem: **Gemini web · ChatGPT web · Grok web · Facebook · Instagram · TikTok · YouTube · Muse · Meta AI · Key API** (bản API không có các danh mục web). Mỗi tài khoản có một **mã định danh** như `GEM-02`, `FB-03`, `IG-12`. Bấm vào mã để đổi sang tên dễ nhớ.

Việc	Cách làm
Thêm 1 tài khoản	**+ Thêm 1 tài khoản**: tên gợi nhớ, proxy (không bắt buộc), ID profile antidetect (không bắt buộc), cookie (không bắt buộc).
Thêm hàng loạt	**⤓ Nhập hàng loạt**: mỗi dòng 1 tài khoản theo dạng `tên | proxy | cookie | profile antidetect`. Cột nào không có thì để trống nhưng giữ dấu |. Bấm **👁 Xem trước** rồi **Nhập**. Tối đa 200 dòng 1 lần.
Đăng nhập	🔐 mở trình duyệt riêng của tài khoản, đăng nhập 1 lần rồi đóng cửa sổ. Hoặc 🍪 dán cookie (JSON từ Cookie-Editor) để khỏi đăng nhập tay.
Kiểm tra	🔎 thử xem tài khoản còn đăng nhập không. Cột Trạng thái hiện Sẵn sàng, Đang chạy việc, Nghỉ (hết lượt), Chưa đăng nhập, Lỗi.
Proxy, antidetect	🌐 gán proxy riêng, 🛡 gán ID profile GPM / AdsPower / GoLogin.
Vai trò	Gemini: Việc chung hoặc Bộ não (dành riêng cho phân tích, kịch bản). Facebook: Quét QC + dùng chung, Chỉ quét QC, hoặc Chỉ Page / Ads.
Bật, tắt, xoá	Công tắc "Nhận việc" từng dòng. Tích chọn nhiều dòng rồi **▶ Bật / ■ Tắt nhận việc**, **🗑 Xoá đã chọn** hoặc **🗑 Xoá tất cả**.
Dùng cho kênh đăng	Ở Facebook, Instagram, TikTok bấm 🔗 rồi tích các kênh ở Kênh đăng sẽ đăng bằng tài khoản này. Kênh đó dùng luôn phiên đăng nhập, proxy, antidetect của tài khoản, không phải đăng nhập lại.

Nhiều tài khoản ChatGPT, Grok và nhiều key API để xoay

ChatGPT web, Grok web: dòng `GPT-00` / `GRK-00` là tài khoản chính (Công Xưởng cũng dùng). Thêm tài khoản phụ bằng + Thêm hoặc Nhập hàng loạt, mỗi cái bấm 🔐 đăng nhập rồi 🔎 kiểm tra. Khi tài khoản đang chạy hết lượt, tool tự chuyển sang tài khoản kế, tài khoản hết lượt nghỉ 3 tiếng rồi tự quay lại.

Key API: chọn nhà cung cấp ở ô **+ Thêm key của...**, dán 1 hoặc nhiều key (mỗi dòng 1 key). Key đầu là key đang dùng, các key sau là dự phòng. Key báo sai, hết tiền hoặc quá nhiều lượt thì tool cho nghỉ và tự chuyển key kế. Mỗi key 1 dòng với trạng thái Đang dùng, Dự phòng, Nghỉ tới mấy giờ, Tắt và các nút 🔎 kiểm tra, ⭐ dùng ngay, ✏ đổi, 🗑 xoá.

3.3 · 🔧 Thông số hệ thống

Đầu trang là thẻ **⚙ Lệnh chung khi chạy** (cần Công Xưởng đang mở). Đổi là lưu ngay:

Nhóm	Ô
Proxy & chống checkpoint	🚫 Tắt proxy (mọi tài khoản dùng mạng máy) · Bắt buộc có proxy mới chạy · 🧩 Antidetect ngoài (Tắt, AdsPower, GoLogin, GPM-Login / GPMLogin Global) · API nội bộ của antidetect · nút 🔎 Kiểm tra kết nối GPM
Cách gửi lệnh	⚡ Gửi cùng lúc / tài khoản (1 đến 10) · 🔗 Nối tiếp cảnh trong cùng chat (giữ nhân vật tốt hơn, chậm hơn) · ✂ Tự tách lệnh dài thành cảnh khoảng 10 giây · 🔍 QC mặc định cho việc tự chạy
Quét gom kết quả	🧹 Tự quét gom mọi kết quả · Quét mỗi bao nhiêu phút · Đẩy cả video chưa rõ dự án · nút ⟳ Quét gom ngay

Phần dưới thẻ là các nhóm thông số hệ thống: Telegram, bot tư vấn, kết nối nguồn (YouTube key, Reddit, X), thương hiệu, trình duyệt, proxy.

Kết nối antidetect (GPM, AdsPower, GoLogin)

1. Mở app antidetect, bật API nội bộ của app (trong GPM: Cài đặt › API Gateway).
2. Ở thẻ Lệnh chung khi chạy, chọn đúng app ở ô 🧩 **Antidetect ngoài**.
3. Ô **API nội bộ** để trống thì tool tự dò: AdsPower 50325, GoLogin 36912, GPM-Login 19995, GPMLogin Global 9495. Đã đổi cổng thì dán đúng "Local API url" trong app (vd `http://localhost:9495`).
4. Bấm **🔎 Kiểm tra kết nối GPM**: dòng ✅ là cổng đang có app trả lời.
5. Vào Kho tài khoản, gán ID profile cho từng tài khoản bằng nút 🛡.

Tài khoản nào không gắn ID profile thì vẫn chạy trình duyệt riêng của tool như bình thường.

3.4 · Telegram: điều khiển bằng điện thoại

1. Trên Telegram, nhắn **@BotFather**, gõ `/newbot`, đặt tên, nhận **Token**.
2. Vào **Cài đặt › 🔧 Thông số hệ thống › Telegram**, dán Token, bấm Lưu và Kiểm tra bot.
3. Mở bot vừa tạo trên Telegram, gửi `/ketnoi <mã ghép>` (mã ghép hiện ngay ở mục Telegram). Bot báo đã ghép là xong.

Bot chỉ nghe đúng tài khoản đã ghép. Có thể thêm nhân viên theo số lượng gói cho phép. Ở mục Telegram chọn được cách bot gọi bạn (chị, anh, bạn, sếp). Toàn bộ lệnh bot ở file **ADVIRA-Bang-lenh-Bot-11-2026.pdf**.

3.5 · 🏭 Cài đặt Công Xưởng

Các tuỳ chọn riêng của xưởng dựng: ngôn ngữ nội dung, thư mục lưu kết quả (máy hoặc Google Drive), lồng tiếng và giọng đọc, nhạc nền, kiểm tra chất lượng (QC tự động), kiểu lệnh gửi Muse, chế độ chạy và số tài khoản chạy song song, thời gian chờ tạo video. Bộ não viết kịch bản và key AI của Công Xưởng giờ lấy theo tab 🤖 Mô hình AI nên ở đây chỉ hiện "Đang dùng: ..." kèm nút mở Mô hình AI.

Muse: muốn đăng nhập hoặc nhập mã Muse thì tắt "Ẩn hoàn toàn" trước, đăng nhập xong bật lại cho chạy ngầm. Tài khoản Muse thêm và đăng nhập ở **Kho tài khoản › Muse**.

3.6 · Store Shopify và thương hiệu

1. Vào 🏷 **Xây dựng thương hiệu › Store của tôi (kết nối store)**, điền khung **Thêm store**: tên gợi nhớ, tên miền Shopify (`ten-store.myshopify.com`), Client ID, Client secret, thị trường gắn với store, tên thương hiệu, hệ số giá, cộng thêm. Bấm Lưu rồi **Kiểm tra kết nối**, thấy nhãn "kết nối OK" là được.
2. Vào **Khai báo thương hiệu & quy trình** để khai báo thương hiệu (tên, tên miền, ngách). Mỗi thương hiệu có dữ liệu riêng.
3. Chọn thị trường ở ô **Thị trường** góc trên bên trái. AI tự viết theo thị trường (US: tiếng Anh, USD; VN: tiếng Việt, VND).

3.7 · Thanh lọc và nút ⚙ trên từng màn hình

Ở các màn Mới nổi, Đỉnh sóng, Đang leo, SP bò sữa, Kho shop mẫu, Quét từ khoá, Đào sâu, Scale video WIN có **thanh lọc ngang** ngay trên nội dung: đổi số là tự lưu và tải lại kết quả. Nút ⚙ ở góc trên bên phải mở các thông số ít đổi của đúng màn đó (vd Chiến dịch đăng: nhạc nền, ảnh bìa, nhãn AI; Hồ sơ SP: CPA, ROAS, ngưỡng tắt và scale). Mỗi hộp ⚙ có nút **Về mặc định**.

PHẦN 4

Tính năng theo từng thư mục

Luồng làm việc chuẩn

📡 Ra-đa	🏷 Thương hiệu	🏭 Công xưởng	📣 Đăng & QC	📊 Báo cáo
tìm cái đang thắng	store, hồ sơ SP	sáng tạo, video	đăng, chạy ads	học lại, nhân bản

Hai mục ngoài cùng: ▦ **Bảng điều khiển** (tình trạng Tổng Bộ, Công Xưởng, AI ưu tiên, proxy, số bài đăng hôm nay, việc cần duyệt, lối tắt) và 🗓 **Lịch đăng tuần** (mọi bài đã lên lịch theo ngày, theo kênh).

4.1 · 📡 Ra-đa: tìm sản phẩm và video đang thắng

Mục	Dùng để làm gì
Quét	
Quét từ khoá	Quét quảng cáo Facebook đang chạy theo từ khoá. Bật nhiều tài khoản Facebook (vai trò quét) để quét song song nhanh hơn.
Quét store WIN	Quét quảng cáo theo store đối thủ.
Quét theo ngành	Quét trend theo ngành hàng, gồm TikTok, Pinterest.
Video bùng nổ (tự nhiên)	Video lan truyền tự nhiên trên mạng xã hội, nguồn ý tưởng nội dung.
Săn nỗi đau khách	Nhập chủ đề, dán bình luận khách, AI rút ra vấn đề, chân dung khách, từ khoá để quét.
Duyệt & chọn	
Duyệt WIN (chấm điểm)	Sản phẩm và video đang thắng đã được chấm điểm, chọn cái tốt để làm.
Mới nổi · Đang leo · Đỉnh sóng	Lọc theo pha của trend: mới chớm, đang lên, đang ở đỉnh. Chọn đúng thời điểm vào.
SP bò sữa	Sản phẩm chạy quảng cáo lâu, bán đều.
Khoanh vùng · Đào sâu	Theo dõi riêng sản phẩm, store đã chọn và đào sâu từng cái.
Phân tích	
Phân tích sâu video	AI mổ video: hook, cấu trúc, lý do thắng, công thức để làm lại.
Ad Library → chấm điểm	Dán link Ad Library để chấm điểm.
Lịch sử phiên quét	Các lần quét trước và kết quả.

Từ Ra-đa đi tiếp: mỗi video có nút 🎯 **Bắt trend** (clone video sang sản phẩm của bạn) và nút ✨ (đưa mẫu đang thắng sang Khởi nguồn sáng tạo). Bot Telegram báo trend thật (từ 15 quảng cáo đang chạy) kèm nút clone ngay.

4.2 · 🏷 Xây dựng thương hiệu

Mục	Dùng để làm gì
Khai báo	
Khai báo thương hiệu & quy trình	Tên thương hiệu, tên miền store, ngách. Mỗi thương hiệu có dữ liệu riêng.
Store của tôi (kết nối store)	Thêm và kiểm tra kết nối store Shopify (xem Phần 3.6). Mỗi thị trường gắn được 1 store riêng.
Tối ưu store & link (3 mục này mở thẳng tới đúng hàng trong trang Store của tôi)	
Tối ưu cửa hàng	Bấm lần lượt **1. Chấm điểm** **2. Lên kế hoạch (AI)** **3. Dựng theme nháp** **4. Áp dụng SEO + collection**, xem **Báo cáo**. Theme nháp có link xem trước, bạn duyệt rồi mới áp dụng.
Tối ưu link sản phẩm (chuẩn SEO)	Dán link 1 sản phẩm trên store (link admin hoặc /products/...) hoặc chọn sản phẩm trong store, bấm **Tối ưu link này**. Tool viết lại tiêu đề, SEO title và meta, link chuẩn SEO (link cũ tự chuyển hướng), tag sạch, mô tả, FAQ, bộ ảnh.
Import link thủ công (NCC / đối thủ)	Dán link nhà cung cấp (AliExpress, Alibaba, 1688, Temu...) hoặc link sản phẩm đối thủ, nhập giá bán, ghi chú cho AI, bấm **Import**. Tích "Đăng bán luôn nếu đạt" nếu muốn lên bán ngay.
Sản phẩm & trang bán	
Hồ sơ sản phẩm (6 bước)	Mỗi sản phẩm 1 hồ sơ 6 tab: A · Thẩm định GO/NO-GO, B · Khoá sản phẩm, C · Khách & thông điệp, D · Trang bán (listing), E · Video: hook & phân cảnh, F · Ads & học lại. Tab B **Khoá sản phẩm** có thẻ nhận dạng và ảnh chuẩn sạch để video và ảnh ra đúng sản phẩm.
Clone store nhanh · Lịch sử dựng trang	Clone sản phẩm từ store khác về store của bạn, xem lại các lần đã dựng.
Kho shop mẫu	Các store mẫu để tham khảo theme và cách bày.

4.3 · 🏭 Công xưởng sáng tạo

✨ Khởi nguồn sáng tạo: từ 1 mẫu thắng ra cả bộ POD

① Mổ mẫu	② Soát rủi ro	③ Mẫu mới cùng tinh thần	④ File in	⑤ Mockup & Khoá

Bước	Cách làm và kết quả
Tạo dự án	**+ Mẫu mới**: tải ảnh mẫu hoặc dán link ảnh, ghi bối cảnh nếu có. Hoặc bấm ✨ ở 1 video trong Ra-đa: tool gom ảnh sản phẩm, ảnh bìa và 8 khung hình của video, bạn chọn ảnh rõ nhất rồi kéo chuột khoanh vùng mẫu in.
① Mổ mẫu	AI rút ra công thức mẫu: chữ trên mẫu, ý nghĩa, người mua, dịp, cảm xúc, ngách, bố cục, kiểu chữ, màu, 5 lý do thắng, dạng thiết kế (hình in rời hay phủ kín) và chất liệu hình (ảnh thật, hoạt hình, vector).
② Soát rủi ro	Tự chạy sau ①: 🟢 an toàn, 🟡 cần xem, 🔴 dính nhân vật hoặc thương hiệu. Nút 🔎 Tra nhãn hiệu USPTO mở sẵn đúng câu chữ trên mẫu. Đây là bộ lọc đầu, bạn vẫn nên tự tra trước khi bán.
③ Mẫu mới	Chọn số ý tưởng, ghi hướng phát triển nếu muốn, bấm **💡 Nghĩ ý tưởng**, rồi **🎨 Vẽ** từng mẫu hoặc vẽ tất cả. Mỗi mẫu có điểm giống mẫu gốc, từ 90% trở lên bị đánh dấu "quá giống". Chọn ⭐ mẫu ưng.
④ File in	Hình in rời: tách nền trong suốt. Hình phủ kín: phủ đủ khổ. Xuất PNG 300 DPI theo khổ nhà in. Có cảnh báo ⚠ khi phải phóng ảnh quá 2 lần. Nút ⚙ Khổ file in có sẵn 21 khổ, sửa được theo template nhà in bạn dùng.
🧩 Bộ	Sản phẩm nhiều phần (lịch 12 tháng, bộ tranh): AI lập danh sách phần còn phải vẽ, ▶ **Làm đủ bộ** chạy nền, ⬇ **Xuất cả bộ (ZIP)**.
⑤ Mockup & Khoá	Tích loại sản phẩm (16 loại), bấm **🖼 Tạo mockup**. Tích ảnh làm ảnh khoá, soạn thông số (**📋 Soạn thông số** hoặc **🤖 AI điền**), sửa cho đúng nhà in, bấm **🔒 KHOÁ & lưu Hồ sơ SP**.

Trước khi khoá: soi kỹ từng chữ trên mockup. Chất liệu, bảng size, thời gian sản xuất trong thông số là bản nháp, xác nhận với nhà in trước khi bán.

AI vẽ mẫu dùng model nào: theo Cài đặt › 🤖 Mô hình AI, việc "Khởi nguồn: mẫu POD & mockup" (mặc định theo hàng Chữ → Ảnh và Ảnh → Ảnh).

Từ sản phẩm đã khoá sang video

- Mẫu đã khoá có nút 🎯 **Bắt trend sang SP này**: gửi Công Xưởng clone video trend sang đúng sản phẩm vừa khoá. Dự án tạo từ Ra-đa có sẵn thanh 🎬 **Video trend gốc**.
- Trong **Clone video theo gốc** bấm **✨ Lấy từ Khởi nguồn sáng tạo**, chọn sản phẩm: tool tự lấy ảnh khoá, tên, kích thước, cơ chế sản phẩm.
- Trong hộp 🎯 Bắt trend ở Ra-đa có khối "✨ Sản phẩm từ Khởi nguồn sáng tạo" để bấm clone thẳng.

🖼 Tạo ảnh và 🔒 Thư viện khoá

Tạo ảnh: nhập mô tả, thêm ảnh tham chiếu nếu có (tải lên, dán URL, hoặc lấy từ Thư viện khoá), chọn tỉ lệ, số ảnh, thị trường, bấm **🖼 Tạo ảnh**. Trên bot dùng lệnh `/anh`.

Thư viện khoá: lưu 🧑 Nhân vật, 📦 Sản phẩm, 🏞 Bối cảnh, 🎨 Phong cách dự án. Bấm **+ Thêm**, tải ảnh, ghi mô tả và kích thước thật (với sản phẩm). Các màn Hàng loạt, Tạo ảnh, Clone lấy được ảnh khoá bằng nút 🔒 Khoá để giữ đúng nhân vật, sản phẩm qua nhiều video.

4.4 · 🏭 Công xưởng video

🧬 Clone video theo gốc

1. Chọn chế độ: 💯 **Clone 100%** (dựng lại y hệt: giữ sản phẩm, bối cảnh, kịch bản) hoặc 🎯 **Clone concept** (giữ công thức viral, thay sản phẩm và bối cảnh).
2. Nguồn video mẫu: dán link video (Facebook, TikTok, Instagram, YouTube...) hoặc 📤 **Upload video**.
3. Clone concept: thêm ảnh sản phẩm mới (nhiều góc càng tốt), hoặc bấm ✨ **Lấy từ Khởi nguồn sáng tạo**. Điền tên sản phẩm, bối cảnh mới (tuỳ chọn) và nên điền 🎬 **Cơ chế sản phẩm** (cảnh bắt buộc trong mọi video, vd "bóp bơm tay thì đuôi mũ dựng lên").
4. Bấm chạy. Theo dõi ở **Hàng đợi sản xuất**, video xong vào **Thư viện video**.

Bản này clone chuẩn hơn ở đâu	Bạn thấy gì trong Nhật ký
Giữ đúng độ dài và nhịp cắt của video gốc (video gốc dưới khoảng 1 phút)	"🔬 Video gốc dài 12.5s → bản clone làm 12s, 2 cảnh dựng"
Tự tìm sản phẩm trong video gốc khi bạn không đưa ảnh, cắt ảnh mẫu và ghi tính năng phải diễn lại	"🔎 Sản phẩm trong video gốc: ... · lấy 4 ảnh mẫu · tính năng: ..."
Giữ đúng cơ chế hook, in lại chữ hook lên 3 giây đầu	"🏷 Chữ hook in 3 giây đầu: ..."
Loại kịch bản thiếu cảnh hoặc cảnh trống, thử model khác trước khi tốn lượt dựng	"⚠ Kịch bản clone bị loại: ..."

Mẹo: clone có ảnh sản phẩm thì tool dựng ảnh mẫu từng cảnh trước rồi mới ra video. Cách này bám sản phẩm tốt nhất nhưng chậm hơn và tốn lượt hơn. Mỗi lần clone tốn thêm 1 lượt AI chữ để tìm sản phẩm.

Các mục khác của Công xưởng video

Mục	Dùng để làm gì
🛒 Video bán hàng từ SP	Dán link sản phẩm hoặc tải ảnh, chọn số video, số ảnh post, tỉ lệ, ngôn ngữ. Tool ra video quảng cáo và ảnh post bám đúng sản phẩm.
🎬 Video từ ý tưởng	Nhập ý tưởng, tool tự viết kịch bản và dựng.
≣ Hàng loạt	Mỗi dòng 1 ý tưởng (hoặc nhập file .txt), thêm ảnh nhân vật để giữ đồng nhất, chạy lần lượt trên các tài khoản đang bật.
✦ Scale video WIN (AI) · ⇊ Scale thủ công	Từ video đang thắng (hoặc file, link của bạn) ra nhiều bản biến thể để test.
⏱ Hàng đợi sản xuất	Việc đang chạy, đang chờ, lỗi. Nút ⏸ Dừng gửi lệnh, ▶ Chạy tiếp, 🗑 Xoá việc lỗi, 🗑 Xoá việc đang chờ.
▤ Thư viện video	Mọi video, ảnh đã tạo. Xem, tải, tạo lại, 🎬 Ghép & Edit, 📤 Về chiến dịch đăng, 📥 Nhập video từ thư mục, và 📣 **Đăng lên kênh** (bên dưới).
Nội dung khác	Họp đội · Series · Phim, Podcast, Viết chuyện, Nghiên cứu thị trường (bản PRO).

📣 Đăng nhiều video lên nhiều kênh từ Thư viện video

1. Tích ô vuông ở các video muốn đăng.
2. Bấm **📣 Đăng lên kênh (đã chọn)**.
3. Tích các kênh (gom sẵn theo Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, có Chọn hết / Bỏ hết). Dòng dưới cùng báo "3 video × 4 kênh = 12 bài".
4. Giữ tích ✍️ **AI viết caption riêng cho từng kênh** (bỏ tích thì dùng caption sẵn của video).
5. Chọn thời điểm: **Đăng sớm nhất có thể**, **Hẹn giờ**, hoặc **Chỉ để nháp**. Bấm **📣 Tạo bài đăng**.

Tool tạo 1 chiến dịch mới "Đăng nhiều kênh · ngày giờ", mỗi video trên mỗi kênh là 1 bài. Bài chỉ lên lịch sau khi AI viết xong caption. Lịch tự né luật an toàn của từng Page (mặc định tối đa 2 bài mỗi ngày, cách nhau 3 giờ, tính cả bài ở chiến dịch khác), video sau tự dời sang khung giờ kế.

Lần đầu: thử 1 video, 1 đến 2 kênh, chọn "Chỉ để nháp", vào Chiến dịch đăng xem caption AI viết có ổn không rồi hãy cho đăng thật.

4.5 · 📣 Đăng & quảng cáo

Mục	Dùng để làm gì
Đăng bài	
Kênh đăng (FB · IG · YT · TikTok)	Nối các kênh để tool đăng: Facebook Page bằng token (Page hoặc người dùng hệ thống của Business), Instagram qua ◎ **Thêm Instagram › Nối Page (tự dò)**, YouTube, TikTok. Kênh đăng bằng trình duyệt thì gắn mã định danh ở Kho tài khoản (nút 🔗) để khỏi đăng nhập riêng. 🔗 **Gán hàng loạt ID**: dán mỗi dòng 1 ID hoặc link, xem trước rồi áp dụng.
Kế hoạch & Phủ Page	Lập kế hoạch phủ Page (thương hiệu, ngách, sản phẩm, số kênh), ➕ **Import tất cả** vào Kênh đăng, gán ID. Mỗi Page làm riêng: dán 🔗 ID Page, bấm 🎨 Tạo cover + avatar, rồi 📘 Set lên FB (thử) hoặc 📦 Tải gói page để đặt tay.
Xây kênh (video / bài ảnh)	Từ 1 ý tưởng, bộ não lập chiến lược và lịch cho kênh YouTube, Shorts, TikTok, Facebook, duyệt xong tự sản xuất. Kênh bài ảnh: mỗi bài 1 ảnh AI kèm caption.
Chiến dịch đăng	Thêm video (từ Công Xưởng, thư mục, tải lên), AI viết caption, lên lịch theo khoảng cách hoặc giờ cố định, 🔀 **Rải 1 video / 1 page** (tick video, tick Page, mỗi Page nhận 1 video cùng giờ). Kênh Instagram, YouTube, TikTok dùng chế độ "ADVIRA canh giờ" (tool tự đăng đúng giờ).
Free traffic	Kế hoạch kéo khách miễn phí.
Quảng cáo & báo cáo	
Ads & mở Geo	Kế hoạch test và scale quảng cáo, mở thêm thị trường.
Báo cáo quảng cáo · Tổng quan Page	Kéo số liệu quảng cáo và Page về, xếp hạng công thức, video thắng để nhân bản.

Đổi tên Page: Facebook không cho đổi tên Page bằng token. Bạn đăng nhập Facebook trên trình duyệt, mở Page, vào Cài đặt của Page để đổi tên. Avatar mà Facebook từ chối đặt bằng token thì tải về và đặt tay.

Lên quảng cáo và xem báo cáo ngay trên bot: lệnh `/lenads` (gửi video kèm Page, link đích, ID tài khoản quảng cáo, Pixel, sự kiện, ngân sách; bot gửi bảng soát, bấm nút mới tạo) và `/baocaoads` (xem bất cứ lúc nào hoặc để bot tự gửi mỗi ngày). Chi tiết ở file Bảng lệnh Bot.

4.6 · 🧭 Tự động hoá (bản PRO và API)

Mục	Dùng để làm gì
Trung Tâm Chỉ Huy	Ra 1 lệnh (vd "Quà Giáng sinh cho ông bà ở Mỹ, 2 sản phẩm"), tool chạy Quy trình chuẩn 6 bước: tìm, thẩm định, khoá, làm video, lên lịch đăng. Dừng chờ bạn duyệt ở bước đăng.
Phòng ban 24/7	Tự chạy theo nhịp (vd mỗi 6 giờ, trong khung 8 đến 23 giờ): tìm trend theo chủ đề, làm video, báo về bot. Bật, tắt, đổi cài đặt ngay trên bot.

4.7 · ⚙ Cài đặt & hệ thống

Mục	Dùng để làm gì
Cài đặt	5 tab ở Phần 3.
Tài liệu hướng dẫn	Thư viện tài liệu bên bán phát (Phần 1.2).
Khách thuê & Key	Cho khách của bạn thuê dịch vụ qua bot: tạo khách, gói, gán page, gia hạn, khoá, mở (bản PRO).
Nhật ký Công Xưởng	Từng bước Công Xưởng đã làm, dùng khi cần xem vì sao 1 video lỗi.

PHẦN 5

Khác nhau giữa PRO, Mini và API

Tính năng	PRO	MINI	API
Menu cây thư mục, Cài đặt 1 chỗ, Tài liệu hướng dẫn	Có	Có	Có
Ra-đa	Đầy đủ	Spy Niche, Spy MXH, Spy Key, Spy Đối thủ, Spy Product, Spy Hook, Spy POV, Săn nỗi đau	Đầy đủ
Xây dựng thương hiệu, tối ưu store và link	Có	Có	Có
Khởi nguồn sáng tạo, Tạo ảnh, Thư viện khoá	Có	Có	Có
Clone video, Video từ ý tưởng, Hàng loạt, Thư viện video, Đăng nhiều kênh	Có	Có	Có
Video bán hàng từ SP, Scale video WIN	Có	Không	Có
Podcast, Viết chuyện, Nghiên cứu thị trường	Có	Không	Không
Xây kênh, Tự động hoá (Chỉ huy, Phòng ban 24/7)	Có	Không	Có
Tài khoản AI web (Muse, Gemini web, ChatGPT web, Grok web)	Có	Có	Không, chỉ dùng key API
Tab Kích hoạt / nâng key trong Cài đặt	Có	Không (kích hoạt ở màn mở app)	Có
Bot Telegram	Có	Có	Có

PHẦN 6

Lỗi thường gặp và cách xử lý

Hiện tượng	Cách xử lý
Cập nhật xong menu vẫn kiểu cũ, nút mới báo lỗi 404	Tắt hẳn ADVIRA ở khay hệ thống, mở lại bằng biểu tượng ngoài Desktop, bấm Ctrl + F5.
Màn Công Xưởng báo "Công Xưởng chưa mở", thẻ Lệnh chung khi chạy báo "chưa đọc được"	Mở ADVIRA bằng biểu tượng ngoài Desktop (tự mở cả Tổng Bộ và Công Xưởng), chờ khoảng 30 giây rồi bấm Thử lại.
AI chữ hoặc AI ảnh báo lỗi liên tục	Vào Cài đặt › Mô hình AI, bấm Kiểm tra từng tài khoản. Key báo hết tiền hoặc sai thì thêm key dự phòng ở Kho tài khoản › Key API. Đảm bảo mỗi hàng ở ② có ít nhất 2 lựa chọn.
Kie báo "Internal error" hoặc "Server exception" 1 lần	Lỗi thoáng qua phía Kie, tool tự thử lại hoặc chuyển model kế. Lặp lại liên tục thì đặt thêm model khác ở hàng đó.
Tài khoản Gemini, ChatGPT, Facebook báo "Chưa đăng nhập"	Kho tài khoản, bấm 🔐 ở tài khoản đó, đăng nhập lại rồi bấm 🔎 Kiểm tra.
Không vào được GPM, AdsPower, GoLogin	Mở app antidetect, bật API nội bộ. Bấm 🔎 Kiểm tra kết nối GPM. GPMLogin Global dùng cổng 9495. Kiểm tra lại ID profile ở nút 🛡 trong Kho tài khoản.
Muse báo không hỗ trợ khu vực	Muse chưa hỗ trợ IP Việt Nam. Bật proxy US cho tài khoản Muse, hoặc dùng mạng US.
Video clone sai sản phẩm	Dùng Clone concept kèm ảnh sản phẩm thật (nhiều góc), điền Cơ chế sản phẩm. Tốt nhất là khoá sản phẩm ở Khởi nguồn hoặc Hồ sơ SP tab B rồi lấy từ đó.
Bài ở Đăng nhiều kênh đứng mãi ở nháp	AI chưa viết xong caption hoặc viết lỗi. Vào Chiến dịch đăng, mở bài, bấm ✦ Caption lại hoặc tự sửa caption.
Một mục báo "Gói của bạn chưa có tính năng..."	Liên hệ bên bán để nâng gói, dán key mới ở Cài đặt › Kích hoạt / nâng key.
Không nhận được tin báo tài liệu mới	Kiểm tra bot đã ghép chưa (gõ `/tinhtrang`), không đang tắt thông báo (`/batbao`). Vào mục Tài liệu hướng dẫn bấm "Tài lại danh sách".

Cần hỗ trợ: chụp màn hình lỗi, kèm dòng nhật ký liên quan (Nhật ký Công Xưởng hoặc khung nhật ký của màn đang làm) gửi bên bán. Trong tool cũng có nút trợ lý hỏi đáp, hỏi "cài đặt AI thế nào", "thêm key ở đâu"... trợ lý trả lời ngay.