

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Tin học văn phòng nâng cao
Microsoft Word · Excel · Access 2010



398

tổng số câu

137 Word

126 Excel

133 Access

Cách đọc: Mỗi câu gồm 4 phương án; ✓ **phương án in xanh đậm là đáp án đúng**. Phía dưới là **Đáp án**, **Giải thích** trọng tâm và **Mẹo** ghi nhớ.

Tổng hợp từ 60 đề thi ngẫu nhiên + tài liệu ôn thi · đã lọc trùng

Bản đồ Ribbon — chức năng nằm ở thẻ nào

Home	Insert	Page Layout	References	Mailings	Developer
• Style, Replace • Line Spacing • Multilevel List • Paste Options	• Object • Bookmark • Hyperlink • Quick Tables	• Breaks • Columns • Orientation	• Table of Contents • Caption • Footnote/Endnote	• Mail Merge • Rules	• Form Controls • Properties

Câu 1. Khi sử dụng Track Changes trong Microsoft Word 2010, để chấp nhận tất cả các thay đổi trong văn bản ta thực hiện:

- Review / nhóm Changes / Accept and Move to Next
- Review / nhóm Changes / Reject All Changes in Document
- ✓ **c. Review / nhóm Changes / Accept All Changes in Document**
- Review / nhóm Tracking / Reject and Move to Next

Đáp án đúng: C. Review / nhóm Changes / Accept All Changes in Document

Giải thích: Accept All Changes in Document chấp nhận toàn bộ thay đổi cùng lúc; nằm trong nhóm Changes của thẻ Review.

Mẹo: Có chữ "All" + "Accept" = chấp nhận tất cả; loại các đáp án có "Reject" hoặc "Move to Next".

Câu 2. Khi sử dụng Track Changes trong Microsoft Word 2010, để từ chối từng thay đổi trong văn bản ta thực hiện:

- Review / nhóm Changes / Accept and Move to Next
- Review / nhóm Changes / Reject All Changes in Document
- Review / nhóm Changes / Accept All Changes in Document
- ✓ **d. Review / nhóm Changes / Reject and Move to Next**

Đáp án đúng: D. Review / nhóm Changes / Reject and Move to Next

Giải thích: Reject and Move to Next từ chối thay đổi hiện tại rồi nhảy tới thay đổi kế tiếp (từng cái một).

Mẹo: "Từng" = không có "All"; "từ chối" = Reject. Ghép lại ra Reject and Move to Next.

Câu 3. Khi sử dụng Track Changes trong Microsoft Word 2010, để xem tài liệu gốc trước khi thay đổi ta thực hiện:

- Review / nhóm Tracking / Display for Review / Final: Show Markup
- ✓ **b. Review / nhóm Tracking / Display for Review / Original**
- Review / nhóm Tracking / Display for Review / Final
- Review / nhóm Tracking / Display for Review / Original: Show Markup

Đáp án đúng: B. Review / nhóm Tracking / Display for Review / Original

Giải thích: Display for Review / Original hiển thị bản gốc trước khi có thay đổi.

Mẹo: Xem bản gốc → Original; xem bản sửa → Final.

Câu 4. Muốn xóa tất cả các phân đoạn trong một tài liệu word, ta thực hiện:

- a. Bấm tổ hợp phím Ctrl+H / trong cửa sổ Find and Replace / mục Find what gõ ^a / mục Replace with để trống / nhấn nút Replace All
- ✓ **b. Bấm tổ hợp phím Ctrl+H / trong cửa sổ Find and Replace / mục Find what gõ ^b / mục Replace with để trống / nhấn nút Replace All**
- c. Bấm tổ hợp phím Ctrl+H / trong cửa sổ Find and Replace / mục Find what để trống / mục Replace with gõ ^b / nhấn nút Replace All
- d. Bấm tổ hợp phím Ctrl+H / trong cửa sổ Find and Replace / mục Find what để trống / mục Replace with gõ ^a / nhấn nút Replace All

Đáp án đúng: B. Bấm tổ hợp phím Ctrl+H / trong cửa sổ Find and Replace / mục Find what gõ ^b / mục Replace with để trống / nhấn nút Replace All

Giải thích: Mã ^b đại diện cho dấu ngắt phân đoạn (section break); gõ vào Find what và để trống Replace with để xóa hết.

Mẹo: Nhớ ^b = Break (phân đoạn); ^a không phải mã xóa được. Tìm ^b, thay rỗng.

Câu 5. Trong Microsoft Word 2010, Bookmark nằm trong thẻ:

- ✓ **a. Insert**
- b. References
- c. Home
- d. Page Layout

Đáp án đúng: A. Insert

Giải thích: Bookmark nằm ở nhóm Links của thẻ Insert.

Mẹo: Bookmark/Hyperlink → Insert.

Câu 6. Trong Microsoft Word 2010, Bookmark được sử dụng để:

- a. Chèn thêm một chú thích cho đối tượng
- b. Lưu định dạng cho phần văn bản đã được chọn
- c. Chỉ dùng để đánh dấu khối văn bản
- ✓ **d. Di chuyển nhanh đến một vị trí nào đó trong văn bản**

Đáp án đúng: D. Di chuyển nhanh đến một vị trí nào đó trong văn bản

Giải thích: Bookmark đánh dấu một vị trí để sau này nhảy nhanh đến đó.

Mẹo: Bookmark = "dấu trang" → di chuyển nhanh đến vị trí, không phải chú thích/định dạng.

Câu 7. Trong Microsoft Word 2010, bạn muốn tắt chế độ kiểm tra chính tả thì ở mục Proofing trong hộp thoại Word Options thực hiện:

- ✓ **a. Bỏ đánh dấu check ở mục Check spelling as to type và mục Check grammar with spelling**
- b. Bỏ đánh dấu check ở mục Mark grammar errors as you type
- c. Đánh dấu check vào mục Check spelling as to type và mục Check grammar with spelling
- d. Đánh dấu check vào mục Mark grammar errors as you type

Đáp án đúng: A. Bỏ đánh dấu check ở mục Check spelling as to type và mục Check grammar with spelling

Giải thích: Tắt kiểm tra chính tả = BỎ check ở Check spelling as you type và Check grammar.

Mẹo: Muốn TẮT thì phải "Bỏ check"; loại ngay các đáp án "Đánh dấu check".

Câu 8. Trong Microsoft Word 2010, bạn thực hiện nhấp chuột phải vào một trường / chọn Toggle Field Codes, thao tác này dùng để làm gì?

- a. Thay đổi định dạng trường
- b. Khóa trường
- ✓ c. Chuyển đổi giữa giá trị của trường và mã trường
- d. Cập nhật giá trị của trường

Đáp án đúng: C. Chuyển đổi giữa giá trị của trường và mã trường

Giải thích: Toggle Field Codes bật/tắt giữa hiển thị giá trị và hiển thị mã trường.

Mẹo: "Toggle" = chuyển đổi qua lại giữa giá trị và mã trường.

Câu 9. Trong Microsoft Word 2010, chức năng Cell Alignment trong Table có bao nhiêu cách bố trí văn bản trong một ô:

- a. 6
- b. 8
- ✓ c. 9
- d. 4

Đáp án đúng: C. 9

Giải thích: Cell Alignment là lưới 3×3 (ngang × dọc) nên có 9 cách bố trí.

Mẹo: 3 dọc × 3 ngang = 9.

Câu 10. Trong Microsoft Word 2010, chức năng Text Direction trong Table dùng để:

- a. Lặp lại dòng tiêu đề
- ✓ b. Điều hướng văn bản trong ô
- c. Căn hàng trong ô
- d. Căn lề văn bản trong ô

Đáp án đúng: B. Điều hướng văn bản trong ô

Giải thích: Text Direction đổi hướng (điều hướng) văn bản trong ô bảng.

Mẹo: Text Direction = xoay hướng chữ trong ô.

Câu 11. Trong Microsoft Word 2010, các bước thực hiện: Chọn chế độ xem Draft / nhấp chuột trái vào vị trí dấu phân đoạn / bấm nút Delete dùng để làm gì?

- ✓ a. Xóa một phân đoạn đã tạo trong tài liệu
- b. Hiển thị phân đoạn đã tạo trong tài liệu
- c. Thay đổi kiểu phân đoạn đã tạo trong tài liệu
- d. Xóa tất cả các phân đoạn đã tạo trong tài liệu

Đáp án đúng: A. Xóa một phân đoạn đã tạo trong tài liệu

Giải thích: Ở chế độ Draft thấy được dấu phân đoạn; bấm vào nó rồi Delete sẽ xóa một phân đoạn.

Mẹo: Thao tác chỉ bấm 1 dấu rồi Delete → xóa MỘT phân đoạn (không phải tất cả).

Câu 12. Trong Microsoft Word 2010, các lệnh thao tác với biểu mẫu /Form) nằm trong thẻ nào trên thanh Ribbon:

- a. Insert
- b. Home
- ✓ c. Developer
- d. View

Đáp án đúng: C. Developer

Giải thích: Các lệnh về Form (Controls) nằm ở thẻ Developer.

Mẹo: Form/Controls/XML/Macro → Developer.

Câu 13. Trong Microsoft Word 2010, các thao tác: Chọn bảng / Layout / trong nhóm Table chọn Properties / thẻ Table / mục Text wrapping / Around ... để thực hiện chức năng gì?

- a. Áp dụng căn lề văn bản so với bảng
- b. Thay đổi hướng văn bản trong bảng
- ✓ c. **Áp dụng cuộn văn bản cho bảng**
- d. Áp dụng căn lề văn bản trong các ô của bảng

Đáp án đúng: C. Áp dụng cuộn văn bản cho bảng

Giải thích: Text wrapping = Around cho phép văn bản cuộn (bao) quanh bảng.

Mẹo: "Text wrapping / Around" = cuộn văn bản quanh bảng.

Câu 14. Trong Microsoft Word 2010, các thao tác: File / Info / Protect Document / Restrict Editing để thực hiện chức năng gì?

- a. Thiết lập mật khẩu cho việc mở và thay đổi một văn bản
- ✓ b. **Thiết lập mật khẩu cho việc thay đổi một văn bản**
- c. Thiết lập mật khẩu cho việc mở một văn bản
- d. Xóa mật khẩu bảo vệ văn bản

Đáp án đúng: B. Thiết lập mật khẩu cho việc thay đổi một văn bản

Giải thích: Restrict Editing đặt mật khẩu hạn chế việc CHỈNH SỬA (thay đổi) văn bản.

Mẹo: Restrict Editing = hạn chế sửa → mật khẩu cho việc thay đổi, không phải mở file.

Câu 15. Trong Microsoft Word 2010, các thao tác: File / New / trong mục Office.com Templates chọn lĩnh vực / chọn mẫu ... để thực hiện chức năng gì?

- a. Tạo một tập tin mẫu /Template) mới
- b. Chỉnh sửa mẫu có sẵn trong Word
- ✓ c. **Download tập tin mẫu**
- d. Sử dụng một mẫu có sẵn trong Word

Đáp án đúng: C. Download tập tin mẫu

Giải thích: Office.com Templates là mẫu trên mạng nên thao tác này là tải (download) mẫu về.

Mẹo: Mẫu Office.com → phải download.

Câu 16. Trong Microsoft Word 2010, các thao tác: Insert / nhóm Header & Footer / nhấp chuột vào nút Header hay Footer / chọn mẫu thích hợp và nhập nội dung cho Header hay Footer / trên thẻ Header & Footer Tools / nhóm Options / đánh dấu check vào mục Different first page để thực hiện chức năng gì?

- ✓ a. **Tạo đầu trang/ cuối trang cho các trang trừ trang đầu tiên của tài liệu**
- b. Tạo đầu trang/ cuối trang khác nhau cho trang chẵn và trang lẻ của tài liệu
- c. Tạo đầu trang/ cuối trang cho tất cả các trang tài liệu
- d. Tạo đầu trang/ cuối trang cho trang đầu tiên của tài liệu

Đáp án đúng: A. Tạo đầu trang/ cuối trang cho các trang trừ trang đầu tiên của tài liệu

Giải thích: Different first page làm đầu/cuối trang của trang đầu khác các trang còn lại.

Mẹo: "Different first page" = trang đầu riêng → các trang khác giữ chung header/footer.

Câu 17. Trong Microsoft Word 2010, các thao tác: Insert / Object / Create from file... dùng để thực hiện chức năng gì?

- ✓ a. Nhúng dữ liệu có sẵn vào văn bản như một đối tượng
- b. Nhúng dữ liệu mới vào văn bản như một đối tượng
- c. Chèn đối tượng đồ họa, hình ảnh vào văn bản
- d. Chèn đối tượng biểu đồ thông minh, đồ thị vào văn bản

Đáp án đúng: A. Nhúng dữ liệu có sẵn vào văn bản như một đối tượng

Giải thích: Create from file... nhúng một tập tin CÓ SẴN vào văn bản như một đối tượng.

Mẹo: "from file" = lấy file có sẵn (không phải tạo mới).

Câu 18. Trong Microsoft Word 2010, có bao nhiêu bước cơ bản để tạo mục lục tự động:

- ✓ a. 3
- b. 4
- c. 6
- d. 5

Đáp án đúng: A. 3

Giải thích: Quy trình cơ bản gồm 3 bước: đánh dấu mục → chèn mục lục → cập nhật.

Mẹo: Mục lục tự động: 3 bước.

Câu 19. Trong Microsoft Word 2010, công cụ hỗ trợ tạo AutoText nằm trong nhóm lệnh nào của thẻ Insert?

- a. Styles
- b. Create
- ✓ c. Text
- d. Index

Đáp án đúng: C. Text

Giải thích: AutoText được tổ chức trong nhóm Text (qua Quick Parts) của thẻ Insert.

Mẹo: Các lệnh Object, Quick Parts, AutoText... đều nằm nhóm Text của Insert.

Câu 20. Trong Microsoft Word 2010, công cụ hỗ trợ tạo mục lục tự động nằm trong thẻ?

- a. View
- ✓ b. References
- c. Insert
- d. Home

Đáp án đúng: B. References

Giải thích: Công cụ tạo mục lục tự động nằm ở thẻ References.

Mẹo: Mục lục/chỉ mục/caption → References.

Câu 21. Trong Microsoft Word 2010, khi bật chế độ kiểm tra chính tả, phát biểu nào sau đây là đúng?

- a. Những từ bị gạch chân màu xanh vừa là lỗi chính tả vừa là lỗi cú pháp
- b. Những từ bị gạch chân màu xanh là lỗi cú pháp, những từ bị gạch chân màu đỏ là lỗi chính tả
- ✓ c. Những từ bị gạch chân màu đỏ là lỗi chính tả, những từ bị gạch chân màu xanh là lỗi cú pháp
- d. Những từ bị gạch chân màu đỏ vừa là lỗi chính tả vừa là lỗi cú pháp

Đáp án đúng: C. Những từ bị gạch chân màu đỏ là lỗi chính tả, những từ bị gạch chân màu xanh là lỗi cú pháp

Giải thích: Gạch đỏ = lỗi chính tả; gạch xanh = lỗi cú pháp (ngữ pháp).

Mẹo: Đỏ = chính tả, Xanh = cú pháp.

Câu 22. Trong Microsoft Word 2010, khi chỉnh sửa đầu trang, cuối trang cho một phân đoạn mới thì những đầu trang, cuối trang của các phân đoạn trước đó bị thay đổi theo là vì sao?

- ✓ a. Bạn đang bật chức năng Link to Previous
- b. Đầu trang, cuối trang của tất cả các phân đoạn luôn giống nhau
- c. Đầu trang, cuối trang của các trang chẵn và trang lẻ giống nhau
- d. Bạn tắt chức năng Link to Previous

Đáp án đúng: A. Bạn đang bật chức năng Link to Previous

Giải thích: Link to Previous đang bật nên header/footer phân đoạn mới bị liên kết và đồng bộ với phân đoạn trước.

Mẹo: Header bị "dính" nhau = Link to Previous đang BẬT; muốn riêng thì tắt nó.

Câu 23. Trong Microsoft Word 2010, khi lưu tập tin mẫu mới ta vào File / Save as / ở mục Save as type phải chọn:

- a. Template
- b. Word documents Template
- ✓ c. Word Template
- d. Documents Template

Đáp án đúng: C. Word Template

Giải thích: Mẫu (template) của Word lưu với kiểu Word Template (.dotx).

Mẹo: Lưu mẫu = chọn "Word Template" ở Save as type.

Câu 24. Trong Microsoft Word 2010, khi mở hộp thoại Page Setup / chọn thẻ Margin để đặt lề trang và hướng trang cho một phân đoạn thì tại mục Apply to ta chọn:

- a. Selected text
- ✓ b. This section
- c. This point forward
- d. Whole document

Đáp án đúng: B. This section

Giải thích: Apply to = This section áp dụng thiết lập trang chỉ cho phân đoạn hiện tại.

Mẹo: "Cho một phân đoạn" → This section.

Câu 25. Trong Microsoft Word 2010, khi nhúng dữ liệu như một đối tượng vào văn bản, trong hộp thoại Object, ta đánh dấu check vào mục Display as icon dùng để:

- a. Hiển thị nội dung của dữ liệu nhúng như một đối tượng
- ✓ **b. Hiển thị dữ liệu nhúng như một biểu tượng**
- c. Hiển thị nội dung của dữ liệu nhúng lên trong văn bản
- d. Hiển thị nội dung của dữ liệu nhúng lên màn hình

Đáp án đúng: B. Hiển thị dữ liệu nhúng như một biểu tượng

Giải thích: Display as icon hiển thị dữ liệu nhúng dưới dạng một biểu tượng thay vì nội dung.

Mẹo: "as icon" = như một biểu tượng.

Câu 26. Trong Microsoft Word 2010, khi sử dụng chức năng Step by Step Mail Merge Wizard để trộn thư bạn hãy cho biết phát biểu nào sau đây chưa đúng?

- a. Bạn có thể thực hiện biên tập, sắp xếp danh sách người nhận trong Step 3 of 6
- b. Bước chọn danh sách người nhận bạn có thể chọn danh sách đã có hoặc tạo mới danh sách người nhận
- ✓ **c. Bạn thực hiện chèn các trường dữ liệu vào mẫu thư trong Step 5 of 6**
- d. Bạn có thể xem trước các thư mời được tạo ra và in các thư đó

Đáp án đúng: C. Bạn thực hiện chèn các trường dữ liệu vào mẫu thư trong Step 5 of 6

Giải thích: Phát biểu CHƯA ĐÚNG: chèn trường dữ liệu vào thư là Step 4, không phải Step 5.

Mẹo: Câu "chưa đúng" → chọn ý ghi sai số bước (Step 5).

Câu 27. Trong Microsoft Word 2010, khi sử dụng chức năng Step by Step Mail Merge Wizard để trộn thư bạn hãy cho biết thao tác chọn danh sách người nhận (Select recipients) nằm ở bước nào:

- a. Step 2 of 6
- b. Step 1 of 6
- c. Step 4 of 6
- ✓ **d. Step 3 of 6**

Đáp án đúng: D. Step 3 of 6

Giải thích: Trong wizard 6 bước, chọn người nhận (Select recipients) là bước 3.

Mẹo: Thứ tự: type→start→recipients(3)→write→preview→complete.

Câu 28. Trong Microsoft Word 2010, khi sử dụng chức năng Step by Step Mail Merge Wizard để trộn thư thì bạn phải thực hiện tuần tự 6 bước, hãy sắp xếp thứ tự 6 bước dưới đây sao cho đúng:

- a. Starting document / Select document type / Select recipients / Write your letter / Preview your letters / Complete the merge
- b. Select document type / Select recipients / Write your letter / Starting document / Preview your letters / Complete the merge
- c. Select document type / Select recipients / Starting document / Write your letter / Preview your letters / Complete the merge
- ✓ **d. Select document type / Starting document / Select recipients / Write your letter / Preview your letters / Complete the merge**

Đáp án đúng: D. Select document type / Starting document / Select recipients / Write your letter / Preview your letters / Complete the merge

Giải thích: Thứ tự đúng: Select document type → Starting document → Select recipients → Write → Preview → Complete.

Mẹo: Bắt đầu bằng chọn loại tài liệu, rồi mới tới tài liệu khởi đầu, rồi danh sách.

Câu 29. Trong Microsoft Word 2010, khi thao tác với trường trong hộp thoại Field người dùng có thể:

- a. Chọn loại trường, tên trường, chỉnh sửa các thuộc tính, định dạng, tùy chọn của trường, hiện/ ẩn mã trường, cập nhật giá trị của trường
- b. Chọn loại trường, tên trường, chỉnh sửa các thuộc tính, định dạng, tùy chọn của trường
- ✓ **c. Chọn loại trường, tên trường, chỉnh sửa các thuộc tính, định dạng, tùy chọn của trường, hiện/ ẩn mã trường**
- d. Chọn loại trường, tên trường

Đáp án đúng: C. Chọn loại trường, tên trường, chỉnh sửa các thuộc tính, định dạng, tùy chọn của trường, hiện/ ẩn mã trường

Giải thích: Trong hộp thoại Field có thể chọn loại/tên trường, sửa thuộc tính, định dạng, tùy chọn và hiện/ẩn mã trường (không cập nhật giá trị ở đây).

Mẹo: Hộp Field làm mọi thứ trừ "cập nhật giá trị".

Câu 30. Trong Microsoft Word 2010, khi thiết lập mật khẩu bảo vệ một văn bản nếu bạn chỉ cho phép người khác nhận xét hoặc ghi chú thì trong khu vực Restrict Formatting and Editing / phần Editing restrictions thực hiện:

- a. Không có hỗ trợ tính năng đó
- ✓ **b. Đánh dấu check ở mục Allow only this type of editing in the document / Comments**
- c. Đánh dấu check ở mục Allow only this type of editing in the document / No changes /Read only)
- d. Đánh dấu check ở mục Allow only this type of editing in the document / Tracked changes

Đáp án đúng: B. Đánh dấu check ở mục Allow only this type of editing in the document / Comments

Giải thích: Chỉ cho người khác nhận xét: chọn Allow only this type of editing / Comments.

Mẹo: Chỉ cho góp ý = Comments.

Câu 31. Trong Microsoft Word 2010, khi thiết lập mật khẩu cho việc thay đổi một văn bản trong khu vực Restrict Formatting and Editing để hạn chế người khác định dạng văn bản ta thực hiện:

- ✓ **a. Trong phần Formatting restrictions / đánh dấu check vào mục Limit formatting to a selection of styles**
- b. Trong phần Editing restrictions / đánh dấu check vào mục Allow only this type of editing in the document
- c. Trong phần Editing restrictions / bỏ dấu check ở mục Allow only this type of editing in the document
- d. Trong phần Formatting restrictions / bỏ dấu check ở mục Limit formatting to a selection of styles

Đáp án đúng: A. Trong phần Formatting restrictions / đánh dấu check vào mục Limit formatting to a selection of styles

Giải thích: Hạn chế định dạng: Formatting restrictions / check Limit formatting to a selection of styles.

Mẹo: Hạn chế ĐỊNH DẠNG → Formatting restrictions.

Câu 32. Trong Microsoft Word 2010, khi thực hiện thao tác trộn thư bạn hãy cho biết nhóm Create trong thẻ Mailing dùng để làm gì?

- a. Chọn và chỉnh sửa tập tin chính chứa mẫu thư
- b. Chọn và chỉnh sửa danh sách người nhận
- c. Trộn tập tin chính và danh sách người nhận để tạo ra các thư
- ✓ **d. Tạo tập tin chính chứa mẫu thư dạng phong bì, nhãn**

Đáp án đúng: D. Tạo tập tin chính chứa mẫu thư dạng phong bì, nhãn

Giải thích: Nhóm Create (Mailings) dùng tạo tập tin chính dạng phong bì/nhãn (Envelopes, Labels).

Mẹo: Create = tạo phong bì/nhãn.

Câu 33. Trong Microsoft Word 2010, khi thực hiện thao tác trộn thư phát biểu nào sau đây chưa đúng?

- a. Các lệnh trong nhóm Write & Insert Fields của thẻ Mailings tương ứng với Step 4 of 6
- ✓ **b. Các lệnh trong nhóm Start Mail Merge của thẻ Mailings tương ứng với Step 3 of 6**
- c. Các lệnh trong nhóm Preview Results của thẻ Mailings tương ứng với Step 5 of 6
- d. Các lệnh trong nhóm Finish của thẻ Mailings tương ứng với Step 6 of 6

Đáp án đúng: B. Các lệnh trong nhóm Start Mail Merge của thẻ Mailings tương ứng với Step 3 of 6

Giải thích: Phát biểu CHƯA ĐÚNG: nhóm Start Mail Merge ứng với Step 1-2, không phải Step 3.

Mẹo: Câu "chưa đúng" → ý gán sai bước cho Start Mail Merge.

Câu 34. Trong Microsoft Word 2010, khi thực hiện trộn thư chức năng Edit individual letters trong Step 6 of 6 dùng để:

- a. Hoàn tất việc trộn thư
- b. Xoá các thư đã được trộn
- c. In các thư trực tiếp ra máy in
- ✓ **d. Xem trước các thư trong văn bản, chỉnh sửa và lưu các thư đó**

Đáp án đúng: D. Xem trước các thư trong văn bản, chỉnh sửa và lưu các thư đó

Giải thích: Edit individual letters cho xem trước, chỉnh sửa và lưu các thư đã trộn.

Mẹo: "Edit individual" = sửa từng thư → xem/sửa/lưu.

Câu 35. Trong Microsoft Word 2010, khi đặt tên cho Bookmark được phép sử dụng khoảng trắng hay không?

- ✓ **a. Không cho phép có khoảng trắng**
- b. Cho phép có khoảng trắng
- c. Tùy vào người dùng
- d. Dùng dấu gạch giữa /- để thay thế khoảng trắng

Đáp án đúng: A. Không cho phép có khoảng trắng

Giải thích: Tên Bookmark KHÔNG được chứa khoảng trắng (dùng dấu gạch dưới thay thế).

Mẹo: Bookmark không có space.

Câu 36. Trong Microsoft Word 2010, khái niệm nào sau đây đúng khi nói về tài liệu chủ /Master Document)?

- a. Các tập tin văn bản mà được chèn một một tập tin nào đó
- b. Một tập tin văn bản chứa toàn bộ phần nội dung của các tập tin văn bản khác
- ✓ **c. Một tập tin văn bản chứa đường link đến các thành phần, tập tin văn bản khác**
- d. Một tập tin văn bản chứa khuôn mẫu định dạng

Đáp án đúng: C. Một tập tin văn bản chứa đường link đến các thành phần, tập tin văn bản khác

Giải thích: Master Document là tập tin chứa đường link tới các tài liệu con (không chứa trực tiếp nội dung).

Mẹo: Tài liệu chủ = chứa link tới tài liệu con.

Câu 37. Trong Microsoft Word 2010, muốn chuyển từ chân trang sang chân bài ta thực hiện:

- ✓ a. Mở hộp thoại **Footnote and Endnote / Convert...**
- b. Mở hộp thoại Footnote and Endnote / Endnotes...
- c. Mở hộp thoại Footnote and Endnote / Footnotes...
- d. Mở hộp thoại Footnote and Endnote / Insert Endnote

Đáp án đúng: A. Mở hộp thoại Footnote and Endnote / Convert...

Giải thích: Convert... chuyển qua lại giữa Footnote (chân trang) và Endnote (chân bài).

Mẹo: "Chuyển từ... sang..." = Convert.

Câu 38. Trong Microsoft Word 2010, muốn chèn liên kết Hyperlink đến Website thì ta gõ địa chỉ website vào mục nào sau đây trong hộp thoại Insert Hyperlink:

- a. Email Address
- ✓ b. **Address**
- c. Create New Document
- d. Chọn file muốn link được thể hiện trong danh sách của cửa sổ

Đáp án đúng: B. Address

Giải thích: Địa chỉ website gõ vào ô Address trong hộp thoại Insert Hyperlink.

Mẹo: Liên kết web → ô Address.

Câu 39. Trong Microsoft Word 2010, muốn các đối tượng /dạng Rich Text hoặc Text) biến mất khi người dùng nhập nội dung vào đối tượng này, ta thực hiện như sau:

- a. Chọn đối tượng / Developer / Properties / đánh dấu check vào ô Content cannot be edited
- b. Tính năng này không được hỗ trợ trong Microsoft Word 2010
- ✓ c. **Chọn đối tượng / Developer / Properties / đánh dấu check vào ô Remove content control when content are edited**
- d. Chọn đối tượng / Developer / Properties / đánh dấu check vào ô Content control cannot be deleted

Đáp án đúng: C. Chọn đối tượng / Developer / Properties / đánh dấu check vào ô Remove content control when content are edited

Giải thích: Remove content control when content are edited làm điều khiển biến mất sau khi người dùng nhập.

Mẹo: "Biến mất khi nhập" = Remove content control when edited.

Câu 40. Trong Microsoft Word 2010, muốn các đối tượng đã chọn trong Form thuộc nhóm Controls của thẻ Developer không được phép thay đổi nội dung ta thực hiện như sau:

- a. Developer / Properties / bỏ dấu check ở ô Content cannot be edited
- ✓ b. **Developer / Properties / đánh dấu check vào ô Content cannot be edited**
- c. Developer / Properties / bỏ dấu check ở ô Content control cannot be deleted
- d. Developer / Properties / đánh dấu check vào ô Content control cannot be deleted

Đáp án đúng: B. Developer / Properties / đánh dấu check vào ô Content cannot be edited

Giải thích: Content cannot be edited = không cho phép thay đổi nội dung điều khiển.

Mẹo: "Không cho sửa nội dung" = check Content cannot be edited.

Câu 41. Trong Microsoft Word 2010, muốn thay đổi các thiết lập có sẵn để tạo lập môi trường làm việc, ta thực hiện:

- a. Insert / Options / ...
- b. Home / Options / ...
- ✓ **c. File / Options / ...**
- d. View / Options / ...

Đáp án đúng: C. File / Options / ...

Giải thích: Mọi thiết lập môi trường làm việc nằm ở File / Options.

Mẹo: Tùy chỉnh chung → File / Options.

Câu 42. Trong Microsoft Word 2010, muốn thay đổi hướng văn bản trong ô đối với Table ta thực hiện:

- a. Chọn ô trong bảng / Page Layout / nhóm Alignment / Text Direction
- b. Chọn ô trong bảng / Home / nhóm Alignment / Text Direction
- ✓ **c. Chọn ô trong bảng / Layout / nhóm Alignment / Text Direction**
- d. Chọn ô trong bảng / Design / nhóm Alignment / Text Direction

Đáp án đúng: C. Chọn ô trong bảng / Layout / nhóm Alignment / Text Direction

Giải thích: Đổi hướng chữ trong ô: Layout (Table Tools) / Alignment / Text Direction.

Mẹo: Thao tác trong bảng → thẻ Layout.

Câu 43. Trong Microsoft Word 2010, muốn thay đổi nội dung các đối tượng đã chọn thuộc nhóm Controls của thẻ Developer nhưng không được phép xóa chúng khỏi Form ta thực hiện như sau:

- a. Developer / Properties / bỏ dấu check ở ô Contents cannot be edited
- b. Developer / Properties / bỏ dấu check ở ô Content control cannot be deleted
- c. Developer / Properties / đánh dấu check vào ô Contents cannot be edited
- ✓ **d. Developer / Properties / đánh dấu check vào ô Content control cannot be deleted**

Đáp án đúng: D. Developer / Properties / đánh dấu check vào ô Content control cannot be deleted

Giải thích: Content control cannot be deleted cho sửa nội dung nhưng không cho xóa điều khiển khỏi Form.

Mẹo: "Không được xóa" = cannot be deleted.

Câu 44. Trong Microsoft Word 2010, muốn thiết lập chế độ sao chép mặc định ta thực hiện:

- a. File / Options / General / mục Cut, copy and paste
- ✓ **b. File / Options / Advanced / mục Cut, copy and paste**
- c. File / Options / Proofing / mục Cut, copy and paste
- d. File / Options / Display / mục Cut, copy and paste

Đáp án đúng: B. File / Options / Advanced / mục Cut, copy and paste

Giải thích: Chế độ sao chép/dán mặc định (Cut, copy and paste) nằm ở File / Options / Advanced.

Mẹo: Các tùy chọn nâng cao về copy/paste → Advanced.

Câu 45. Trong Microsoft Word 2010, muốn thiết lập thư mục mặc định lưu tập tin sau khi soạn thảo, ta thực hiện:

- ✓ a. **File / Options / Save**
- b. File / Options / Advanced
- c. File / Options / General
- d. File / Options / Proofing

Đáp án đúng: A. File / Options / Save

Giải thích: Thư mục lưu mặc định được đặt ở File / Options / Save.

Mẹo: Liên quan đến lưu file → mục Save.

Câu 46. Trong Microsoft Word 2010, muốn tìm kiếm thay thế định dạng ta thực hiện:

- a. File / nhóm Editing / Replace / More
- b. Review / nhóm Editing / Replace / More
- c. View / nhóm Editing / Replace / More
- ✓ d. **Home / nhóm Editing / Replace / More**

Đáp án đúng: D. Home / nhóm Editing / Replace / More

Giải thích: Tìm-thay thế định dạng nằm ở Home / nhóm Editing / Replace / More.

Mẹo: Replace luôn ở thẻ Home (nhóm Editing).

Câu 47. Trong Microsoft Word 2010, muốn tạo dấu phân đoạn bắt đầu ở trang chẵn tiếp theo ta chọn chức năng nào trong Section Breaks:

- ✓ a. **Even Page**
- b. Continuous
- c. Next Page
- d. Odd Page

Đáp án đúng: A. Even Page

Giải thích: Even Page tạo phân đoạn bắt đầu ở trang chẵn kế tiếp.

Mẹo: Chẵn = Even, Lẻ = Odd.

Câu 48. Trong Microsoft Word 2010, muốn tạo dấu phân đoạn bắt đầu ở trang kế tiếp ta chọn chức năng nào trong Section Breaks:

- ✓ a. **Next Page**
- b. Continuous
- c. Even Page
- d. Odd Page

Đáp án đúng: A. Next Page

Giải thích: Next Page tạo dấu ngắt phân đoạn và bắt đầu phân đoạn mới ở trang kế tiếp.

Mẹo: Trang kế tiếp = Next Page; cùng trang = Continuous; trang chẵn/lẻ = Even/Odd Page.

Câu 49. Trong Microsoft Word 2010, muốn tạo dấu phân đoạn trong cùng một trang ta chọn chức năng nào trong Section Breaks:

- a. Next Page
- b. Even Page
- c. Odd Page
- ✓ d. **Continuous**

Đáp án đúng: D. Continuous

Giải thích: Continuous tạo phân đoạn mới ngay trong cùng một trang.

Mẹo: Cùng trang = Continuous (liên tục).

Câu 50. Trong Microsoft Word 2010, muốn tạo mục lục tự động trước tiên cần phải:

- a. Xác định kiểu định dạng cho văn bản
- b. Cập nhật lại mục lục
- c. Xác định một đoạn văn bản
- ✓ **d. Đánh dấu tất cả các mục có trong mục lục**

Đáp án đúng: D. Đánh dấu tất cả các mục có trong mục lục

Giải thích: Trước tiên phải đánh dấu (gán Heading/Mark) các mục sẽ đưa vào mục lục.

Mẹo: Muốn có mục lục tự động → trước hết phải đánh dấu các mục.

Câu 51. Trong Microsoft Word 2010, mặc định chế độ lần vết các thay đổi của văn bản sẽ hiển thị như thế nào?

- ✓ **a. Một gạch thẳng đứng bên trái nếu dòng có thay đổi, màu đỏ và gạch dưới khi chèn thêm văn bản, gạch ngang khi xóa văn bản, thông báo trở đến phần văn bản thay đổi định dạng**
- b. Tô màu đỏ phần văn bản thay đổi
- c. Hai dấu ngoặc đỏ bao phần văn bản thay đổi
- d. Một gạch thẳng đứng bên phải nếu dòng có thay đổi, màu xanh và gạch dưới khi chèn thêm văn bản, gạch ngang khi xóa văn bản

Đáp án đúng: A. Một gạch thẳng đứng bên trái nếu dòng có thay đổi, màu đỏ và gạch dưới khi chèn thêm văn bản, gạch ngang khi xóa văn bản, thông báo trở đến phần văn bản thay đổi định dạng

Giải thích: Mặc định Track Changes: gạch dọc bên trái ở dòng đổi, chèn = gạch dưới đỏ, xóa = gạch ngang.

Mẹo: Dấu thay đổi mặc định: vạch dọc trái + màu đỏ.

Câu 52. Trong Microsoft Word 2010, ngôn ngữ mặc định đối với chế độ kiểm tra chính tả là:

- a. Tiếng Việt
- b. Tiếng Pháp
- c. Tiếng Tây Ban Nha
- ✓ **d. Tiếng Anh**

Đáp án đúng: D. Tiếng Anh

Giải thích: Ngôn ngữ kiểm tra chính tả mặc định là Tiếng Anh.

Mẹo: Mặc định spelling = English.

Câu 53. Trong Microsoft Word 2010, nhóm lệnh dùng để thao tác với chế độ lần vết và rà soát /Track Changes) nằm trong thẻ nào trên thanh Ribbon?

- ✓ **a. Review**
- b. View
- c. Insert
- d. References

Đáp án đúng: A. Review

Giải thích: Track Changes nằm trong thẻ Review.

Mẹo: Mọi thứ rà soát/ghi vết → Review.

Câu 54. Trong Microsoft Word 2010, nhấn tổ hợp phím Alt+Ctrl+D dùng để:

- a. Gạch giữa văn bản đã được chọn
- b. Chèn Footnote vào vị trí con nháy
- c. Tạo Caption cho đối tượng đã được chọn
- ✓ **d. Chèn Endnote vào vị trí con nháy**

Đáp án đúng: D. Chèn Endnote vào vị trí con nháy

Giải thích: Alt+Ctrl+D chèn Endnote (D = enD/chân bài).

Mẹo: Alt+Ctrl+D → enDnote.

Câu 55. Trong Microsoft Word 2010, nhấn tổ hợp phím Alt+Ctrl+F dùng để:

- a. Chèn Endnote vào vị trí con nháy
- b. Tạo Caption cho đối tượng đã được chọn
- ✓ **c. Chèn Footnote vào vị trí con nháy**
- d. Gạch giữa văn bản đã được chọn

Đáp án đúng: C. Chèn Footnote vào vị trí con nháy

Giải thích: Alt+Ctrl+F chèn Footnote (F = Footnote/chân trang).

Mẹo: Alt+Ctrl+F → Footnote.

Câu 56. Trong Microsoft Word 2010, phát biểu nào sau đây chưa đúng khi nói về mối quan hệ giữa tài liệu chủ /Master Document) và tài liệu con /Sub Document)?

- a. Bất kỳ sự thay đổi nào trên tài liệu con cũng sẽ ngay lập tức được cập nhật tự động vào tài liệu chủ
- ✓ **b. Khó khăn khi thực hiện những thao tác chỉnh sửa trên các tài liệu con vì nó sẽ không được cập nhật vào tài liệu chủ**
- c. Toàn bộ phần nội dung của tài liệu con sẽ không được chèn vào bên trong tài liệu chủ
- d. Tài liệu chủ chứa đường link đến các tài liệu con

Đáp án đúng: B. Khó khăn khi thực hiện những thao tác chỉnh sửa trên các tài liệu con vì nó sẽ không được cập nhật vào tài liệu chủ

Giải thích: Phát biểu SAI: thực tế sửa tài liệu con vẫn tự cập nhật vào tài liệu chủ.

Mẹo: Câu hỏi "chưa đúng" → chọn phát biểu phủ nhận sự tự cập nhật.

Câu 57. Trong Microsoft Word 2010, sau khi chọn một mẫu có sẵn từ cửa sổ Template để sửa ta thực hiện:

- a. Chọn Create
- b. Không thể sửa mẫu có sẵn
- ✓ **c. Chọn Template / Create**
- d. Chọn Document / Create

Đáp án đúng: C. Chọn Template / Create

Giải thích: Để sửa mẫu có sẵn: chọn Template rồi Create (mở một bản từ mẫu).

Mẹo: Sửa mẫu = mở qua Template / Create.

Câu 58. Trong Microsoft Word 2010, ta vào thẻ Insert / Hyperlink / chọn lại đối tượng cần liên kết / OK sẽ tương đương với gợi ý nào sau đây:

- a. Nhấp chuột phải lên đối tượng chứa Hyperlink / Remove Hyperlink
- b. References / Hyperlink / chọn đối tượng cần liên kết / OK
- c. Home / Hyperlink / chọn đối tượng cần liên kết / OK
- ✓ **d. Nhấp chuột phải lên đối tượng chứa Hyperlink / Edit Hyperlink**

Đáp án đúng: D. Nhấp chuột phải lên đối tượng chứa Hyperlink / Edit Hyperlink

Giải thích: Chèn lại Hyperlink cho đối tượng đã có = tương đương Edit Hyperlink (chuột phải).

Mẹo: "Chọn lại liên kết" = sửa = Edit Hyperlink.

Câu 59. Trong Microsoft Word 2010, ta vào thẻ Page Layout / Columns / More Columns / vào mục Width and spacing để:

- a. Thay đổi số cột cần chia
- b. Hiển thị số cột đã chia
- ✓ **c. Thay đổi độ rộng cột**
- d. Đánh dấu đường ngăn cách giữa các cột

Đáp án đúng: C. Thay đổi độ rộng cột

Giải thích: Mục Width and spacing dùng để thay đổi độ rộng (và khoảng cách) của cột.

Mẹo: Width = độ rộng cột.

Câu 60. Trong Microsoft Word 2010, trong quá trình trộn thư để chèn thêm trường điều kiện vào mẫu thư, ta thực hiện:

- a. Mailings / nhóm Write & Insert Fields / Greeting Line
- b. Mailings / nhóm Write & Insert Fields / Match Field
- ✓ **c. Mailings / nhóm Write & Insert Fields / Rules**
- d. Mailings / nhóm Write & Insert Fields / Insert Merge Field

Đáp án đúng: C. Mailings / nhóm Write & Insert Fields / Rules

Giải thích: Rules dùng để chèn trường điều kiện (If...Then...Else) vào mẫu thư.

Mẹo: "Trường điều kiện" trong trộn thư = Rules.

Câu 61. Trong Microsoft Word 2010, trong quá trình trộn thư để sắp xếp danh sách người nhận, ta thực hiện:

- ✓ **a. Trong Step 3 of 6 / chọn và mở tập tin dữ liệu nguồn chứa danh sách người nhận / ở hộp thoại Mail Merge Recipients / Sort**
- b. Trong Step 4 of 6 / chọn và mở tập tin dữ liệu nguồn chứa danh sách người nhận / ở hộp thoại Mail Merge Recipients / Filter
- c. Trong Step 3 of 6 / chọn và mở tập tin dữ liệu nguồn chứa danh sách người nhận / ở hộp thoại Mail Merge Recipients / Filter
- d. Trong Step 4 of 6 / chọn và mở tập tin dữ liệu nguồn chứa danh sách người nhận / ở hộp thoại Mail Merge Recipients / Sort

Đáp án đúng: A. Trong Step 3 of 6 / chọn và mở tập tin dữ liệu nguồn chứa danh sách người nhận / ở hộp thoại Mail Merge Recipients / Sort

Giải thích: Sắp xếp người nhận ở Step 3 of 6, trong hộp Mail Merge Recipients chọn Sort.

Mẹo: Chọn/sắp người nhận = Step 3 + Sort.

Câu 62. Trong Microsoft Word 2010, tính năng chuyển đổi văn bản thành bảng và ngược lại nằm trong thẻ nào của thanh Ribbon:

- a. Home và Layout
- ✓ **b. Insert và Layout**
- c. Review và Layout
- d. Design và Insert

Đáp án đúng: B. Insert và Layout

Giải thích: Convert Text↔Table: chuyển văn bản thành bảng ở thẻ Insert, chuyển ngược ở Layout.

Mẹo: Tạo bảng=Insert, thao tác bảng=Layout.

Câu 63. Trong Microsoft Word 2010, tính năng Cross- reference dùng để:

- ✓ **a. Thêm, xóa tham chiếu**
- b. Thêm, xóa danh mục hình ảnh
- c. Thêm, xóa mục lục
- d. Thêm, xóa các điểm đánh dấu

Đáp án đúng: A. Thêm, xóa tham chiếu

Giải thích: Cross-reference dùng để thêm/xóa tham chiếu chéo trong tài liệu.

Mẹo: Cross-reference = tham chiếu chéo.

Câu 64. Trong Microsoft Word 2010, tính năng Cross- reference nằm trong thẻ:

- a. References
- b. Home
- ✓ **c. References và Insert**
- d. Insert

Đáp án đúng: C. References và Insert

Giải thích: Cross-reference xuất hiện ở cả thẻ References và Insert.

Mẹo: Tham chiếu → References và Insert.

Câu 65. Trong Microsoft Word 2010, tính năng của thẻ Table of Figures trong hộp thoại Table of Figures dùng để:

- ✓ **a. Tạo danh mục hình vẽ**
- b. Tạo chỉ mục
- c. Tạo mục lục tự động
- d. Tạo danh mục tác giả

Đáp án đúng: A. Tạo danh mục hình vẽ

Giải thích: Thẻ Table of Figures tạo danh mục hình vẽ/bảng biểu.

Mẹo: "of Figures" = danh mục hình.

Câu 66. Trong Microsoft Word 2010, tính năng Master Document cho phép người dùng:

- a. Tạo ra một tập tin văn bản lớn chứa rất nhiều trang
- b. Tạo ra khuôn mẫu định dạng cho các tập tin văn bản
- c. Tạo ra các tập tin văn bản nhỏ
- ✓ **d. Kết hợp nhiều tập tin văn bản nhỏ thành một tập tin duy nhất**

Đáp án đúng: D. Kết hợp nhiều tập tin văn bản nhỏ thành một tập tin duy nhất

Giải thích: Master Document kết hợp nhiều tập tin con nhỏ thành một tài liệu thống nhất.

Mẹo: Master Document = gộp nhiều file con.

Câu 67. Trong Microsoft Word 2010, tập tin mẫu có phần đuôi là:

- ✓ a. .dotx
- b. .dot
- c. .txt
- d. .docx

Đáp án đúng: A. .dotx

Giải thích: Tập tin mẫu Word 2010 có đuôi .dotx.

Mẹo: Mẫu Word = .dotx (t = template).

Câu 68. Trong Microsoft Word 2010, vào thẻ Insert / nhóm Links / Bookmark dùng để:

- ✓ a. Tạo, xóa Bookmark
- b. Đánh dấu Bookmark
- c. Tạo, xóa chỉ mục
- d. Tạo, xóa mục lục

Đáp án đúng: A. Tạo, xóa Bookmark

Giải thích: Insert / Links / Bookmark dùng để tạo và xóa Bookmark.

Mẹo: Bookmark ở nhóm Links của Insert → tạo/xóa.

Câu 69. Trong Microsoft Word 2010, vào thẻ Layout trong Table Tools / nhóm Alignment / nhấn nút Cell Margins để:

- a. Thay đổi hướng văn bản trong ô
- ✓ b. Thay đổi lề văn bản trong ô
- c. Căn lề văn bản trong ô
- d. Thay đổi kích thước của ô trong bảng

Đáp án đúng: B. Thay đổi lề văn bản trong ô

Giải thích: Cell Margins thay đổi lề (khoảng cách trong) của văn bản trong ô.

Mẹo: Cell Margins = lề ô (không phải căn lề).

Câu 70. Trong Microsoft Word 2010, vào thẻ References / Insert Caption / trong hộp thoại Caption muốn chọn vị trí đặt tiêu đề ta chọn mục:

- a. Exclude label from caption
- b. Label
- ✓ c. Position
- d. Caption

Đáp án đúng: C. Position

Giải thích: Mục Position chọn vị trí đặt tiêu đề (trên/dưới đối tượng).

Mẹo: Vị trí caption → Position.

Câu 71. Trong Microsoft Word 2010, để bật thẻ Developer trên thanh Ribbon ta thực hiện như sau:

- a. File / Options / General / đánh dấu check vào Developer / OK
- ✓ b. File / Options / Customize Ribbon / đánh dấu check vào Developer / OK
- c. File / Options / Display / đánh dấu check vào Developer / OK
- d. File / Options / Advanced / đánh dấu check vào Developer / OK

Đáp án đúng: B. File / Options / Customize Ribbon / đánh dấu check vào Developer / OK

Giải thích: Bật thẻ Developer qua File / Options / Customize Ribbon → check Developer.

Mẹo: Mọi việc bật/tắt thẻ trên Ribbon → Customize Ribbon.

Câu 72. Trong Microsoft Word 2010, để chuyển đổi bảng thành văn bản ta chọn khối dữ liệu cần chuyển và thực hiện:

- a. Layout / nhóm Merge / Convert to Text
- ✓ **b. Layout / nhóm Data / Convert to Text**
- c. Home / nhóm Data / Convert to Text
- d. Page Layout / nhóm Data / Convert to Text

Đáp án đúng: B. Layout / nhóm Data / Convert to Text

Giải thích: Chuyển bảng thành văn bản: Layout / nhóm Data / Convert to Text.

Mẹo: Bảng → chữ = Layout / Convert to Text.

Câu 73. Trong Microsoft Word 2010, để chèn dấu ngắt cột ta thực hiện:

- ✓ **a. Chọn vị trí cần ngắt / Page Layout / Breaks / Column**
- b. Chọn vị trí cần ngắt / Insert / Breaks / Column
- c. Chọn vị trí cần ngắt / Home / Breaks / Column
- d. Chọn vị trí cần ngắt / References / Breaks / Column

Đáp án đúng: A. Chọn vị trí cần ngắt / Page Layout / Breaks / Column

Giải thích: Ngắt cột (Column break) nằm ở Page Layout / Breaks / Column.

Mẹo: Breaks (ngắt trang/cột/đoạn) đều ở Page Layout.

Câu 74. Trong Microsoft Word 2010, để chèn Footnote ở vị trí con nháy ta thực hiện:

- a. References / Insert / Footnote
- ✓ **b. References / Insert Footnote**
- c. Insert / Insert Footnote
- d. Home / Insert Footnote

Đáp án đúng: B. References / Insert Footnote

Giải thích: Insert Footnote nằm trực tiếp trên thẻ References.

Mẹo: Footnote → References / Insert Footnote.

Câu 75. Trong Microsoft Word 2010, để chèn một bảng tính Excel vào văn bản tại vị trí con trỏ ta thực hiện:

- a. Insert / Table / Draw Table
- b. Home / Insert Excel Spreadsheet
- c. Page Layout / Table / Excel Sheet
- ✓ **d. Insert / Table / Excel Spreadsheet**

Đáp án đúng: D. Insert / Table / Excel Spreadsheet

Giải thích: Insert / Table / Excel Spreadsheet chèn một bảng tính Excel vào văn bản.

Mẹo: Chèn bảng tính Excel → Insert / Table / Excel Spreadsheet.

Câu 76. Trong Microsoft Word 2010, để chèn một siêu liên kết cho đối tượng đã được chọn ta thực hiện:

- ✓ **a. Insert / Hyperlink / chọn đối tượng liên kết / OK**
- b. Home / Hyperlink / chọn đối tượng liên kết / OK
- c. References / Hyperlink / chọn đối tượng liên kết / OK
- d. View / Hyperlink / chọn đối tượng liên kết / OK

Đáp án đúng: A. Insert / Hyperlink / chọn đối tượng liên kết / OK

Giải thích: Chèn siêu liên kết: Insert / Hyperlink / chọn đối tượng / OK.

Mẹo: Hyperlink → thẻ Insert.

Câu 77. Trong Microsoft Word 2010, để chèn thêm một tài liệu con cho tài liệu chủ ta thực hiện:

- a. Đặt con trỏ trong phần văn bản muốn tạo tài liệu con / Collapse Subdocuments
- b. Không thể thực hiện được vì tất cả các tài liệu con được tạo đồng loạt khi tạo tài liệu chủ
- ✓ **c. Đặt con trỏ trong phần văn bản muốn tạo tài liệu con / Create hoặc Insert**
- d. Đặt con trỏ trong phần văn bản muốn tạo tài liệu con / Show Document

Đáp án đúng: C. Đặt con trỏ trong phần văn bản muốn tạo tài liệu con / Create hoặc Insert

Giải thích: Đặt con trỏ nơi cần rồi nhấn Create hoặc Insert để thêm tài liệu con.

Mẹo: Thêm tài liệu con → Create/Insert.

Câu 78. Trong Microsoft Word 2010, để chèn và định dạng ngày tháng trong Form ta sử dụng đối tượng sau:

- a. Check Box
- b. Plain Text
- c. Rich Text
- ✓ **d. Date Picker**

Đáp án đúng: D. Date Picker

Giải thích: Date Picker là điều khiển chuyên chèn và định dạng ngày tháng trong Form.

Mẹo: "Ngày tháng" → Date Picker.

Câu 79. Trong Microsoft Word 2010, để chèn và định dạng văn bản trong Form ta sử dụng đối tượng sau:

- ✓ **a. Rich Text**
- b. Picture
- c. Check Box
- d. Drop-Down List

Đáp án đúng: A. Rich Text

Giải thích: Rich Text là điều khiển chèn và định dạng văn bản trong Form.

Mẹo: "Văn bản có định dạng" → Rich Text.

Câu 80. Trong Microsoft Word 2010, để chọn các Style dành cho bảng (Table) ta thực hiện:

- a. Chọn bảng / Page Layout / mở rộng hộp thoại Table Styles / Style muốn áp dụng
- ✓ **b. Chọn bảng / Design / mở rộng hộp thoại Table Styles / Style muốn áp dụng**
- c. Chọn bảng / Insert / mở rộng hộp thoại Table Styles / Style muốn áp dụng
- d. Chọn bảng / Home / mở rộng hộp thoại Table Styles / Style muốn áp dụng

Đáp án đúng: B. Chọn bảng / Design / mở rộng hộp thoại Table Styles / Style muốn áp dụng

Giải thích: Style cho bảng nằm ở thẻ Design (Table Tools) → Table Styles.

Mẹo: Định dạng/giao diện bảng → Design.

Câu 81. Trong Microsoft Word 2010, để cập nhật bảng mục lục đã được chọn ta nhấn:

- a. Tổ hợp phím Alt+F9
- b. Phím F4
- c. Tổ hợp phím Ctrl+F9
- ✓ **d. Phím F9**

Đáp án đúng: D. Phím F9

Giải thích: Cập nhật bảng mục lục đã chọn bằng phím F9.

Mẹo: F9 = cập nhật (update) field/mục lục.

Câu 82. Trong Microsoft Word 2010, để cập nhật giá trị tất cả các trường ta thực hiện:

✓ **a. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+A / sau đó nhấn F9**

- b. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+F9
- c. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+A / sau đó nhấn F2
- d. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+F2

Đáp án đúng: A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+A / sau đó nhấn F9

Giải thích: Cập nhật mọi trường: Ctrl+A chọn hết rồi F9 (F9 = update field).

Mẹo: F9 = cập nhật trường; chọn hết bằng Ctrl+A trước.

Câu 83. Trong Microsoft Word 2010, để cập nhật lại giá trị của trường /khi có thay đổi) ta thực hiện:

- a. Nhấp chuột phải vào trường / Refresh
- b. Nhấp chuột phải vào trường / Edit Field
- c. Không cần làm gì vì giá trị của trường luôn được cập nhật tự động
- ✓ **d. Nhấp chuột phải vào trường / Update Field**

Đáp án đúng: D. Nhấp chuột phải vào trường / Update Field

Giải thích: Cập nhật một trường: chuột phải / Update Field.

Mẹo: Update Field = cập nhật giá trị trường.

Câu 84. Trong Microsoft Word 2010, để cập nhật lại liên kết cho đối tượng đã được chọn ta thực hiện:

- a. References / Hyperlink / chọn đối tượng cần liên kết / OK
- b. Không thể cập nhật, xóa bỏ liên kết rồi tạo lại
- c. Home / Hyperlink / chọn đối tượng cần liên kết / OK
- ✓ **d. Insert / Hyperlink / chọn lại đối tượng cần liên kết / OK**

Đáp án đúng: D. Insert / Hyperlink / chọn lại đối tượng cần liên kết / OK

Giải thích: Cập nhật liên kết = chèn lại bằng Insert / Hyperlink / chọn lại đối tượng.

Mẹo: Cập nhật link = làm lại bước Insert Hyperlink.

Câu 85. Trong Microsoft Word 2010, để dán phần văn bản đã sao chép /bỏ phần định dạng của văn bản đó) ta thực hiện:

- ✓ **a. Chọn thẻ Home / Paste Options / Keep text only**
- b. Chọn thẻ Home / Paste
- c. Sử dụng tổ hợp phím Ctrl+V
- d. Sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Shift+V

Đáp án đúng: A. Chọn thẻ Home / Paste Options / Keep text only

Giải thích: Keep Text Only dán văn bản và bỏ hết định dạng gốc.

Mẹo: "Bỏ định dạng" = Keep text only.

Câu 86. Trong Microsoft Word 2010, để dán định dạng từ vùng nhớ đệm /clipboard) ra văn bản ta sử dụng tổ hợp phím:

- a. Alt+V
- b. Shift+Alt+V
- ✓ **c. Ctrl+Shift+V**
- d. Ctrl+Alt+V

Đáp án đúng: C. Ctrl+Shift+V

Giải thích: Ctrl+Shift+V dán (chỉ) định dạng từ clipboard.

Mẹo: Copy format Ctrl+Shift+C → Paste format Ctrl+Shift+V.

Câu 87. Trong Microsoft Word 2010, để giãn dòng trong một đoạn văn đã được chọn ta thực hiện:

- a. View / Paragraph / Line Spacing
- b. Insert / Paragraph / Indents and Spacing / Line Spacing
- c. Page Layout / Paragraph / Spacing / Line Spacing
- ✓ **d. Home / Paragraph / Indents and Spacing / Line Spacing**

Đáp án đúng: D. Home / Paragraph / Indents and Spacing / Line Spacing

Giải thích: Giãn dòng: Home / Paragraph / Indents and Spacing / Line Spacing.

Mẹo: Line Spacing nằm ở Home / Paragraph.

Câu 88. Trong Microsoft Word 2010, để hiển thị các phân đoạn đã tạo trong tài liệu ta thực hiện:

- a. View / Web Layout
- ✓ **b. View / Draft**
- c. View / Full Screen Reading
- d. Các phân đoạn đều hiển thị trong chế độ xem mặc định Print Layout

Đáp án đúng: B. View / Draft

Giải thích: Chế độ Draft (View) cho phép thấy các dấu phân đoạn.

Mẹo: Xem phân đoạn → View / Draft.

Câu 89. Trong Microsoft Word 2010, để hoàn thành quy trình trộn thư bạn cần phải có:

- a. Một tập tin chính chứa mẫu thư
- b. Một tập tin chứa mẫu thư và danh sách người nhận
- c. Một tập tin dữ liệu nguồn chứa danh sách người nhận
- ✓ **d. Một tập tin chính chứa mẫu thư và một tập tin dữ liệu nguồn chứa danh sách người nhận**

Đáp án đúng: D. Một tập tin chính chứa mẫu thư và một tập tin dữ liệu nguồn chứa danh sách người nhận

Giải thích: Trộn thư cần 2 thứ: tập tin chính (mẫu thư) + tập tin nguồn (danh sách người nhận).

Mẹo: Mail Merge = Main document + Data source.

Câu 90. Trong Microsoft Word 2010, để khóa /lock) một trường ta thực hiện:

- a. Bấm vào trường / sau đó nhấn tổ hợp phím Shift+F11
- ✓ **b. Bấm vào trường / sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl+F11**
- c. Bấm vào trường / sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+F11
- d. Bấm vào trường / sau đó nhấn tổ hợp phím Alt+F11

Đáp án đúng: B. Bấm vào trường / sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl+F11

Giải thích: Khóa trường dùng Ctrl+F11.

Mẹo: Lock = Ctrl+F11; Unlock thêm Shift.

Câu 91. Trong Microsoft Word 2010, để loại bỏ đường ngăn cách giữa các cột /columns) cho phần văn bản đã chia cột, ta thực hiện:

- ✓ a. **Page Layout / Columns / More Columns / bỏ dấu check ở Line between**
- b. View / Columns / More Columns / bỏ dấu check ở Line between
- c. Insert / Columns / More Columns / bỏ dấu check ở Line between
- d. Home / Columns / More Columns / bỏ dấu check ở Line between

Đáp án đúng: A. Page Layout / Columns / More Columns / bỏ dấu check ở Line between

Giải thích: Bỏ đường kẻ giữa các cột: Page Layout / Columns / More Columns / bỏ check Line between.

Mẹo: Line between = đường ngăn cách cột; bỏ check để bỏ.

Câu 92. Trong Microsoft Word 2010, để làm cho trường nổi bật so với phần nội dung văn bản ta sẽ cho nền đổ bóng của trường luôn hiển thị, khi đó phải làm gì?

- a. File / Options / Advanced / trong phần Show document content / mục Field shading chọn When selected
- b. File / Options / Advanced / trong phần Show document content / mục Field shading chọn Never
- c. Mặc định trường luôn hiển thị khác biệt so với nội dung văn bản
- ✓ d. **File / Options / Advanced / trong phần Show document content / mục Field shading chọn Always**

Đáp án đúng: D. File / Options / Advanced / trong phần Show document content / mục Field shading chọn Always

Giải thích: Field shading = Always làm nền trường luôn đổ bóng (luôn nổi bật).

Mẹo: "Luôn hiển thị" = Always.

Câu 93. Trong Microsoft Word 2010, để lặp lại dòng tiêu đề /tên các cột) của bảng ở đầu mỗi trang ta thực hiện:

- a. View / nhóm Data / Repeat Header Rows
- ✓ b. **Layout / nhóm Data / Repeat Header Rows**
- c. Home / nhóm Data / Repeat Header Rows
- d. Design / nhóm Data / Repeat Header Rows

Đáp án đúng: B. Layout / nhóm Data / Repeat Header Rows

Giải thích: Repeat Header Rows lặp dòng tiêu đề bảng ở mỗi trang; nằm ở Layout / Data.

Mẹo: Lặp tiêu đề bảng → Layout / Repeat Header Rows.

Câu 94. Trong Microsoft Word 2010, để mở dữ liệu nhúng trong văn bản đã được chọn, ta thực hiện:

- a. Nhấp chuột phải / Open
- b. File / Open
- ✓ c. **Nhấn chuột trái 2 lần liên tiếp**
- d. Bấm Enter

Đáp án đúng: C. Nhấn chuột trái 2 lần liên tiếp

Giải thích: Mở dữ liệu nhúng = nhấp đúp (chuột trái 2 lần) vào đối tượng.

Mẹo: Mở đối tượng nhúng → double click.

Câu 95. Trong Microsoft Word 2010, để mở khóa /unlock) một trường ta thực hiện:

- ✓ a. Bấm vào trường / sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+F11
- b. Bấm vào trường / sau đó nhấn tổ hợp phím Shift+F11
- c. Bấm vào trường / sau đó nhấn tổ hợp phím Alt+F11
- d. Bấm vào trường / sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl+F11

Đáp án đúng: A. Bấm vào trường / sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+F11

Giải thích: Mở khóa trường dùng Ctrl+Shift+F11.

Mẹo: Unlock = Ctrl+Shift+F11 (thêm Shift so với lock).

Câu 96. Trong Microsoft Word 2010, để mở rộng các tài liệu con trong tài liệu chủ ta kích hoạt chức năng nào trong nhóm Master Document của thẻ Outlining?

- a. Collapse Subdocuments
- b. Show Document
- c. Lock Document
- ✓ d. Expand Subdocuments

Đáp án đúng: D. Expand Subdocuments

Giải thích: Expand Subdocuments mở rộng (hiện) các tài liệu con.

Mẹo: Expand = mở rộng; Collapse = thu gọn.

Câu 97. Trong Microsoft Word 2010, để nhúng dữ liệu /Tập tin word, excel,...) vào tài liệu ta thực hiện như sau:

- a. Page Layout / nhóm Text / Object
- ✓ b. Insert / nhóm Text / Object
- c. Home / nhóm Text / Object
- d. References / nhóm Text / Object

Đáp án đúng: B. Insert / nhóm Text / Object

Giải thích: Nhúng file (Object) qua Insert / nhóm Text / Object.

Mẹo: Object → Insert / Text.

Câu 98. Trong Microsoft Word 2010, để nhận diện định dạng với tính năng Reveal Formatting ta thực hiện:

- a. File / Styles / Style Inspector
- b. File / Styles / Reveal Formatting
- ✓ c. Home / Styles / Style Inspector
- d. Home / Styles / Reveal Formatting

Đáp án đúng: C. Home / Styles / Style Inspector

Giải thích: Style Inspector (Reveal Formatting) nằm ở Home / Styles.

Mẹo: Soi định dạng → Home / Styles / Style Inspector.

Câu 99. Trong Microsoft Word 2010, để sao chép định dạng của phần văn bản đã được chọn ta sử dụng tổ hợp phím:

- ✓ a. Ctrl+Shift+C
- b. Alt+C
- c. Ctrl+Alt+C
- d. Shift+Alt+C

Đáp án đúng: A. Ctrl+Shift+C

Giải thích: Sao chép định dạng bằng phím: Ctrl+Shift+C (và dán Ctrl+Shift+V).

Mẹo: Copy format = Ctrl+Shift+C.

Câu 100. Trong Microsoft Word 2010, để sao chép định dạng của phần văn bản đã được chọn ta thực hiện:

- ✓ a. **Chọn thẻ Home / Format Painter**
- b. Sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Alt+C
- c. Chọn thẻ Insert / Format Painter
- d. Sử dụng tổ hợp phím Alt+shift+C

Đáp án đúng: A. Chọn thẻ Home / Format Painter

Giải thích: Sao chép định dạng bằng nút: Home / Format Painter.

Mẹo: Bút chổi quét định dạng → Home / Format Painter.

Câu 101. Trong Microsoft Word 2010, để sắp xếp dữ liệu trong bảng, ta chọn khối dữ liệu cần sắp xếp sau đó chọn thẻ:

- a. Design / nhóm Data/ Sort
- ✓ b. **Layout / nhóm Data / Sort**
- c. Home / nhóm Data / Sort
- d. Page Layout / nhóm Data / Sort

Đáp án đúng: B. Layout / nhóm Data / Sort

Giải thích: Sắp xếp dữ liệu trong bảng: Layout / nhóm Data / Sort.

Mẹo: Sort trong bảng Word → Layout / Data.

Câu 102. Trong Microsoft Word 2010, để sử dụng chức năng trộn thư /Mail Merge) ta dùng thẻ nào sau đây:

- a. References
- b. Insert
- c. Review
- ✓ d. **Mailings**

Đáp án đúng: D. Mailings

Giải thích: Trộn thư (Mail Merge) nằm ở thẻ Mailings.

Mẹo: Trộn thư → Mailings.

Câu 103. Trong Microsoft Word 2010, để sử dụng mẫu bảng có sẵn đối với Table ta thực hiện:

- ✓ a. **Insert / Table / Quick Tables**
- b. Insert / Table / Insert Table / Quick Tables
- c. Design / Table / Insert Quick Tables
- d. Page Layout / Table / Quick Tables

Đáp án đúng: A. Insert / Table / Quick Tables

Giải thích: Quick Tables là các mẫu bảng có sẵn: Insert / Table / Quick Tables.

Mẹo: Mẫu bảng sẵn → Quick Tables.

Câu 104. Trong Microsoft Word 2010, để sử dụng một mẫu /template) có sẵn trong word ta thực hiện:

- a. Insert / Sample Templates / chọn mẫu /template) / Create
- b. Home / Sample Templates / chọn mẫu /template) / Create
- c. Page Layout / Sample Templates / chọn mẫu /template) / Create
- ✓ d. **File / New / Sample Templates / chọn mẫu /template) / Create**

Đáp án đúng: D. File / New / Sample Templates / chọn mẫu /template) / Create

Giải thích: Dùng mẫu có sẵn: File / New / Sample Templates / chọn mẫu / Create.

Mẹo: Mẫu có sẵn → File / New / Sample Templates.

Câu 105. Trong Microsoft Word 2010, để thao tác với trường /Field) ta sử dụng nhóm nào trong thẻ Insert:

- a. Nhóm Links
- b. Nhóm Illustrations
- c. Nhóm Tables
- ✓ d. **Nhóm Text**

Đáp án đúng: D. Nhóm Text

Giải thích: Trường (Field) thao tác qua nhóm Text của thẻ Insert.

Mẹo: Field/Object/Quick Parts → nhóm Text (Insert).

Câu 106. Trong Microsoft Word 2010, để thay đổi hướng trang cho một phân đoạn ta đặt con trỏ trong phân đoạn đó rồi thực hiện:

- ✓ a. **Page Layout / nhóm Page Setup / Orientation / chọn kiểu thích hợp**
- b. Page Layout / nhóm Page Setup / Size / chọn kiểu thích hợp
- c. Page Layout / nhóm Page Setup / Columns / chọn kiểu thích hợp
- d. Page Layout / nhóm Page Setup / Margin / chọn kiểu thích hợp

Đáp án đúng: A. Page Layout / nhóm Page Setup / Orientation / chọn kiểu thích hợp

Giải thích: Đổi hướng trang cho phân đoạn: Page Layout / Page Setup / Orientation.

Mẹo: Orientation = hướng trang.

Câu 107. Trong Microsoft Word 2010, để thay đổi số cột /đã chia) cho phần văn bản ta thực hiện:

- a. References / Columns / chọn số cột
- b. Home / Columns / chọn số cột
- ✓ c. **Page Layout / Columns / chọn số cột**
- d. Insert / Columns / chọn số cột

Đáp án đúng: C. Page Layout / Columns / chọn số cột

Giải thích: Đổi số cột: Page Layout / Columns / chọn số cột.

Mẹo: Chia cột → Page Layout / Columns.

Câu 108. Trong Microsoft Word 2010, để thay đổi thông tin hướng dẫn mặc định của một đối tượng ta bật chế độ Design Mode rồi thực hiện:

- a. Không thể thay đổi hướng dẫn mặc định của đối tượng
- ✓ b. **Nhấp chọn đối tượng và nhập hướng dẫn mới**
- c. Nhấp chuột phải vào đối tượng / chọn Properties
- d. Nhấp chọn đối tượng / nhấn Properties trong nhóm Controls

Đáp án đúng: B. Nhấp chọn đối tượng và nhập hướng dẫn mới

Giải thích: Ở Design Mode, nhấp chọn đối tượng rồi nhập trực tiếp hướng dẫn mới.

Mẹo: Sửa text hướng dẫn → bật Design Mode rồi gõ.

Câu 109. Trong Microsoft Word 2010, để thay đổi định dạng trường ta thực hiện:

- ✓ a. **Nhấp chuột phải vào trường / Edit Field**
- b. Nhấp chuột phải vào trường / Update Field
- c. Không thể thay đổi định dạng của trường
- d. Vào thẻ Insert / nhóm Text / Quick Parts / Field

Đáp án đúng: A. Nhấp chuột phải vào trường / Edit Field

Giải thích: Đổi định dạng trường: chuột phải / Edit Field.

Mẹo: Edit Field = sửa định dạng/cấu trúc trường.

Câu 110. Trong Microsoft Word 2010, để thay đổi định dạng đánh số tiêu đề /Caption) ta thực hiện:

- a. Insert / Insert Caption / Autocaption
- ✓ **b. References / Insert Caption / Numbering**
- c. Insert / Insert Caption / Setting numbering
- d. References / Update Caption

Đáp án đúng: B. References / Insert Caption / Numbering

Giải thích: Đổi cách đánh số Caption: References / Insert Caption / Numbering.

Mẹo: Caption → References; đánh số → Numbering.

Câu 111. Trong Microsoft Word 2010, để thiết lập các thuộc tính của đối tượng được chọn trong Form ta thực hiện:

- a. Developer / nhóm Controls / Group
- b. Developer / nhóm Controls / Design Mode
- c. Developer / nhóm Controls / Add-Ins
- ✓ **d. Developer / nhóm Controls / Properties**

Đáp án đúng: D. Developer / nhóm Controls / Properties

Giải thích: Properties (Developer / Controls) thiết lập thuộc tính của đối tượng Form.

Mẹo: Thuộc tính đối tượng → Developer / Properties.

Câu 112. Trong Microsoft Word 2010, để thiết đặt chế độ kiểm tra chính tả, ta thực hiện:

- a. File / Options / General / ...
- b. File / Options / Advanced / ...
- c. File / Options / Language / ...
- ✓ **d. File / Options / Proofing / ...**

Đáp án đúng: D. File / Options / Proofing / ...

Giải thích: Kiểm tra chính tả nằm ở File / Options / Proofing.

Mẹo: Spelling/Grammar → Proofing.

Câu 113. Trong Microsoft Word 2010, để thu gọn các tài liệu con trong tài liệu chủ ta kích hoạt chức năng nào trong nhóm Master Document của thẻ Outlining?

- a. Show Document
- b. Lock Document
- c. Expand Subdocuments
- ✓ **d. Collapse Subdocuments**

Đáp án đúng: D. Collapse Subdocuments

Giải thích: Collapse Subdocuments thu gọn (ẩn) các tài liệu con.

Mẹo: Collapse = thu gọn.

Câu 114. Trong Microsoft Word 2010, để thêm tiêu đề /Caption) cho đối tượng đã được chọn ta thực hiện:

- a. Insert / Insert Caption
- ✓ **b. References / Insert Caption**
- c. Home / Insert Caption
- d. Page / Insert Caption

Đáp án đúng: B. References / Insert Caption

Giải thích: Thêm tiêu đề Caption: References / Insert Caption.

Mẹo: Caption → References / Insert Caption.

Câu 115. Trong Microsoft Word 2010, để trộn thư ta thực hiện:

- a. Mở tập tin nguồn / Mailings / Start Mail Merge / Step by Step Mail Merge Wizard...
- ✓ **b. Mở tập tin chính / Mailings / Start Mail Merge / Step by Step Mail Merge Wizard...**
- c. Mở tập tin chính / References / Start Mail Merge / Step by Step Mail Merge Wizard...
- d. Mở tập tin nguồn / References / Start Mail Merge / Step by Step Mail Merge Wizard...

Đáp án đúng: B. Mở tập tin chính / Mailings / Start Mail Merge / Step by Step Mail Merge Wizard...

Giải thích: Trộn thư mở tập tin CHÍNH rồi Mailings / Start Mail Merge / Wizard.

Mẹo: Mở "tập tin chính" + thẻ Mailings.

Câu 116. Trong Microsoft Word 2010, để tạo bảng mục lục tại vị trí con trỏ ta thực hiện:

- ✓ **a. References / Table of contents**
- b. View / Table of contents
- c. Insert / Table of contents
- d. Home / Table of contents

Đáp án đúng: A. References / Table of contents

Giải thích: Chèn mục lục: References / Table of Contents.

Mẹo: Mục lục → References.

Câu 117. Trong Microsoft Word 2010, để tạo các chỉ mục dựa trên các mục đã đánh dấu ta thực hiện:

- a. Insert / Insert Index
- b. Page Layout / Insert Index
- ✓ **c. References / Insert Index**
- d. Home / Insert Index

Đáp án đúng: C. References / Insert Index

Giải thích: Tạo chỉ mục: References / Insert Index.

Mẹo: Index (chỉ mục) → References.

Câu 118. Trong Microsoft Word 2010, để tạo dấu phân đoạn trang tài liệu ta đặt con trỏ tại vị trí muốn tạo rồi thực hiện:

- a. Insert / nhóm Pages / Section Break
- b. Insert / nhóm Pages / Page Break
- c. Page Layout / nhóm Page Setup / Breaks / Page
- ✓ **d. Page Layout / nhóm Page Setup / Breaks / chọn một trong các chức năng trong Section Breaks**

Đáp án đúng: D. Page Layout / nhóm Page Setup / Breaks / chọn một trong các chức năng trong Section Breaks

Giải thích: Dấu phân đoạn (Section Break): Page Layout / Page Setup / Breaks / Section Breaks.

Mẹo: Section Break → Page Layout / Breaks.

Câu 119. Trong Microsoft Word 2010, để tạo một Bookmark ở vị trí con trỏ ta thực hiện:

- a. Home / Bookmark
- b. Page Layout / Bookmark
- c. References / Bookmark
- ✓ **d. Insert / Bookmark**

Đáp án đúng: D. Insert / Bookmark

Giải thích: Tạo Bookmark: Insert / Bookmark.

Mẹo: Tạo Bookmark → Insert.

Câu 120. Trong Microsoft Word 2010, để tạo một Style mới ta thực hiện:

- a. References / mở rộng hộp thoại Styles / New Style
- ✓ **b. Home / mở rộng hộp thoại Styles / New Style / Create New Style from Formatting**
- c. Home / mở rộng hộp thoại Styles / Create New Style from Formatting
- d. Insert / mở rộng hộp thoại Styles / Create New Style from Formatting

Đáp án đúng: B. Home / mở rộng hộp thoại Styles / New Style / Create New Style from Formatting

Giải thích: Tạo Style mới: Home / mở rộng Styles / New Style / Create New Style from Formatting.

Mẹo: Style → Home; tạo mới qua New Style.

Câu 121. Trong Microsoft Word 2010, để tạo Style cho văn bản ta vào thẻ:

- ✓ **a. Home**
- b. Page Layout
- c. Insert
- d. References

Đáp án đúng: A. Home

Giải thích: Style nằm ở thẻ Home (nhóm Styles).

Mẹo: Style → Home.

Câu 122. Trong Microsoft Word 2010, để tạo trường (Field) trong văn bản ta thực hiện:

- a. Home / nhóm Text / Quick Parts / Field
- ✓ **b. Insert / nhóm Text / Quick Parts / Field**
- c. Home / nhóm Text / Field
- d. Insert / nhóm Text / Field

Đáp án đúng: B. Insert / nhóm Text / Quick Parts / Field

Giải thích: Tạo trường: Insert / nhóm Text / Quick Parts / Field.

Mẹo: Field → Insert / Quick Parts / Field.

Câu 123. Trong Microsoft Word 2010, để tạo tài liệu chủ (Master Document) đầu tiên cần tạo mới một tập tin word sau đó vào thẻ View, trong nhóm Document Views ta phải chọn lệnh nào để bật thẻ cho phép thao tác trên tài liệu chủ?

- a. Web Layout
- b. Draft
- c. Print Layout
- ✓ **d. Outline**

Đáp án đúng: D. Outline

Giải thích: Phải bật chế độ Outline (View / Document Views) để thao tác tài liệu chủ.

Mẹo: Master Document làm việc ở chế độ Outline.

Câu 124. Trong Microsoft Word 2010, để xóa bớt một tài liệu con trong tài liệu chủ ta thực hiện:

- ✓ a. **Đặt con trở trong phần văn bản của tài liệu con / nhấn Unlink**
- b. Xóa bỏ tập tin tài liệu con
- c. Đặt con trở trong phần văn bản của tài liệu con / nhấn Insert
- d. Đặt con trở trong phần văn bản của tài liệu con / nhấn Create

Đáp án đúng: A. Đặt con trở trong phần văn bản của tài liệu con / nhấn Unlink

Giải thích: Xóa tài liệu con: đặt con trở trong nó / nhấn Unlink.

Mẹo: Unlink = gỡ liên kết tài liệu con.

Câu 125. Trong Microsoft Word 2010, để xóa dữ liệu nhúng trong văn bản đã được chọn, ta thực hiện:

- a. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Delete
- ✓ b. **Nhấn phím Delete**
- c. Nhấp chuột phải / chọn Delete
- d. Insert / Object / Delete

Đáp án đúng: B. Nhấn phím Delete

Giải thích: Xóa dữ liệu nhúng đã chọn: nhấn phím Delete.

Mẹo: Chọn đối tượng rồi Delete.

Câu 126. Trong Microsoft Word 2010, để xóa mật khẩu cho việc mở một văn bản ta thực hiện như sau:

- a. File / Options / Advanced / Protect Document / Encrypt with Password / xóa mật khẩu trong hộp thoại Encrypt Document
- ✓ b. **File / Info / Protect Document / Encrypt with Password / xóa mật khẩu trong hộp thoại Encrypt Document**
- c. File / Options / General / Protect Document / Encrypt with Password / xóa mật khẩu trong hộp thoại Encrypt Document
- d. Không thể xóa mật khẩu mở văn bản

Đáp án đúng: B. File / Info / Protect Document / Encrypt with Password / xóa mật khẩu trong hộp thoại Encrypt Document

Giải thích: Xóa mật khẩu mở file: File / Info / Protect Document / Encrypt with Password / xóa mật khẩu.

Mẹo: Mật khẩu mở file → File / Info / Encrypt with Password.

Câu 127. Trong Microsoft Word 2010, để xóa một AutoText ta thực hiện:

- a. View / Quick Parts / AutoText / chọn từ đại diện muốn xóa / Delete
- ✓ b. **Insert / Quick Parts / Building Blocks Organizer / chọn từ đại diện muốn xóa / Delete**
- c. Home / Quick Parts / Building Blocks Organizer / chọn từ đại diện muốn xóa / Delete
- d. Insert / Quick Parts / AutoText / chọn từ đại diện muốn xóa / Delete

Đáp án đúng: B. Insert / Quick Parts / Building Blocks Organizer / chọn từ đại diện muốn xóa / Delete

Giải thích: Xóa AutoText: Insert / Quick Parts / Building Blocks Organizer / chọn / Delete.

Mẹo: Quản lý/xóa AutoText → Building Blocks Organizer.

Câu 128. Trong Microsoft Word 2010, để xóa một siêu liên kết cho đối tượng đã được chọn ta thực hiện:

- a. Home / Hyperlink / Remove Hyperlink
- b. References / Hyperlink / Remove Hyperlink
- ✓ c. **Insert / Hyperlink / Remove link**
- d. Insert / Remove Hyperlink

Đáp án đúng: C. Insert / Hyperlink / Remove link

Giải thích: Xóa siêu liên kết: Insert / Hyperlink / Remove link.

Mẹo: Bỏ link → Insert / Hyperlink / Remove.

Câu 129. Trong Microsoft Word 2010, để xóa một trường trong văn bản ta thực hiện:

- a. Nhấp chuột trái vào trường / Delete
- b. Nhấp chuột phải vào trường / Update Field
- c. Nhấp chuột phải vào trường / Edit Field
- ✓ d. **Nhấp chuột phải vào trường / Cut**

Đáp án đúng: D. Nhấp chuột phải vào trường / Cut

Giải thích: Xóa trường: chuột phải vào trường / Cut.

Mẹo: Xóa trường = Cut.

Câu 130. Trong Microsoft Word 2010, để áp dụng cuộn văn bản cho các khung minh họa ta thực hiện:

- a. Chọn khung minh họa / Format / nhóm Arrange / Position
- ✓ b. **Chọn khung minh họa / Format / nhóm Arrange / Wrap Text**
- c. Chọn khung minh họa / Home / nhóm Arrange / Position
- d. Chọn khung minh họa / Home / nhóm Arrange / Wrap Text

Đáp án đúng: B. Chọn khung minh họa / Format / nhóm Arrange / Wrap Text

Giải thích: Wrap Text (Format / Arrange) áp dụng cuộn văn bản quanh khung minh họa.

Mẹo: Cuộn văn bản quanh hình → Format / Wrap Text.

Câu 131. Trong Microsoft Word 2010, để áp dụng các lựa chọn định dạng văn bản tự động ta thực hiện:

- ✓ a. **File / Options / Proofing / ...**
- b. File / Options / General / ...
- c. File / Options / Advanced / ...
- d. File / Options / Language / ...

Đáp án đúng: A. File / Options / Proofing / ...

Giải thích: Định dạng tự động (AutoCorrect/AutoFormat) thiết lập trong File / Options / Proofing.

Mẹo: AutoCorrect → Proofing.

Câu 132. Trong Microsoft Word 2010, để đánh số nhiều mức cho phần văn bản đã được chọn ta thực hiện:

- a. Insert / chọn nút Numbering
- ✓ b. **Home / chọn nút Multilevel List**
- c. Home / chọn nút Numbering
- d. Insert / chọn nút Multilevel List

Đáp án đúng: B. Home / chọn nút Multilevel List

Giải thích: Đánh số nhiều mức: Home / nút Multilevel List.

Mẹo: Nhiều mức = Multilevel List (ở Home).

Câu 133. Trong Microsoft Word 2010, để đánh số nhiều mức trong văn bản ta vào thẻ Home chọn nhóm lệnh:

- a. Clipboard
- b. Styles
- c. Font
- ✓ **d. Paragraph**

Đáp án đúng: D. Paragraph

Giải thích: Đánh số nhiều mức (Multilevel List) nằm trong nhóm Paragraph của Home.

Mẹo: Bullets/Numbering/Multilevel → nhóm Paragraph.

Câu 134. Trong Microsoft Word 2010, để đặt lề trang và định hướng trang cho một phân đoạn ta đặt con trỏ trong phân đoạn đó rồi thực hiện:

- a. Page Layout / nhấp chuột vào nút góc dưới phải của nhóm Page Setup để mở hộp thoại Page Setup / thẻ Paper
- b. Page Layout / nhóm Page Setup / Margin
- ✓ **c. Page Layout / nhấp chuột vào nút góc dưới phải của nhóm Page Setup để mở hộp thoại Page Setup / thẻ Margin**
- d. Page Layout / nhóm Page Setup / Orientation

Đáp án đúng: C. Page Layout / nhấp chuột vào nút góc dưới phải của nhóm Page Setup để mở hộp thoại Page Setup / thẻ Margin

Giải thích: Đặt lề + hướng cho phân đoạn: mở hộp Page Setup (góc nhóm) / thẻ Margin.

Mẹo: Lề + hướng cùng lúc → hộp Page Setup / Margin.

Câu 135. Trong Microsoft Word 2010, để đặt mật khẩu cho việc mở một văn bản ta thực hiện như sau:

- a. File / Options / Advanced / Protect Document / Encrypt with Password / nhập mật khẩu trong hộp thoại Encrypt Document
- ✓ **b. File / Info / Protect Document / Encrypt with Password / nhập mật khẩu trong hộp thoại Encrypt Document**
- c. File / Options / Protect Document / Encrypt with Password / nhập mật khẩu trong hộp thoại Encrypt Document
- d. File / Options / General / Protect Document / Encrypt with Password / nhập mật khẩu trong hộp thoại Encrypt Document

Đáp án đúng: B. File / Info / Protect Document / Encrypt with Password / nhập mật khẩu trong hộp thoại Encrypt Document

Giải thích: Đặt mật khẩu mở file: File / Info / Protect Document / Encrypt with Password / nhập mật khẩu.

Mẹo: Mật khẩu mở file → File / Info / Encrypt with Password.

Câu 136. Trong Microsoft Word 2010, đối tượng nào sau đây không thuộc nhóm Controls trong thẻ Developer:

- a. Combo Box
- b. Plain Text
- ✓ **c. Add-Ins**
- d. Picture

Đáp án đúng: C. Add-Ins

Giải thích: Add-Ins KHÔNG thuộc nhóm Controls của Developer.

Mẹo: Câu phủ định → Add-Ins là cái lạ nhóm.

Câu 137. Tính năng Bookmark trong Microsoft Word 2010 dùng để làm gì?

- a. Xóa điểm đánh dấu trong tài liệu
- b. Cập nhật điểm đánh dấu trong tài liệu
- c. Thêm điểm đánh dấu trong tài liệu
- ✓ d. **Đánh dấu vị trí trong tài liệu**

Đáp án đúng: D. Đánh dấu vị trí trong tài liệu

Giải thích: Bookmark dùng để đánh dấu một vị trí trong tài liệu.

Mẹo: Bookmark = đánh dấu vị trí.

Microsoft Excel 2010

126 câu

Bản đồ Ribbon — chức năng nằm ở thẻ nào

Home	Insert	Formulas	Data	Review	Developer
• Clear All • Format as Table • Conditional Fmt	• PivotTable • Hyperlink • Header/Footer	• Name Manager • AutoComplete	• Sort / Filter • Validation • Consolidate	• Track Changes • New Comment • Protect	• XML • Macro

Câu 138. Chức năng chính của PivotTable trong Microsoft Excel 2010 là:

- ✓ a. **Phân tích dữ liệu**
- b. Thống kê dữ liệu
- c. Cập nhật dữ liệu
- d. Tổng hợp dữ liệu

Đáp án đúng: A. Phân tích dữ liệu

Giải thích: PivotTable dùng để tổng hợp, phân tích dữ liệu lớn theo nhiều chiều.

Mẹo: PivotTable = phân tích/tổng hợp dữ liệu.

Câu 139. Chức năng của công cụ Track Changes trong Microsoft Excel 2010 là gì?

- a. Tự động thay đổi nội dung.
- b. Thay đổi các ứng dụng.
- c. Tìm kiếm các ứng dụng được thay đổi.
- ✓ d. **Lần vết các thay đổi.**

Đáp án đúng: D. Lần vết các thay đổi.

Giải thích: Track Changes dùng để lần vết (ghi lại) các thay đổi.

Mẹo: Track Changes = lần vết thay đổi.

Câu 140. Chức năng của hàm DMAX trong Microsoft Excel 2010 là:

- ✓ a. **Trả về giá trị lớn nhất trên CSDL**
- b. Trả về giá trị lớn nhất
- c. Trả về giá trị lớn nhất từ 1 đến 3
- d. Trả về giá trị lớn nhất trên vùng

Đáp án đúng: A. Trả về giá trị lớn nhất trên CSDL

Giải thích: DMAX trả về giá trị lớn nhất trên cột của một CSDL thỏa điều kiện.

Mẹo: Hàm bắt đầu bằng D = Database (làm trên CSDL có điều kiện).

Câu 141. Chức năng của hàm DSUM trong Microsoft Excel 2010 ?

- a. Tính tổng trên vùng.
- b. Tính tổng tại các ô.
- ✓ c. Tính tổng trên cột của vùng CSDL thỏa điều kiện cho trước.
- d. Tính tổng trên vùng thỏa điều kiện.

Đáp án đúng: C. Tính tổng trên cột của vùng CSDL thỏa điều kiện cho trước.

Giải thích: DSUM tính tổng trên một cột của vùng CSDL thỏa điều kiện cho trước.

Mẹo: Nhóm D = trên CSDL + thỏa điều kiện.

Câu 142. Chức năng của hàm FACT(n) trong Microsoft Excel 2010 là:

- a. Đếm số n
- b. Cắt trong n chuỗi
- ✓ c. Tính n giai thừa
- d. Làm tròn số n

Đáp án đúng: C. Tính n giai thừa

Giải thích: FACT(n) tính n giai thừa (n!).

Mẹo: FACT = Factorial = giai thừa.

Câu 143. Chức năng của hàm FV trong Microsoft Excel 2010?

- a. Trả về giá trị hiện tại của khoản đầu tư.
- b. Trả về giá trị được thanh toán lợi tức theo chu kỳ dựa trên mệnh giá đồng.
- c. Trả về số nợ phải trả.
- ✓ d. Trả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư có lãi suất cố định, theo kỳ.

Đáp án đúng: D. Trả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư có lãi suất cố định, theo kỳ.

Giải thích: FV trả về giá trị tương lai của khoản đầu tư có lãi suất cố định theo kỳ.

Mẹo: FV = Future Value = giá trị tương lai.

Câu 144. Chức năng của hàm PV trong Microsoft Excel 2010?

- a. Trả về số nợ phải trả.
- b. Trả về giá trị được thanh toán lợi tức theo chu kỳ dựa trên mệnh giá đồng.
- c. Trả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư có lãi suất cố định, theo kỳ.
- ✓ d. Trả về giá trị hiện tại của khoản đầu tư.

Đáp án đúng: D. Trả về giá trị hiện tại của khoản đầu tư.

Giải thích: PV trả về giá trị hiện tại của khoản đầu tư.

Mẹo: PV = Present Value = giá trị hiện tại.

Câu 145. Chức năng của hàm SUMIFS trong Microsoft Excel 2010 là gì?

- a. Hàm đếm số lượng các ô trong một vùng thỏa nhiều điều kiện cho trước
- b. Hàm tính trung bình cộng các ô trong một vùng thỏa nhiều điều kiện cho trước
- c. Hàm tính tổng các ô trong một vùng thỏa nhiều điều kiện
- ✓ d. Hàm tính tổng các ô trong vùng dữ liệu thỏa điều kiện của vùng tiêu chuẩn cho trước

Đáp án đúng: D. Hàm tính tổng các ô trong vùng dữ liệu thỏa điều kiện của vùng tiêu chuẩn cho trước

Giải thích: SUMIFS tính tổng các ô thỏa điều kiện của vùng tiêu chuẩn cho trước.

Mẹo: SUMIFS = tổng theo nhiều điều kiện.

Câu 146. Chức năng của tổ hợp phím Alt + F1 trong Microsoft Excel 2010 là:

- a. Chèn thêm công thức
- b. Chèn hình
- c. Chèn liên kết
- ✓ d. **Tạo biểu đồ**

Đáp án đúng: D. Tạo biểu đồ

Giải thích: Alt+F1 tạo nhanh biểu đồ từ vùng dữ liệu đang chọn.

Mẹo: Alt+F1 = chart nhanh.

Câu 147. Chức năng của tổ hợp phím Ctrl + 0 trong Microsoft Excel 2010 là

- a. Chèn liên kết
- b. Tạo chỉ số dưới
- c. Chèn Autosum
- ✓ d. **Ẩn cột được chọn**

Đáp án đúng: D. Ẩn cột được chọn

Giải thích: Ctrl+0 (số 0) ẩn cột đang chọn.

Mẹo: Ctrl+0 = ẩn Cột (0 tròn như cột?); nhớ cặp: 0=cột, 9=dòng.

Câu 148. Chức năng của tổ hợp phím Ctrl + 1 trong Microsoft Excel 2010

- a. Chèn Autosum
- ✓ b. **Hiện hộp thoại Format Cells**
- c. Chèn liên kết
- d. Tạo chỉ số dưới

Đáp án đúng: B. Hiện hộp thoại Format Cells

Giải thích: Ctrl+1 mở hộp thoại Format Cells.

Mẹo: Ctrl+1 = Format Cells (số 1 = định dạng).

Câu 149. Chức năng của tổ hợp phím Ctrl + 9 trong Microsoft Excel 2010 là:

- ✓ a. **Ẩn dòng.**
- b. Tạo biểu đồ
- c. Chèn hình
- d. Chèn thêm công thức

Đáp án đúng: A. Ẩn dòng.

Giải thích: Ctrl+9 ẩn dòng đang chọn.

Mẹo: Ctrl+9 = ẩn Dòng; cặp 9=dòng, 0=cột.

Câu 150. Chức năng của tổ hợp phím Ctrl + K trong Microsoft Excel 2010 là:

- a. Chèn thêm công thức
- ✓ b. **Chèn liên kết**
- c. Chèn hình
- d. Tạo biểu đồ

Đáp án đúng: B. Chèn liên kết

Giải thích: Ctrl+K chèn siêu liên kết (hyperlink).

Mẹo: Ctrl+K = linK.

Câu 151. Cách ẩn tên cột, tên dòng (Headings) trong bảng tính Microsoft Excel 2010, ta thực hiện:

- ✓ a. View / bỏ check mục Headings
- b. Review / bỏ check mục Headings
- c. Formulas / bỏ check mục Headings
- d. Insert / bỏ check mục Headings

Đáp án đúng: A. View / bỏ check mục Headings

Giải thích: Bỏ check Headings ở thẻ View để ẩn tên cột/tên dòng.

Mẹo: Ẩn/hiện thành phần màn hình (Headings, Gridlines) → View.

Câu 152. Công cụ Conditional Formatting trong Microsoft Excel 2010 có chức năng:

- a. Định dạng số
- b. Định dạng ngày
- c. Định dạng giờ
- ✓ d. Định dạng theo điều kiện

Đáp án đúng: D. Định dạng theo điều kiện

Giải thích: Conditional Formatting định dạng ô theo điều kiện.

Mẹo: "Conditional" = theo điều kiện.

Câu 153. Công cụ PivotTable trong Microsoft Excel 2010 nằm trong thẻ nào?

- a. Review
- ✓ b. Insert
- c. Data
- d. View

Đáp án đúng: B. Insert

Giải thích: PivotTable nằm ở thẻ Insert.

Mẹo: Chèn PivotTable/PivotChart → Insert.

Câu 154. Công cụ Track Changes trong Microsoft Excel 2010 nằm trong thẻ nào?

- ✓ a. Review
- b. Data
- c. Insert
- d. View

Đáp án đúng: A. Review

Giải thích: Track Changes của Excel nằm ở thẻ Review.

Mẹo: Mọi rà soát/track → Review.

Câu 155. Công cụ What If Analysis trong Microsoft Excel 2010 giúp hiệu quả hơn trong:

- ✓ a. Phân tích dữ liệu
- b. Thống kê dữ liệu
- c. Truy xuất dữ liệu
- d. Cập nhật dữ liệu

Đáp án đúng: A. Phân tích dữ liệu

Giải thích: What-If Analysis giúp phân tích dữ liệu (giả định nếu...thì).

Mẹo: "What-If" = phân tích giả định.

Câu 156. Công cụ What If Analysis trong Microsoft Excel 2010 nằm trong thẻ nào?

- ✓ a. Data
- b. Review
- c. View
- d. Insert

Đáp án đúng: A. Data

Giải thích: What-If Analysis nằm ở thẻ Data.

Mẹo: Công cụ phân tích dữ liệu → Data.

Câu 157. Hàm ACCRINT trong Microsoft Excel 2010 có chức năng:

- ✓ a. Tính lãi gộp
- b. Tính khấu hao
- c. Tính lợi tức
- d. Tính số ngày

Đáp án đúng: A. Tính lãi gộp

Giải thích: ACCRINT tính lãi gộp (lãi tích lũy) của chứng khoán.

Mẹo: ACCRINT = ACCrued INterest = lãi gộp.

Câu 158. Hàm FV trong Microsoft Excel 2010 thuộc nhóm:

- a. Hàm toán học
- ✓ b. Hàm tài chính
- c. Hàm cơ sở dữ liệu
- d. Hàm thống kê

Đáp án đúng: B. Hàm tài chính

Giải thích: FV thuộc nhóm hàm tài chính.

Mẹo: FV/PV/PMT/RATE = nhóm Tài chính.

Câu 159. Hàm GCD trong Microsoft Excel 2010 có chức năng là:

- a. Tính giai thừa của 1 số
- ✓ b. Tìm Ước số chung lớn nhất
- c. Lấy ngẫu nhiên số
- d. Tìm Bội số chung nhỏ nhất

Đáp án đúng: B. Tìm Ước số chung lớn nhất

Giải thích: GCD tìm ước số chung lớn nhất.

Mẹo: GCD = Greatest Common Divisor = ƯCLN.

Câu 160. Hàm LCM trong Microsoft Excel 2010 có chức năng?

- a. Hàm không có nghĩa.
- ✓ b. Tìm bội số chung nhỏ nhất
- c. Tính giai thừa
- d. Tìm ước số chung lớn nhất

Đáp án đúng: B. Tìm bội số chung nhỏ nhất

Giải thích: LCM tìm bội số chung nhỏ nhất.

Mẹo: LCM = Least Common Multiple = BCNN.

Câu 161. Khi nhập công thức **=RANDBETWEEN(50,70)** trong Microsoft Excel 2010 cho kết quả là một số ngẫu nhiên:

- ✓ a. Các số từ 50 đến 70
- b. Các số bé hơn 50
- c. Các số lớn hơn 70
- d. Các số bé hơn 50 hoặc lớn hơn 70

Đáp án đúng: A. Các số từ 50 đến 70

Giải thích: RANDBETWEEN(50,70) trả số nguyên ngẫu nhiên trong khoảng 50–70.

Mẹo: RANDBETWEEN(a,b) = số trong [a;b].

Câu 162. Kết quả của công thức **=AVERAGE(3,6,LEN(MID("CNTT NANG CAO",6,6)))** trong Microsoft Excel 2010 là:

- a. 12
- b. 3
- ✓ c. 5
- d. 6

Đáp án đúng: C. 5

Giải thích: MID lấy "NANG C" (6 ký tự) → LEN=6 → AVERAGE(3,6,6)=5.

Mẹo: Giải lớp trong: MID→LEN→AVERAGE.

Câu 163. Kết quả của công thức **= AVERAGE(6,DAY("12/05/2017"),3)** trong Microsoft Excel 2010 là gì khi mặc định Windows theo kiểu (dd-mm-yyyy)?

- a. 12
- ✓ b. 7
- c. 3
- d. 6

Đáp án đúng: B. 7

Giải thích: DAY("12/05/2017")=12 (dd-mm) → AVERAGE(6,12,3)=7.

Mẹo: DAY lấy 12 rồi tính trung bình =7.

Câu 164. Kết quả của công thức **=MAX(LEN("CHAO BAN"),2,LEN("VIDU"),12)** trong Microsoft Excel 2010 là:

- ✓ a. 12
- b. 8
- c. 2
- d. VIDU

Đáp án đúng: A. 12

Giải thích: LEN("CHAO BAN")=8, LEN("VIDU")=4 → MAX(8,2,4,12)=12.

Mẹo: Tính từng LEN rồi lấy MAX; nhớ tính cả khoảng trắng.

Câu 165. Kết quả của công thức =MIN(LEN(LEFT("CNTT NANG CAO",5)),7) trong Microsoft Excel 2010 là:

- a. 7
- ✓ b. 5
- c. 13
- d. 12

Đáp án đúng: B. 5

Giải thích: LEFT 5 ký tự "CNTT " → LEN=5 → MIN(5,7)=5.

Mẹo: LEFT(...,5)=5 ký tự → MIN nhỏ hơn =5.

Câu 166. Kết quả của công thức =MIN(VALUE(MID("CB234GS",3,3)),227) trong Microsoft Excel 2010 là:

- a. 7
- b. 13
- c. 12
- ✓ d. 227

Đáp án đúng: D. 227

Giải thích: MID lấy "234", VALUE=234 → MIN(234,227)=227.

Mẹo: MID(pos3,len3) của CB234GS = 234; MIN nhỏ hơn = 227.

Câu 167. Làm việc với siêu liên kết trong Excel 2010 nằm trong thẻ nào?

- a. Formulas
- b. Review
- ✓ c. Insert
- d. Data

Đáp án đúng: C. Insert

Giải thích: Siêu liên kết (Hyperlink) trong Excel nằm ở thẻ Insert.

Mẹo: Hyperlink → Insert.

Câu 168. Mặc định trong Microsoft Excel 2010 có các kiểu siêu liên kết đến:

- ✓ a. Web, Trang trong bảng tính, Tập tin, Hộp thư
- b. Trang trong bảng tính, Tập tin, Hộp thư
- c. Tập tin, Trang trong bảng tính, File Excel mới, Hộp thư
- d. Trang Web, Tập tin Excel, Trang trong bảng tính, Hộp thư

Đáp án đúng: A. Web, Trang trong bảng tính, Tập tin, Hộp thư

Giải thích: Hyperlink mặc định liên kết tới: Web, trang trong bảng tính, tập tin, hộp thư.

Mẹo: 4 kiểu link: Web/Trang/File/Email.

Câu 169. Nhóm lệnh XML nằm trong thẻ nào trong Microsoft Excel 2010?

- ✓ a. Developer
- b. Data
- c. Review
- d. Formulas

Đáp án đúng: A. Developer

Giải thích: Nhóm lệnh XML nằm trong thẻ Developer.

Mẹo: XML, Macro, Controls → Developer.

Câu 170. Phát biểu nào sai của thẻ Layout trong Chart Tools trên Microsoft Excel 2010 chứa các thông tin:

- a. Tiêu đề trục hoành, tiêu đề trục tung
- b. Chú thích
- ✓ c. Cho phép hiệu chỉnh ngày giờ
- d. Tiêu đề chính cho biểu đồ

Đáp án đúng: C. Cho phép hiệu chỉnh ngày giờ

Giải thích: Phát biểu SAI: thẻ Layout (Chart Tools) KHÔNG dùng để hiệu chỉnh ngày giờ.

Mẹo: Câu "sai" → ý "hiệu chỉnh ngày giờ" là *lạc*.

Câu 171. Siêu liên kết trong Microsoft Excel 2010 không cho phép liên kết đến:

- ✓ a. Ổ đĩa C:
- b. Trang Web
- c. Tập tin
- d. Hộp thư

Đáp án đúng: A. Ổ đĩa C:

Giải thích: Hyperlink không trở trực tiếp đến một ổ đĩa (Ổ đĩa C:).

Mẹo: Link không tới ổ đĩa; chỉ Web/File/Email/Trang.

Câu 172. Template trong Microsoft Excel 2010 là:

- ✓ a. Mẫu do người dùng tạo ra
- b. Là chương trình do hệ điều hành tạo ra
- c. Là biểu mẫu duy nhất do Office tạo ra
- d. Là bảng điều khiển của Excel

Đáp án đúng: A. Mẫu do người dùng tạo ra

Giải thích: Template là mẫu do người dùng tạo ra để dùng lại.

Mẹo: Template = mẫu người dùng tự tạo.

Câu 173. Trong biểu đồ của Microsoft Excel 2010 khi muốn ẩn/ hiện chú thích vào trong Chart Tools ta chọn:

- ✓ a. Legend
- b. Title
- c. Data
- d. Gridline

Đáp án đúng: A. Legend

Giải thích: Legend là chú thích của biểu đồ.

Mẹo: Legend = chú thích biểu đồ.

Câu 174. Trong biểu đồ của Microsoft Excel 2010 khi muốn Ẩn/ hiện đường lưới vào trong Chart Tools ta chọn:

- a. Title
- b. Legend
- c. Data
- ✓ d. Gridlines

Đáp án đúng: D. Gridlines

Giải thích: Gridlines là các đường lưới của biểu đồ.

Mẹo: Gridlines = đường lưới.

Câu 175. Trong Microsoft Excel 2010, cho biết kết quả khi nhập công thức =COUNTIFS(B2:B15,"2",C2:C15,"CNTT") là:

- ✓ a. Là 1 giá trị thỏa điều kiện
- b. #NAME!
- c. #VALUE!
- d. #N/A

Đáp án đúng: A. Là 1 giá trị thỏa điều kiện

Giải thích: COUNTIFS đếm số ô thỏa MỌI điều kiện → trả về 1 giá trị (số đếm).

Mẹo: COUNTIFS hợp lệ → ra một con số, không phải lỗi.

Câu 176. Trong Microsoft Excel 2010, các hàm COUNTIFS, AVERAGEIFS dùng để:

- ✓ a. Thống kê dữ liệu
- b. Tính tổng, đếm, tính trung bình khi có nhiều điều kiện phải cùng thỏa
- c. Tính tổng, đếm, tính trung bình khi có nhiều điều kiện
- d. Đếm số phần tử thỏa điều kiện

Đáp án đúng: A. Thống kê dữ liệu

Giải thích: COUNTIFS, AVERAGEIFS dùng để thống kê dữ liệu.

Mẹo: Họ IFS = thống kê.

Câu 177. Trong Microsoft Excel 2010 các hàm DSUM, DCOUNT, DAVERAGE thuộc nhóm hàm về.

- ✓ a. Cơ sở dữ liệu
- b. Toán học
- c. Thống kê
- d. Phân tích dữ liệu.

Đáp án đúng: A. Cơ sở dữ liệu

Giải thích: DSUM, DCOUNT, DAVERAGE thuộc nhóm hàm Cơ sở dữ liệu.

Mẹo: Tiền tố D = Database.

Câu 178. Trong Microsoft Excel 2010 các hàm PMT, PV, RATE thuộc nhóm:

- a. Hàm Toán học
- b. Hàm Thống kê
- c. Hàm Cơ sở dữ liệu
- ✓ d. Hàm Tài chính

Đáp án đúng: D. Hàm Tài chính

Giải thích: PMT, PV, RATE thuộc nhóm hàm Tài chính.

Mẹo: PMT/PV/RATE/FV = Tài chính.

Câu 179. Trong Microsoft Excel 2010, công thức =MONTH('30/04/2017') cho kết quả là:

- ✓ a. Không cho ra kết quả
- b. 30
- c. 04
- d. 4

Đáp án đúng: A. Không cho ra kết quả

Giải thích: Dấu nháy sai cú pháp khiến MONTH không cho ra kết quả (báo lỗi).

Mẹo: Chuỗi ngày viết sai dấu nháy → lỗi, không ra tháng.

Câu 180. Trong Microsoft Excel 2010, giá trị ô A5=0 thì kết quả của công thức =SUM(5,6,LEN("CHAO BAN"))/A5 là:

- a. 19
- b. 8
- ✓ c. #DIV/0!
- d. 6

Đáp án đúng: C. #DIV/0!

Giải thích: Chia cho A5=0 nên công thức trả lỗi #DIV/0!.

Mẹo: Chia 0 → #DIV/0!.

Câu 181. Trong Microsoft Excel 2010 hàm Ceiling, Fact, GCD, LCM thuộc nhóm hàm:

- a. Thống kê
- b. Thời gian
- ✓ c. Toán học
- d. Tài chính.

Đáp án đúng: C. Toán học

Giải thích: Ceiling, Fact, GCD, LCM thuộc nhóm hàm Toán học.

Mẹo: Làm tròn/giai thừa/ƯC-BC = Toán học.

Câu 182. Trong Microsoft Excel 2010, Hàm COUNTIFS có chức năng là:

- a. Đếm các phần tử dựa vào 1 điều kiện
- b. Đếm các phần tử trên vùng
- c. Hàm sai
- ✓ d. Đếm các phần tử dựa vào nhiều điều kiện

Đáp án đúng: D. Đếm các phần tử dựa vào nhiều điều kiện

Giải thích: COUNTIFS đếm các phần tử dựa vào NHIỀU điều kiện.

Mẹo: Có "S" = nhiều điều kiện.

Câu 183. Trong Microsoft excel 2010, hàm DSUM có chức năng gì?

- ✓ a. Tính tổng ở trường trong bảng dữ liệu thỏa điều kiện cho trước
- b. Tính tổng trên vùng điều kiện
- c. Tính tổng trên vùng
- d. Tính tổng trên Cơ sở dữ liệu

Đáp án đúng: A. Tính tổng ở trường trong bảng dữ liệu thỏa điều kiện cho trước

Giải thích: DSUM tính tổng ở một trường (cột) trong CSDL thỏa điều kiện cho trước.

Mẹo: D = trên CSDL + điều kiện.

Câu 184. Trong Microsoft Excel 2010, hàm MODE có chức năng?

- a. Trả về giá trị trung bình trong mảng
- ✓ b. Trả về giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mảng
- c. Trả về giá trị nhỏ nhất trong mảng
- d. Trả về giá trị lớn nhất trong mảng

Đáp án đúng: B. Trả về giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mảng

Giải thích: MODE trả về giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mảng (mốt).

Mẹo: MODE = số xuất hiện nhiều nhất.

Câu 185. Trong Microsoft Excel 2010, hàm nào không thuộc nhóm hàm cơ sở dữ liệu?

- a. DMIN
- b. DMAX
- c. DCOUNT
- ✓ d. DIF

Đáp án đúng: D. DIF

Giải thích: DIF không phải hàm CSDL (DMIN/DMAX/DCOUNT mới là).

Mẹo: Câu phủ định → DIF lạc nhóm (không có prefix D đúng kiểu).

Câu 186. Trong Microsoft Excel 2010, hàm nào thuộc nhóm hàm về chuỗi?

- ✓ a. VALUE
- b. DCOUNT
- c. PV
- d. WEEKDAY

Đáp án đúng: A. VALUE

Giải thích: VALUE đổi chuỗi số thành số → thuộc nhóm hàm về chuỗi/văn bản.

Mẹo: VALUE xử lý chuỗi → nhóm chuỗi.

Câu 187. Trong Microsoft Excel 2010, khi nhập công thức =MIN(LEN("CHAO BAN"), 2, LEN ("VIDU"),12) cho kết là:

- a. 12
- b. 8
- ✓ c. 2
- d. VIDU

Đáp án đúng: C. 2

Giải thích: LEN=8 và 4 → MIN(8,2,4,12)=2.

Mẹo: MIN lấy số nhỏ nhất =2.

Câu 188. Trong Microsoft Excel 2010, khi nhập công thức =TRUNC(RAND()*10) cho kết quả là một số ngẫu nhiên:

- ✓ a. Các số từ 0 đến 10
- b. Các số từ 0 đến 9
- c. Các số lớn hơn 10
- d. Các số lớn hơn 100

Đáp án đúng: A. Các số từ 0 đến 10

Giải thích: TRUNC(RAND()*10) cho số từ 0 đến 10 (lấy phần nguyên).

Mẹo: RAND()*10 ∈ [0;10), TRUNC cắt phần lẻ.

Câu 189. Trong Microsoft Excel 2010, kết quả của công thức =SUM(3,6,LEN(MID("CHỨNG CHI 2017 TIN HOC",11,4))) là:

- a. 12
- b. 2027
- ✓ c. 13
- d. 2026

Đáp án đúng: C. 13

Giải thích: MID lấy "2017" (4 ký tự) → LEN=4 → SUM(3,6,4)=13.

Mẹo: MID(11,4)="2017"; cộng lại 13.

Câu 190. Trong Microsoft Excel 2010, kết quả của công thức **=SUM(5,LEFT("CHAO BAN"))** là:

- a. 6
- b. 13
- ✓ c. **#VALUE!**
- d. 5

Đáp án đúng: C. **#VALUE!**

Giải thích: LEFT trả về chữ "C" (không phải số) nên SUM báo lỗi #VALUE!.

Mẹo: SUM với chuỗi không phải số → #VALUE!.

Câu 191. Trong Microsoft Excel 2010, kết quả của công thức **=SUM(5,LEN("CHAO BAN"))** là:

- ✓ a. **13**
- b. 5
- c. 8
- d. Lỗi

Đáp án đúng: A. 13

Giải thích: LEN("CHAO BAN")=8 → SUM(5,8)=13.

Mẹo: 5 + độ dài 8 (kể cả khoảng trắng) = 13.

Câu 192. Trong Microsoft Excel 2010, kết quả của công thức **=SUM(5,LEN(LEFT("CHAO BAN")))** là:

- a. 5
- ✓ b. **6**
- c. Lỗi
- d. CHAO BAN

Đáp án đúng: B. 6

Giải thích: LEFT không có số = "C" (1 ký tự) → LEN=1 → SUM(5,1)=6.

Mẹo: LEFT trống = 1 ký tự → 5+1=6.

Câu 193. Trong Microsoft Excel 2010, lệnh **Data / Data Validation/ Data Validation/ Settings / Date** dùng để làm gì?

- a. Ràng buộc dữ liệu nhập vào cho phép nhập dữ liệu là kiểu ngày, giờ
- b. Lệnh không có giá trị
- ✓ c. **Ràng buộc dữ liệu chỉ cho phép nhập dữ liệu là kiểu ngày**
- d. Xuất kết quả tính toán chỉ là kiểu ngày, tháng, năm

Đáp án đúng: C. Ràng buộc dữ liệu chỉ cho phép nhập dữ liệu là kiểu ngày

Giải thích: Data Validation / Date ràng buộc ô chỉ cho nhập kiểu ngày.

Mẹo: Validation Date = chỉ cho nhập ngày.

Câu 194. Trong Microsoft Excel 2010, lệnh thống kê nào dùng để kết hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau?

- ✓ a. **Data/Consolidate**
- b. Data/Data Validation
- c. Data/Subtotal
- d. Data/What-If Analysis / Data Table

Đáp án đúng: A. Data/Consolidate

Giải thích: Consolidate (Data) gộp/tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn.

Mẹo: Kết hợp nhiều nguồn → Data / Consolidate.

Câu 195. Trong Microsoft Excel 2010, muốn chú thích của một ô luôn hiển thị, sau khi chọn chú thích của ô đó, ta thực hiện:

- a. Data / Show/Hide Comment
- ✓ **b. Review / Show/Hide Comment**
- c. Insert / Show/Hide Comment
- d. View / Show/Hide Comment

Đáp án đúng: B. Review / Show/Hide Comment

Giải thích: Show/Hide Comment (Review) giữ một chú thích luôn hiển thị.

Mẹo: Một chú thích luôn hiện → Show/Hide Comment.

Câu 196. Trong Microsoft Excel 2010, muốn dữ liệu nhập vào có giá trị từ 0 đến 10, trong hộp thoại Data validation, ở thẻ setting và tại mục Data ta chọn:

- a. Greater than và nhập giá trị 10
- b. Equal to và nhập giá trị là 10
- ✓ **c. Between và nhập giá trị minimum là 0 và maximum là 10**
- d. Less than và nhập giá trị là 0

Đáp án đúng: C. Between và nhập giá trị minimum là 0 và maximum là 10

Giải thích: Để giá trị trong khoảng 0-10 chọn Between rồi nhập min 0, max 10.

Mẹo: "Từ...đến..." trong Data Validation = Between.

Câu 197. Trong Microsoft Excel 2010, muốn hiển thị thẻ lệnh Insert trên thanh công cụ Ribbon, ta thực hiện:

- a. File / Options / Formulas / Check ở thẻ Insert
- b. File / Options / General / Check ở thẻ Insert
- c. File / Options / Advanced / Check ở thẻ Insert
- ✓ **d. File / Options / Customize / Check ở thẻ Insert**

Đáp án đúng: D. File / Options / Customize / Check ở thẻ Insert

Giải thích: Hiện thẻ Insert: File / Options / Customize Ribbon / check Insert.

Mẹo: Bật/tắt thẻ trên Ribbon → Customize Ribbon.

Câu 198. Trong Microsoft Excel 2010, muốn hiển thị tất cả chú thích trong bảng tính ta thực hiện:

- a. Data / Show All Comments
- b. Insert / Show All Comments
- ✓ **c. Review / Show All Comments**
- d. View / Show All Comments

Đáp án đúng: C. Review / Show All Comments

Giải thích: Show All Comments (Review) hiện tất cả chú thích.

Mẹo: "All Comments" → Review.

Câu 199. Trong Microsoft Excel 2010, muốn kiểm soát dữ liệu nhập vào một ô, ta thực hiện:

- ✓ **a. Data / Data validation**
- b. Data / Sort
- c. Data / Filter
- d. Insert / Data validation

Đáp án đúng: A. Data / Data validation

Giải thích: Data Validation kiểm soát dữ liệu nhập vào ô.

Mẹo: Kiểm soát nhập liệu → Data Validation.

Câu 200. Trong Microsoft Excel 2010 muốn kích hoạt thẻ Developer ta chọn mục nào trong File / Option?

✓ **a. Customize Ribbon**

- b. Advanced
- c. Formulas
- d. General

Đáp án đúng: A. Customize Ribbon

Giải thích: Bật Developer: File / Options / Customize Ribbon.

Mẹo: Developer → Customize Ribbon.

Câu 201. Trong Microsoft Excel 2010, muốn nhập giá trị 10 vào một ô sẽ hiển thị một hộp thoại thông báo với tiêu đề là “Nhập sai” và nội dung là “Cho phép nhập giá trị từ 0 đến 10”, ta thực hiện:

- a. Data / Data validation / Setting/ Nhập tiêu đề và nội dung vào
- b. Data / Data validation / Input Message/ Nhập tiêu đề và nội dung vào
- c. Data / Data validation / Check Error/ Nhập tiêu đề và nội dung vào
- ✓ **d. Data / Data validation / Error Alert / Nhập tiêu đề và nội dung vào**

Đáp án đúng: D. Data / Data validation / Error Alert / Nhập tiêu đề và nội dung vào

Giải thích: Tab Error Alert đặt thông báo lỗi khi nhập sai trong Data Validation.

Mẹo: Báo lỗi khi nhập sai → Error Alert.

Câu 202. Trong Microsoft Excel 2010, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tăng (giảm), ta thực hiện:

- ✓ **a. Data / Sort**
- b. Home / Sort
- c. Review / Sort
- d. View / Sort

Đáp án đúng: A. Data / Sort

Giải thích: Sắp xếp: Data / Sort.

Mẹo: Sort/Filter → Data.

Câu 203. Trong Microsoft Excel 2010 muốn thay đổi tỷ lệ trên các trục của biểu đồ ta chọn Format Chart Area, tại mục Size và chọn:

- ✓ **a. Scale**
- b. Scale value
- c. Scale none
- d. Size and rotate

Đáp án đúng: A. Scale

Giải thích: Đổi tỷ lệ trục biểu đồ chọn mục Scale.

Mẹo: Tỷ lệ trục → Scale.

Câu 204. Trong Microsoft Excel 2010, muốn thêm chú thích vào một ô, sau khi chọn ô đó, ta thực hiện:

- ✓ a. Review / New comment
- b. Insert / New comment
- c. View / New comment
- d. Data / New comment

Đáp án đúng: A. Review / New comment

Giải thích: Thêm chú thích: Review / New Comment.

Mẹo: Comment → Review.

Câu 205. Trong Microsoft Excel 2010, muốn thêm thẻ lệnh mới vào thanh công cụ Ribbon, ta thực hiện:

- ✓ a. File / Options / Customize Ribbon / New Tab
- b. File / Options / Customize Ribbon / New Group
- c. File / Options / Customize Ribbon / Insert Tab
- d. File / Options / Customize Ribbon / Insert Group

Đáp án đúng: A. File / Options / Customize Ribbon / New Tab

Giải thích: Thêm thẻ mới: File / Options / Customize Ribbon / New Tab.

Mẹo: Thẻ mới = New Tab (không phải New Group).

Câu 206. Trong Microsoft Excel 2010, muốn ẩn/ hiện tất cả comment trong worksheet đang chọn, ta thực hiện:

- a. View / Show all Comments
- ✓ b. Review / Show all Comments
- c. Data / Show all Comments
- d. File / Show all Comments

Đáp án đúng: B. Review / Show all Comments

Giải thích: Show All Comments (Review) ẩn/hiện mọi comment.

Mẹo: All Comments → Review.

Câu 207. Trong Microsoft Excel 2010, muốn ẩn hoặc hiện thanh công cụ Ribbon, ta nhấn tổ hợp phím:

- a. Ctrl + F11
- b. Ctrl + B
- ✓ c. Ctrl + F1
- d. Ctrl + F10

Đáp án đúng: C. Ctrl + F1

Giải thích: Ctrl+F1 ẩn/hiện thanh Ribbon.

Mẹo: Ctrl+F1 = thu/mở Ribbon.

Câu 208. Trong Microsoft Excel 2010, muốn ẩn thanh công cụ Ribbon, ta thực hiện:

- ✓ a. Click vào biểu tượng Minimize the Ribbon
- b. Chọn thẻ View / Hide Ribbon
- c. Chọn thẻ File / Hide Ribbon
- d. Chọn thẻ Insert / Hide Ribbon

Đáp án đúng: A. Click vào biểu tượng Minimize the Ribbon

Giải thích: Nhấp nút Minimize the Ribbon để ẩn Ribbon.

Mẹo: Ẩn Ribbon nhanh = nút mũi tên Minimize.

Câu 209. Trong Microsoft Excel 2010, muốn ẩn thẻ Home trên thanh công cụ Ribbon, ta thực hiện:

- ✓ a. File / Options / Customize Ribbon / Bỏ check ở thẻ Home
- b. File / Options / Advanced / Bỏ check ở thẻ Home
- c. File / Options / General / Bỏ check ở thẻ Home
- d. File / Options / Formulas / Bỏ check ở thẻ Home

Đáp án đúng: A. File / Options / Customize Ribbon / Bỏ check ở thẻ Home

Giải thích: Ẩn một thẻ: File / Options / Customize Ribbon / bỏ check thẻ Home.

Mẹo: Bỏ check thẻ → Customize Ribbon.

Câu 210. Trong Microsoft Excel 2010, sau khi chọn vùng cần sắp xếp, để sắp xếp một cột theo thứ tự tăng dần, tại mục Order trong hộp thoại Sort ta chọn:

- a. Smallest
- b. Largest to smallest
- c. Largest
- ✓ d. Smallest to largest

Đáp án đúng: D. Smallest to largest

Giải thích: Tăng dần ở Order chọn Smallest to largest.

Mẹo: Tăng dần = từ nhỏ đến lớn = Smallest to largest.

Câu 211. Trong Microsoft Excel 2010, sau khi đã chọn vùng cần sắp xếp, muốn thêm tiêu chuẩn sắp xếp ta chọn:

- ✓ a. Add level
- b. Delete level
- c. Copy level
- d. Insert level

Đáp án đúng: A. Add level

Giải thích: Add Level thêm một tiêu chuẩn sắp xếp.

Mẹo: Thêm cấp sắp xếp = Add Level.

Câu 212. Trong Microsoft Excel 2010 số lượng tham số của các hàm DMAX, DCOUNT, DSUM là:

- a. 4
- b. 5
- c. 2
- ✓ d. 3

Đáp án đúng: D. 3

Giải thích: DMAX, DCOUNT, DSUM đều có 3 tham số: vùng CSDL, trường, vùng điều kiện.

Mẹo: Hàm D... = 3 tham số (database, field, criteria).

Câu 213. Trong Microsoft Excel 2010, ta có một bảng danh sách sinh viên, ta thực hiện sắp xếp theo cột tên sinh viên theo thứ tự tăng dần, thứ tự nào sau đây là đúng?

- ✓ a. An - Anh - Bình - Lâm
- b. An - Bình - Anh - Lâm
- c. Anh - An - Bình - Lâm
- d. Bình - An - Anh - Lâm

Đáp án đúng: A. An - Anh - Bình - Lâm

Giải thích: Sắp tên tăng dần theo bảng chữ cái: An-Anh-Bình-Lâm.

Mẹo: So sánh theo từng ký tự A→Z.

Câu 214. Trong Microsoft excel 2010, ta muốn chỉnh sửa nội dung của một sheet đã được bảo vệ bởi mật khẩu, tại sheet đó, ta thực hiện như sau:

- a. View / Unprotect Sheet/ Nhập mật khẩu / OK
- ✓ b. Review / Unprotect Sheet/ Nhập mật khẩu / OK
- c. Insert / Unprotect Sheet/ Nhập mật khẩu / OK
- d. Data / Unprotect Sheet/ Nhập mật khẩu / OK

Đáp án đúng: B. Review / Unprotect Sheet/ Nhập mật khẩu / OK

Giải thích: Bỏ bảo vệ sheet: Review / Unprotect Sheet / nhập mật khẩu.

Mẹo: Protect/Unprotect Sheet → Review.

Câu 215. Trong Microsoft Excel 2010, tham số thứ 1 của hàm SUMIFS chứa dữ liệu kiểu:

- a. Ngày
- b. Chuỗi
- c. Công thức
- ✓ d. Số

Đáp án đúng: D. Số

Giải thích: Tham số 1 của SUMIFS là vùng tính (sum_range) chứa dữ liệu kiểu Số.

Mẹo: SUMIFS: tham số đầu = vùng SỐ cần cộng.

Câu 216. Trong Microsoft Excel 2010, thao tác lọc dữ liệu nằm trong thẻ nào?

- ✓ a. Data
- b. Home
- c. Formulas
- d. Review

Đáp án đúng: A. Data

Giải thích: Lọc dữ liệu nằm ở thẻ Data.

Mẹo: Filter → Data.

Câu 217. Trong Microsoft Excel 2010, thao tác lọc nâng cao mục List range trong cửa sổ Advanced Filter chứa:

- ✓ a. Vùng Cơ sở dữ liệu
- b. Vùng Tiêu chuẩn
- c. Vùng sao chép
- d. Vùng kết quả

Đáp án đúng: A. Vùng Cơ sở dữ liệu

Giải thích: List range trong Advanced Filter là vùng CSDL nguồn.

Mẹo: List range = vùng dữ liệu gốc.

Câu 218. Trong Microsoft Excel 2010, thao tác ẩn cột đang chọn tại Format, Hide thuộc thẻ nào?

- a. Insert
- b. Formulas
- ✓ c. Home
- d. Data

Đáp án đúng: C. Home

Giải thích: Ẩn cột qua Format / Hide nằm ở thẻ Home (nhóm Cells).

Mẹo: Format/Hide cột → Home.

Câu 219. Trong Microsoft Excel 2010, thiết lập cho phép người dùng chỉ được nhập vào một vùng (khối ô) nhất định sau khi đã khóa Worksheet, ta thực hiện:

- a. View / Allow Users to Edit Ranges
- ✓ b. Review / Allow Users to Edit Ranges
- c. Data / Allow Users to Edit Ranges
- d. File / Allow Users to Edit Ranges

Đáp án đúng: B. Review / Allow Users to Edit Ranges

Giải thích: Allow Users to Edit Ranges (Review) cho phép sửa một vùng dù sheet đã khóa.

Mẹo: Cho sửa vùng riêng → Review / Allow Users to Edit Ranges.

Câu 220. Trong Microsoft Excel 2010, thêm một comment vào ô (vùng) đang chọn ta thực hiện:

- ✓ a. Review / New Comment
- b. File / New Comment
- c. Data / New Comment
- d. View / New Comment

Đáp án đúng: A. Review / New Comment

Giải thích: Thêm comment: Review / New Comment.

Mẹo: Comment → Review.

Câu 221. Trong Microsoft Excel 2010, thực hiện kẻ khung và tô màu vùng dữ liệu đã chọn theo mẫu có sẵn, ta thực hiện:

- a. View / Format as Table
- b. Format / Format as Table
- c. Data / Format as Table
- ✓ d. Home / Format as Table

Đáp án đúng: D. Home / Format as Table

Giải thích: Format as Table (Home) kẻ khung & tô màu theo mẫu sẵn.

Mẹo: Định dạng bảng theo mẫu → Home / Format as Table.

Câu 222. Trong Microsoft Excel 2010, thực hiện tô màu cho cả dòng dữ liệu theo điều kiện, ta thực hiện:

- a. View / Conditional Formatting
- b. Data / Conditional Formatting
- c. Format / Conditional Formatting
- ✓ d. Home / Conditional Formatting

Đáp án đúng: D. Home / Conditional Formatting

Giải thích: Tô màu cả dòng theo điều kiện dùng Home / Conditional Formatting.

Mẹo: Tô theo điều kiện → Conditional Formatting (Home).

Câu 223. Trong Microsoft Excel 2010, với thiết đặt mặc định dữ liệu ngày tháng trong Windows có kiểu (mm-dd- yyyy), công thức =MONTH("30/04/2017") cho kết quả là:

- a. 30
- ✓ b. #VALUE!
- c. 2017
- d. 04

Đáp án đúng: B. #VALUE!

Giải thích: Kiểu mm-dd nên "30/04" có tháng 30 không hợp lệ → #VALUE!.

Mẹo: Tháng 30 vô lý → #VALUE!.

Câu 224. Trong Microsoft Excel 2010, để bảo vệ 1 sheet, ta thực hiện:

- a. View / Protect sheet. Gán password
- b. File / Info / Protect Work Book / Encrypt with password
- ✓ c. Review / Protect sheet / Gán password
- d. Data / Protect sheet. Gán password

Đáp án đúng: C. Review / Protect sheet / Gán password

Giải thích: Bảo vệ một sheet: Review / Protect Sheet / gán password.

Mẹo: Protect Sheet → Review.

Câu 225. Trong Microsoft Excel 2010, để bật/tắt chế độ gợi ý hàm khi gõ trong công thức, ta sử dụng lựa chọn nào từ hộp thoại Excel Options?

- ✓ a. Formulas / Formula AutoComplete
- b. Advanced / Show formula bar
- c. Advanced / Show function ScreenTips
- d. Advanced / Show All windows the Taskbar

Đáp án đúng: A. Formulas / Formula AutoComplete

Giải thích: Formula AutoComplete bật/tắt gợi ý hàm khi gõ.

Mẹo: Gợi ý hàm → Formulas / Formula AutoComplete.

Câu 226. Trong Microsoft Excel 2010, để cho phép người khác chỉnh sửa ở một vùng nào đó, ta thực hiện như sau:

- a. Data / Allow users to Edit Ranges / New
- b. View / Allow users to Edit Ranges / New
- ✓ c. Review / Allow users to Edit Ranges / New
- d. Insert / Allow users to Edit Ranges /New

Đáp án đúng: C. Review / Allow users to Edit Ranges / New

Giải thích: Allow Users to Edit Ranges / New cho phép người khác sửa một vùng.

Mẹo: Cho sửa vùng riêng → Review / Allow Users to Edit Ranges.

Câu 227. Trong Microsoft Excel 2010, để chèn các trường vào đầu trang/ chân trang ta chọn thẻ :

- ✓ a. Page Layout
- b. Home
- c. Insert
- d. Formulas

Đáp án đúng: A. Page Layout

Giải thích: Chèn trường vào header/footer chọn thẻ Page Layout.

Mẹo: Header/Footer Excel → Page Layout.

Câu 228. Trong Microsoft Excel 2010, để chèn hoặc chỉnh sửa comment (ghi chú) của một ô, ta nhấn tổ hợp phím:

- ✓ a. **Shift + F2**
- b. Ctrl + Shift + F2
- c. Ctrl + Shift + F2
- d. Ctrl + F2

Đáp án đúng: A. Shift + F2

Giải thích: Shift+F2 chèn hoặc sửa comment của ô.

Mẹo: Comment nhanh = Shift+F2.

Câu 229. Trong Microsoft Excel 2010, để chèn tiêu đề đầu trang và tiêu đề cuối trang, ta thực hiện:

- a. File / Header & Footer
- b. Home / Header & Footer
- ✓ c. **Insert / Header Footer**
- d. View / Header & Footer

Đáp án đúng: C. Insert / Header Footer

Giải thích: Header & Footer của Excel chèn ở thẻ Insert.

Mẹo: Header/Footer Excel → Insert.

Câu 230. Trong Microsoft Excel 2010, để chọn (quét khối) toàn bộ một dòng, ta nhấn tổ hợp phím:

- ✓ a. **Shift + Space**
- b. Shift + Page Up
- c. Shift + Page Down
- d. Shift + phím di chuyển lên trên

Đáp án đúng: A. Shift + Space

Giải thích: Shift+Space chọn toàn bộ một dòng (Ctrl+Space chọn cột).

Mẹo: Dòng = Shift+Space; Cột = Ctrl+Space.

Câu 231. Trong Microsoft Excel 2010, để Copy và Paste nhanh nội dung ở ô (cell) bên trên ô (cell) hiện tại, ta nhấn tổ hợp phím:

- ✓ a. **Ctrl + D**
- b. Ctrl + O
- c. Ctrl + R
- d. Ctrl + Y

Đáp án đúng: A. Ctrl + D

Giải thích: Ctrl+D sao chép nhanh nội dung ô bên trên xuống (Fill Down).

Mẹo: Ctrl+D = Down (chép xuống); Ctrl+R = Right.

Câu 232. Trong Microsoft Excel 2010, để hiện thanh công cụ Ribbon đã bị ẩn, ta thực hiện:

- a. Chọn thẻ Insert / Hide Ribbon
- b. Chọn thẻ File / Hide Ribbon
- ✓ c. **Click vào biểu tượng Expand the Ribbon**
- d. Chọn thẻ View / Hide Ribbon

Đáp án đúng: C. Click vào biểu tượng Expand the Ribbon

Giải thích: Nhấp biểu tượng Expand the Ribbon để hiện lại Ribbon đã ẩn.

Mẹo: Hiện lại Ribbon = Expand the Ribbon.

Câu 233. Trong Microsoft Excel 2010, để hủy chế độ che dấu (hide) công thức trong một vùng được chọn. Ta thực hiện:

- ✓ a. Mở hộp thoại **Format Cells / Protection / Bỏ Check** vào mục **Hidden**
- b. Chọn **Home / Options / Bỏ Check** vào mục **Hidden**
- c. Chọn **Data / Options / Bỏ Check** vào mục **Hidden**
- d. Mở hộp thoại **Format Cells / General / Bỏ Check** vào mục **Hidden**

Đáp án đúng: A. Mở hộp thoại **Format Cells / Protection / Bỏ Check** vào mục **Hidden**

Giải thích: Bỏ ẩn công thức: **Format Cells / Protection / bỏ check Hidden**.

Mẹo: Ẩn/hiện công thức → **Format Cells / Protection / Hidden**.

Câu 234. Trong Microsoft Excel 2010, để loại bỏ các giá trị trùng nhau trong bảng tính, ta thực hiện:

- a. **Data /Text to Columns**
- b. **Data /Filter**
- c. **Data /Validation**
- ✓ d. **Data /Remove Duplicates**

Đáp án đúng: D. **Data /Remove Duplicates**

Giải thích: Remove Duplicates (Data) loại các giá trị trùng.

Mẹo: Bỏ trùng → **Data / Remove Duplicates**.

Câu 235. Trong Microsoft Excel 2010, để lưu bảng tính như một mẫu ta thực hiện:

- a. **Insert / Save As / Save as type / Excel Template / Save**
- b. **File / Save As / Excel Template / Save**
- ✓ c. **File / Save As / Save as type / Excel Template / Save**
- d. **Home / Save As / Save as type / Excel Template / Save**

Đáp án đúng: C. **File / Save As / Save as type / Excel Template / Save**

Giải thích: Lưu mẫu Excel: **File / Save As / Save as type / Excel Template**.

Mẹo: Mẫu = chọn **Excel Template** ở **Save as type**.

Câu 236. Trong Microsoft Excel 2010, để lọc dữ liệu một cột nằm trong khoảng giá trị cụ thể, ta chọn:

- a. **Is greater than**
- b. **Is less than or equal to**
- c. **Is greater than or equal to**
- ✓ d. **Is greater than or equal to và Is less than or equal to**

Đáp án đúng: D. **Is greater than or equal to và Is less than or equal to**

Giải thích: Khoảng giá trị cần cả hai: $\geq$ và $\leq$.

Mẹo: "Trong khoảng" → kết hợp $\geq$ và $\leq$.

Câu 237. Trong Microsoft Excel 2010, để lọc dữ liệu trong một cột bằng một giá trị cụ thể, ta chọn toán tử nào sau đây:

- ✓ a. **Equals**
- b. **Less than**
- c. **Greater than**
- d. **Dose not equal**

Đáp án đúng: A. **Equals**

Giải thích: Lọc bằng một giá trị cụ thể chọn toán tử **Equals**.

Mẹo: Bằng = **Equals**.

Câu 238. Trong Microsoft Excel 2010, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện

- ✓ a. Data / Filter
- b. View / Filter
- c. Insert / Filter
- d. Review / Filter

Đáp án đúng: A. Data / Filter

Giải thích: Lọc tự động (AutoFilter): Data / Filter.

Mẹo: Lọc nhanh → Data / Filter.

Câu 239. Trong Microsoft Excel 2010, để lọc nâng cao ta thực hiện:

- a. Data / Validation
- b. Data / Sort
- ✓ c. Data / Advanced
- d. Data / Filter

Đáp án đúng: C. Data / Advanced

Giải thích: Lọc nâng cao: Data / Advanced.

Mẹo: Advanced Filter → Data / Advanced.

Câu 240. Trong Microsoft Excel 2010, để mở nhanh hộp thoại Format Cells, ta nhấn tổ hợp phím:

- a. Ctrl + 2
- b. Ctrl + 4
- ✓ c. Ctrl + 1
- d. Ctrl + 3

Đáp án đúng: C. Ctrl + 1

Giải thích: Ctrl+1 mở Format Cells.

Mẹo: Ctrl+1 = Format Cells.

Câu 241. Trong Microsoft Excel 2010, để mở rộng hoặc thu gọn thanh công thức, ta nhấn tổ hợp phím:

- a. Ctrl + Shift + O
- b. Ctrl + Shift + Y
- c. Ctrl + Shift + R
- ✓ d. Ctrl + Shift + U

Đáp án đúng: D. Ctrl + Shift + U

Giải thích: Ctrl+Shift+U mở rộng/thu gọn thanh công thức.

Mẹo: Phình/thu formula bar = Ctrl+Shift+U.

Câu 242. Trong Microsoft Excel 2010, để sửa định dạng có điều kiện theo nội dung ô, sau khi chọn lệnh Conditional Formatting, ta thực hiện:

- ✓ a. Manage Rules / Chọn điều kiện cần sửa / nhấn Edit Rule...
- b. Edit Rules / Chọn điều kiện và sửa
- c. Clear Rules
- d. New Rules...

Đáp án đúng: A. Manage Rules / Chọn điều kiện cần sửa / nhấn Edit Rule...

Giải thích: Sửa định dạng điều kiện: Manage Rules / chọn / Edit Rule.

Mẹo: Sửa quy tắc → Manage Rules / Edit Rule.

Câu 243. Trong Microsoft Excel 2010, để thay đổi loại địa chỉ trong biểu thức tính toán, ta nhấn phím:

- ✓ a. F4
- b. F2
- c. F3
- d. F1

Đáp án đúng: A. F4

Giải thích: F4 đổi loại địa chỉ tương đối/tuyệt đối (\$) trong công thức.

Mẹo: F4 = thêm/bỏ dấu \$ (khóa địa chỉ).

Câu 244. Trong Microsoft Excel 2010, để thiết lập chế độ save tự động sau một khoảng thời gian nhất định, ta thực hiện:

- a. File / Options / Advanced / Save AutoRecover information every
- ✓ b. File / Options / Save / Save AutoRecover information every
- c. File / Options / Format / Save AutoRecover information every
- d. File / Options / General / Save AutoRecover information every

Đáp án đúng: B. File / Options / Save / Save AutoRecover information every

Giải thích: AutoRecover (lưu tự động) nằm ở File / Options / Save.

Mẹo: Lưu tự động → mục Save.

Câu 245. Trong Microsoft Excel 2010, để thiết lập kiểu chữ mặc định, ta thực hiện:

- a. File / Options / Format / Use this font
- b. File / Options / Advanced / Use this font
- c. File / Options / Formulas / Use this font
- ✓ d. File / Options / General / Use this font

Đáp án đúng: D. File / Options / General / Use this font

Giải thích: Kiểu chữ mặc định: File / Options / General / Use this font.

Mẹo: Font/size mặc định → General.

Câu 246. Trong Microsoft Excel 2010, để thiết lập kích thước chữ (size chữ) mặc định, ta thực hiện:

- a. File / Options / Format / Font size
- b. File / Options / Formulas / Font size
- c. File / Options / Advanced / Font size
- ✓ d. File / Options / General / Font size

Đáp án đúng: D. File / Options / General / Font size

Giải thích: Kích thước chữ mặc định: File / Options / General / Font size.

Mẹo: Size mặc định → General.

Câu 247. Trong Microsoft Excel 2010, để thiết lập số lượng worksheet mặc định, ta thực hiện:

- ✓ a. File / Options / General / Include this many sheets
- b. File / Options / Format / Include this many sheets
- c. File / Options / Advanced / Include this many sheets
- d. File / Options / Formulas / Include this many sheets

Đáp án đúng: A. File / Options / General / Include this many sheets

Giải thích: Số worksheet mặc định: File / Options / General / Include this many sheets.

Mẹo: Số sheet mặc định → General.

Câu 248. Trong Microsoft Excel 2010, để tính tổng nhanh bằng cách bôi đen toàn bộ cột cần tính, ta nhấn tổ hợp phím:

- a. Alt + S
- b. Alt + *
- c. Alt + T
- ✓ d. Alt + '+'

Đáp án đúng: D. Alt + '+'

Giải thích: Alt + "+" (AutoSum) tính tổng nhanh cột đã bôi đen.

Mẹo: AutoSum nhanh = Alt cộng dấu +.

Câu 249. Trong Microsoft Excel 2010 để tạo và chèn nhanh biểu đồ với dữ liệu trong phạm vi được chọn. Ta nhấn tổ hợp phím:

- a. Ctrl + F2
- ✓ b. Alt + F1
- c. Alt + F2
- d. Ctrl + F1

Đáp án đúng: B. Alt + F1

Giải thích: Alt+F1 tạo nhanh biểu đồ.

Mẹo: Alt+F1 = chart nhanh.

Câu 250. Trong Microsoft Excel 2010, để từ chối các thay đổi trong bảng tính sau khi sửa có lưu vết, ta sử dụng lựa chọn nào trong nhóm Changes của thẻ Review?

- ✓ a. Accept /Reject Changes / Accept/ Reject Changes
- b. Accept /Reject Changes / Remove
- c. Restrict Editing
- d. Accept /Reject Changes / Clear

Đáp án đúng: A. Accept /Reject Changes / Accept/ Reject Changes

Giải thích: Accept/Reject Changes cho từ chối các thay đổi đã lưu vết.

Mẹo: Từ chối thay đổi → Accept/Reject Changes.

Câu 251. Trong Microsoft Excel 2010, để xóa tên cho ô (vùng) dữ liệu được chọn ta thực hiện:

- a. View / Name Manager / Delete
- b. Data / Name Manager / Delete
- ✓ c. Formulas / Name Manager / Delete
- d. Insert / Name Manager / Delete

Đáp án đúng: C. Formulas / Name Manager / Delete

Giải thích: Xóa tên vùng: Formulas / Name Manager / Delete.

Mẹo: Đặt/xóa tên vùng → Formulas / Name Manager.

Câu 252. Trong Microsoft Excel 2010 để xóa đồng thời nội dung, định dạng, ghi chú, liên kết trong bảng tính, sau khi chọn toàn bộ bảng tính, bạn sử dụng lựa chọn nào?

- ✓ a. Home / Clear / Clear All
- b. Home / Clear / Clear Contents
- c. Home / Clear / Clear Formats
- d. Home / Clear / Clear Hyperlink

Đáp án đúng: A. Home / Clear / Clear All

Giải thích: Clear All xóa cùng lúc nội dung, định dạng, ghi chú, liên kết.

Mẹo: "Đồng thời tất cả" = Clear All.

Câu 253. Trong Microsoft excel 2010, để đánh dấu các ô đã được thêm hoặc đã được chỉnh sửa, ta thực hiện:

- ✓ a. Review / Track Changes/ Highlight Changes
- b. Insert / Track Changes/ Highlight Changes
- c. Data / Track Changes/ Highlight Changes
- d. View / Track Changes/ Highlight Changes

Đáp án đúng: A. Review / Track Changes/ Highlight Changes

Giải thích: Highlight Changes (Review) đánh dấu các ô đã thêm/sửa.

Mẹo: Đánh dấu thay đổi → Review / Highlight Changes.

Câu 254. Trong Microsoft Excel 2010, để đặt mật khẩu bảo vệ file (Workbook) ta thực hiện:

- ✓ a. File / Info / Protect Workbook / Encrypt with Password
- b. File / Options / Protect Workbook / Encrypt with Password
- c. File / Options / Advance / Protect Workbook / Encrypt with Password
- d. File / Save / Protect Workbook / Encrypt with Password

Đáp án đúng: A. File / Info / Protect Workbook / Encrypt with Password

Giải thích: Đặt mật khẩu file: File / Info / Protect Workbook / Encrypt with Password.

Mẹo: Mã hóa file → File / Info / Protect Workbook.

Câu 255. Trong Microsoft Excel 2010, để định dạng nhanh vùng dữ liệu được chọn theo kiểu ngày tháng năm, ta nhấn tổ hợp phím:

- a. Ctrl + F2
- ✓ b. Ctrl + Shift + '#'
- c. Ctrl + Shift + F2
- d. Ctrl + '#'

Đáp án đúng: B. Ctrl + Shift + '#'

Giải thích: Ctrl+Shift+# định dạng nhanh kiểu ngày tháng.

Mẹo: # = ô vuông lịch → định dạng ngày.

Câu 256. Trong Microsoft Excel 2010, để ẩn các cột (columns) đã chọn, ta nhấn tổ hợp phím:

- a. Ctrl + 2
- b. Ctrl + 3
- ✓ c. Ctrl + 0
- d. Ctrl + 1

Đáp án đúng: C. Ctrl + 0

Giải thích: Ctrl+0 ẩn cột.

Mẹo: 0 = cột.

Câu 257. Trong Microsoft Excel 2010 để ẩn các dòng (rows) đã chọn, ta nhấn tổ hợp phím:

- ✓ a. Ctrl + 9
- b. Ctrl + 6
- c. Ctrl + 8
- d. Ctrl + 7

Đáp án đúng: A. Ctrl + 9

Giải thích: Ctrl+9 ẩn dòng.

Mẹo: 9 = dòng.

Câu 258. Trong Microsoft Excel, cho các giá trị trong các ô như sau: A4 = 4, A2 = 5, A3 = 6, A7 = 7 tại vị trí ô B2 lập công thức =SUM(A4,A2,COUNT(A3,A4)) cho kết quả là:

- a. 10
- b. 12
- c. 9
- ✓ d. 11

Đáp án đúng: D. 11

Giải thích: A4=4, A2=5, COUNT(A3,A4)=2 → 4+5+2=11.

Mẹo: COUNT đếm số ô có số (2 ô) rồi cộng vào.

Câu 259. Trong Microsoft Excel, để hiển thị tất cả các công thức (không hiển thị giá trị) ta sử dụng tổ hợp phím:

- a. Ctrl + C
- b. Ctrl + D
- c. Ctrl + V
- ✓ d. Ctrl + ~

Đáp án đúng: D. Ctrl + ~

Giải thích: Ctrl+~ hiển thị tất cả công thức thay vì giá trị.

Mẹo: Ctrl+~ = show formulas.

Câu 260. Trước khi sử dụng công cụ Track Changes bảng tính Excel 2010 phải được:

- ✓ a. Lưu trữ
- b. Tìm kiếm
- c. Hiển thị
- d. Xóa

Đáp án đúng: A. Lưu trữ

Giải thích: Trước khi Track Changes, file phải được lưu trữ.

Mẹo: Track Changes cần file đã lưu.

Câu 261. Tách cửa sổ trong Microsoft Excel 2010 nằm trong thẻ:

- a. Formulas
- ✓ **b. View**
- c. File
- d. Review

Đáp án đúng: B. View

Giải thích: Tách cửa sổ (Split) nằm ở thẻ View.

Mẹo: Split/Freeze → View.

Câu 262. Tùy chọn nào cho phép thiết lập Ẩn/ hiện thanh công cụ trong File / Options của Microsoft Excel 2010:

- ✓ **a. Customize Ribbon**
- b. Advanced
- c. Formular
- d. General

Đáp án đúng: A. Customize Ribbon

Giải thích: Ẩn/hiện thanh công cụ qua Customize Ribbon.

Mẹo: Ribbon → Customize Ribbon.

Câu 263. Đặt tên vùng trong Microsoft Excel 2010 nằm trong thẻ:

- ✓ **a. Formulas**
- b. Home
- c. Insert
- d. Data

Đáp án đúng: A. Formulas

Giải thích: Đặt tên vùng nằm ở thẻ Formulas.

Mẹo: Name Manager/Define Name → Formulas.

Microsoft Access 2010

133 câu

Bản đồ Ribbon — chức năng nằm ở thẻ nào

Create	Home	Database Tools	Query Grid	Report Design	Macro
• Table Design • Form Wizard • Report	• Ascending • Selection • Filter	• Relationships	• Field / Sort • Show • Criteria • Update To • Total	• Group & Sort • Page Setup	• OpenQuery • Single Step

Câu 264. Trong Microsoft Access 2010, báo biểu (Reports) thường dùng để?

- a. Tìm kiếm thông tin
- b. Kiểm tra lỗi cơ sở dữ liệu
- c. Cập nhật dữ liệu
- ✓ **d. Trình bày nội dung báo cáo theo mẫu quy định, tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu**

Đáp án đúng: D. Trình bày nội dung báo cáo theo mẫu quy định, tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu

Giải thích: Reports dùng để trình bày, in báo cáo và tổng hợp dữ liệu theo nhóm.

Mẹo: Report = trình bày/tổng hợp để in.

Câu 265. Trong Microsoft Access 2010, cho biết phát biểu nào chỉ ra điểm khác biệt chính giữa Reports và Forms?

- ✓ a. Report phục vụ tạo báo cáo và in ấn, còn Form thì hỗ trợ tạo cửa sổ giao diện nhập dữ liệu.
- b. Report lấy dữ liệu từ Query, còn Form lấy dữ liệu từ Table
- c. Report có thể in, còn Form thì không thể
- d. Report không thể tạo SubReport, còn Form thì có thể tạo SubForm

Đáp án đúng: A. Report phục vụ tạo báo cáo và in ấn, còn Form thì hỗ trợ tạo cửa sổ giao diện nhập dữ liệu.

Giải thích: Khác biệt chính: Report để in/báo cáo, Form để nhập liệu/giao diện.

Mẹo: Report = in; Form = nhập.

Câu 266. Trong Microsoft Access 2010, CSDL gồm bao nhiêu thành phần?

- a. 5
- b. 6
- ✓ c. 7
- d. 8

Đáp án đúng: C. 7

Giải thích: Theo đề, CSDL Access gồm 7 thành phần (đối tượng).

Mẹo: Đề lấy 7 (Table, Query, Form, Report, Macro, Module, ...).

Câu 267. Trong Microsoft Access 2010, các thành phần trong cửa sổ thiết kế Form:

- a. Page header, Page footer
- ✓ b. Form header, Form footer, Detail, Page header, Page footer
- c. Form header, Form footer
- d. Detail

Đáp án đúng: B. Form header, Form footer, Detail, Page header, Page footer

Giải thích: Cửa sổ thiết kế Form gồm: Form header, Form footer, Detail, Page header, Page footer.

Mẹo: Form có đủ 5 vùng (header/footer cấp Form và cấp Page + Detail).

Câu 268. Trong Microsoft Access 2010, công cụ để tạo các đối tượng được tổ chức trong tab nào của thanh Ribbon?

- a. External Data
- b. File
- ✓ c. Create
- d. Home

Đáp án đúng: C. Create

Giải thích: Công cụ tạo đối tượng (Table/Query/Form/Report) nằm ở thẻ Create.

Mẹo: Tạo mới đối tượng → Create.

Câu 269. Trong Microsoft Access 2010, Form dạng chính-phụ, Form chính sẽ cập nhật dữ liệu của Table ở nhánh nào?

- a. Nhánh nhiều
- ✓ b. Nhánh một
- c. Nhánh 0
- d. Nhánh ít

Đáp án đúng: B. Nhánh một

Giải thích: Form chính (main) gắn với bảng bên nhánh MỘT của quan hệ 1-nhiều.

Mẹo: Form chính = nhánh một.

Câu 270. Trong Microsoft Access 2010, Form dạng chính-phụ, Form phụ sẽ cập nhật dữ liệu của Table ở nhánh nào?

- a. Nhánh một
- b. Nhánh ít
- ✓ c. **Nhánh nhiều**
- d. Nhánh 0

Đáp án đúng: C. Nhánh nhiều

Giải thích: Form phụ (sub) gắn với bảng bên nhánh NHIỀU.

Mẹo: Form phụ = nhánh nhiều.

Câu 271. Trong Microsoft Access 2010, hàm PAGE nên đặt trong vùng nào khi thiết kế báo biểu?

- a. Chỉ đặt trong các thành phần Group
- b. Vùng Detail
- ✓ c. **Vùng Page Header hoặc Page Footer**
- d. Vùng Report Header hoặc Report Footer

Đáp án đúng: C. Vùng Page Header hoặc Page Footer

Giải thích: Hàm PAGE (số trang) nên đặt ở Page Header hoặc Page Footer.

Mẹo: Số trang → Page Header/Footer.

Câu 272. Trong Microsoft Access 2010, hành động nào trong thiết kế Macro dùng để mở Report?

- ✓ a. **OpenReport**
- b. ShowForm
- c. OpenForm
- d. ShowReport

Đáp án đúng: A. OpenReport

Giải thích: OpenReport là hành động Macro mở một Report.

Mẹo: Mở Report (Macro) → OpenReport.

Câu 273. Trong Microsoft Access 2010, hệ quản trị cơ sở dữ liệu được dùng là:

- a. Cơ sở dữ liệu phân tán
- b. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
- ✓ c. **Cơ sở dữ liệu quan hệ**
- d. Cơ sở dữ liệu tập trung

Đáp án đúng: C. Cơ sở dữ liệu quan hệ

Giải thích: Access dùng mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.

Mẹo: Access = CSDL quan hệ.

Câu 274. Trong Microsoft Access 2010, khi mở Table ở chế độ Datasheet view để chọn ra những Record có giá trị bằng với giá trị được chọn ta thực hiện:

- a. Table / selection / Equals ...
- b. Table / selection / Does not equals ...
- ✓ c. **Home / selection / Equals ...**
- d. Home / selection / Does not equals ...

Đáp án đúng: C. Home / selection / Equals ...

Giải thích: Home / Selection / Equals chọn các record bằng giá trị đang chọn.

Mẹo: Bằng = Equals; thao tác lọc nhanh ở thẻ Home.

Câu 275. Trong Microsoft Access 2010, khi mở Table ở chế độ Datasheet view để chọn ra những Record có giá trị khác với giá trị được chọn ta thực hiện:

- a. Table / selection / Equals ...
- b. Table / selection / Does not equals ...
- ✓ c. Home / selection / Does not equals ...
- d. Home / selection / Equals ...

Đáp án đúng: C. Home / selection / Does not equals ...

Giải thích: Home / Selection / Does not equal chọn các record KHÁC giá trị đang chọn.

Mẹo: Khác = Does not equal (thẻ Home).

Câu 276. Trong Microsoft Access 2010, khi mở Table ở chế độ Datasheet view để sắp xếp giảm dần cho một cột ta thực hiện:

- a. Home / Ascending
- b. Field / Ascending
- c. Field / Descending
- ✓ d. Home / Descending

Đáp án đúng: D. Home / Descending

Giải thích: Giảm dần: Home / Descending.

Mẹo: Giảm = Descending (thẻ Home).

Câu 277. Trong Microsoft Access 2010, khi mở Table ở chế độ Datasheet view để sắp xếp tăng dần cho một cột ta thực hiện:

- a. Field / Ascending
- b. Field / Descending
- ✓ c. Home / Ascending
- d. Home / Descending

Đáp án đúng: C. Home / Ascending

Giải thích: Home / Ascending sắp xếp tăng dần.

Mẹo: Tăng = Ascending; lệnh sort ở Home.

Câu 278. Trong Microsoft Access 2010, khi nhập liệu cho Table các giá trị trên khóa chính phải như thế nào?

- a. Được trùng
- b. Được để trống
- ✓ c. Không được để trống
- d. Nhập tùy ý

Đáp án đúng: C. Không được để trống

Giải thích: Khóa chính không được để trống (và không trùng).

Mẹo: Khóa chính: không rỗng, không trùng.

Câu 279. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế báo biểu ta có thể bố cục vị trí các điều khiển một cách dễ dàng thông qua chức năng nào?

- ✓ a. Chọn Table / Arrange / Position
- b. Chọn Design / Arrange / Tabular
- c. Chọn Format / Auto layout all control
- d. Chọn Design / Arrange / Stacked

Đáp án đúng: A. Chọn Table / Arrange / Position

Giải thích: Arrange / Position giúp bố cục nhanh vị trí các điều khiển.

Mẹo: Bố cục điều khiển → Arrange.

Câu 280. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế báo biểu ta dùng hàm PAGE để làm gì?

- a. Tổng số trang trong một bản báo cáo
- b. Để lấy ngày tháng trong hệ thống
- c. Không dùng để làm gì cả
- ✓ **d. Điền số thứ tự trang cho báo biểu**

Đáp án đúng: D. Điền số thứ tự trang cho báo biểu

Giải thích: Hàm PAGE điền số thứ tự trang cho báo biểu.

Mẹo: PAGE = số trang.

Câu 281. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế báo biểu thuộc tính nào của hộp văn bản giúp thực thi việc tính tổng trên từng nhóm hoặc tính tổng cho đến khi kết thúc báo biểu?

- a. Control Source
- ✓ **b. Running Sum**
- c. Input Mask
- d. ControlTip Text

Đáp án đúng: B. Running Sum

Giải thích: Running Sum cho phép tính tổng dồn theo nhóm hoặc đến hết báo biểu.

Mẹo: Tổng dồn/cộng dồn → Running Sum.

Câu 282. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế báo biểu, tùy chọn nào KHÔNG dùng để định dạng cho dữ liệu số?

- a. Percent
- b. Currency
- c. Comma
- ✓ **d. Justified**

Đáp án đúng: D. Justified

Giải thích: Justified là kiểu bố cục/căn lề, KHÔNG phải định dạng số.

Mẹo: Câu phủ định → Justified lạc nhóm.

Câu 283. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế báo biểu để hiển thị tiêu đề của số, ta cần nhập tiêu đề vào thuộc tính nào?

- ✓ **a. Caption**
- b. Label
- c. Title
- d. Resource

Đáp án đúng: A. Caption

Giải thích: Caption đặt tiêu đề của số hiển thị của báo biểu.

Mẹo: Tiêu đề hiển thị → Caption.

Câu 284. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế báo biểu để lấy ngày và giờ hiện tại ta dùng hàm nào?

- a. Today()
- b. Date()
- ✓ c. Now()
- d. Day()

Đáp án đúng: C. Now()

Giải thích: Now() trả về cả ngày và giờ hiện tại.

Mẹo: Now()=ngày+giờ; Date()=ngày; Time()=giờ.

Câu 285. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế Form thành phần nào dùng để chèn hình ảnh?

- ✓ a. Image
- b. Button
- c. Combo box
- d. Option group

Đáp án đúng: A. Image

Giải thích: Điều khiển Image dùng để chèn hình ảnh trên Form.

Mẹo: Hình ảnh → Image.

Câu 286. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế Form thành phần điều khiển nào cho phép chọn một tùy chọn trong danh sách và không được nhập thêm tùy chọn mới?

- a. Combo box
- ✓ b. List box
- c. Option group
- d. Button

Đáp án đúng: B. List box

Giải thích: List box cho chọn trong danh sách, không cho nhập thêm.

Mẹo: List box = chỉ chọn; Combo box mới cho nhập.

Câu 287. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế Macro, hãy chọn phát biểu đúng?

- ✓ a. Thay vì tạo nhiều đối tượng Macro, ta có thể xem xét nhóm chúng lại với Group trong Program Flow.
- b. Không thể chọn Macro dạng nhóm làm hành động cho sự kiện.
- c. Một Macro không thể thực thi Macro khác.
- d. Với Macro, ta chỉ có thể định nghĩa hành động mở Form hoặc Report.

Đáp án đúng: A. Thay vì tạo nhiều đối tượng Macro, ta có thể xem xét nhóm chúng lại với Group trong Program Flow.

Giải thích: Có thể nhóm nhiều Macro lại bằng Group trong Program Flow.

Mẹo: Phát biểu đúng → Group gom Macro.

Câu 288. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế Table thuộc tính nào dùng để khai báo cách định dạng hiển thị dữ liệu cho một cột?

- a. Decimal Places
- ✓ **b. Format**
- c. Default Value
- d. Validation Rule

Đáp án đúng: B. Format

Giải thích: Format khai báo cách định dạng hiển thị dữ liệu của cột.

Mẹo: Định dạng hiển thị cột → Format.

Câu 289. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế Table thuộc tính nào dùng để khai báo quy tắc kiểm tra dữ liệu hợp lệ khi nhập dữ liệu cho một cột?

- a. Validation Text
- ✓ **b. Validation Rule**
- c. Default Value
- d. Decimal Places

Đáp án đúng: B. Validation Rule

Giải thích: Validation Rule khai báo quy tắc kiểm tra dữ liệu hợp lệ.

Mẹo: Quy tắc kiểm tra = Validation RULE.

Câu 290. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế Table thuộc tính nào dùng để khai báo số chữ số thập phân trong một cột kiểu số?

- a. Format
- b. Caption
- c. Default Value
- ✓ **d. Decimal Places**

Đáp án đúng: D. Decimal Places

Giải thích: Decimal Places khai báo số chữ số thập phân.

Mẹo: Số lẻ thập phân → Decimal Places.

Câu 291. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế Table thuộc tính nào dùng để khai báo tiêu đề cột hiển thị khi mở Table?

- ✓ **a. Caption**
- b. Decimal Places
- c. Format
- d. Default Value

Đáp án đúng: A. Caption

Giải thích: Caption khai báo tiêu đề cột hiển thị khi mở Table.

Mẹo: Tiêu đề cột hiển thị → Caption.

Câu 292. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế Table thuộc tính nào thông báo lỗi khi nhập giá trị của trường không hợp lệ?

- a. Validation Rule
- b. Decimal Places
- ✓ **c. Validation Text**
- d. Default Value

Đáp án đúng: C. Validation Text

Giải thích: Validation Text là dòng thông báo lỗi khi nhập sai.

Mẹo: Câu thông báo lỗi = Validation TEXT (Rule là luật, Text là lời báo).

Câu 293. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế Table để khai báo dữ liệu thuộc chuỗi có độ dài 500 ký tự, ta chọn kiểu nào sau đây?

- a. Text
- b. String
- c. Yes/No
- ✓ d. Memo

Đáp án đúng: D. Memo

Giải thích: Chuỗi 500 ký tự (>255) phải dùng kiểu Memo.

Mẹo: >255 ký tự → Memo.

Câu 294. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế Table để khai báo dữ liệu thuộc kiểu chuỗi có tối đa 255 ký tự, ta chọn kiểu nào sau đây?

- ✓ a. Text
- b. String
- c. Memo
- d. Number

Đáp án đúng: A. Text

Giải thích: Chuỗi tối đa 255 ký tự dùng kiểu Text.

Mẹo: ≤255 ký tự → Text.

Câu 295. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế Table để khai báo dữ liệu thuộc kiểu chỉ chấp nhận giá trị đúng hoặc sai, ta chọn kiểu nào sau đây?

- a. False/True
- b. True/False
- ✓ c. Yes/No
- d. No/Yes

Đáp án đúng: C. Yes/No

Giải thích: Kiểu chỉ nhận đúng/sai là Yes/No.

Mẹo: Đúng/Sai → Yes/No.

Câu 296. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế Table để khai báo dữ liệu thuộc kiểu ngày giờ, ta chọn kiểu nào sau đây?

- a. Text
- ✓ b. Date/Time
- c. Time/Date
- d. Yes/No

Đáp án đúng: B. Date/Time

Giải thích: Kiểu ngày giờ là Date/Time.

Mẹo: Ngày giờ → Date/Time.

Câu 297. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế Table để khai báo dữ liệu thuộc kiểu số, ta chọn kiểu nào sau đây?

- ✓ a. Number
- b. Text
- c. Memo
- d. Yes/No

Đáp án đúng: A. Number

Giải thích: Dữ liệu số dùng kiểu Number.

Mẹo: Số → Number.

Câu 298. Trong Microsoft Access 2010, khi thiết kế Table để khai báo dữ liệu thuộc kiểu số tự động tăng, ta chọn kiểu nào sau đây?

- a. Number
- ✓ **b. Auto Number**
- c. Date/Time
- d. Yes/No

Đáp án đúng: B. Auto Number

Giải thích: Số tự động tăng dùng kiểu Auto Number.

Mẹo: Tự tăng → Auto Number.

Câu 299. Trong Microsoft Access 2010, khi tạo các báo biểu (reports) điều nào sau đây là hợp lý?

- a. Không thể sử dụng các hàm và phép toán
- b. Chỉ được dùng phép toán cơ bản, không dùng được hàm
- c. Có thể sử dụng các hàm và phép toán, trừ hàm COUNT
- ✓ **d. Có thể sử dụng các hàm và phép toán**

Đáp án đúng: D. Có thể sử dụng các hàm và phép toán

Giải thích: Trong báo biểu có thể dùng các hàm và phép toán.

Mẹo: Report dùng được hàm + phép toán.

Câu 300. Trong Microsoft Access 2010, khi tạo Macro dùng để gán giá trị cho điều khiển trên Form, ta dùng hành động nào?

- a. OpenForm
- b. Quit
- ✓ **c. SetProperty**
- d. Close

Đáp án đúng: C. SetProperty

Giải thích: SetProperty gán giá trị/thuộc tính cho điều khiển trên Form.

Mẹo: Gán giá trị điều khiển → SetProperty.

Câu 301. Trong Microsoft Access 2010, khi tạo Macro, loại hành động nào dùng để trình bày hộp thoại xác nhận thông tin hoặc cảnh báo đến người dùng?

- a. CancelEvent
- ✓ **b. MessageBox**
- c. MsgBox
- d. PrintPreview

Đáp án đúng: B. MessageBox

Giải thích: MessageBox hiển thị hộp thoại thông báo/cảnh báo cho người dùng.

Mẹo: Hộp thông báo (Macro) → MessageBox.

Câu 302. Trong Microsoft Access 2010, khi tạo mối quan hệ cho các Table chọn **Cascade Delete Related Fields** trong màn hình thiết lập quan hệ giữa hai Table một - nhiều có tác dụng:

- a. Kiểm tra quy tắc ràng buộc toàn vẹn dữ liệu
- ✓ **b. Tự động xóa các mẫu tin quan hệ bên Table nhiều**
- c. Tự động cập nhật các cột quan hệ bên Table nhiều
- d. Quy định các kiểu kết nối dữ liệu

Đáp án đúng: B. Tự động xóa các mẫu tin quan hệ bên Table nhiều

Giải thích: Cascade Delete tự động xóa các record liên quan bên Table nhiều.

Mẹo: Delete = xóa dây chuyền bên nhiều.

Câu 303. Trong Microsoft Access 2010, khi tạo mối quan hệ cho các Table chọn **Cascade Update Related Fields** trong màn hình thiết lập quan hệ giữa hai Table một - nhiều có tác dụng:

- a. Tự động xóa các mẫu tin quan hệ bên Table nhiều
- b. Kiểm tra quy tắc ràng buộc toàn vẹn dữ liệu
- ✓ **c. Tự động cập nhật các cột quan hệ bên Table nhiều**
- d. Quy định các kiểu kết nối dữ liệu

Đáp án đúng: C. Tự động cập nhật các cột quan hệ bên Table nhiều

Giải thích: Cascade Update tự động cập nhật cột quan hệ bên Table nhiều.

Mẹo: Update = cập nhật dây chuyền bên nhiều.

Câu 304. Trong Microsoft Access 2010, khi tạo một Form có yêu cầu nguồn dữ liệu theo trình hướng dẫn của Access ta chọn:

- a. Form Design
- b. Blank Form
- ✓ **c. Form Wizard**
- d. Navigation Form

Đáp án đúng: C. Form Wizard

Giải thích: Form Wizard tạo Form theo trình hướng dẫn, có chọn nguồn dữ liệu.

Mẹo: "Theo hướng dẫn" = Wizard.

Câu 305. Trong Microsoft Access 2010, khi tạo một Form trống để hiển thị chế độ **Layout View** ta chọn:

- a. Form Wizard
- b. Form Design
- c. Navigation Form
- ✓ **d. Blank Form**

Đáp án đúng: D. Blank Form

Giải thích: Blank Form tạo Form trống, mở ở chế độ Layout View.

Mẹo: Form trống → Blank Form.

Câu 306. Trong Microsoft Access 2010, khi tạo truy vấn cập nhật trong phần lưới thiết kế, thành phần dùng để cập nhật là:

- a. Field
- b. Sort
- ✓ c. Update to
- d. Criteria

Đáp án đúng: C. Update to

Giải thích: Update to là dòng nhập giá trị cập nhật trong truy vấn cập nhật.

Mẹo: Truy vấn cập nhật → dòng Update to.

Câu 307. Trong Microsoft Access 2010, khi tạo truy vấn trong phần lưới thiết kế, thành phần nào hiện/ẩn các trường?

- ✓ a. Show
- b. Criteria
- c. Sort
- d. Field

Đáp án đúng: A. Show

Giải thích: Dòng Show dùng để hiện/ẩn trường trong kết quả truy vấn.

Mẹo: Hiện/ẩn trường → dòng Show.

Câu 308. Trong Microsoft Access 2010, khi tạo truy vấn trong phần lưới thiết kế, thành phần nào nhập các điều kiện lọc các mẫu tin?

- a. Field
- b. Sort
- c. Show
- ✓ d. Criteria

Đáp án đúng: D. Criteria

Giải thích: Criteria là dòng nhập điều kiện lọc mẫu tin.

Mẹo: Điều kiện lọc → Criteria.

Câu 309. Trong Microsoft Access 2010, khi tạo truy vấn trong phần lưới thiết kế, thành phần nào sắp xếp dữ liệu?

- a. Field
- ✓ b. Sort
- c. Show
- d. Criteria

Đáp án đúng: B. Sort

Giải thích: Sort là dòng sắp xếp dữ liệu trong lưới thiết kế truy vấn.

Mẹo: Sắp xếp → dòng Sort.

Câu 310. Trong Microsoft Access 2010, khi tạo truy vấn tổng hợp trong phần lưới thiết kế, thành phần dùng để chọn các hàm là:

- a. Field
- ✓ b. Total
- c. Update to
- d. Criteria

Đáp án đúng: B. Total

Giải thích: Total là dòng chọn hàm (Sum, Count...) trong truy vấn tổng hợp.

Mẹo: Chọn hàm tổng hợp → dòng Total.

Câu 311. Trong Microsoft Access 2010, khi ở chế độ thiết kế báo biểu, chức năng dùng cho điều chỉnh hướng trang trình bày báo biểu được tìm thấy trong thẻ lệnh nào?

- ✓ a. Page Setup
- b. Page Format
- c. Adjust Page
- d. Arrange

Đáp án đúng: A. Page Setup

Giải thích: Hướng trang báo biểu chỉnh trong thẻ Page Setup.

Mẹo: Hướng/lề trang report → Page Setup.

Câu 312. Trong Microsoft Access 2010, kiểu Date/Time có kích thước?

- a. 4 byte
- b. 1 byte
- c. 2 byte
- ✓ d. 8 byte

Đáp án đúng: D. 8 byte

Giải thích: Kiểu Date/Time có kích thước 8 byte.

Mẹo: Date/Time = 8 byte.

Câu 313. Trong Microsoft Access 2010, kiểu Memo có kích thước tối đa bao nhiêu ký tự?

- a. 65540
- b. 65530
- ✓ c. 65535
- d. 65525

Đáp án đúng: C. 65535

Giải thích: Kiểu Memo chứa tối đa 65535 ký tự.

Mẹo: Memo ≈ 65535 ký tự.

Câu 314. Trong Microsoft Access 2010, kiểu Text có kích thước tối đa bao nhiêu ký tự?

- a. 256
- ✓ b. 255
- c. 257
- d. 254

Đáp án đúng: B. 255

Giải thích: Kiểu Text tối đa 255 ký tự.

Mẹo: Text = 255.

Câu 315. Trong Microsoft Access 2010, loại hành động nào của Macro dùng để thoát khỏi ứng dụng hiện thời?

- ✓ a. RunMenuCommand với lệnh Exit
- b. QuitWindow với lệnh Ok
- c. ExitWindow với lệnh Yes
- d. MessageBox với lệnh Quit

Đáp án đúng: A. RunMenuCommand với lệnh Exit

Giải thích: Thoát ứng dụng bằng Macro: RunMenuCommand với lệnh Exit.

Mẹo: Thoát app (Macro) → RunMenuCommand/Exit.

Câu 316. Trong Microsoft Access 2010, loại hành động nào khi thiết kế Macro dùng để xóa mẫu tin hiện hành?

- ✓ a. DeleteRecord
- b. UndoRecord
- c. SaveRecord
- d. DeleteRow

Đáp án đúng: A. DeleteRecord

Giải thích: DeleteRecord là hành động Macro xóa mẫu tin hiện hành.

Mẹo: Xóa record (Macro) → DeleteRecord.

Câu 317. Trong Microsoft Access 2010, loại hành động nào khi thiết kế Macro dùng để đóng cửa sổ giao diện?

- a. CloseForm
- b. CloseObject
- ✓ c. CloseWindow
- d. CloseEntity

Đáp án đúng: C. CloseWindow

Giải thích: CloseWindow là hành động Macro đóng cửa sổ giao diện.

Mẹo: Đóng cửa sổ (Macro) → CloseWindow.

Câu 318. Trong Microsoft Access 2010, loại truy vấn chéo là:

- a. Append Query
- b. Select Query
- c. Total query
- ✓ d. Crosstab Query

Đáp án đúng: D. Crosstab Query

Giải thích: Truy vấn chéo là Crosstab Query.

Mẹo: Chéo = Crosstab.

Câu 319. Trong Microsoft Access 2010, loại truy vấn chọn là:

- ✓ a. Select Query
- b. Crosstab Query
- c. Append Query
- d. Make-Table Query

Đáp án đúng: A. Select Query

Giải thích: Truy vấn chọn là Select Query.

Mẹo: Chọn = Select.

Câu 320. Trong Microsoft Access 2010, loại truy vấn cập nhật là:

- ✓ a. Update Query
- b. Delete Query
- c. Append Query
- d. Select Query

Đáp án đúng: A. Update Query

Giải thích: Truy vấn cập nhật là Update Query.

Mẹo: Cập nhật = Update Query.

Câu 321. Trong Microsoft Access 2010, loại truy vấn tổng hợp là:

- a. Append Query
- ✓ **b. Total Query**
- c. Crosstab Query
- d. Select Query

Đáp án đúng: B. Total Query

Giải thích: Truy vấn tổng hợp là Total Query.

Mẹo: Tổng hợp = Total.

Câu 322. Trong Microsoft Access 2010, loại truy vấn xóa là:

- a. Select Query
- b. Update Query
- ✓ **c. Delete Query**
- d. Append Query

Đáp án đúng: C. Delete Query

Giải thích: Truy vấn xóa là Delete Query.

Mẹo: Xóa = Delete.

Câu 323. Trong Microsoft Access 2010, loại điều khiển nào dùng để nhúng một báo biểu sẵn có vào một báo biểu khác?

- ✓ **a. Subform/SubReport**
- b. Attachment
- c. Image
- d. Bound Object Frame

Đáp án đúng: A. Subform/SubReport

Giải thích: Subform/Subreport là điều khiển nhúng báo biểu sẵn có vào báo biểu khác.

Mẹo: Nhúng report → Subform/Subreport.

Câu 324. Trong Microsoft Access 2010, muốn chọn nguồn dữ liệu cho báo biểu ta thao tác?

- a. Trong Property Sheet / Event / Source / Apply
- ✓ **b. Trong Property Sheet / Data / Record Source**
- c. Trong Property Sheet / All / Load Data Source
- d. Trong Property Sheet / All / Add Data Source

Đáp án đúng: B. Trong Property Sheet / Data / Record Source

Giải thích: Nguồn dữ liệu báo biểu đặt ở Property Sheet / Data / Record Source.

Mẹo: Nguồn dữ liệu → Record Source (tab Data).

Câu 325. Trong Microsoft Access 2010, muốn tạo nhóm trong báo biểu ta thao tác?

- a. Chọn thẻ Database Tools / Report / Add Group
- b. Chọn thẻ Create / Add Report Group
- c. Chọn thẻ Design / Report / Add Group
- ✓ **d. Chọn thẻ Design / Report Design / Group & Sort**

Đáp án đúng: D. Chọn thẻ Design / Report Design / Group & Sort

Giải thích: Tạo nhóm trong báo biểu: Design / Report Design / Group & Sort.

Mẹo: Nhóm report → Group & Sort.

Câu 326. Trong Microsoft Access 2010, một báo biểu có các vùng cơ bản nào?

- ✓ a. Report Header, Report Footer, Detail, Page Header, Page Footer và có thể có các thành phần Group
- b. Detail, Page Header, Page Footer
- c. Report Header, Report Footer, Detail
- d. Report Header, Report Footer, Detail, Page Header, Page Footer

Đáp án đúng: A. Report Header, Report Footer, Detail, Page Header, Page Footer và có thể có các thành phần Group

Giải thích: Báo biểu gồm Report Header/Footer, Detail, Page Header/Footer và có thể có Group.

Mẹo: Đáp án đầy đủ nhất (có thêm "Group") là đúng.

Câu 327. Trong Microsoft Access 2010, một Table có ít nhất bao nhiêu Field?

- a. 0
- ✓ b. 1
- c. 2
- d. 3

Đáp án đúng: B. 1

Giải thích: Một Table cần ít nhất 1 Field.

Mẹo: Tối thiểu 1 trường.

Câu 328. Trong Microsoft Access 2010, nhóm các hành động mà Macro dùng cho thêm-sửa-xóa mẫu tin có tên là gì?

- ✓ a. Data Entry Operations
- b. Database Objects
- c. Macro Commands
- d. System Commands

Đáp án đúng: A. Data Entry Operations

Giải thích: Nhóm hành động thêm-sửa-xóa của Macro là Data Entry Operations.

Mẹo: Thêm/sửa/xóa record (Macro) → Data Entry Operations.

Câu 329. Trong Microsoft Access 2010, phát biểu nào là SAI khi tạo báo biểu?

- a. Báo biểu có thể được thiết lập hiển thị theo hướng giấy ngang hoặc giấy đứng
- ✓ b. Việc phân tích, thống kê dữ liệu theo nhóm chỉ có thể dùng chức năng Subreport
- c. Thiết kế báo biểu có thể phân tích dữ liệu theo nhóm
- d. Ta có thể tạo báo biểu tự động qua từng bước bằng chức năng Wizard

Đáp án đúng: B. Việc phân tích, thống kê dữ liệu theo nhóm chỉ có thể dùng chức năng Subreport

Giải thích: Phát biểu SAI: thực ra có thể thống kê theo nhóm bằng Grouping, không chỉ Subreport.

Mẹo: Câu "SAI" → chọn ý áp đặt "chỉ có thể dùng Subreport".

Câu 330. Trong Microsoft Access 2010, phần thập phân của dữ liệu kiểu Long Integer có thể chứa tối đa:

- a. 1 chữ số
- b. 15 chữ số
- c. 7 chữ số
- ✓ d. 0 chữ số

Đáp án đúng: D. 0 chữ số

Giải thích: Long Integer là số nguyên nên phần thập phân = 0 chữ số.

Mẹo: Integer → 0 số lẻ.

Câu 331. Trong Microsoft Access 2010, thao tác nào để bật chế độ thực thi từng bước một cho Macro?

- ✓ a. Chế độ Design Macro / Single Step
- b. Chế độ Design Macro / Run
- c. Chế độ Design Macro / Step by step
- d. Chế độ Design Macro / Action Catalog

Đáp án đúng: A. Chế độ Design Macro / Single Step

Giải thích: Single Step (Design Macro) bật chạy từng bước để gỡ lỗi Macro.

Mẹo: Chạy từng bước → Single Step.

Câu 332. Trong Microsoft Access 2010, thuộc tính nào dùng để thiết lập hiệu ứng 3D cho phần tử trên báo biểu?

- a. Border Style
- b. Text Effect
- c. Content Shadowed
- ✓ d. Special Effect

Đáp án đúng: D. Special Effect

Giải thích: Special Effect tạo hiệu ứng 3D (chìm/nổi) cho phần tử báo biểu.

Mẹo: Hiệu ứng 3D → Special Effect.

Câu 333. Trong Microsoft Access 2010, truy vấn có cú pháp tạo trường tính toán là:

- a. Table Name: Expression
- b. Form Name: Expression
- c. Query Name: Expression
- ✓ d. Field Name: Expression

Đáp án đúng: D. Field Name: Expression

Giải thích: Cú pháp tạo trường tính toán: TênTrường: Biểu thức (Field Name: Expression).

Mẹo: Trường tính toán = Tên: Biểu thức.

Câu 334. Trong Microsoft Access 2010, tên tập tin CSDL có phần mở rộng là:

- a. .DOCX
- b. .MDB
- c. .PPT
- ✓ d. .ACCDB

Đáp án đúng: D. .ACCDB

Giải thích: Tập tin CSDL Access 2010 có phần mở rộng .ACCDB.

Mẹo: Access 2007+ = .ACCDB (cũ là .MDB).

Câu 335. Trong Microsoft Access 2010, tại cửa sổ Table / Design View cột Data Type dùng để:

- a. Khai báo độ rộng cột
- ✓ b. Khai báo kiểu dữ liệu cho cột
- c. Khai báo tên cột
- d. Khai báo các thuộc tính cho cột

Đáp án đúng: B. Khai báo kiểu dữ liệu cho cột

Giải thích: Cột Data Type khai báo kiểu dữ liệu cho cột.

Mẹo: Data Type = kiểu dữ liệu.

Câu 336. Trong Microsoft Access 2010, tại cửa sổ Table / Design View cột Description dùng để:

- a. Khai báo tên cột
- b. Khai báo kiểu dữ liệu cho từng cột
- ✓ **c. Dùng để giải thích, mô tả cho cột**
- d. Khai báo các thuộc tính cho cột

Đáp án đúng: C. Dùng để giải thích, mô tả cho cột

Giải thích: Cột Description dùng để giải thích/mô tả cho cột.

Mẹo: Description = mô tả.

Câu 337. Trong Microsoft Access 2010, tại cửa sổ Table / Design View cột Field Name dùng để:

- ✓ **a. Khai báo tên cột cho Table**
- b. Khai báo kiểu dữ liệu cho cột
- c. Khai báo các thuộc tính cho cột
- d. Dùng để giải thích, mô tả cho cột

Đáp án đúng: A. Khai báo tên cột cho Table

Giải thích: Cột Field Name trong Design View dùng để khai báo tên của từng cột (trường) trong Table.

Mẹo: Field Name = tên cột/trường.

Câu 338. Trong Microsoft Access 2010, tại cửa sổ Table / Design View mục Field properties dùng để:

- a. Dùng để giải thích, mô tả cho từng cột
- b. Khai báo kiểu dữ liệu cho từng cột
- ✓ **c. Khai báo các thuộc tính cho cột**
- d. Khai báo tên cột

Đáp án đúng: C. Khai báo các thuộc tính cho cột

Giải thích: Field Properties khai báo các thuộc tính cho cột.

Mẹo: Field Properties = thuộc tính cột.

Câu 339. Trong Microsoft Access 2010, tại cửa sổ Table / Design View để xác định khóa chính cho Table ta thực hiện:

- a. File / Primary Key
- ✓ **b. Table tools Design / Primary Key**
- c. Home / Primary Key
- d. Create / Primary Key

Đáp án đúng: B. Table tools Design / Primary Key

Giải thích: Xác định khóa chính: Table Tools Design / Primary Key.

Mẹo: Primary Key → thẻ Design (Table Tools).

Câu 340. Trong Microsoft Access 2010, tạo ra một Form bằng Form Wizard có thể lấy dữ liệu từ:

- a. Table
- b. Query
- c. Form
- ✓ d. Table, Query

Đáp án đúng: D. Table, Query

Giải thích: Form Wizard có thể lấy dữ liệu từ cả Table và Query.

Mẹo: Nguồn Form Wizard = Table + Query.

Câu 341. Trong Microsoft Access 2010, tạo ra một Form cho phép người dùng dễ dàng di chuyển giữa các thành phần ta chọn:

- a. Blank Form
- ✓ b. Navigation Form
- c. Form Wizard
- d. Form Design

Đáp án đúng: B. Navigation Form

Giải thích: Navigation Form giúp người dùng dễ di chuyển giữa các đối tượng.

Mẹo: "Di chuyển dễ dàng" → Navigation Form.

Câu 342. Trong Microsoft Access 2010, việc thêm một đối tượng hình ảnh như là Logo vào báo biểu. Logo đó sẽ tự động xuất hiện trong vùng nào của báo biểu?

- a. Page Footer
- b. Page Header
- c. Report Footer
- ✓ d. Report Header

Đáp án đúng: D. Report Header

Giải thích: Logo tự động xuất hiện ở vùng Report Header.

Mẹo: Logo → Report Header.

Câu 343. Trong Microsoft Access 2010, vùng chi tiết (detail) của báo biểu (reports) dùng để làm gì?

- a. Để tạo tiêu đề trên
- b. Để tạo tiêu đề dưới
- c. Để in tiêu đề
- ✓ d. Dùng để chèn các trường của Table hoặc Query

Đáp án đúng: D. Dùng để chèn các trường của Table hoặc Query

Giải thích: Vùng Detail dùng để chèn các trường của Table/Query (nội dung từng bản ghi).

Mẹo: Detail = dữ liệu từng dòng.

Câu 344. Trong Microsoft Access 2010, xét các cụm từ bên dưới đâu không phải là thành phần của báo biểu?

- a. Report Header
- b. Report Footer
- c. Detail
- ✓ d. Report Title

Đáp án đúng: D. Report Title

Giải thích: Report Title KHÔNG phải là một vùng/thành phần của báo biểu.

Mẹo: Câu phủ định → Report Title không phải vùng.

Câu 345. Trong Microsoft Access 2010, xét các dạng căn chỉnh nội dung văn bản, dạng nào báo biểu KHÔNG hỗ trợ?

- a. Right
- b. Left
- ✓ c. Justified
- d. Center

Đáp án đúng: C. Justified

Giải thích: Báo biểu KHÔNG hỗ trợ căn đều hai bên (Justified).

Mẹo: Câu phủ định → Justified không hỗ trợ.

Câu 346. Trong Microsoft Access 2010, xét các thuật ngữ bên dưới đâu KHÔNG phải là chức năng tạo báo biểu?

- ✓ a. Report Add-in
- b. Report Wizard
- c. Report Design Button
- d. Blank Report Button

Đáp án đúng: A. Report Add-in

Giải thích: Report Add-in KHÔNG phải chức năng tạo báo biểu.

Mẹo: Câu phủ định → Report Add-in là cái lạ.

Câu 347. Trong Microsoft Access 2010, để giảm 10% đơn giá cho cột [DONGIA], ta sử dụng biểu thức cập nhật nào?

- a. 0.1*[DONGIA]
- b. 1.1*[DONGIA]
- c. 0.01*[DONGIA]
- ✓ d. 0.9*[DONGIA]

Đáp án đúng: D. 0.9*[DONGIA]

Giải thích: Giảm 10% → nhân 0.9: 0.9*[DONGIA].

Mẹo: Giảm 10% = $\times 0.9$.

Câu 348. Trong Microsoft Access 2010, để giảm đi 100000 cho cột [DONGIA], ta sử dụng biểu thức cập nhật nào?

- a. [DONGIA]/100000
- b. [DONGIA]*100000
- c. [DONGIA] + 100000
- ✓ d. [DONGIA] - 100000

Đáp án đúng: D. [DONGIA] - 100000

Giải thích: Giảm 100000 → [DONGIA] - 100000.

Mẹo: Giảm số tuyệt đối = trừ.

Câu 349. Trong Microsoft Access 2010, để hiển thị tất cả những người có tên là "Nguyễn", ta sử dụng biểu thức điều kiện nào?

- a. Like "Nguyễn"
- ✓ b. Like "*Nguyễn"
- c. Like "Nguyễn*"
- d. Like "*Nguyễn*"

Đáp án đúng: B. Like "*Nguyễn"

Giải thích: Tên (đúng cuối) là "Nguyễn" → Like "*Nguyễn".

Mẹo: Kết thúc bằng Nguyễn → *Nguyễn.

Câu 350. Trong Microsoft Access 2010, để hiển thị tất cả những người có tên lót là "Văn", ta sử dụng biểu thức điều kiện nào?

- a. Like "*Văn"
- ✓ b. Like "*Văn*"
- c. Like "Văn"
- d. Like "Văn*"

Đáp án đúng: B. Like "*Văn*"

Giải thích: Tên lót "Văn" nằm giữa → Like "*Văn*".

Mẹo: Ở giữa → có * hai bên.

Câu 351. Trong Microsoft Access 2010, để hiển thị tất cả những người sinh ngày 30/04/1975, ta sử dụng biểu thức điều kiện nào?

- a. > #30/04/1975#
- b. < #30/04/1975#
- ✓ c. #30/04/1975#
- d. >= #30/04/1975#

Đáp án đúng: C. #30/04/1975#

Giải thích: Sinh ĐÚNG ngày 30/04/1975 → chỉ ghi #30/04/1975# (không có dấu so sánh).

Mẹo: Đúng ngày = không cần > hay <.

Câu 352. Trong Microsoft Access 2010, để hiển thị tất cả những người sinh sau ngày 30/04/1975, ta sử dụng biểu thức điều kiện nào?

- ✓ a. > #30/04/1975#
- b. < #30/04/1975#
- c. <= #30/04/1975#
- d. >= #30/04/1975#

Đáp án đúng: A. > #30/04/1975#

Giải thích: Sinh SAU 30/04/1975 → > #30/04/1975#.

Mẹo: Sau = lớn hơn (>).

Câu 353. Trong Microsoft Access 2010, để hiển thị tất cả những người sinh trước ngày 30/04/1975, ta sử dụng biểu thức điều kiện nào?

- a. > #30/04/1975#
- ✓ b. < #30/04/1975#
- c. <= #30/04/1975#
- d. >= #30/04/1975#

Đáp án đúng: B. < #30/04/1975#

Giải thích: Sinh TRƯỚC 30/04/1975 → < #30/04/1975#.

Mẹo: Trước = nhỏ hơn (<).

Câu 354. Trong Microsoft Access 2010, để hiển thị tất cả những người sinh từ ngày 30/04/1975 trở về sau, ta sử dụng biểu thức điều kiện nào?

- a. > #30/04/1975#
- b. < #30/04/1975#
- ✓ c. >= #30/04/1975#
- d. <= #30/04/1975#

Đáp án đúng: C. >= #30/04/1975#

Giải thích: Từ 30/04/1975 trở về SAU → >= #30/04/1975#.

Mẹo: Trở về sau (gồm cả ngày đó) = ≥.

Câu 355. Trong Microsoft Access 2010, để hiển thị tất cả những người sinh từ ngày 30/04/1975 trở về trước, ta sử dụng biểu thức điều kiện nào?

- a. < #30/04/1975#
- b. > #30/04/1975#
- ✓ c. <= #30/04/1975#
- d. >= #30/04/1975#

Đáp án đúng: C. <= #30/04/1975#

Giải thích: Từ 30/04/1975 trở về TRƯỚC → <= #30/04/1975#.

Mẹo: Trở về trước (gồm cả ngày đó) = ≤.

Câu 356. Trong Microsoft Access 2010, để khai báo biểu mẫu dạng cột ta chọn kiểu biểu mẫu là:

- ✓ a. Columnar
- b. Tabular
- c. Justified
- d. Datasheet

Đáp án đúng: A. Columnar

Giải thích: Biểu mẫu dạng cột = kiểu Columnar.

Mẹo: Dạng cột = Columnar.

Câu 357. Trong Microsoft Access 2010, để khai báo biểu mẫu dạng danh sách ta chọn kiểu biểu mẫu là:

- a. Tabular
- b. Datasheet
- c. Columnar
- ✓ d. Justified

Đáp án đúng: D. Justified

Giải thích: Biểu mẫu dạng danh sách = kiểu Justified.

Mẹo: Danh sách = Justified.

Câu 358. Trong Microsoft Access 2010, để khai báo biểu mẫu dạng dòng ta chọn kiểu biểu mẫu là:

- ✓ a. Tabular
- b. Columnar
- c. Datasheet
- d. Justified

Đáp án đúng: A. Tabular

Giải thích: Biểu mẫu dạng dòng (theo hàng) = kiểu Tabular.

Mẹo: Dạng dòng/hàng = Tabular.

Câu 359. Trong Microsoft Access 2010, để khai báo biểu mẫu dạng Table dữ liệu ta chọn kiểu biểu mẫu là:

- a. Justified
- b. Columnar
- c. Tabular
- ✓ d. Datasheet

Đáp án đúng: D. Datasheet

Giải thích: Biểu mẫu dạng bảng dữ liệu = kiểu Datasheet.

Mẹo: Dạng Table = Datasheet.

Câu 360. Trong Microsoft Access 2010, để nhúng một báo biểu vào bên trong một báo biểu khác ta dùng:

- ✓ a. Subform / SubReport
- b. Insert / Object
- c. Linked Report
- d. Group & Sort

Đáp án đúng: A. Subform / SubReport

Giải thích: Điều khiển Subform/Subreport cho phép nhúng một báo biểu (hoặc biểu mẫu) vào bên trong một báo biểu khác.

Mẹo: Báo cáo trong báo cáo = SubReport.

Câu 361. Trong Microsoft Access 2010, để nhập văn bản có xuống dòng trên điều khiển Label ta dùng tổ hợp phím nào?

- a. Enter
- b. Alt + Enter
- c. Shift + Enter
- ✓ d. Ctrl + Enter

Đáp án đúng: D. Ctrl + Enter

Giải thích: Ctrl+Enter xuống dòng trong điều khiển Label.

Mẹo: Xuống dòng trong Label → Ctrl+Enter.

Câu 362. Trong Microsoft Access 2010, để tính tổng số dòng dữ liệu đang hiển thị trong vùng Detail của Reports không có Grouping ta vẽ Textbox vào vùng nào của Reports để lập công thức?

- a. Detail
- b. Page Header
- c. Page Footer
- ✓ d. Report Footer

Đáp án đúng: D. Report Footer

Giải thích: Tổng toàn báo biểu (không nhóm) đặt Textbox ở vùng Report Footer.

Mẹo: Tổng cuối cùng → Report Footer.

Câu 363. Trong Microsoft Access 2010, để tăng 10% đơn giá cho cột [DONGIA], ta sử dụng biểu thức cập nhật nào?

- ✓ a. 1.1*[DONGIA]
- b. 0.01*[DONGIA]
- c. 0.1*[DONGIA]
- d. 1.0*[DONGIA]

Đáp án đúng: A. 1.1*[DONGIA]

Giải thích: Tăng 10% → nhân 1.1: 1.1*[DONGIA].

Mẹo: Tăng 10% = $\times 1.1$.

Câu 364. Trong Microsoft Access 2010, để tăng thêm 100000 cho cột [DONGIA], ta sử dụng biểu thức cập nhật nào?

- ✓ a. [DONGIA] + 100000
- b. [DONGIA] - 100000
- c. [DONGIA]*100000
- d. [DONGIA]/100000

Đáp án đúng: A. [DONGIA] + 100000

Giải thích: Tăng 100000 → [DONGIA] + 100000.

Mẹo: Tăng số tuyệt đối = cộng.

Câu 365. Trong Microsoft Access 2010, để tạo Macro mở một đối tượng truy vấn, ta chọn hành động nào?

- a. SetValue
- b. RunQuery
- c. SelectObject
- ✓ d. OpenQuery

Đáp án đúng: D. OpenQuery

Giải thích: OpenQuery là hành động Macro mở một truy vấn.

Mẹo: Mở Query (Macro) → OpenQuery.

Câu 366. Trong Microsoft Access 2010, để tạo mối quan hệ cho các Table ta thực hiện:

- a. Create / Relationships
- b. Table tools Design / Primary Key
- c. Home / Relationships
- ✓ d. Database Tools / Relationships

Đáp án đúng: D. Database Tools / Relationships

Giải thích: Tạo quan hệ: Database Tools / Relationships.

Mẹo: Relationships → Database Tools.

Câu 367. Trong Microsoft Access 2010, để tạo mới CSDL trống tại cửa sổ ứng dụng ta thực hiện:

- ✓ a. File / New / Blank Database
- b. File / New / My templates
- c. File / New / Sample templates
- d. File / New / Recent templates

Đáp án đúng: A. File / New / Blank Database

Giải thích: Tạo CSDL trống: File / New / Blank Database.

Mẹo: CSDL mới rỗng → Blank Database.

Câu 368. Trong Microsoft Access 2010, để tạo mới một Table theo dạng tự thiết kế cấu trúc ta chọn:

- a. Create / Table
- b. Create / Form Design
- c. Create / Query Wizard
- ✓ d. Create / Table Design

Đáp án đúng: D. Create / Table Design

Giải thích: Tự thiết kế cấu trúc Table: Create / Table Design.

Mẹo: Tự thiết kế → Table Design.

Câu 369. Trong Microsoft Access 2010, để tạo nhóm và sắp xếp cho báo biểu ta thao tác trên khung (pane) quản lý nào?

- a. Group and Sort
- ✓ **b. Group, Sort and Total**
- c. Group Report
- d. Summarize

Đáp án đúng: B. Group, Sort and Total

Giải thích: Nhóm & sắp xếp report quản lý trong khung Group, Sort and Total.

Mẹo: Khung quản lý nhóm → Group, Sort and Total.

Câu 370. Trong Microsoft Access 2010, để tạo nút lệnh di chuyển đến mẫu tin cuối cùng, ta khai báo lệnh?

- a. Record Operations / Goto Last Record
- b. Record Operations / Goto First Record
- ✓ **c. Record Navigation / Goto Last Record**
- d. Record Navigation / Goto Next Record

Đáp án đúng: C. Record Navigation / Goto Last Record

Giải thích: Nút tới mẫu tin cuối: Record Navigation / Goto Last Record.

Mẹo: Di chuyển record → Record Navigation; cuối = Last.

Câu 371. Trong Microsoft Access 2010, để tạo nút lệnh di chuyển đến mẫu tin đầu tiên, ta khai báo lệnh?

- a. Record Operations / Goto Last Record
- b. Record Operations / Goto First Record
- ✓ **c. Record Navigation / Goto First Record**
- d. Record Navigation / Goto Previous Record

Đáp án đúng: C. Record Navigation / Goto First Record

Giải thích: Nút tới mẫu tin đầu: Record Navigation / Goto First Record.

Mẹo: Di chuyển record → Navigation; đầu = First.

Câu 372. Trong Microsoft Access 2010, để tạo nút lệnh di chuyển đến mẫu tin đứng kế sau, ta khai báo lệnh?

- a. Record Operations / Goto Last Record
- ✓ **b. Record Navigation / Goto Next Record**
- c. Record Navigation / Goto First Record
- d. Record Operations / Goto Next Record

Đáp án đúng: B. Record Navigation / Goto Next Record

Giải thích: Nút tới mẫu tin kế sau: Record Navigation / Goto Next Record.

Mẹo: Kế sau = Next (Navigation).

Câu 373. Trong Microsoft Access 2010, để tạo nút lệnh di chuyển đến mẫu tin đứng kế trước, ta khai báo lệnh?

- a. Record Operations / Goto Next Record
- b. Record Navigation / Goto First Record
- ✓ **c. Record Navigation / Goto Previous Record**
- d. Record Operations / Goto Previous Record

Đáp án đúng: C. Record Navigation / Goto Previous Record

Giải thích: Nút tới mẫu tin kế trước: Record Navigation / Goto Previous Record.

Mẹo: Kế trước = Previous (Navigation).

Câu 374. Trong Microsoft Access 2010, để tạo nút lệnh in biểu mẫu hiện hành, ta khai báo lệnh?

- a. Report Operations / Print Current Form
- b. Report Operations / Print a Form
- ✓ **c. Form Operations / Print Current Form**
- d. Form Operations / Close Form

Đáp án đúng: C. Form Operations / Print Current Form

Giải thích: In biểu mẫu hiện hành: Form Operations / Print Current Form.

Mẹo: In Form hiện tại → Print Current Form.

Câu 375. Trong Microsoft Access 2010, để tạo nút lệnh in biểu mẫu, ta khai báo lệnh?

- a. Report Operations / Close Form
- b. Report Operations / Print a Form
- ✓ **c. Form Operations / Print a Form**
- d. Form Operations / Open Form

Đáp án đúng: C. Form Operations / Print a Form

Giải thích: Nút in biểu mẫu (Form): Form Operations / Print a Form.

Mẹo: In Form → Form Operations / Print a Form.

Câu 376. Trong Microsoft Access 2010, để tạo nút lệnh in báo cáo, ta khai báo lệnh?

- a. Form Operations / Close Form
- b. Form Operations / Print Report
- c. Report Operations / Print a Form
- ✓ **d. Report Operations / Print Report**

Đáp án đúng: D. Report Operations / Print Report

Giải thích: Nút in báo cáo: Report Operations / Print Report.

Mẹo: In báo cáo → Report Operations / Print Report.

Câu 377. Trong Microsoft Access 2010, để tạo nút lệnh in mẫu tin, ta khai báo lệnh?

- a. Record Operations / Add New Record
- b. Record Navigation / Save Record
- ✓ **c. Record Operations / Print Record**
- d. Record Navigation / Print Record

Đáp án đúng: C. Record Operations / Print Record

Giải thích: In mẫu tin: Record Operations / Print Record.

Mẹo: In record → Record Operations / Print Record.

Câu 378. Trong Microsoft Access 2010, để tạo nút lệnh lưu mẫu tin, ta khai báo lệnh?

- a. Record Navigation / Undo Record
- ✓ **b. Record Operations / Save Record**
- c. Record Navigation / Save Record
- d. Record Operations / Add New Record

Đáp án đúng: B. Record Operations / Save Record

Giải thích: Lưu mẫu tin: Record Operations / Save Record.

Mẹo: Lưu record → Record Operations / Save Record.

Câu 379. Trong Microsoft Access 2010, để tạo nút lệnh mở báo cáo, ta khai báo lệnh?

- ✓ a. Report Operations / Open Report
- b. Report Operations / Open Form
- c. Form Operations / Print a Form
- d. Form Operations / Open Report

Đáp án đúng: A. Report Operations / Open Report

Giải thích: Nút mở báo cáo: Report Operations / Open Report.

Mẹo: Mở Report → Report Operations / Open Report.

Câu 380. Trong Microsoft Access 2010, để tạo nút lệnh phục hồi mẫu tin, ta khai báo lệnh?

- ✓ a. Record Operations / Undo Record
- b. Record Navigation / Undo Record
- c. Record Navigation / Save Record
- d. Record Operations / Add New Record

Đáp án đúng: A. Record Operations / Undo Record

Giải thích: Nút phục hồi (undo) mẫu tin: Record Operations / Undo Record.

Mẹo: Thêm/xóa/undo record → Record Operations.

Câu 381. Trong Microsoft Access 2010, để tạo nút lệnh xem báo cáo trước khi in, ta khai báo lệnh?

- ✓ a. Report Operations / Preview Report
- b. Form Operations / Preview Report
- c. Report Operations / Open Form
- d. Form Operations / Print a Form

Đáp án đúng: A. Report Operations / Preview Report

Giải thích: Nút xem trước khi in: Report Operations / Preview Report.

Mẹo: Xem trước báo cáo → Preview Report.

Câu 382. Trong Microsoft Access 2010, để tạo nút lệnh xóa mẫu tin, ta khai báo lệnh?

- a. Record Operations / Undo Record
- b. Record Navigation / Delete Record
- ✓ c. Record Operations / Delete Record
- d. Record Navigation / Save Record

Đáp án đúng: C. Record Operations / Delete Record

Giải thích: Nút xóa mẫu tin: Record Operations / Delete Record.

Mẹo: Xóa record (nút lệnh) → Record Operations / Delete Record.

Câu 383. Trong Microsoft Access 2010, để tạo nút lệnh đóng biểu mẫu, ta khai báo lệnh?

- a. Form Operations / Open Form
- ✓ b. Form Operations / Close Form
- c. Report Operations / Close Form
- d. Report Operations / Print a Form

Đáp án đúng: B. Form Operations / Close Form

Giải thích: Đóng biểu mẫu: Form Operations / Close Form.

Mẹo: Đóng Form → Form Operations / Close Form.

Câu 384. Trong Microsoft Access 2010, để yêu cầu người nhập dữ liệu cho cột với mẫu quy định ta chọn cách thiết lập tại thuộc tính nào cho cột?

✓ a. InputMask

- b. Format
- c. Caption
- d. Field size

Đáp án đúng: A. InputMask

Giải thích: InputMask quy định mẫu (khuôn) bắt buộc khi nhập dữ liệu.

Mẹo: Mẫu nhập liệu bắt buộc → Input Mask.

Câu 385. Trong Microsoft Access 2010, để đánh số thứ tự cho các mẫu tin hiển thị theo từng nhóm trong Report ta làm như sau:

✓ a. Tạo TextBox, gán thuộc tính Control Source =1, Running Sum là Over Group

- b. Tạo TextBox, gán thuộc tính Control Source =1, Running Sum là Over All
- c. Tạo TextBox, gán thuộc tính Control Source =1, Running Sum là NO
- d. Tạo TextBox, gán thuộc tính Control Source =1, Running Sum là YES

Đáp án đúng: A. Tạo TextBox, gán thuộc tính Control Source =1, Running Sum là Over Group

Giải thích: Đánh số theo nhóm: Control Source=1, Running Sum = Over Group.

Mẹo: Theo nhóm → Over Group; toàn bộ → Over All.

Câu 386. Trong Microsoft Access 2010, ở chế độ thiết kế báo biểu, công thức tính tổng theo nhóm nên nhập vào vùng nào sau đây?

✓ a. Group Footer

- b. Detail
- c. Report Footer
- d. Page Header

Đáp án đúng: A. Group Footer

Giải thích: Tổng theo nhóm nên đặt công thức ở vùng Group Footer.

Mẹo: Tổng nhóm → Group Footer.

Câu 387. Trong Microsoft Access 2010, ở chế độ thiết kế báo biểu thao tác nào dùng để chọn lại kích cỡ trang in?

- a. Chọn thẻ Design Page / Size
- b. Chọn thẻ Page Size / Setup / Size
- ✓ c. Chọn thẻ Page Setup / Page Size / Size
- d. Chọn thẻ Arrange / Page Size

Đáp án đúng: C. Chọn thẻ Page Setup / Page Size / Size

Giải thích: Đổi kích cỡ trang in: Page Setup / Page Size / Size.

Mẹo: Cỡ trang in → Page Setup / Size.

Câu 388. Trong Microsoft Access 2010, ở cửa sổ thiết kế Form thành phần chứa nội dung cuối Form là:

- a. Page header
- b. Form header
- ✓ c. Form footer
- d. Page footer

Đáp án đúng: C. Form footer

Giải thích: Form footer là vùng chứa nội dung cuối Form.

Mẹo: Cuối Form → Form footer.

Câu 389. Trong Microsoft Access 2010, ở cửa sổ thiết kế Form thành phần chứa nội dung trong dữ liệu nguồn là:

- ✓ a. Detail
- b. Page header
- c. Page footer
- d. Form header

Đáp án đúng: A. Detail

Giải thích: Detail là vùng chứa nội dung của dữ liệu nguồn (từng record).

Mẹo: Nội dung dữ liệu → Detail.

Câu 390. Trong Microsoft Access 2010, ở truy vấn chéo bắt buộc phải có các trường dùng làm:

- a. Column Heading
- b. Row Heading
- c. Value
- ✓ d. Column Heading, Row Heading, Value

Đáp án đúng: D. Column Heading, Row Heading, Value

Giải thích: Truy vấn chéo bắt buộc đủ: Column Heading, Row Heading, Value.

Mẹo: Crosstab cần 3 thành phần: cột-dòng-giá trị.

Câu 391. Trong Microsoft Access 2010, ở truy vấn tổng hợp muốn dùng biểu thức tính toán ta chọn:

- a. Group by
- b. Criteria
- ✓ c. Expression
- d. Where

Đáp án đúng: C. Expression

Giải thích: Trong truy vấn tổng hợp, chọn Expression để dùng biểu thức tính toán.

Mẹo: Biểu thức trong Total query → Expression.

Câu 392. Trong Microsoft Access 2010, ở truy vấn tổng hợp muốn dùng chứa các điều kiện để lọc mẫu tin ta chọn:

- a. Criteria
- b. Expression
- c. Group by
- ✓ d. Where

Đáp án đúng: D. Where

Giải thích: Trong truy vấn tổng hợp, chọn Where để đặt điều kiện lọc mà không gộp nhóm.

Mẹo: Lọc không nhóm trong Total query → Where.

Câu 393. Trong Microsoft Access 2010, ở điều khiển Form thành phần chứa nội dung của trường là:

- a. Button
- b. Check box
- ✓ c. Textbox
- d. Option group

Đáp án đúng: C. Textbox

Giải thích: Textbox là điều khiển chứa nội dung của một trường.

Mẹo: Hiển thị dữ liệu trường → Textbox.

Câu 394. Trong Microsoft Access 2010, ở điều khiển Form thành phần nhóm các tùy chọn là:

- ✓ a. Option group
- b. Textbox
- c. Label
- d. Button

Đáp án đúng: A. Option group

Giải thích: Option group nhóm các tùy chọn lại với nhau.

Mẹo: Nhóm tùy chọn → Option group.

Câu 395. Trong Microsoft Access 2010, ở điều khiển Form thành phần nút lệnh dùng để thực hiện lệnh khi click là:

- a. Label
- b. Textbox
- ✓ c. Button
- d. Option group

Đáp án đúng: C. Button

Giải thích: Button (nút lệnh) thực hiện lệnh khi click.

Mẹo: Nút bấm → Button.

Câu 396. Trong Microsoft Access 2010, ở điều khiển Form thành phần sử dụng để tạo nhãn là:

- a. Textbox
- b. Button
- c. Option group
- ✓ d. Label

Đáp án đúng: D. Label

Giải thích: Label là điều khiển tạo nhãn (chữ cố định) trên Form.

Mẹo: Nhãn/chữ tĩnh → Label.

Khác

2 câu

Câu 397. Các bước sử dụng bút vẽ định dạng (Format painter) là chọn đối tượng cần sao chép định dạng sau đó ta thực hiện:

- a. View / Format Painter / quét khối đối tượng cần dán định dạng
- b. Page Layout / Format Painter / quét khối đối tượng cần dán định dạng
- c. Insert / Format Painter / quét khối đối tượng cần dán định dạng.
- ✓ d. Home / Format Painter / quét khối đối tượng cần dán định dạng

Đáp án đúng: D. Home / Format Painter / quét khối đối tượng cần dán định dạng

Giải thích: Bút Format Painter nằm ở thẻ Home; chọn đối tượng rồi quét khối cần dán định dạng.

Mẹo: Format Painter → Home.

Câu 398. Công cụ sao chép định dạng /Format Painter) nằm trong thẻ nào sau đây?

- a. References
- b. Insert
- ✓ **c. Home**
- d. Page Layout

Đáp án đúng: C. Home

Giải thích: Công cụ Format Painter nằm trong thẻ Home.

Mẹo: Sao chép định dạng → Home.