CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ GLAM
格 琳 电 子 有 限 公 司

Tên tệp/文件名称:	Bản vẽ QC/QC工程图	Ngày phát hành 发行日期	2025/11/18	Ngày sửa đổi 修订日期	2025/11/18	Kiểm soát phát hành tài liệu 文件发行管制
Số tài liệu/文件编号:	EN001	Ngày thực hiện 执行日期	2025/11/18	Phiên bản 版 本	**A1.0**	
Phê duyệt/核准:	江东川	Đánh giá: 审 核:	方长华	Sản xuất: 制 作:	梅海春	

Sự khác biệt về kỹ thuật 工程 区别	Tên quy trình 工序名	Trang thiết bị 设备	Kiểm soát lấy nét 管制重点	Thiết bị kiểm tra 检验器具	Tần suất kiểm tra 检验频率	Người thực hiện 执行者	Người đánh giá审核者	Tài liệu tiêu chuẩn 标准文件	Kỷ lục 记录	Lưu ý: 备注
	进料(铁线) Nguồn cấp dữ liệu (dây)	N/A	物理性质 (抗拉强度与延伸率) Tính chất vật lý (độ bền kéo và độ giãn dài)	目视 Mắt	每次进料时核对厂商材质报告 / Kiểm tra báo cáo vật liệu của nhà sản xuất tại mỗi lần nạp liệu	IQC检验员 Thanh tra IQC	IQC组长 Thanh tra IQC	进料检验标准 格琳化学物品管理等级 Tiêu chuẩn kiểm tra đầu vào Cấp quản lý hóa chất xanh	进料检验报告 六价铬测试含量记录表 荧光光谱仪测试记录表 Báo cáo kiểm tra đến Bảng ghi nội dung thử nghiệm crom hóa trị sáu Mẫu hồ sơ thử nghiệm quang phổ huỳnh quang	供应商每批提供材质报告; 每季度送第三方检测机构检测;若有异常,开CAR单进行追踪改善 Nhà cung cấp cung cấp báo cáo vật liệu cho từng lô; Gửi nó đến cơ quan kiểm tra bên thứ ba để kiểm tra hàng quý; Nếu có bất kỳ bất thường nào, hãy mở đơn hàng CAR để theo dõi và cải thiện
			化学成分 Thành phần hóa học (C、Mn、S、P、Si)	目视 Mắt	每次进料时核对厂商材质报告 Kiểm tra báo cáo vật liệu của nhà sản xuất tại mỗi lần nạp liệu	IQC检验员 Thanh tra IQC	IQC组长 Thanh tra IQC			
			铅、镉、汞、六价铬含量 Hàm lượng chì, cadmium, thủy ngân và crom hóa trị sáu	UX-220 荧光光谱仪(XRF)、六价铬测试用沸水萃取 Máy quang phổ huỳnh quang UX-220 (XRF), thử nghiệm crom hóa trị sáu để chiết xuất nước sôi	1.铅、镉、汞取样n=20g; Lấy mẫu chì, cadmium, thủy ngân n = 20g; 2.六价铬取样(50±5)cm2; Lấy mẫu crom hóa trị sáu (50 ±5) cm2; 3.按供应商抽测计划(环境物质RoHS抽测清单). Theo kế hoạch lấy mẫu của nhà cung cấp (danh sách lấy mẫu chất môi trường RoHS).	IQC检验员 测试工程师 Kỹ sư kiểm tra thanh tra IQC	IQC组长 Thanh tra IQC			每季度进行内部抽测，每年提供第三方检测报告；若有异常,开CAR单进行追踪改善 Tiến hành thử nghiệm lấy mẫu nội bộ hàng quý và cung cấp báo cáo thử nghiệm của bên thứ ba hàng năm; Nếu có bất kỳ bất thường nào, hãy mở đơn hàng CAR để theo dõi và cải thiện

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ GLAM
格 琳 电 子 有 限 公 司

Tên tệp/文件名称:	Bản vẽ QC/QC工程图	Ngày phát hành 发行日期	2025/11/18	Ngày sửa đổi 修订日期	2025/11/18	Kiểm soát phát hành tài liệu 文件发行管制
Số tài liệu/文件编号:	EN001	Ngày thực hiện 执行日期	2025/11/18	Phiên bản 版 本	**A1.0**	
Phê duyệt/核准:	江东川	Đánh giá: 审 核:	方长华	Sản xuất: 制 作:	梅海春	

Sự khác biệt về kỹ thuật 工程区别	Tên quy trình 工序名	Trang thiết bị 设备	Kiểm soát lấy nét 管制重点	Thiết bị kiểm tra 检验器具	Tần suất kiểm tra 检验频率	Người thực hiện 执行者	Người đánh giá审核者	Tài liệu tiêu chuẩn 标准文件	Kỷ lục 记录	Lưu ý: 备注
			线径 (D±0.02㎜) Đường kính dây (D± 0,02mm)	分厘卡 Thẻ trung tâm	**GB/T2828.1-2012,一般II级(件数),每件至少5点值,AQL 0.25** **GB / T2828.1-2012, Cấp độ chung II (Số kiện), ít nhất 5 điểm mỗi kiện, AQL 0.25**	IQC检验员 Thanh tra IQC	IQC组长 Thanh tra IQC	进料检验标准 Tiêu chuẩn kiểm tra đầu vào	进料检验记录表 进料检验报告 Mẫu hồ sơ kiểm tra đến Báo cáo kiểm tra đến	标准线径按订单要求 Đường kính dây tiêu chuẩn theo yêu cầu đặt hàng
			外观 (表面处理、结头、划伤) Hình thức (hoàn thiện, nút thắt, trầy xước)	目视 Mắt	**GB/T2828.1-2012 一般II级,AQL 0.25** **Theo tiêu chuẩn GB/T 2828.1-2012, mức kiểm tra thông thường cấp II, AQL 0.25**	IQC检验员 Thanh tra IQC	IQC组长 Thanh tra IQC			
			包装方式 （材料标签、外包编织袋、ＧＰ／ＲｏＨＳ标签标示） Phương pháp đóng gói (nhãn vật liệu, túi dệt thuê ngoài, dán nhãn GP / RoHS)	目视 Mắt	全检 AC=0 RE=1 Kiểm tra đầy đủ AC = 0 RE = 1	仓管人员 IQC检验员 Nhân viên quản lý kho thanh tra IQC	仓管组长 IQC组长 Trưởng nhóm quản lý kho hàng Trưởng nhóm IQC	进料检验标准 Tiêu chuẩn kiểm tra đầu vào	原料仓库ERP系统帐、进料检验报告 Tài khoản hệ thống ERP kho nguyên liệu, báo cáo kiểm tra đến	
			重量(Max 120kg/件) Trọng lượng (Tối đa 120kg / kiện)	磅秤/Cân	n=1	仓管人员 Nhân viên quản lý kho	仓管组长 Trưởng nhóm quản lý kho			

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ GLAM
格 琳 电 子 有 限 公 司

Tên tệp/文件名称:		Bản vẽ QC/QC工程图		Ngày phát hành 发行日期	2025/11/18	Ngày sửa đổi 修订日期	2025/11/18	Kiểm soát phát hành tài liệu 文件发行管制		
Số tài liệu/文件编号:		EN001		Ngày thực hiện 执行日期	2025/11/18	Phiên bản 版 本	**A1.0**			
Phê duyệt/核准:		江东川		Đánh giá: 审 核:	方长华	Sản xuất: 制 作:	梅海春			
Sự khác biệt về kỹ thuật 工程 区别	Tên quy trình 工序名	Trang thiết bị 设备	Kiểm soát lấy nét 管制重点	Thiết bị kiểm tra 检验器具	Tần suất kiểm tra 检验频率	Người thực hiện 执行者	Người đánh giá审核者	Tài liệu tiêu chuẩn 标准文件	Kỷ lục 记录	Lưu ý: 备注
	首件 Mục đầu tiên	N/A	线材 Dây điện	目视 Mắt	(1)每个制单开始生产时； Khi mỗi đơn đặt hàng sản xuất bắt đầu; (2)规格变更时； Khi các thông số kỹ thuật đ ược thay đổi; (3)材料、模具、牙板更换时； Khi vật liệu, khuôn và tấm răng được thay thế; (4)生产异常调机12小时时。 每次n=2(打头搓牙各1PCS) Khi sản xuất bất thường và đ iều chỉnh trong 12 giờ. n = 2 mỗi lần (1 CÁI cho mỗi lần chà xát đầu)	IPQC检验员 Thanh tra IPQC	IPQC组长 Trưởng nhó m IPQC	制造规格 首件检验标准 Thông số kỹ thuật sản xuất Tiêu chuẩn kiểm tra bài viết đầu tiên	首件检验单 Mẫu kiểm tra bài viết đầu tiên	1.电镀前环规:M1.6-M6用6g, M1.0-M1.4用6h, 英制用2A Máy đo vòng trước khi mạ điện: 6g cho M1.6-M6, 6h cho M1.0-M1.4, 2A cho đế quốc 2.每周用磨耗规检查环规,保证环规在最佳状态 Kiểm tra máy đo vòng với máy đ o độ mòn hàng tuần để đảm bảo rằng máy đo vòng ở trạng thái tốt nhất 3.有公差范围的判定结果写实测值；没有公差的结果写OK. Giá trị đo được là thực tế đối với kết quả phán đoán với phạm vi dung sai; Kết quả không có dung sai được viết là OK.
			头型 Hình dạng đầu	目视 Mắt						
			槽型 Loại rãnh	目视 Mắt						
			外观 Xuất hiện	目视（打头） Trực quan (tiêu đề)						
			头径 Đường kính đầu	游标卡尺/分厘卡 Thước cặp Vernier / thẻ trung tâm						
			头厚 Đầu dày	分厘卡/投影机 Centimet / máy chiếu						
			槽深 Độ sâu rãnh	槽深仪 Máy đo độ sâu rãnh						
			槽宽 Chiều rộng rãnh	投影机 Máy chiếu						

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ GLAM
格 琳 电 子 有 限 公 司

Tên tệp/文件名称:			Bản vẽ QC/QC工程图		Ngày phát hành 发行日期	2025/11/18	Ngày sửa đổi 修订日期	2025/11/18	Kiểm soát phát hành tài liệu 文件发行管制		
Số tài liệu/文件编号:			EN001		Ngày thực hiện 执行日期	2025/11/18	Phiên bản 版 本	**A1.0**			
Phê duyệt/核准:			江东川		Đánh giá: 审 核:	方长华	Sản xuất: 制 作:	梅海春			
Sự khác biệt về kỹ thuật 工程 区别		Tên quy trình 工序名	Trang thiết bị 设备	Kiểm soát lấy nét 管制重点	Thiết bị kiểm tra 检验器具	Tần suất kiểm tra 检验频率	Người thực hiện 执行者	Người đánh giá审核者	Tài liệu tiêu chuẩn 标准文件	Kỷ lục 记录	Lưu ý: 备注
				槽配合 Vừa vặn với khe cắm	插规 Nội suy						
				1.头下R角2.C角 1. Góc R dưới đầu góc 2.C	投影机 Máy chiếu						
				有效径(ref.) Đường kính hiệu quả	分厘卡 Thẻ trung tâm						
				有效长度(ref.) Chiều dài hiệu quả	游标卡尺/投影机 Thước cặp / máy chiếu Vernier						
				螺丝牙径 Đường kính trục vít	分厘卡 Thẻ trung tâm						
				搓牙长度 Chiều dài chả răng	游标卡尺 Thước cặp Vernier						
				牙型/牙数 Loại răng/số lượng răng	投影机 Máy chiếu						
				螺纹精度 Độ chính xác của chủ đề	GRII IRII 环规 （同螺丝规格） Máy đo vòng GRII IRII (cùng thông số kỹ thuật vít)						

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ GLAM
格 琳 电 子 有 限 公 司

Tên tệp/文件名称:		Bản vẽ QC/QC工程图		Ngày phát hành 发行日期	2025/11/18	Ngày sửa đổi 修订日期	2025/11/18	Kiểm soát phát hành tài liệu 文件发行管制		
Số tài liệu/文件编号:		EN001		Ngày thực hiện 执行日期	2025/11/18	Phiên bản 版 本	**A1.0**			
Phê duyệt/核准:		江东川		Đánh giá: 审 核:	方长华	Sản xuất: 制 作:	梅海春			
Sự khác biệt về kỹ thuật 工程 区别	Tên quy trình 工序名	Trang thiết bị 设备	Kiểm soát lấy nét 管制重点	Thiết bị kiểm tra 检验器具	Tần suất kiểm tra 检验频率	Người thực hiện 执行者	Người đánh giá审核者	Tài liệu tiêu chuẩn 标准文件	Kỷ lục 记录	Lưu ý: 备注
			螺纹圆周 Chu vi ren	三沟千分尺 Ba panme mương						
			尾处理 xử lý đuôi	目视 Mắt						
			外观 Xuất hiện	目视（搓牙） Trực quan (chà răng)	正常1小时1pcs Bình thường 1 chiếc trong 1 giờ					
	C á i 打 đ ầ u 头	打头机 (0# 、 3/16#) Máy tiêu đề (0 #、3/16 #)	头径 Đường kính đầu	游标卡尺/分厘卡 Thước cặp Vernier / thẻ trung tâm	正常1小时1pcs Bình thường 1 chiếc trong 1 giờ	值机人员 Nhân viên trực máy	制造课长 Trưởng bộ phận sản xuất	制造规格 巡回检验标准 Thông số kỹ thuật sản xuất Tiêu chuẩn kiểm tra mạch	巡回检验单 Biểu mẫu kiểm tra mạch	按打头作业指导书、巡回检验标准，要求每1小时填写一次 Theo hướng dẫn vận hành khởi đ ộng và tiêu chuẩn kiểm tra tuần tra, 1 giờ một lần phải điền vào
			头厚 Đầu dày	分厘卡/投影机 Centimet / máy chiếu	正常1小时1pcs Bình thường 1 chiếc trong 1 giờ					
			头下R角（Y) Góc R dưới đầu (Y)	投影机 Máy chiếu	正常1小时1pcs Bình thường 1 chiếc trong 1 giờ					
			槽配合 Vừa vặn với khe cắm	插规 Nội suy	正常1小时1pcs Bình thường 1 chiếc trong 1 giờ					
			槽深 Độ sâu rãnh	槽深仪 Máy đo độ sâu rãnh	正常1小时1pcs Bình thường 1 chiếc trong 1 giờ					

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ GLAM
格 琳 电 子 有 限 公 司

Tên tệp/文件名称:		Bản vẽ QC/QC工程图		Ngày phát hành 发行日期	2025/11/18	Ngày sửa đổi 修订日期	2025/11/18	Kiểm soát phát hành tài liệu 文件发行管制		
Số tài liệu/文件编号:		EN001		Ngày thực hiện 执行日期	2025/11/18	Phiên bản 版 本	**A1.0**			
Phê duyệt/核准:		江东川		Đánh giá: 审 核:	方长华	Sản xuất: 制 作:	梅海春			
Sự khác biệt về kỹ thuật 工程 区别	Tên quy trình 工序名	Trang thiết bị 设备	Kiểm soát lấy nét 管制重点	Thiết bị kiểm tra 检验器具	Tần suất kiểm tra 检验频率	Người thực hiện 执行者	Người đánh giá审核者	Tài liệu tiêu chuẩn 标准文件	Kỷ lục 记录	Lưu ý: 备注
			有效径(ref.) Đường kính hiệu quả	分厘卡 Thẻ trung tâm	正常1小时1pcs Bình thường 1 chiếc trong 1 giờ					
			有效长度(ref.) Chiều dài hiệu quả	游标卡尺/投影机 Thước cặp / máy chiếu Vernier	正常1小时1pcs Bình thường 1 chiếc trong 1 giờ					
	穿华司 Lắp vòng đệm	N/A	螺丝、华司规格、外观 Vít, thông số kỹ thuật của máy giặt, ngoại hình	目视确认标签 Xác nhận nhãn một cách trực quan	全数 Tất cả chúng	作业员 Nhân viên thao tác	穿华司组长 Tổ trưởng lắp vòng đệm (long đền)	穿华司作业指导书 Hướng dẫn thao tác lắp vòng đệm (SOP)	生产日报表 Báo cáo sản xuất hàng ngày	
			华司穿反穿错 Vòng đệm lắp ngược hoặc lắp sai	目视确认 Xác nhận trực quan	全数 Tất cả chúng					
			华司配合旋而不落 Vòng đệm lắp vừa, có thể xoay nhưng không rơi	目视确认 Xác nhận trực quan	全数 Tất cả chúng					
			外观 Xuất hiện	目视 Mắt	正常1小时1pcs Bình thường 1 chiếc trong 1 giờ					
			牙径 đường kính răng	分厘卡 Thẻ trung tâm	正常1小时1pcs Bình thường 1 chiếc trong 1 giờ					

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ GLAM

格 琳 电 子 有 限 公 司

Tên tệp/文件名称:	Bản vẽ QC/QC工程图	Ngày phát hành 发行日期	2025/11/18	Ngày sửa đổi 修订日期	2025/11/18	Kiểm soát phát hành tài liệu 文件发行管制
Số tài liệu/文件编号:	EN001	Ngày thực hiện 执行日期	2025/11/18	Phiên bản 版 本	**A1.0**	
Phê duyệt/核准:	江东川	Đánh giá: 审 核:	方长华	Sản xuất: 制 作:	梅海春	

Sự khác biệt về kỹ thuật 工程 区别	Tên quy trình 工序名	Trang thiết bị 设备	Kiểm soát lấy nét 管制重点	Thiết bị kiểm tra 检验器具	Tần suất kiểm tra 检验频率	Người thực hiện 执行者	Người đánh giá审核者	Tài liệu tiêu chuẩn 标准文件	Kỷ lục 记录	Lưu ý: 备注
	Chà xát răng 搓牙	搓牙机(0#、3/16#) Máy mọc răng (0 #、 3/16 #)	长度 Chiều dài	游标卡尺 Thước cặp Vernier	正常1小时1pcs Bình thường 1 chiếc trong 1 giờ	作业员 Nhân viên thao tác	制造课长 Trưởng bộ phận sản xuất	制造规格、巡回检验标准 Thông số kỹ thuật sản xuất, tiêu chuẩn kiểm tra tuần tra	巡回检验单 Biểu mẫu kiểm tra mạch	电镀前环规:M1.6-M6用6g, M1.0-M1.4用6h, 英制用2A加严检验每小时2次 Máy đo vòng trước khi ma điện: 6g cho M1.6-M6, 6h cho M1.0-M1.4, 2A cho imperial Kiểm tra nghiêm ngặt được thực hiện hai lần một giờ
			头下R角（X) Góc R dưới đầu (X)	投影机 Máy chiếu	正常1小时1pcs Bình thường 1 chiếc trong 1 giờ					
			螺纹精度(M牙） Độ chính xác của ren (ren M)	GRII IRII 环规（同螺丝规格） Máy đo vòng GRII IRII (cùng thông số kỹ thuật vít)	正常1小时1pcs Bình thường 1 chiếc trong 1 giờ					
			螺纹圆周 (三角牙) Chu vi ren (ren tam giác)	三沟千分尺 Panme 3 chấu đo ren	正常1小时1pcs Bình thường 1 chiếc trong 1 giờ					
			尾处理 xử lý đuôi	目视 Mắt	正常1小时1pcs Bình thường 1 chiếc trong 1 giờ					
			牙数（T牙) Số răng ren (T)	投影机 Máy chiếu	正常1小时1pcs Bình thường 1 chiếc trong 1 giờ					

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ GLAM
格 琳 电 子 有 限 公 司

Tên tệp/文件名称:		Bản vẽ QC/QC工程图		Ngày phát hành 发行日期	2025/11/18	Ngày sửa đổi 修订日期	2025/11/18	Kiểm soát phát hành tài liệu 文件发行管制		
Số tài liệu/文件编号:		EN001		Ngày thực hiện 执行日期	2025/11/18	Phiên bản 版 本	**A1.0**			
Phê duyệt/核准:		江东川		Đánh giá: 审 核:	方长华	Sản xuất: 制 作:	梅海春			
Sự khác biệt về kỹ thuật 工程 区别	Tên quy trình 工序名	Trang thiết bị 设备	Kiểm soát lấy nét 管制重点	Thiết bị kiểm tra 检验器具	Tần suất kiểm tra 检验频率	Người thực hiện 执行者	Người đánh giá审核者	Tài liệu tiêu chuẩn 标准文件	Kỷ lục 记录	Lưu ý: 备注
	半成品检验 Kiểm tra bán thành phẩm	N/A	外观 Xuất hiện	目视确认 Xác nhận trực quan	每框（批）n=50	IPQC检验员 Thanh tra IPQC	IPQC组长 Trưởng nhóm IPQC	制造规格、半成品检验标准 Quy cách sản xuất, tiêu chuẩn kiểm tra bán thành phẩm	半成品检验记录 Biên bản kiểm tra bán thành phẩm	1.记录头径、头厚、牙径、搓牙长度等尺寸之最小值和最大值 Ghi lại các giá trị tối thiểu và tối đa của đường kính đầu, độ dày đầu, đường kính răng và chiều dài của răng
			头径/华司尺寸 Đường kính đầu / kích thước máy giặt	游标卡尺/分厘卡 Thước cặp Vernier / thẻ trung tâm	每框(批) n=10 mỗi khung hình (lô) n = 10					
			头厚 Đầu dày	分厘卡/投影机 Centimet / máy chiếu						
			头下R角(X.y) Góc R dưới đầu (XY)	投影机 Máy chiếu						
			槽配合 Vừa vặn với khe cắm	插规 Nội suy						
			槽深 Độ sâu rãnh	槽深仪 Máy đo độ sâu rãnh						
			牙径 đường kính răng	分厘卡 Thẻ trung tâm						

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ GLAM
格 琳 电 子 有 限 公 司

Tên tệp/文件名称:		Bản vẽ QC/QC工程图		Ngày phát hành 发行日期	2025/11/18	Ngày sửa đổi 修订日期	2025/11/18	Kiểm soát phát hành tài liệu 文件发行管制		
Số tài liệu/文件编号:		EN001		Ngày thực hiện 执行日期	2025/11/18	Phiên bản 版 本	**A1.0**			
Phê duyệt/核准:		江东川		Đánh giá: 审 核:	方长华	Sản xuất: 制 作:	梅海春			
Sự khác biệt về kỹ thuật 工程 区别	Tên quy trình 工序名	Trang thiết bị 设备	Kiểm soát lấy nét 管制重点	Thiết bị kiểm tra 检验器具	Tần suất kiểm tra 检验频率	Người thực hiện 执行者	Người đánh giá审核者	Tài liệu tiêu chuẩn 标准文件	Kỷ lục 记录	Lưu ý: 备注
			长度 Chiều dài	光标卡尺/投影机						
			螺纹精度 Độ chính xác của chủ đề	GRII IRII 环规（同螺丝规格）						
			螺丝圆周 (三角牙) Chu vi vít (ren tam giác)	三沟千分尺 Ba panme mương						
			尾处理 xử lý đuôi	目视确认 Xác nhận trực quan						
			牙数 Số lượng răng	投影机 Máy chiếu						
			制成反向验证 Thực hiện xác minh ngược	UX-200荧光光谱仪(XRF) Thực hiện xác minh ngược	每台设备一年抽测一次 Mỗi thiết bị được lấy mẫu mỗi năm một lần	IPQC组长 Trưởng nhóm IPQC	QC课长 Trưởng bộ phận QC	格琳化学物品管理等级 Cấp độ quản lý hóa chất của GLAM	制程反向验证测试记录表 Bảng hồ sơ kiểm tra xác minh ngược quy trình	

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ GLAM
格 琳 电 子 有 限 公 司

Tên tệp/文件名称:		Bản vẽ QC/QC工程图		Ngày phát hành 发行日期	2025/11/18	Ngày sửa đổi 修订日期	2025/11/18	Kiểm soát phát hành tài liệu 文件发行管制		
Số tài liệu/文件编号:		EN001		Ngày thực hiện 执行日期	2025/11/18	Phiên bản 版 本	**A1.0**			
Phê duyệt/核准:		江东川		Đánh giá: 审 核:	方长华	Sản xuất: 制 作:	梅海春			
Sự khác biệt về kỹ thuật 工程 区别	Tên quy trình 工序名	Trang thiết bị 设备	Kiểm soát lấy nét 管制重点	Thiết bị kiểm tra 检验器具	Tần suất kiểm tra 检验频率	Người thực hiện 执行者	Người đánh giá审核者	Tài liệu tiêu chuẩn 标准文件	Kỷ lục 记录	Lưu ý: 备注
	脱油 Khử dầu	离心 脱水机 Máy khử nước ly tâm	外观 Xuất hiện	目视确认 Xác nhận trực quan	每框 mỗi hộp	作业员 Nhân viên thao tác	组长 Trưởng nhóm	脱油操作工作说明书 Hướng dẫn vận hành khử dầu	制造生产追踪表 Bảng theo dõi sản xuất sản xuất	去除螺丝油渍 Loại bỏ vết dầu vít
	委外加工 热处理 Gia công Xử lý nhiệt	SY系列渗碳淬火炉	表面硬度 Độ cứng bề mặt	显微硬度机 Máy vi cứng	每批n=3 / Mỗi lô n = 3	测试工程师 Kỹ sư kiểm tra	热处理品保课长 Xử lý nhiệt Trưởng bộ phận đảm bảo chất lượng	硬度标准、扭力标准 Tiêu chuẩn độ cứng, tiêu chuẩn mô-men xoắn	测试记录或测试报告 Hồ sơ thử nghiệm hoặc báo cáo thử nghiệm	
			芯部硬度 Độ cứng lõi	显微硬度机 Máy vi cứng	每批n=3 / Mỗi lô n = 3					
			扭力 Mô-men xoắn	扭力扳手 Cờ lê mô-men xoắn	每批n=3 / Mỗi lô n = 5					
	镀锌 Mạ kẽm	电镀 Mạ	专用滚镀设备 / Thiết bị mạ con lăn đặc biệt	外观 Xuất hiện	目视 Mắt	每框N=50 / N = 50 mỗi hộp	电镀作业员 Nhà điều hành mạ điện	电镀组长 Trưởng nhóm mạ điện	电镀流程图 Sơ đồ mạ điện	生产日报表 膜厚测试报告 盐雾测试报告 Báo cáo ngày sản xuất Báo cáo kiểm tra độ dày màng Báo cáo thử nghiệm phun muối	三价锌产品采用三价铬专用滚桶设备（详见QP-S001电镀三价铬作业QC工程图） Các sản phẩm kẽm hóa trị ba sử dụng thiết bị con lăn trống đặc biệt crom hóa trị ba (xem bản vẽ kỹ thuật QC QP-S001 để mạ hoạt động crom hóa trị ba để biết chi tiết)
			膜厚测试 Kiểm tra độ dày màng	膜厚机 Máy làm dày màng	每槽n=5 / n = 5 mỗi khe cắm					
			盐雾测试 Thử nghiệm phun muối	盐雾测试 Thử nghiệm phun muối	每种镀层每天抽一次（客户要求除外）n=10					
			六价铬测试 Thử nghiệm crom hóa trị sáu	加热板（沸水萃取法） Tấm gia nhiệt (phương pháp chiết nước sôi)	每框n=(50±5)cm2(锌层) n = (50±5) cm2 mỗi khung (lớp kẽm)					

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ GLAM
格 琳 电 子 有 限 公 司

Tên tệp/文件名称:	Bản vẽ QC/QC工程图	Ngày phát hành 发行日期	2025/11/18	Ngày sửa đổi 修订日期	2025/11/18	Kiểm soát phát hành tài liệu 文件发行管制
Số tài liệu/文件编号:	EN001	Ngày thực hiện 执行日期	2025/11/18	Phiên bản 版 本	**A1.0**	
Phê duyệt/核准:	江东川	Đánh giá: 审 核:	方长华	Sản xuất: 制 作:	梅海春	

Sự khác biệt về kỹ thuật 工程区别	Tên quy trình 工序名	Trang thiết bị 设备	Kiểm soát lấy nét 管制重点	Thiết bị kiểm tra 检验器具	Tần suất kiểm tra 检验频率	Người thực hiện 执行者	Người đánh giá审核者	Tài liệu tiêu chuẩn 标准文件	Kỷ lục 记录	Lưu ý: 备注
			外观 Xuất hiện	目视 Mắt	每框n=50 Mỗi hộp n = 50					1.电镀后环规:M1.6-M6用6h, M1.0-M1.4用4h, 英制用3A; 清洗之检测方式同电镀前;号数牙电镀后止规用2A; Máy đo vòng sau khi mạ điện: 6h cho M1.6-M6, 4h cho M1.0-M1.4, 3A cho đế quốc; Phương pháp phát hiện làm sạch giống như trước khi mạ điện; Số lượng răng được mạ điện và thước đo dừng là 2A; 2.有害物质会按环境物质管控清单抽测； Các chất độc hại sẽ được lấy mẫu theo Danh mục kiểm soát chất môi trường; 3.入料检验记录表，尺寸记录最小值和最大值 Phiếu biên bản kiểm tra đến, kích thước ghi giá trị tối thiểu và tối đa
			头径/华司尺寸 Đường kính đầu / kích thước máy giặt	游标卡尺/分厘卡 Thước cặp Vernier / thẻ trung tâm	每框n=10 Mỗi hộp n = 10	IQC检验员 Thanh tra IQC	FQC组长 Trưởng nhóm FQC	制造规格、成品检验标准、环境物质管理技术规范、可靠性测试程序 Thông số kỹ thuật sản xuất, tiêu chuẩn kiểm tra thành phẩm, thông số kỹ thuật quản lý chất môi trường và quy trình kiểm tra độ tin cậy	成品检验记录测试记录 Hồ sơ kiểm tra thành phẩm	
			头厚 Đầu dày	分厘卡/投影机 Centimet / máy chiếu						
			槽配合 Vừa vặn với khe cắm	插规 Nội suy						
			牙径/圆周 Đường kính/chu vi răng	分厘卡/三沟千分尺 Panme tâm / ba rãnh						
			长度 / Chiều dài	游标卡尺 Thước cặp Vernier						
			螺纹精度(机械牙) Độ chính xác của ren (ren cơ khí)	GRII IRII 环规（同螺丝规格） Máy đo vòng GRII IRII (cùng thông số kỹ thuật vít)						

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ GLAM
格 琳 电 子 有 限 公 司

Tên tệp/文件名称:		Bản vẽ QC/QC工程图		Ngày phát hành 发行日期	2025/11/18	Ngày sửa đổi 修订日期	2025/11/18	Kiểm soát phát hành tài liệu 文件发行管制		
Số tài liệu/文件编号:		EN001		Ngày thực hiện 执行日期	2025/11/18	Phiên bản 版 本	**A1.0**			
Phê duyệt/核准:		江东川		Đánh giá: 审 核:	方长华	Sản xuất: 制 作:	梅海春			
Sự khác biệt về kỹ thuật 工程 区别	Tên quy trình 工序名	Trang thiết bị 设备	Kiểm soát lấy nét 管制重点	Thiết bị kiểm tra 检验器具	Tần suất kiểm tra 检验频率	Người thực hiện 执行者	Người đánh giá审核者	Tài liệu tiêu chuẩn 标准文件	Kỷ lục 记录	Lưu ý: 备注
	成品入料检验 Kiểm tra thành phẩm đầu vào	N/A	附着力 Độ bám dính	日东胶带No.3M Băng Nitto No.3M	客户特殊要求 Yêu cầu đặc biệt của khách hàng	测试工程师 Kỹ sư kiểm tra	测试组长 Trưởng nhóm thử nghiệm		测试记录或测试报告 Hồ sơ thử nghiệm hoặc báo cáo thử nghiệm	
			硬度测试 Kiểm tra độ cứng	显微硬度机 Máy vi cứng	每批n=3 / Mỗi lô n = 3					
			扭力测试 Kiểm tra mô-men xoắn	扭力扳手 Cờ lê mô-men xoắn	每批n=5 / Mỗi lô n = 5					
			头部韧性测试 Kiểm tra độ dẻo dai đầu	榔头治具 Cố định búa	每批n=10 / Mỗi lô n = 10					
			氢脆测试 Thử nghiệm độ giòn hydro	氢脆测试装置 Thiết bị kiểm tra độ giòn hydro	每批n=50以上/客户指定 Mỗi lô n = 50 trở lên/khách hàng được chỉ định					
			膜厚测试 Kiểm tra độ dày màng	目视 Mắt	每批核对报告 Từng đợt báo cáo đối chiếu					

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ GLAM
格 琳 电 子 有 限 公 司

Tên tệp/文件名称:		Bản vẽ QC/QC工程图		Ngày phát hành 发行日期	2025/11/18	Ngày sửa đổi 修订日期	2025/11/18	Kiểm soát phát hành tài liệu 文件发行管制		
Số tài liệu/文件编号:		EN001		Ngày thực hiện 执行日期	2025/11/18	Phiên bản 版 本	**A1.0**			
Phê duyệt/核准:		江东川		Đánh giá: 审 核:	方长华	Sản xuất: 制 作:	梅海春			
Sự khác biệt về kỹ thuật 工程 区别	Tên quy trình 工序名	Trang thiết bị 设备	Kiểm soát lấy nét 管制重点	Thiết bị kiểm tra 检验器具	Tần suất kiểm tra 检验频率	Người thực hiện 执行者	Người đánh giá审核者	Tài liệu tiêu chuẩn 标准文件	Kỷ lục 记录	Lưu ý: 备注
			盐雾测试 Thử nghiệm phun muối	盐雾试验机 Máy kiểm tra phun muối	客户指定时测试N=10 Kiểm tra N = 10 khi được khách hàng chỉ định					
			六价铬测试 Thử nghiệm crom hóa trị sáu	加热板 Tấm sưởi ấm	n=(50±5)cm2(按抽测清单测) n=(50±5)cm2 (đo theo danh sách lấy mẫu)					
			铅、镉、汞含量 Hàm lượng chì, cadmium, thủy ngân	UX-200荧光光谱仪(XRF) \Máy quang phổ huỳnh quang UX-200 (XRF)	n=1（每月抽测)/客户指定时 n=1 (kiểm tra ngẫu nhiên hàng tháng) / khi khách hàng chỉ định					
	托外加工 Xử lý bên ngoài	耐落 Chịu đựng	专用点防松设备（专利） Thiết bị chống nới lỏng điểm đặc biệt (đã được cấp bằng sáng chế)	耐落防松扭力 Mô-men xoắn chống nới lỏng chống rơi	目视 Mắt	按客户要求收取报告并核对 Tiếp nhận báo cáo và đối chiếu theo yêu cầu của khách hàng	IQC检验员 Thanh tra IQC	FQC组长 Trưởng nhóm FQC	IFI-524	耐落出厂报告书 Chống lại báo cáo xuất xưởng	耐落厂有全套质量管理体系（此处略摘录） Nhà máy có đầy đủ hệ thống quản lý chất lượng (trích đoạn một chút ở đây)
			耐落附着力 Chống rơi bám dính	目视 Mắt					客户图纸 Bản vẽ khách hàng		
			耐落涂布 Chống lớp phủ rơi	目视 Mắt	全数挑选 Tất cả đã chọn				制造规格 Thông số kỹ thuật sản xuất		

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ GLAM
格 琳 电 子 有 限 公 司

Tên tệp/文件名称:		Bản vẽ QC/QC工程图		Ngày phát hành 发行日期	2025/11/18	Ngày sửa đổi 修订日期	2025/11/18	Kiểm soát phát hành tài liệu 文件发行管制		
Số tài liệu/文件编号:		EN001		Ngày thực hiện 执行日期	2025/11/18	Phiên bản 版 本	**A1.0**			
Phê duyệt/核准:		江东川		Đánh giá: 审 核:	方长华	Sản xuất: 制 作:	梅海春			
Sự khác biệt về kỹ thuật 工程 区别	Tên quy trình 工序名		Trang thiết bị 设备	Kiểm soát lấy nét 管制重点	Thiết bị kiểm tra 检验器具	Tần suất kiểm tra 检验频率	Người thực hiện 执行者	Người đánh giá审核者	Tài liệu tiêu chuẩn 标准文件	Kỷ lục 记录	Lưu ý: 备注
	全检 Kiểm tra đầy đủ	筛选机 Máy sàng lọc	光学筛选机、人工全检 Máy sàng quang học, kiểm tra đầy đủ thủ công	混料 / Trộn	目视确认 Xác nhận trực quan	每批全数挑选 Mỗi lô được lựa chọn đầy đủ	包装作业员 Nhà điều hành đóng gói	包装组长 Trưởng nhóm đóng gói	包装作业 指导书 Hướng dẫn vận hành đóng gói	生产日报表 Báo cáo ngày sản xuất	
				外观 / Xuất hiện	目视确认 Xác nhận trực quan	每批全数挑选 Mỗi lô được lựa chọn đầy đủ					
				包装方式 Phương pháp đóng gói	目视确认 Xác nhận trực quan	每批全数挑选 Mỗi lô được lựa chọn đầy đủ					
				外观颜色 / Màu ngoại thất	目视（比对样板） Hình ảnh (mẫu so sánh)	每批n=50 n = 50 mỗi lô	检验员 Thanh tra viên	检验组长 Trưởng đoàn kiểm tra	样板上中下限 Giới hạn trên, giữa và dưới của mô hình		
				头径/华司尺寸 Đường kính đầu / kích thước máy giặt	游标卡尺/分厘卡 Thước cặp Vernier / thẻ trung tâm						
				头厚 / Đầu dày	分厘卡/投影机 Centimet / máy chiếu						

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ GLAM
格 琳 电 子 有 限 公 司

Tên tệp/文件名称:			Bản vẽ QC/QC工程图		Ngày phát hành 发行日期	2025/11/18	Ngày sửa đổi 修订日期	2025/11/18	Kiểm soát phát hành tài liệu 文件发行管制		
Số tài liệu/文件编号:			EN001		Ngày thực hiện 执行日期	2025/11/18	Phiên bản 版 本	**A1.0**			
Phê duyệt/核准:			江东川		Đánh giá: 审 核:	方长华	Sản xuất: 制 作:	梅海春			
Sự khác biệt về kỹ thuật 工程 区别	Tên quy trình 工序名		Trang thiết bị 设备	Kiểm soát lấy nét 管制重点	Thiết bị kiểm tra 检验器具	Tần suất kiểm tra 检验频率	Người thực hiện 执行者	Người đánh giá审核者	Tài liệu tiêu chuẩn 标准文件	Kỷ lục 记录	Lưu ý: 备注
	入库检验 Kiểm tra trong nước		N/A	槽配合 Vừa vặn với khe cắm	插规 Nội suy	每批n=10 Mỗi lô n = 10	FQC检验员 Thanh tra FQC	FQC组长 Trưởng nhóm FQC	制造规格 成品检验标准 Thông số kỹ thuật sản xuất Tiêu chuẩn kiểm tra thành phẩm	成品入库检验记录表 Mẫu biên bản kiểm tra nhập kho thành phẩm	1.条形码用2维扫描枪确认 Mã vạch được xác nhận bằng súng quét 2D
				槽深 Độ sâu rãnh	槽深仪 / Máy đo độ sâu rãnh						
				牙径(不含耐落) Đường kính răng	分厘卡 / Thẻ trung tâm						
				长度 Chiều dài	游标卡尺 Thước cặp Vernier						
				产品标签（料号、规格、筛选标识、条形码确认、版本号、 Nhãn sản phẩm (số bộ phận, thông số kỹ thuật, nhãn sàng lọc, xác nhận mã vạch, số phiên bản,	目视 Mắt 2维扫描枪 Súng quét 2D	每批n=1包/5箱 \Mỗi lô n = 1 gói / 5 thùng					

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ GLAM
格 琳 电 子 有 限 公 司

Tên tệp/文件名称:		Bản vẽ QC/QC工程图		Ngày phát hành 发行日期	2025/11/18	Ngày sửa đổi 修订日期	2025/11/18	Kiểm soát phát hành tài liệu 文件发行管制		
Số tài liệu/文件编号:		EN001		Ngày thực hiện 执行日期	2025/11/18	Phiên bản 版 本	**A1.0**			
Phê duyệt/核准:		江东川		Đánh giá: 审 核:	方长华	Sản xuất: 制 作:	梅海春			
Sự khác biệt về kỹ thuật 工程 区别	Tên quy trình 工序名	Trang thiết bị 设备	Kiểm soát lấy nét 管制重点	Thiết bị kiểm tra 检验器具	Tần suất kiểm tra 检验频率	Người thực hiện 执行者	Người đánh giá审核者	Tài liệu tiêu chuẩn 标准文件	Kỷ lục 记录	Lưu ý: 备注
	出货检验 Kiểm tra lô hàng	N/A	外观（比对样品或色板） Hình thức (so sánh mẫu hoặc tấm màu)	目视确认 Xác nhận trực quan	GB/T2828.1-**2012,一般II级,AQL 0.4** Theo tiêu chuẩn GB/T 2828.1-2012, mức kiểm tra thông thường cấp II, AQL 0.4	OQC检验员 Thanh tra OQC	OQC组长 Trưởng nhóm OQC	出货检验标准 Tiêu chuẩn kiểm tra lô hàng	出货检验记录(出货报告） Hồ sơ kiểm tra lô hàng (báo cáo lô hàng)	1.电镀后环规:M1.6-M6用6h, M1.0-M1.4用4h, 英制用3A; 清洗之检测方式同电镀前;号数牙电镀后止规用2A; Máy đo vòng sau khi mạ điện: 6h cho M1.6-M6, 4h cho M1.0-M1.4, 3A cho đế quốc; Phương pháp phát hiện làm sạch giống như trước khi mạ điện; Số lượng răng được mạ điện và thước đo dừng là 2A;
			头径/华司尺寸 Đường kính đầu / kích thước máy giặt	游标卡尺/分厘卡 Thước cặp Vernier / thẻ trung tâm						
			头厚 / Đầu dày	分厘卡/投影机 Centimet / máy chiếu						
			槽配合 Vừa vặn với khe cắm	插规 / Nội suy						
			牙径 / đường kính răng	分厘卡 / Thẻ trung tâm						
			长度 / Chiều dài	游标卡尺 Thước cặp Vernier						
			螺丝圆周(三角牙) Chu vi trục vít (răng tam giác)	三沟千分尺 Ba panme mương						

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ GLAM
格 琳 电 子 有 限 公 司

Tên tệp/文件名称:			Bản vẽ QC/QC工程图	Ngày phát hành 发行日期	2025/11/18	Ngày sửa đổi 修订日期	2025/11/18	Kiểm soát phát hành tài liệu 文件发行管制		
Số tài liệu/文件编号:			EN001	Ngày thực hiện 执行日期	2025/11/18	Phiên bản 版 本	**A1.0**			
Phê duyệt/核准:			江东川	Đánh giá: 审 核:	方长华	Sản xuất: 制 作:	梅海春			
Sự khác biệt về kỹ thuật 工程 区别	Tên quy trình 工序名		Trang thiết bị 设备	Kiểm soát lấy nét 管制重点	Thiết bị kiểm tra 检验器具	Tần suất kiểm tra 检验频率	Người thực hiện 执行者	Người đánh giá审核者	Tài liệu tiêu chuẩn 标准文件	Kỷ lục 记录	Lưu ý: 备注
				螺纹精度(机械牙) Độ chính xác của ren	GRII IRII 环规（同螺丝规格） Máy đo vòng GRII IRII (cùng thông số kỹ thuật vít)						
				产品标签（料号、规格、筛选标识、条形码、版本号，标签格式）的确认 Xác nhận nhãn sản phẩm (số bộ phận, thông số kỹ thuật, nhãn lọc, mã vạch, số phiên bản, định dạng nhãn).	目视 Mắt 2维扫描枪 Súng quét 2D	每批确认内外标签 Mỗi lô xác nhận nhãn bên trong và bên ngoài					
				六价铬测试 Thử nghiệm crom hóa trị sáu	加热板 Tấm sưởi ấm	电镀锌物料入库批次超过1个月的，每批n=(50±5)cm2 Nếu lô vật liệu mạ kẽm điện được bảo quản trên 1 tháng, mỗi lô n = (50±5) cm2	测试工程师 Kỹ sư kiểm tra	测试组长 Trưởng nhóm thử nghiệm		化学物质含有量测定结果 Kết quả xác định hàm lượng hóa chất	
				铅、镉、汞含量 Hàm lượng chì, cadmium, thủy ngân	UX-220 荧光光谱仪(XRF) Máy quang phổ huỳnh quang UX-220 (XRF)	n=1（客户指定时做） n=1 (do khi khách hàng chỉ định)					

→ 方向 / Hướng dẫn　▭ 作业 / Thao tác　◇ 检验 / Kiểm tra