CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN
Phòng thử nghiệm Kỹ thuật Phân tích Môi trường - Vimcerts 267 - Valas 058
Địa chỉ: NO-07-LK353, Khu A - Khu đất dịch vụ Do Lộ, phường Yên Nghĩa, TP. Hà Nội
Tel: 02463.263.610 *Email: Phantichgreen@gmail.com*

Số: 2388-2025-KQPT/KX.173

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

I.THÔNG TIN CHUNG

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV sản xuất cơ khí và thương mại Hoàng Đạt

Địa điểm quan trắc : Nhà máy sản xuất Công ty TNHH MTV sản xuất cơ khí và thương mại Hoàng Đạt

Địa chỉ : Lô CN1, Cụm công nghiệp Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tên mẫu : Khí xung quanh Mã mẫu : 173.KX1.251121 173.KX2.251121

Ngày lấy mẫu : 21/11/2025 Số mẫu : 02

Thời gian phân tích : 21/11/2025 Ngày hoàn thành phân tích : 01/12/2025

II. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả		QCVN 05:2023/ BTNMT
				173.KX1 .251121	173.KX2 .251121	
1	Nhiệt độ	°C	QCVN 46:2022/BTNMT	20,6	23,0	-
2	Độ ẩm	%		70,2	57,3	-
3	Tốc độ gió	m/s		0,5	1,1	-
4	Tiếng ồn	dBA	TCVN 7878-2:2018	69,8	70,0	**70(1)**
5	TSP	µg/Nm^3	TCVN 5067: 1995	210	226	**300**
6	CO	µg/Nm^3	GREEN/SOP-QTTN-KX02	KPH (MDL=6.000)	KPH (MDL=6.000)	**30.000**
7	SO_2	µg/Nm^3	TCVN 5971- 1995	KPH (MDL=90)	KPH (MDL=90)	**350**
8	NO_2	µg/Nm^3	TCVN 6137:2009	45	45	**200**

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu:

+ 173.KX1.251121: Mẫu không khí khu vực cổng ra vào công ty X= 2342269, Y= 586558

+ 173.KX2.251121: Mẫu không khí khu vực giữa 2 xưởng sản xuất X= 2342296, Y= 586633

+ Thông tin, vị trí lấy mẫu do cơ sở chỉ định, yêu cầu

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí (Trung bình 1 giờ);

+ (1)QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Bảng 1 - Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn (Khu vực thông thường từ 6 giờ đến 21 giờ)

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

TM. PHÒNG PHÂN TÍCH **GIÁM ĐỐC**

267 VIMCERTS

ThS. Bùi Ngọc Bình **Võ Chí Linh**

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích *- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng*

- (MDL): Giới hạn phát hiện của phương pháp; - (LRL): Giới hạn dưới của dải đo *- (-): Không có quy định; - (KPH): Không phát hiện*

- Quá thời gian lưu mẫu 7 ngày sau khi trả kết quả PTN không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm

- (##): Thông số không được quy định trong Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT và được phân tích theo yêu cầu của khách hàng

- Không được sao chép một phần kết quả nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty CP tư vấn MTXD và TM Green

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN
Phòng thử nghiệm Kỹ thuật Phân tích Môi trường - Vimcerts 267 - Valas 058
Địa chỉ: NO-07-LK353, Khu A - Khu đất dịch vụ Do Lộ, phường Yên Nghĩa, TP. Hà Nội
Tel: 02463.263.610 *Email: Phantichgreen@gmail.com*

Số: 2387-2025-KQPT/KT.173

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

I.THÔNG TIN CHUNG

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV sản xuất cơ khí và thương mại Hoàng Đạt
Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy sản xuất Công ty TNHH MTV sản xuất cơ khí và thương mại Hoàng Đạt
Địa chỉ : Lô CN1, Cụm công nghiệp Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tên mẫu : Khí thải Mã mẫu : 173.KT.251121
Ngày lấy mẫu : 21/11/2025 Số mẫu : 01
Thời gian phân tích : 21/11/2025 Ngày hoàn thành phân tích : 01/12/2025

II. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCTĐHN 01:2014/BTNMT (Cột B)
				173.KT.251121	
1	Bụi tổng	mg/Nm^3	US EPA Method 5	53	**200**
2	CO	mg/Nm^3	GREEN/SOP-QTHT-KT02	KPH (LRL=0)	**1.000**
3	NO_X (tính theo NO_2)	mg/Nm^3	GREEN/SOP-QTHT-KT02	KPH (LRL=0)	**1.000**
4	SO_2	mg/Nm^3	GREEN/SOP-QTHT-KT02	KPH (LRL=0)	**500**
5	H_2SO_4	mg/Nm^3	US EPA Method 8	KPH (MDL=1,5)	**50**

Ghi chú:
- Vị trí lấy mẫu:
+ 173.KT.251121: Mẫu khí thải tại ống khí thải từ bể mạ trong xưởng sản xuất X= 2342258, Y= 586671
+ Thông tin, vị trí lấy mẫu do cơ sở chỉ định, yêu cầu
- Quy chuẩn so sánh:
+ QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất cô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

TM. PHÒNG PHÂN TÍCH **GIÁM ĐỐC**

267 VIMCERTS

ThS. Bùi Ngọc Bình **Võ Chí Linh**

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN M.S.D.N: 0107064454 H. ỨNG HÒA - T. HÀ NỘI

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng
- (MDL): Giới hạn phát hiện của phương pháp; - (LRL): Giới hạn dưới của dải đo
- (-): Không có quy định; - (KPH): Không phát hiện
- Quá thời gian lưu mẫu 7 ngày sau khi trả kết quả PTN không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm
- (##): Thông số không được quy định trong các văn bản pháp luật và được phân tích theo yêu cầu của khách hàng
- Không được sao chép một phần kết quả nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty CP tư vấn MTXD và TM Green

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI GREEN
Phòng thử nghiệm Kỹ thuật Phân tích Môi trường - Vimcerts 267 - Valas 058
Địa chỉ: NO-07-LK353, Khu A - Khu đất dịch vụ Do Lộ, phường Yên Nghĩa, TP. Hà Nội
Tel: 02463.263.610 *Email: Phantichgreen@gmail.com*

Số: 2389-2025-KQPT/NT.173

PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

I.THÔNG TIN CHUNG

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV sản xuất cơ khí và thương mại Hoàng Đạt

Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy sản xuất Công ty TNHH MTV sản xuất cơ khí và thương mại Hoàng Đạt

Địa chỉ : Lô CN1, Cụm công nghiệp Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tên mẫu : Nước thải Mã mẫu : 173.NT.251121

Ngày lấy mẫu : 21/11/2025 Số mẫu : 01

Thời gian phân tích : 21/11/2025 Ngày hoàn thành phân tích : 01/12/2025

II. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp phân tích	Kết quả	QCTĐHN 02:2014/BTNMT
				173.NT.251121	
1	pH	-	TCVN 6492:2011	7,4	**5,5 - 9**
2	TSS	mg/l	TCVN 6625:2000	14	**100**
3	BOD_5	mg/l	TCVN 6001 - 1:2021	14	**50**
4	COD	mg/l	SMEWW 5220 C:2023	33	**150**
5	Tổng nitơ	mg/l	TCVN 6638:2000	10,1	**40**
6	Tổng Photpho	mg/l	TCVN 6202:2008	KPH (MDL=0,02)	**6**
7	Tổng dầu mỡ khoáng	mg/l	SMEWW 5520B&F:2023	KPH (MDL=1,4)	**10**
8	Chì (Pb)	mg/l	SMEWW 3113B:2023	KPH (MDL=0,0005)	**0,5**
9	Kẽm (Zn)	mg/l	SMEWW 3111B:2023	KPH (MDL=0,02)	**3**
10	Sắt (Fe)	mg/l	TCVN 6177:1996	KPH (MDL=0,02)	**5**
11	Niken (Ni)	mg/l	SMEWW 3111B:2023	0,131	**0,5**
12	Đồng (Cu)	mg/l	SMEWW 3111B:2023	0,232	**2**
13	Coliform	MPN/ 100ml	SMEWW 9221B:2023	$1,0x10^3$	**5.000**

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu:

+ 173.NT.251121: Mẫu nước thải sản xuất sau hệ thống xử lý nước thải của cơ sở X= 2342250, Y= 586671

+ Thông tin, vị trí lấy mẫu do cơ sở chỉ định, yêu cầu

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCTĐHN 02:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Cột B

- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu phân tích
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng
- (MDL): Giới hạn phát hiện của phương pháp; - (LRL): Giới hạn dưới của dải đo
- (-): Không có quy định; - (KPH): Không phát hiện
- Quá thời gian lưu mẫu 7 ngày sau khi trả kết quả PTN không giải quyết việc khiếu nại kết quả xét nghiệm
- (##): Thông số không được quy định trong Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT và được phân tích theo yêu cầu của khách hàng
- Không được sao chép một phần kết quả nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty CP tư vấn MTXD và TM Green

quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

TM. PHÒNG PHÂN TÍCH	GIÁM ĐỐC
ThS. Bùi Ngọc Bình	Đỗ Chi Linh