物 质 安 全 质 料 表

Material Safety Date Sheet

1. THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ NHÀ CUNG CẤP

- **Tên sản phẩm**: Dầu xoa răng
- **Tên tiếng Anh**: Thread Cutting Oil
- Tên nhà cung cấp：CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT DẦU NHỚT FABLE
- Địa chỉ: Phố Ba Huyện Quốc lộ 38, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
- Số điện thoại：0379530961
- Fax：02223555668

---

2. THÀNH PHẦN

(☑ Hỗn hợp □ Tinh khiết)

Thành phần chính	Tỷ lệ	CAS#
Dầu gốc	91%	8002-05-9
Chất chống oxy hóa	6%	128-37-0
Chất bôi trơn	2%	56-81-5
Chất chống gỉ	1%	80584-91-4

Công dụng: Dầu đa năng cho gia công kim loại (tiện, phay, khoan, CNC), chịu áp lực cao, chống mài mòn và bôi trơn tốt.

---

3. MÔ TẢ NGUY HIỂM

- **Nguy hiểm chính**:
  - Dễ cháy khi đạt nhiệt độ bắt lửa (>113°C).
  - Có thể tích tụ tĩnh điện gây tia lửa.
- **Ảnh hưởng sức khỏe**:
  - Tiếp xúc bình thường không gây hại.
  - Tiếp xúc lâu với da gây kích ứng nhẹ, hít phải hơi dầu có thể gây khó chịu.

4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU

- **Mắt**: Rửa ngay với nước sạch 15 phút, đi khám nếu kích ứng kéo dài.
- **Da**: Rửa bằng xà phòng và nước, thay quần áo dính dầu.
- **Hít phải**: Di chuyển đến nơi thoáng khí, đi khám nếu thấy chóng mặt.
- **Nuốt phải**: Không gây nôn, súc miệng và đến bệnh viện ngay.

---

5. BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY

- **Chất chữa cháy phù hợp**: Bọt, CO_2, bột khô. **Không dùng nước trực tiếp**.
- **Nguy cơ**: Khói độc (SO_2, CO) khi cháy không hoàn toàn.

---

6. XỬ LÝ TRÀN ĐỔ

- **Tràn trên đất**: Thu hồi bằng máy bơm hoặc vật liệu thấm hút.
- **Tràn trên nước**: Dùng phao ngăn dầu, thu gom bằng thiết bị chuyên dụng.
- **Ngăn chặn ô nhiễm**: Không để dầu chảy vào cống hoặc nguồn nước.

---

7. BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

- **Bảo quản**: Nơi khô ráo, tránh nhiệt/lửa, xa chất oxy hóa.
- **Vận chuyển**: Đóng thùng kín, tránh tĩnh điện (tiếp đất thiết bị).

---

8. BIỆN PHÁP BẢO VỆ CÁ NHÂN

- **Hô hấp**: Đeo khẩu trang nếu nồng độ hơi dầu cao.
- **Da/Tay**: Đeo găng tay nitrile khi tiếp xúc lâu.
- **Mắt**: Kính bảo hộ nếu có nguy cơ bắn vào mắt.

---

9. THÔNG TIN LÝ-HÓA TÍNH

- Tỷ trọng: 0.792 | Điểm chớp cháy: 113°C | Độ nhớt (40°C): 112 mm^2/s | pH: Trung tính.

---

10. XỬ LÝ CHẤT THẢI

- **Mã chất thải nguy hại Trung Quốc**: HW08 (dầu khoáng thải).
- **Phương pháp**: Đốt trong lò chuyên dụng hoặc giao đơn vị được cấp phép xử lý.

---

11. QUY ĐỊNH PHÁP LÝ

- Không thuộc danh mục nguy hiểm theo GB 13690-2009 (Trung Quốc).
- Không bị kiểm soát trong vận chuyển quốc tế (IMO/IATA).

Lưu ý:

- Chỉ sử dụng đúng mục đích, không tái chế tùy ý.
- Tham khảo ý kiến chuyên gia nếu có thắc mắc.

Nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT DẦU NHỚT FABLE
Ngày lập: 07/03/2025

M.S.D.N:2301251730-C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT DẦU NHỚT FABLE VIỆT NAM
TỈNH BẮC NINH