

Lab 1:

```
1  -- 1. Trả về quyền Admin (phòng trưởng hợp phiên làm việc đang ở role khác)
2  RESET ROLE;
3
4  -- 2. Tạo Group Role cho nhóm thu ngân
5  CREATE ROLE cashier_role;
6
7  -- 3. Gán User vào Group Role
8  GRANT cashier_role TO mike;
9  GRANT cashier_role TO jon;
10
11 -- 4. Cấp quyền truy cập các bảng cho nhóm thu ngân
12 GRANT SELECT ON film, staff TO cashier_role;
13 GRANT SELECT, INSERT ON payment TO cashier_role;
```

Data Output Messages Notifications

GRANT

Query returned successfully in 193 msec.

Lab 2:

```
1  -- 1. Kích hoạt tính năng Row-Level Security trên bảng payment
2  ALTER TABLE payment ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
3
4  -- 2. Tạo Policy lọc dữ liệu
5  CREATE POLICY isolate_cashier_payments ON payment
6  FOR SELECT
7  TO cashier_role
8  USING (
9      -- So sánh staff_id của dòng dữ liệu với staff_id của user đang đăng nhập
10     staff_id = (SELECT staff_id FROM staff WHERE username = current_user)
11 );
```

Data Output Messages Notifications

CREATE POLICY

Query returned successfully in 132 msec.

Testing:

```
13
14 SET ROLE mike;
15 SELECT COUNT(*) FROM payment;
```

Data Output Messages Notifications



	count
1	0

Lỗi vì trong db viết hoa chữ M

Fix lại, thêm hàm lower

```
3
4 -- 2. Xóa Policy cũ đang bị lỗi logic
5 DROP POLICY IF EXISTS isolate_cashier_payments ON payment;
6
7 -- 3. Tạo lại Policy mới với hàm LOWER() chặn lỗi viết hoa
8 CREATE POLICY isolate_cashier_payments ON payment
9 FOR SELECT
10 TO cashier_role
11 USING (staff_id = (SELECT staff_id FROM staff WHERE LOWER(username) = current_user));
12
13 SET ROLE mike;
14 SELECT COUNT(*) FROM payment;
15
16
```

Data Output Messages Notifications

CREATE POLICY

Query returned successfully in 127 msec.

Chạy lại ra đúng mong đợi

```
12
13 SET ROLE mike;
14 SELECT COUNT(*) FROM payment;
15
16
```

Data Output		Messages	Notifications
	count bigint		
1	7292		

```
15
16 SET ROLE jon;
17 SELECT COUNT(*) FROM payment;
18
```

Data Output		Messages	Notifications
	count bigint		
1	7304		