

- [IlluWrl — Data Dictionary \(Tiếng Việt\)](#)
 - [Mục lục](#)
 - [Thực thể](#)
 - [Quan hệ](#)
 - [USER — Người dùng](#)
 - [FOLLOW — Theo dõi](#)
 - [USER_BLOCK — Chặn người dùng](#)
 - [MESSAGE — Tin nhắn](#)
 - [NOTIFICATION — Thông báo](#)
 - [ARTWORK — Tác phẩm](#)
 - [TAG — Thẻ](#)
 - [COMMENT — Bình luận](#)
 - [LIKE — Lượt thích](#)
 - [BOOKMARK — Đánh dấu](#)
 - [CHAPTER — Chương](#)
 - [READING_PROGRESS — Tiến độ đọc](#)
 - [ARTWORK_REPORT — Báo cáo tác phẩm](#)
 - [REQUEST_TERM — Điều khoản ủy thác](#)
 - [REQUEST — Yêu cầu ủy thác](#)
 - [REQUEST_CHAT_MESSAGE — Tin nhắn ủy thác](#)
 - [REQUEST_EVENT — Sự kiện ủy thác](#)
 - [REQUEST_REVISION — Chỉnh sửa ủy thác](#)
 - [Các quan hệ](#)

IlluWrl — Data Dictionary (Tiếng Việt)

Ngày tạo: 2026-06-11 **Số thực thể:** 18 **Số quan hệ:** 35 **Mô tả:** Tài liệu tham chiếu chi tiết tất cả trường (field) của các Mongoose model

Mục lục

Thực thể

- [USER — Người dùng](#)

- FOLLOW — Theo dõi
- USER_BLOCK — Chặn người dùng
- MESSAGE — Tin nhắn
- NOTIFICATION — Thông báo
- ARTWORK — Tác phẩm
- TAG — Thẻ
- COMMENT — Bình luận
- LIKE — Lượt thích
- BOOKMARK — Đánh dấu
- CHAPTER — Chương
- READING_PROGRESS — Tiến độ đọc
- ARTWORK_REPORT — Báo cáo tác phẩm
- REQUEST_TERM — Điều khoản ủy thác
- REQUEST — Yêu cầu ủy thác
- REQUEST_CHAT_MESSAGE — Tin nhắn ủy thác
- REQUEST_EVENT — Sự kiện ủy thác
- REQUEST_REVISION — Chỉnh sửa ủy thác

Quan hệ

- [Các quan hệ](#)

USER — Người dùng

Tài khoản người dùng — định danh trung tâm của toàn bộ nền tảng

Thực thể **USER** là thực thể trung tâm của toàn bộ nền tảng, lưu trữ tất cả thông tin liên quan đến tài khoản người dùng như tên đăng nhập, email, mật khẩu đã mã hoá, vai trò (người dùng/quản trị viên), tiểu sử, avatar và các thiết lập cá nhân.

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
<code>_id</code>	ObjectId	PK	—
<code>email</code>	string	UK	unique login email
<code>username</code>	string	UK	unique display handle

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
displayName	string	—	—
avatar	string	—	—
coverImage	string	—	—
bio	string	—	—
gender	string	—	—
location	string	—	—
birthday	date	—	—
occupation	string	—	—
website	string	—	—
socialLinks	json	—	Nhúng {x,facebook,instagram}
role	string	—	người dùng
aiDetectionEnabled	boolean	—	—
password	string	—	đã mã hoá
googleId	string	—	—
facebookId	string	—	—
twitterId	string	—	—

FOLLOW — Theo dõi

Quan hệ theo dõi giữa người dùng với người dùng

Thực thể **FOLLOW** lưu trữ mối quan hệ theo dõi giữa các người dùng, cho biết ai đang theo dõi ai trên nền tảng.

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
_id	ObjectId	PK	—
follower	ObjectId	FK	Tham chiếu User — who follows
following	ObjectId	FK	Tham chiếu User — being followed

USER_BLOCK — Chặn người dùng

Quan hệ chặn giữa người dùng với người dùng

Thực thể **USER_BLOCK** lưu trữ mối quan hệ chặn giữa các người dùng, cho biết ai chặn ai và lý do chặn nhằm kiểm soát tương tác.

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
<code>_id</code>	ObjectId	PK	—
<code>blocker</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu User
<code>blocked</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu User

MESSAGE — Tin nhắn

Tin nhắn trực tiếp giữa các người dùng

Thực thể **MESSAGE** lưu trữ các tin nhắn trực tiếp giữa người dùng với người dùng, bao gồm nội dung văn bản và tệp đính kèm.

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
<code>_id</code>	ObjectId	PK	—
<code>sender</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu User
<code>recipient</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu User
<code>content</code>	string	—	—
<code>images</code>	array	—	—
<code>isRead</code>	boolean	—	—
<code>readAt</code>	datetime	—	—
<code>deletedFor</code>	array	—	Tham chiếu User[]

NOTIFICATION — Thông báo

Thực thể **NOTIFICATION** lưu trữ các thông báo gửi đến người dùng khi có sự kiện xảy ra như thích, bình luận, theo dõi hoặc tin nhắn mới.

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
<code>_id</code>	ObjectId	PK	—
<code>user</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu User — recipient
<code>actor</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu User — trigger
<code>artwork</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu Artwork — optional context
<code>type</code>	string	—	follow
<code>message</code>	string	—	—
<code>isRead</code>	boolean	—	—
<code>readAt</code>	datetime	—	—

ARTWORK — Tác phẩm

Nội dung chính — tranh minh hoạ, manga, GIF, tiểu thuyết

Thực thể **ARTWORK** là thực thể nội dung chính, lưu trữ tất cả các tác phẩm bao gồm tranh minh hoạ, manga, ảnh động GIF và tiểu thuyết, với đầy đủ thông tin như tiêu đề, mô tả, tập tin, thể loại và trạng thái kiểm duyệt.

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
<code>_id</code>	ObjectId	PK	—
<code>user</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu User — creator
<code>title</code>	string	—	—
<code>description</code>	string	—	—
<code>type</code>	string	—	illust
<code>images</code>	array	—	—
<code>tags</code>	array	—	Tham chiếu Tag[]

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
ageRating	string	—	all
viewCount	number	—	—
likeCount	number	—	—
bookmarkCount	number	—	—
commentCount	number	—	—
reportCount	number	—	—
gifNotes	json	—	—
novelContent	string	—	—
novelFormat	string	—	oneshot
novelSeriesName	string	—	—
chapterCount	number	—	—
wordCount	number	—	—
isHidden	boolean	—	—
hiddenBy	ObjectId	FK	Tham chiếu User — moderator
hiddenAt	datetime	—	—
hiddenReason	string	—	—

TAG — Thẻ

Thẻ nội dung với bản dịch đa ngôn ngữ

Thực thể **TAG** lưu trữ các thẻ nội dung với bản dịch đa ngôn ngữ, giúp phân loại và tìm kiếm tác phẩm theo chủ đề.

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
_id	ObjectId	PK	—
name	string	UK	—
translations	json	—	Nhúng {en,vi,ja}

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
<code>usageCount</code>	number	—	—
<code>isLocked</code>	boolean	—	—

COMMENT — Bình luận

Bình luận trên tác phẩm (hỗ trợ trả lời lồng nhau)

Thực thể **COMMENT** lưu trữ các bình luận của người dùng trên tác phẩm, hỗ trợ trả lời lồng nhau với cấu trúc bình luận cha-con.

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
<code>_id</code>	ObjectId	PK	—
<code>artwork</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu Artwork
<code>user</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu User — author
<code>content</code>	string	—	—
<code>parentComment</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu Comment — self for replies
<code>stickerUrl</code>	string	—	—

LIKE — Lượt thích

Lượt thích trên tác phẩm (duy nhất theo người dùng + tác phẩm)

Thực thể **LIKE** lưu trữ các lượt thích của người dùng trên tác phẩm, đảm bảo mỗi người dùng chỉ thích một tác phẩm một lần.

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
<code>_id</code>	ObjectId	PK	—
<code>user</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu User
<code>artwork</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu Artwork

BOOKMARK — Đánh dấu

Đánh dấu với phân loại theo thư mục

Thực thể **BOOKMARK** lưu trữ các đánh dấu tác phẩm của người dùng, được phân loại theo thư mục (public, private, v.v.).

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
<code>_id</code>	ObjectId	PK	—
<code>user</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu User
<code>artwork</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu Artwork
<code>folder</code>	string	—	—

CHAPTER — Chương

Chương tiểu thuyết theo từng tác phẩm

Thực thể **CHAPTER** lưu trữ các chương của tác phẩm dạng tiểu thuyết, bao gồm nội dung văn bản, số thứ tự chương và các tập tin đính kèm hình ảnh.

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
<code>_id</code>	ObjectId	PK	—
<code>artwork</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu Artwork
<code>title</code>	string	—	—
<code>content</code>	string	—	—
<code>chapterNumber</code>	number	—	duy nhất trong tác phẩm
<code>wordCount</code>	number	—	—

READING_PROGRESS — Tiến độ đọc

Tiến độ đọc của người dùng trên các chương tác phẩm

Thực thể **READING_PROGRESS** theo dõi tiến độ đọc của người dùng trên từng chương, ghi nhận vị trí đọc hiện tại và trạng thái hoàn thành.

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
<code>_id</code>	ObjectId	PK	—
<code>user</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu User
<code>artwork</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu Artwork
<code>chapter</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu Chapter
<code>progressPercent</code>	number	—	—
<code>scrollTop</code>	number	—	—
<code>lastReadAt</code>	datetime	—	—

ARTWORK_REPORT — Báo cáo tác phẩm

Báo cáo kiểm duyệt đối với tác phẩm

Thực thể **ARTWORK_REPORT** lưu trữ các báo cáo kiểm duyệt đối với tác phẩm, bao gồm lý do báo cáo, người báo cáo và trạng thái xử lý.

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
<code>_id</code>	ObjectId	PK	—
<code>artwork</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu Artwork
<code>reportedBy</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu User
<code>reason</code>	string	—	spam
<code>description</code>	string	—	—
<code>status</code>	string	—	pending
<code>resolvedBy</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu User
<code>resolvedAt</code>	datetime	—	—
<code>resolutionNote</code>	string	—	—

REQUEST_TERM — Điều khoản ủy thác

Điều khoản ủy thác do người sáng tạo thiết lập

Thực thể **REQUEST_TERM** lưu trữ các điều khoản ủy thác do người sáng tạo thiết lập, bao gồm loại dịch vụ, giá cả và thời gian thực hiện.

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
<code>_id</code>	ObjectId	PK	—
<code>creator</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu User
<code>title</code>	string	—	—
<code>tier</code>	string	—	—
<code>targetPrice</code>	number	—	—
<code>currency</code>	string	—	—
<code>acceptedWorkTypes</code>	array	—	—
<code>estimatedDays</code>	number	—	—
<code>maxOpenRequests</code>	number	—	—
<code>acceptedAgeRatings</code>	array	—	—
<code>rules</code>	string	—	—
<code>forbiddenTopics</code>	array	—	—
<code>preferredStyles</code>	array	—	—
<code>strengths</code>	array	—	—
<code>commercialUse</code>	json	—	Nhúng {allowed,feeMultiplier,notes}
<code>isOpen</code>	boolean	—	—

REQUEST — Yêu cầu ủy thác

Yêu cầu ủy thác cá nhân giữa người dùng

Thực thể **REQUEST** lưu trữ các yêu cầu ủy thác cá nhân giữa người dùng, bao gồm trạng thái, mô tả công việc và thông tin thanh toán.

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
<code>_id</code>	ObjectId	PK	—
<code>term</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu RequestTerm
<code>creator</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu User — provider
<code>requester</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu User — client
<code>title</code>	string	—	—
<code>description</code>	string	—	—
<code>workType</code>	string	—	—
<code>tags</code>	array	—	—
<code>specifics</code>	json	—	Nhúng {pose,outfit,mood,lighting,angle,other}
<code>proposedAmount</code>	number	—	—
<code>currency</code>	string	—	—
<code>visibility</code>	string	—	—
<code>isAnonymous</code>	boolean	—	—
<code>ageRating</code>	string	—	—
<code>status</code>	string	—	pending
<code>referenceImages</code>	array	—	Nhúng
<code>draftFiles</code>	array	—	Nhúng
<code>finalFiles</code>	array	—	Nhúng
<code>giftFiles</code>	array	—	Nhúng
<code>revisionCount</code>	number	—	—
<code>autoCompleteAt</code>	datetime	—	—
<code>dueAt</code>	datetime	—	—
<code>extensionRequestedAt</code>	datetime	—	—

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
<code>extensionDays</code>	number	—	—
<code>chatClosedAt</code>	datetime	—	—
<code>licenseTier</code>	string	—	—

REQUEST_CHAT_MESSAGE — Tin nhắn ủy thác

Tin nhắn trò chuyện trong một yêu cầu ủy thác

Thực thể **REQUEST_CHAT_MESSAGE** lưu trữ các tin nhắn trao đổi trong quá trình thực hiện yêu cầu ủy thác.

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
<code>_id</code>	ObjectId	PK	—
<code>request</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu Request
<code>sender</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu User
<code>content</code>	string	—	—
<code>attachments</code>	array	—	Nhúng
<code>isSystem</code>	boolean	—	—

REQUEST_EVENT — Sự kiện ủy thác

Nhật ký kiểm tra state machine cho yêu cầu ủy thác

Thực thể **REQUEST_EVENT** lưu trữ nhật ký các sự kiện trên yêu cầu ủy thác, bao gồm thay đổi trạng thái, gia hạn và báo cáo.

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
<code>_id</code>	ObjectId	PK	—

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
<code>request</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu Request
<code>actor</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu User
<code>type</code>	string	—	—
<code>fromStatus</code>	string	—	—
<code>toStatus</code>	string	—	—
<code>metadata</code>	json	—	Mixed

REQUEST_REVISION — Chỉnh sửa ủy thác

Yêu cầu chỉnh sửa trên một ủy thác (tối đa 2 vòng)

Thực thể **REQUEST_REVISION** lưu trữ các yêu cầu chỉnh sửa trên một ủy thác, giới hạn tối đa 2 vòng chỉnh sửa.

Trường	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
<code>_id</code>	ObjectId	PK	—
<code>request</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu Request
<code>requester</code>	ObjectId	FK	Tham chiếu User
<code>round</code>	number	—	1
<code>notes</code>	string	—	—

Các quan hệ

Mô hình dữ liệu mức quan niệm gồm có 18 thực thể. Trong đó, thực thể **USER** (Người dùng) là thực thể trung tâm, với khoá chính là `_id`.

- USER — ARTWORK:** Thực thể USER liên kết với thực thể ARTWORK (Tác phẩm) để cho biết người dùng tạo ra những tác phẩm nào. Một người dùng có

thể tạo nhiều tác phẩm, và mỗi tác phẩm thuộc về một người dùng. Ngoài ra, người dùng có vai trò kiểm duyệt có thể ẩn tác phẩm.

- **USER — COMMENT:** Thực thể USER liên kết với thực thể COMMENT (Bình luận) để cho biết ai là người viết bình luận. Một người dùng có thể viết nhiều bình luận.
- **USER — LIKE:** Thực thể USER liên kết với thực thể LIKE (Lượt thích) để cho biết người dùng thích những tác phẩm nào.
- **USER — BOOKMARK:** Thực thể USER liên kết với thực thể BOOKMARK (Đánh dấu) để cho biết người dùng đánh dấu những tác phẩm nào.
- **USER — FOLLOW:** Thực thể USER liên kết với thực thể FOLLOW (Theo dõi) để cho biết người dùng theo dõi những ai và được ai theo dõi. Quan hệ này có hai chiều: follows as follower (người dùng là người theo dõi) và is followed as following (người dùng là người được theo dõi).
- **USER — NOTIFICATION:** Thực thể USER liên kết với thực thể NOTIFICATION (Thông báo) để cho biết người dùng nhận thông báo và là tác nhân kích hoạt thông báo.
- **USER — MESSAGE:** Thực thể USER liên kết với thực thể MESSAGE (Tin nhắn) để cho biết người dùng gửi và nhận tin nhắn trực tiếp.
- **USER — USER_BLOCK:** Thực thể USER liên kết với thực thể USER_BLOCK (Chặn người dùng) để cho biết người dùng chặn ai và bị ai chặn.
- **USER — ARTWORK_REPORT:** Thực thể USER liên kết với thực thể ARTWORK_REPORT (Báo cáo tác phẩm) để cho biết người dùng báo cáo hoặc xử lý báo cáo tác phẩm.
- **USER — REQUEST_TERM:** Thực thể USER liên kết với thực thể REQUEST_TERM (Điều khoản ủy thác) để cho biết người dùng tạo ra các điều khoản nhận ủy thác.
- **USER — REQUEST:** Thực thể USER liên kết với thực thể REQUEST (Yêu cầu ủy thác) theo hai vai trò: là người sáng tạo/cung cấp dịch vụ hoặc là người yêu cầu/khách hàng.
- **USER — REQUEST_CHAT_MESSAGE:** Thực thể USER liên kết với thực thể REQUEST_CHAT_MESSAGE (Tin nhắn ủy thác) để cho biết người dùng gửi tin

nhấn trong quá trình ủy thác.

- **USER — REQUEST_EVENT:** Thực thể USER liên kết với thực thể REQUEST_EVENT (Sự kiện ủy thác) để ghi lại các thao tác của người dùng trên yêu cầu ủy thác.
- **USER — REQUEST_REVISION:** Thực thể USER liên kết với thực thể REQUEST_REVISION (Chỉnh sửa ủy thác) để cho biết người dùng yêu cầu chỉnh sửa.
- **USER — READING_PROGRESS:** Thực thể USER liên kết với thực thể READING_PROGRESS (Tiến độ đọc) để theo dõi tiến độ đọc tác phẩm của người dùng.
- **ARTWORK — TAG:** Thực thể ARTWORK (Tác phẩm) liên kết với thực thể TAG (Thẻ) qua quan hệ nhiều-nhiều tagged with để cho biết tác phẩm được gắn những thẻ nào và ngược lại.
- **ARTWORK — COMMENT:** Thực thể ARTWORK liên kết với thực thể COMMENT (Bình luận) để cho biết tác phẩm có những bình luận nào.
- **ARTWORK — LIKE:** Thực thể ARTWORK liên kết với thực thể LIKE (Lượt thích) để cho biết tác phẩm nhận được những lượt thích nào.
- **ARTWORK — BOOKMARK:** Thực thể ARTWORK liên kết với thực thể BOOKMARK (Đánh dấu) để cho biết tác phẩm được người dùng đánh dấu như thế nào.
- **ARTWORK — NOTIFICATION:** Thực thể ARTWORK liên kết với thực thể NOTIFICATION (Thông báo) để kích hoạt các thông báo liên quan đến tác phẩm.
- **ARTWORK — ARTWORK_REPORT:** Thực thể ARTWORK liên kết với thực thể ARTWORK_REPORT (Báo cáo tác phẩm) để cho biết tác phẩm bị báo cáo vì những lý do gì.
- **ARTWORK — CHAPTER:** Thực thể ARTWORK liên kết với thực thể CHAPTER (Chương) để cho biết tác phẩm (tiểu thuyết) gồm có những chương nào.
- **ARTWORK — READING_PROGRESS:** Thực thể ARTWORK liên kết với thực thể READING_PROGRESS (Tiến độ đọc) để theo dõi tiến độ đọc của người dùng trên tác phẩm.

- **CHAPTER — READING_PROGRESS**: Thực thể CHAPTER (Chương) liên kết với thực thể READING_PROGRESS (Tiến độ đọc) để cho biết mỗi chương có tiến độ đọc tương ứng của từng người dùng.
- **REQUEST_TERM — REQUEST**: Thực thể REQUEST_TERM (Điều khoản ủy thác) liên kết với thực thể REQUEST (Yêu cầu ủy thác) để định nghĩa các yêu cầu dựa trên điều khoản đó. Một điều khoản có thể có nhiều yêu cầu.
- **REQUEST — REQUEST_CHAT_MESSAGE**: Thực thể REQUEST liên kết với thực thể REQUEST_CHAT_MESSAGE (Tin nhắn ủy thác) để cho biết yêu cầu ủy thác có những tin nhắn trao đổi nào.
- **REQUEST — REQUEST_EVENT**: Thực thể REQUEST liên kết với thực thể REQUEST_EVENT (Sự kiện ủy thác) để ghi lại nhật ký các sự kiện (thay đổi trạng thái, gia hạn, báo cáo) trên yêu cầu ủy thác.
- **REQUEST — REQUEST_REVISION**: Thực thể REQUEST liên kết với thực thể REQUEST_REVISION (Chỉnh sửa ủy thác) để cho biết yêu cầu ủy thác có những lần chỉnh sửa nào (tối đa 2 vòng).

Được tạo bởi *scripts/generate-data-dictionary.js* vào 2026-06-11 — 18 thực thể, 35 quan hệ.