UNIRA

Dữ liệu khách hàng đáng tin hơn, từ những bản ghi rời rạc.

Unira tìm những bản ghi có thể trùng nhau, đưa bằng chứng cho người phụ trách duyệt và xuất dữ liệu đã được kiểm tra.

ĐỀ XUẤT SẢN PHẨM

Một khách hàng có thể xuất hiện dưới nhiều cách ghi

Ví dụ minh họa

NGUỒN	HỌ TÊN	ĐIỆN THOẠI	ĐỊA CHỈ
CRM	Trần Hà Linh	0912 345 678	12 Duy Tân, Hà Nội
ERP	Tran Ha Linh	0912345678	12 Duy Tan, Ha Noi
Bán hàng	T. Hà Linh	+84 912 345 678	Số 12, đường Duy Tân

Nếu chỉ đếm số dòng, doanh nghiệp sẽ tưởng đây là ba khách hàng.

Dữ liệu trùng làm sai cả vận hành lẫn báo cáo

01	**Báo cáo đếm dư**	Số khách hàng và mức độ tiếp cận có thể bị thổi lên vì cùng một người nằm ở nhiều dòng.
02	**Chăm sóc lặp**	Các nhóm làm việc có thể liên hệ nhiều lần mà không biết đang nói chuyện với cùng một người.
03	**Rà soát mất thời gian**	Nhân viên phải tự so sánh tên, số điện thoại và địa chỉ trước khi dám gộp dữ liệu.

Unira gợi ý; người phụ trách quyết định

Hệ thống nhận file CSV/XLSX, phát hiện những bản ghi có khả năng trùng và cho thấy lý do. Steward xem từng nhóm trước khi duyệt hợp nhất.

01

Nhận dữ liệu

Nhiều file trong một phiên

02

Tìm nghi trùng

Có điểm khớp và bằng chứng

03

Duyệt kết quả

Steward chọn hoặc từ chối gộp

04

Xuất dữ liệu

CSV sạch của đúng phiên

Người duyệt nhìn thấy vì sao hệ thống nghi trùng

Cặp bản ghi minh họa

BẢN GHI A

Trần Hà Linh

0912 345 678

12 Duy Tân

BẢN GHI B

Tran Ha Linh

+84 912 345 678

12 Duy Tan

Điện thoại trùng sau chuẩn hóa; tên và địa chỉ khác cách ghi.

Steward xem nguồn dữ liệu, chọn giá trị sẽ giữ và ghi nhận quyết định.

Mỗi đợt xử lý có dữ liệu và kết quả riêng

Một phiên có thể nhận nhiều file. Khi chuyển sang phiên khác, danh sách nghi trùng, quyết định duyệt và CSV đều đổi theo.

PHIÊN A	File từ CRM	File từ ERP	**CSV của phiên A**
PHIÊN B	File tháng sau	File bổ sung	**CSV của phiên B**

Unira không trộn hồ sơ giữa các phiên chỉ vì chúng có vẻ giống nhau.

Mọi quyết định gộp đều có thể kiểm tra lại

Bản ghi gốc vẫn còn

Có thể đối chiếu lại thông tin ban đầu sau khi hợp nhất.

Nguồn của từng trường rõ ràng

Người duyệt biết giá trị được lấy từ file nào.

Gộp nhầm có thể sửa

Steward tách hồ sơ; CSV cũ ngừng tải cho đến khi tạo bản mới.

Kết quả của một phiên xử lý

Sau khi mọi nhóm cần xem xét đã được xử lý, Unira xuất CSV sạch của phiên. Bản ghi lỗi được tách ra để kiểm tra, còn mỗi khách hàng đã xác minh xuất hiện một lần trong file.

01

Đối chiếu

Danh sách nhóm nghi trùng cùng dấu hiệu và nguồn dữ liệu.

02

Tra cứu

Thông tin khách hàng đã hợp nhất, vẫn truy được bản ghi gốc.

03

Sử dụng

CSV UTF-8 thuộc đúng phiên, có số dòng và thời điểm xuất.

Một đợt thử nghiệm sẽ cho biết Unira làm tốt đến đâu

Đợt thử nghiệm nên bắt đầu bằng dữ liệu mẫu có đáp án đối chiếu. Cần đánh giá kết quả trước khi nói đến khả năng xử lý ở quy mô lớn.

Độ chính xác	Trong các cặp được gợi ý, bao nhiêu cặp thực sự trùng?
Độ bao phủ	Hệ thống tìm được bao nhiêu cặp trùng đã biết?
Tốc độ và tài nguyên	Đo thời gian, RAM và CPU ở 10.000, 100.000 và 1 triệu bản ghi.

Các chỉ số trên là kế hoạch đo. Unira chưa công bố kết quả benchmark.

UNIRA

Bắt đầu bằng một phiên thử nghiệm.

Chọn một tập CSV/XLSX, xác định người duyệt và so kết quả của Unira với dữ liệu đã được kiểm tra thủ công.

Unira hiện là đề xuất sản phẩm. Buổi thử nghiệm sẽ là cơ sở để quyết định bước phát triển tiếp theo.