

Công ty TNHH Keo Vữa Sông Hồng

2026

HỒ SƠ NĂNG LỰC

SONG HONG MORTAR CO.,LTD
COMPANY PROFILE



ĐĂNG CẤP VẬT LIỆU XÂY DỰNG



www.keovuasonghong.vn



Ninh Tập, Châu Ninh, Hưng Yên



Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang, Hưng Yên



MỤC LỤC

Table of content

The table of contents presents a company profile structured as follows: Introduction (p.4); Company Information (p.5); Keo Vữa Sông Hồng Team (p.6); Factory Scale (p.7); Vision, Mission, and Core Values (p.8); SHK Mortar Dry-Mix Mortar (p.9); SHK Mortar Tile Adhesive (p.10); Production Process (p.11); Legal Documentation (p.13); Key Projects (p.19); Major Clients (p.23); and Thank You Letter (p.24)

• Lời giới thiệu	4
• Thông tin doanh nghiệp	5
• Đội ngũ Keo Vữa Sông Hồng	6
• Quy mô nhà máy	7
• Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi	8
• Vữa khô trộn sẵn SHK Mortar	9
• Keo dán gạch SHK Mortar	10
• Quy trình sản xuất sản phẩm	11
• Cơ sở pháp lý	13
• Dự án tiêu biểu	19
• Khách hàng tiêu biểu	23
• Lời cảm ơn	24

Giải pháp vật liệu xây dựng hiện đại

LỜI GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Keo Vữa Sông Hồng, thành lập năm 2025, hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng với định hướng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và thân thiện với môi trường như cát đen sấy khô, vữa khô trộn sẵn và keo dán gạch. Sở hữu đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm, nguồn nguyên liệu đầu vào được chọn lọc kỹ lưỡng cùng hệ thống dây chuyền hiện đại, chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các công trình xây dựng và hướng tới giải pháp vật liệu bền vững, hiệu quả.

INTRODUCTION

Song Hong Mortar Co., Ltd., established in 2025, specializes in the manufacturing and supply of high-quality construction materials with a strong commitment to sustainability and environmental responsibility. Our core product portfolio includes dried black sand, ready-mix dry mortar, and tile adhesive solutions designed to meet diverse construction needs. Backed by an experienced production team, carefully selected raw materials, and advanced manufacturing technology, we are dedicated to delivering products that comply with stringent technical standards and support modern construction requirements. At Song Hong Mortar, we continuously strive to provide efficient, reliable, and sustainable building material solutions that contribute to long-term construction quality and environmental protection.



VỀ DOANH NGHIỆP CHÚNG TÔI | ABOUT SONG HONG MORTAR CO.,LTD

Công ty TNHH Keo Vữa Sông Hồng

Tax code: 0901176822

Factory: thôn Ninh Tập, xã Châu Ninh, Hưng Yên

Office Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang, Hưng Yên

Email for work: trong.db@keovuasonghong.vn

Mobile for work: (+84)386360797
(+84)938016788

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC Organizational chart



ĐỘI NGŨ

SHK MORTAR TEAM

"Một tập thể bền vững được xây từ tinh thần đồng lòng và ý chí không ngừng tiến lên."



Tập thể đội ngũ SHK Mortar/ SHK Mortar Team



Đội ngũ sản xuất Nhà máy SHK Mortar / Production Team



$\geq 3000 m^2$

QUY MÔ NHÀ MÁY
Factory capacity



TẦM NHÌN/VISION

Trở thành thương hiệu chất lượng cao và bền vững tại Việt Nam trong lĩnh vực keo dán gạch, vữa khô trộn sẵn và cát tự nhiên sấy khô đồng thời vươn ra thị trường quốc tế với sản phẩm chất lượng cao, thân thiện môi trường và dịch vụ chuyên nghiệp

To become a leading high-quality, sustainable brand in Vietnam for tile adhesives, dry mortars, and kiln-dried natural sand — expanding globally with eco-friendly products and professional service.



SỨ MỆNH/ MISSION

Cung cấp giải pháp vữa khô trộn sẵn, keo dán gạch trong nhà & ngoài trời và cát tự nhiên sấy khô chuẩn chất lượng, tối ưu cho ngành xây dựng thông qua chất lượng sản phẩm ưu việt, dịch vụ tận tâm và sự đổi mới không ngừng, góp phần nâng cao giá trị bền vững cho công trình và xã hội.

Providing high-quality ready-mix dry mortar, indoor & outdoor tile adhesives, and kiln-dried natural sand optimized for the construction industry through superior product quality, dedicated service, and continuous innovation—contributing to sustainable value for construction projects and society.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Core values

✓ CHẤT LƯỢNG

SHK MORTAR đặt chất lượng sản phẩm là tiên quyết, chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm vữa khô trộn sẵn, keo dán gạch và cát sấy đạt chất lượng cao, đạt các tiêu chuẩn xây dựng, ổn định và an toàn cho mọi công trình, mọi quy mô

✓ UY TÍN

SHK MORTAR xây dựng uy tín là một nền tảng vững chắc, lấy chữ tín làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động, quy trình từ khâu sản xuất đến phân phối và chăm sóc khách hàng trong quá trình mua hàng.

✓ ĐỔI MỚI

Đổi mới để SHK MORTAR phát triển, không ngừng nghiên cứu và cải tiến công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường xây dựng. Đổi mới để có thể hợp tác bền vững.

✓ MỐI QUAN HỆ

Xây dựng mối quan hệ lâu dài và bền chặt với đối tác, khách hàng và cộng đồng tiêu dùng sản phẩm

✓ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Gắn liền phát triển kinh doanh với bảo vệ môi trường, an toàn lao động và đóng góp cho cộng đồng.

SHK Mortar is committed to delivering high-quality, reliable construction materials while building lasting trust through consistent standards across production, distribution, and customer care. The company continuously innovates to improve technology and meet evolving market demands, fosters long-term relationships with partners and customers, and integrates social responsibility into its operations by promoting environmental protection, workplace safety, and positive community impact.



01 VỮA KHÔ TRỘN SẴN / READY-MIX DRY MORTAR

Mác 5.0: Phù hợp xây tô tường không chịu lực và khu vực khô ráo trong nhà

Mác 7.5: Phổ biến cho các hạng mục xây tô dân dụng trong và ngoài nhà

Mác 10: Thích hợp cho các vị trí yêu cầu cường độ cao, thường xuyên tiếp xúc môi trường ẩm ướt



- Đạt tiêu chuẩn chất lượng
- Giảm hao hụt
- Tiết kiệm thời gian và công sức
- Hiệu quả cao và ổn định



02 VỮA TRÁT TƯỜNG NANOFLEX / NANOFLEX WALL PLASTER MORTAR

Vữa trát tường được bổ sung phụ gia chuyên biệt giúp tăng độ mịn, độ dẻo và khả năng giữ nước của vữa. Nhờ đó, bề mặt sau thi công bám dính tốt hơn, hạn chế nứt chân chim, bong tróc và nâng cao độ bền thẩm mỹ cho công trình.

Add specialized additives to improve the mortar's smoothness, plasticity, and water retention.



- Tăng độ mịn bề mặt
- Tăng độ dẻo thi công
- Giữ nước tốt chống nứt
- Tăng độ bám dính và độ bền

- ✓ Increase surface smoothness
- ✓ Increase construction/workability flexibility
- ✓ Good water retention, crack resistance
- ✓ Increase adhesion and durability



03 KEO DÁN GẠCH TIÊU CHUẨN C1 / STANDARD C1 TILE ADHESIVE

- ✓ Độ bám dính tốt
- ✓ Dễ thi công
- ✓ Phù hợp cho gạch ceramic, gạch porcelain,...
- ✓ Sử dụng cho tường và nền, khu vực khô ráo



04 KEO DÁN GẠCH CAO CẤP C2 / PREMIUM C2 TILE ADHESIVE

- ✓ Độ bám dính cao, chịu lực tốt
- ✓ Chống trượt, thời gian mở rộng
- ✓ Phù hợp gạch lớn, đá tự nhiên,...
- ✓ Sử dụng cho cả nội, ngoại thất, khu vực ẩm ướt

ỨNG DỤNG ---- Application ----

KHU VỰC TRONG NHÀ



Dùng cho khu vực trong nhà, điều kiện tiêu chuẩn như phòng ở, bếp, không gian khô ráo.

KHU VỰC TRONG NHÀ



Dùng cho ngoài trời, nơi ẩm ướt hoặc chịu tải trọng lớn như hồ bơi, sân vườn, khu vực công cộng.

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- BÁM DÍNH TỐT
ĐỘ BỀN CAO
- CHỐNG THẤM
GIỮ NƯỚC TỐT
- ĐẸ THI CÔNG
TIẾT KIỆM THỜI GIAN
- AN TOÀN
THÂN THIỆN

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

- ISO 9001:2015
- TCVN 4314:2022
- TCVN 7899-1:2008

QUÉT QR ĐỂ
XEM VIDEO
HƯỚNG DẪN
SẢN PHẨM



QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Manufacturing process



1

Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào

Incoming raw material inspection

Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào đảm bảo mọi nguyên liệu đều có nguồn gốc, giấy tờ kiểm định đầy đủ về chất lượng

Incoming raw materials are quality-inspected to ensure full traceability and complete quality certification documentation.

2

Xử lý nguyên vật liệu

Raw material processing

Cát tự nhiên được xử lý qua hệ thống sấy khô đa tầng, loại bỏ hoàn toàn độ ẩm, sàng lọc tạp chất, phù sa và lọc theo kích thước hạt tiêu chuẩn

Natural black sand is processed through a multi-stage drying system to completely remove moisture, eliminate impurities and silt, and is graded to standard particle sizes.

3

Cân định lượng và trộn theo tỉ lệ

Weighing and mixing according to specified ratios

Các thành phần được cân định lượng tiêu chuẩn và tiến hành đưa vào hệ thống trộn theo công thức được thiết lập theo nghiên cứu, tiến hành trộn đều.

The components are precisely weighed in standard proportions and fed into the mixing system according to a research-based formula, then thoroughly blended.

4


Đóng bao và lưu kho

Bagging and storage

Thành phẩm hoàn chỉnh được đóng bao theo từng sản phẩm (bao 20kg, 25kg, 50kg và Jumbo) và đóng gói thành kiện pallet, sẵn sàng lưu kho và vận chuyển.

Finished products are packed by type into 20kg, 25 kg, 50 kg, and jumbo bags, palletized, and made ready for storage and transportation.

Chúng tôi luôn tuân thủ quy trình sản xuất chặt chẽ, đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, ổn định và phù hợp các quy định hiện hành. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.



Business License




We strictly adhere to rigorous production processes, ensuring that our output products meet technical standards, maintain consistent quality, and comply with all applicable regulations. The company is legally established and operates in full accordance with the laws of Vietnam.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Quality and standards certifications

Quét mã QR để tải chứng nhận
Scan this QR to get certificates



Hệ thống quản lý chất lượng của công ty được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Sản phẩm vữa khô và keo dán đáp ứng các yêu cầu theo các Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam (TCVN) hiện hành.

We are ISO 9001:2015 certified, and our dry mortar and tile adhesive products meet all relevant TCVN standards.

GIẤY KIỂM NGHIỆM VỮA KHÔ TRỘN SẴN

“Tất cả sản phẩm của Công ty TNHH Keo Vừa Sông Hồng đều được kiểm định bởi cơ quan có thẩm quyền và đạt kết quả phù hợp với các tiêu chuẩn yêu cầu.”

CÔNG TY CỔ PHẦN THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN ASIA
PHÒNG THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Trụ sở: Số 19/7B khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
Địa chỉ PTN: DV22-LK 925, khu đất dịch vụ Đào đất, Hàng bó, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 096.343.0285
Email: info.asiatesting@gmail.com

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số phiếu yêu cầu: 14150.26/VLXD Số thử nghiệm Vữa khô-26.001 ASIA-GREENCERT

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM GREENCERT

Địa chỉ: 24 Phú Xuân 2, Phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng

Biên bản giao mẫu: 50825.GC/BBGM-MR

Tên mẫu: Vữa khô trộn sẵn-Vữa thường

Sản phẩm: Vữa xi măng **Loại:** Vữa xây M5.0

Nguồn gốc mẫu: Công ty TNHH Keo vừa Sông Hồng
Địa chỉ lấy mẫu: Thôn Ninh Tập, Xã Châu Ninh, Tỉnh Hưng Yên
(Được đối chiếu rập mã sau khi có kết quả thử nghiệm)

Tiêu chuẩn TN: TCVN 3121:2022

Ngày nhận mẫu: 24/01/2026 Ngày TN Từ: 24/01/2026 đến 23/02/2026

STT	CÁC CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	MỨC YÊU CẦU	PP.THỬ NGHIỆM
1.	Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất (D _{max})	mm	2	≤ 5	TCVN 3121-1:2022
2.	Độ lưu động của vữa tươi - Vữa thường, (phương pháp bàn dẫn)	mm	177	165 - 195	TCVN 3121-3:2022
3.	Khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi (Vữa không có vôi và đất sét)	%	43.2	≤ 65	TCVN 3121-8:2022
4.	Thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi.	Min	188	≥ 150	TCVN 3121-9:2022
5.	Hàm lượng ion chloride trong vữa.	%	0.02	≤ 0.1	TCVN 3121-17:2022
6.	Cường độ chịu nén, R28 ngày tuổi được bảo dưỡng trong phòng TN	MPa	53.6	≥ 5.0	TCVN 3121-11:2022

Ghi chú: Hà Nội, Ngày 23 Tháng 02 Năm 2026

THỬ NGHIỆM VIÊN **TRƯỞNG PHÒNG** **GIÁM ĐỐC**

(Signatures)

NGUYỄN KHÁNH NHI **NGUYỄN TRUNG VĂN** **NGUYỄN NHƯ HIẾU**

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích dẫn một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của phòng thử nghiệm.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
4. Không nhận khiếu nại về bất kỳ kết quả thử nghiệm trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc bất hợp pháp mẫu theo quy định.

XTEST
THE BETTER FOR NEW HEIGHTS

XTEST Hanoi Test Central
Trung Tâm Thử Nghiệm XTEST Hà Nội
Add: 88 Khuat Duy Tân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Contact: 0888 129 209 / test@xtest.vn / www.xtest.vn

Số/No: 01 - 270625/TN2-XTHanoi
HD: 1280525/XTHanoi-YC

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM / TEST REPORT

TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VỮA XÂY DỰNG
/ PHYSICO - MECHANICAL PROPERTIES OF MOTAR FOR MASONRY

Hà Nội, 27/06/2025
Trang/Page(s): 1/1

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Keo vừa Sông Hồng
/Manufacturer Địa chỉ trụ sở: San hô 6-30, Khu Đô Thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ lấy mẫu: Thôn Ninh Tập, Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
Yêu cầu/Requests: Thử nghiệm chất lượng theo TCVN 4314:2022 (theo Biên bản giao mẫu số: 50825.GC/BBGM)
Tên mẫu/Sample name: Vữa khô trộn sẵn, Vữa xi măng, Vữa thường, Vữa xây - Mác: M7.5
Mô tả mẫu/Description: Mẫu rời, 15 kg
Ngày nhận mẫu/Received date: 28/05/2025
Ngày thử nghiệm/Testing date: 28/05/25 - 27/06/2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST RESULT

STT/No	Tên chỉ tiêu/Characteristics	Đơn vị/Units	Kết quả/Results	Yêu cầu/Requests TCVN 4314:2022	Phương pháp thử/Test methods
1	Cường độ nén /Compress strength - 28 ngày/days	Mpa	9.15	≥ 7.5	TCVN 3121-11 : 2022
2	Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất/Determine the largest aggregate particle size Cỡ sàng /Sieve size	mm	2.5	≤ 5	TCVN 3121-1 : 2022
	Phần còn lại trên sàng /Remaining portion on sieve	%	0.00	0.0	
3	Độ lưu động/Consistence	mm	182.0	165 + 195	TCVN 3121-3 : 2022
4	Khả năng giữ độ lưu động/Determination of consistency retentivity	%	83.0	≥ 65	TCVN 3121-8 : 2022
5	Thời gian đông kết/Time of setting - Bắt đầu/Initial	Phút/Min	177	≥ 150	TCVN 3121-9 : 2022
6	Hàm lượng Cl-/Cl- content	%	0.01	≤ 0.1	TCVN 3121-17 : 2022

THỬ NGHIỆM VIÊN **TRUNG TÂM XTEST HÀ NỘI** **CÔNG TY CỔ PHẦN XTEST HÀ NỘI**

(Signatures) *(Signatures)* *(Signatures)*

Lê Đình Tương **Nguyễn Văn Quyền** **Nguyễn Việt Hoàng**

BM 17.02-04
Ghi chú/Note: 1. Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử (khách hàng mang tới) / The results are only valid for the tested sample(s).
2. Chỉ được sao chép một phần kết quả thử nghiệm được sao chép toàn bộ khi có sự đồng ý bằng văn bản của XTEST Hà Nội / May only be copied a parts of test report (below) full only with a written acceptance by XTEST Hà Nội.

ISO/IEC 17025:2017
Developed by
XTEST Vietnam

XTEST
THE BETTER FOR NEW HEIGHTS

XTEST Hanoi Test Central
Trung Tâm Thử Nghiệm XTEST Hà Nội
Add: 88 Khuat Duy Tân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Contact: 0888 129 209 / test@xtest.vn / www.xtest.vn

Số/No: 02 - 270625/TN2-XTHanoi
HD: 1280525/XTHanoi-YC

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM / TEST REPORT

TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VỮA XÂY DỰNG
/ PHYSICO - MECHANICAL PROPERTIES OF MOTAR FOR MASONRY

Hà Nội, 27/06/2025
Trang/Page(s): 1/1

Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH Keo vừa Sông Hồng
/Manufacturer Địa chỉ trụ sở: San hô 6-30, Khu Đô Thị Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên
Địa chỉ lấy mẫu: Thôn Ninh Tập, Xã Đại Tập, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên
Yêu cầu/Requests: Thử nghiệm chất lượng theo TCVN 4314:2022 (theo Biên bản giao mẫu số: 50825.GC/BBGM)
Tên mẫu/Sample name: Vữa khô trộn sẵn, Vữa xi măng, Vữa thường, Vữa hoàn thiện thô - Mác: M10
Mô tả mẫu/Description: Mẫu rời, 15 kg
Ngày nhận mẫu/Received date: 28/05/2025
Ngày thử nghiệm/Testing date: 28/05/25 - 27/06/2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM / TEST RESULT

STT/No	Tên chỉ tiêu/Characteristics	Đơn vị/Units	Kết quả/Results	Yêu cầu/Requests TCVN 4314:2022	Phương pháp thử/Test methods
1	Cường độ nén /Compress strength - 28 ngày/days	Mpa	11.51	≥ 10.0	TCVN 3121-11 : 2022
2	Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất/Determine the largest aggregate particle size Cỡ sàng /Sieve size	mm	1.25	≤ 2.5	TCVN 3121-1 : 2022
	Phần còn lại trên sàng /Remaining portion on sieve	%	0.00	0.0	
3	Độ lưu động/Consistence	mm	195.0	175 + 205	TCVN 3121-3 : 2022
4	Khả năng giữ độ lưu động/Determination of consistency retentivity	%	84.5	≥ 65	TCVN 3121-8 : 2022
5	Thời gian đông kết/Time of setting - Bắt đầu/Initial	Phút/Min	180	≥ 150	TCVN 3121-9 : 2022
6	Hàm lượng Cl-/Cl- content	%	0.01	≤ 0.1	TCVN 3121-17 : 2022

THỬ NGHIỆM VIÊN **TRUNG TÂM XTEST HÀ NỘI** **CÔNG TY CỔ PHẦN XTEST HÀ NỘI**

(Signatures) *(Signatures)* *(Signatures)*

Lê Đình Tương **Nguyễn Văn Quyền** **Nguyễn Việt Hoàng**

BM 17.02-04
Ghi chú/Note: 1. Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử (khách hàng mang tới) / The results are only valid for the tested sample(s).
2. Chỉ được sao chép một phần kết quả thử nghiệm (được sao chép toàn bộ) khi có sự đồng ý bằng văn bản của XTEST Hà Nội / May only be copied a parts of test report (below) full only with a written acceptance by XTEST Hà Nội.

ISO/IEC 17025:2017
Developed by
XTEST Vietnam

DRY-MIX MORTAR TEST CERTIFICATE

“All products of Song Hong Mortar Adhesive Co., Ltd. are tested by authorized agencies and certified to meet the required standards.”

TILE ADHESIVE TEST CERTIFICATE

TESTING

ASIA

CERTIFICATION

CÔNG TY CỔ PHẦN THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN ASIA

PHÒNG THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Trụ sở: Số 19N7B khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
Địa chỉ PTN: DV22-LK 925, khu đất dịch vụ Đảo đất, Hàng bè, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 096.343.0285 Email: info.asiatesting@gmail.com

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số phiếu yêu cầu:14150.26/VLXD Số thử nghiệm V.K.Dán gạch:26.001 ASIA-GREENCERT

Khách hàng:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM GREENCERT

Địa chỉ:

24 Phú Xuân 2, Phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng

Biên bản giao mẫu:

50825.GC/BBGM-MR

Tên mẫu:

Vữa dán gạch gốc xi măng chất lượng cao - C2

Sản phẩm:

SHK02 (Viên cam)

Nguồn gốc mẫu:

Công ty TNHH Keo vữa Sông Hồng

Địa chỉ lấy mẫu: Thôn Ninh Tập, Xã Châu Ninh, Tỉnh Hưng Yên
(Được đối chiếu rập mã sau khi có kết quả thử nghiệm)

Tiêu chuẩn TN:

TCVN 7899-2:2008

Ngày nhận mẫu:

24/01/2026 Ngày TN Từ: 24/01/2026 đến 23/02/2026

STT	CÁC CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	KẾT QUẢ	MỨC YÊU CẦU	PP.THỬ NGHIỆM
1.	Cường độ bám dính	N/mm ²	1.32	≥ 1.0	TCVN 7899-2:2008
2.	Cường độ bám dính cao sau khi ngâm trong nước	N/mm ²	2.21	≥ 1.0	TCVN 7899-2:2008
3.	Cường độ bám dính cao sau khi gia nhiệt	N/mm ²	1.22	≥ 1.0	TCVN 7899-2:2008
4.	Cường độ bám dính cao sau chu kỳ đóng băng và tan băng	N/mm ²	1.47	≥ 1.0	TCVN 7899-2:2008

Ghi chú:

Hà Nội, Ngày 23 Tháng 02 Năm 2026

THỬ NGHIỆM VIÊN

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN KHÁNH NHI

NGUYỄN TRUNG VĂN

NGUYỄN NHƯ HIẾU

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích dẫn một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của phòng thử nghiệm.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
4. Không nhân khẩu ngữ về kết quả thử nghiệm trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết hạn lưu mẫu theo quy định.



XÂY DỰNG NHÀ MÁY Ô TÔ ĐIỆN BYD PHÚ HÀ GIAI ĐOẠN 2 - PHÚ THỌ

**BYD ELECTRIC VEHICLE PLANT CONSTRUCTION
PHASE 2 - PHU HA, PHU THO**

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện tử BYD (Việt Nam)
Investor: BYD Electronics (Vietnam) Co., Ltd.
Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Hà, Phú Thọ, Việt Nam
Address: Phu Ha Industrial Park, Phu Tho Province, Viet Nam



DỰ ÁN NHÀ MÁY GOTERK BẮC NINH GOERTEK BAC NINH FACTORY PROJECT

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ Thông minh Goertek Vina.

Investor: Goertek Vina Intelligent Technology Co., Ltd.

Địa chỉ: Lô A1, Khu Công Nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

(Lot A1, Nam Son – Hap Linh Industrial Zone, Tien Du District, Bac Ninh Province.)



XÂY DỰNG NHÀ MÁY MASON VINA MASON VINA FACTORY CONSTRUCTION

Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MASON VINA

Investor: Mason Vina Co., Ltd.

Địa chỉ: Lô A3-6 KCN Phúc Điền mở rộng, Xã Kê Sắt, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Lot A3-6, Expanded Phuc Dien Industrial Park, Ke Sat Commune, Hai Phong City, Vietnam



DỰ ÁN XÂY BIỆT THỰ VÀ NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI CAO CẤP NOBLE CAPITAL TÂY HỒ

THE NOBLE CAPITAL TAY HO LUXURY VILLA AND TOWNHOUSE PROJECT.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long

Investor: Nam Thang Long Urban Area Development Company Limited

Địa chỉ: phường Phú Thượng, quận Tây Hồ
phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm

Address: Phu Thuong ward, Tay Ho district & Dong Ngac ward, Bac Tu Liem district

“Chúng tôi luôn nhận được những phản hồi tích cực từ các chủ đầu tư và khách hàng về chất lượng sản phẩm. Đó cũng là động lực mạnh mẽ giúp chúng tôi liên tục hoàn thiện và vươn xa hơn nữa.”



HOÀN THIỆN CẢI HỘ CHUNG CƯ ONSEN ECOPARK HƯNG YÊN

COMPLETING THE RENOVATION OF APARTMENTS AT ONSEN ECOPARK HUNG YEN

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark
Investor: Ecopark Group

Địa chỉ: Văn Giang, Hưng Yên
(Van Giang, Hung Yen)



DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT VĂN PHÒNG PHẨM, NỘI THẤT VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC DELI HẢI DƯƠNG

DELI'S STATIONERY, FURNITURE, AND EDUCATIONAL EQUIPMENT FACTORY IN HAI DUONG

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Deli Việt Nam

Investor: Deli VietNam Co., Ltd

Địa chỉ: Lô XN15A, KCN Đại An mở rộng, thành phố Hải Phòng
(Lot XN15A, Dai An Expanded Industrial Park, Hai Phong City)

“We consistently receive positive feedback from investors and customers regarding our product quality. This serves as a strong motivation for us to continuously improve and strive for greater growth.”

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TYPICAL PROJECTS



DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TYPICAL PROJECTS



CÔNG TRƯỜNG DỰ ÁN SÂN BAY GIA BÌNH GIA BINH AIRPORT PROJECT CONSTRUCTION SITE

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thương Mại Xây dựng Hải Phát

Investor: Hai Phat Construction and Trading Joint Stock Company

Địa chỉ: huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
(*Gia Binh, Bac Ninh*)



ĐẦU TƯ XD NHÀ Ở XH VÀ NHÀ Ở CÔNG NHÂN, LÊ HỒ, KIM BẢNG, HÀ NAM

INVESTMENT IN THE CONSTRUCTION OF SOCIAL HOUSING AND WORKERS' HOUSING, LE HO, KIM BANG, HA NAM

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Investor: Dong Tam Group

Địa chỉ: Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam
(*Le Ho, Kim Bang, Ha Nam*)



DỰ ÁN XÂY NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒ NỘI THẤT NGOÀI TRỜI SUNSHINE HẢI DƯƠNG

SUNSHINE HAI DUONG MANUFACTURING

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sunshine (Viet Nam) Leisure Products
Sunshine (Viet Nam) Leisure Products Co., Ltd.

Địa chỉ: Lô XN12A, Khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

(*Lot XN12A, Dai An Expanded Industrial Park, Hai Phong City*)



DỰ ÁN SẢN XUẤT NHÀ MÁY LINH KIỆN ĐIỆN TỬ LUXSHARE


ELECTRONIC COMPONENT FACTORY PROJECT

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Luxshare - ICT (Nghệ An)
Investor: Luxshare - ICT (Nghe An) Co., Ltd.

Địa chỉ: Km02, Quốc lộ 46B, xã Hưng Công, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ: Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.



ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



TYPICAL PARTNERS AND CLIENTS

LỜI CẢM ƠN

Với tuyên ngôn thương hiệu “Giải pháp vật liệu xây dựng hiện đại”, SHK Mortar cam kết cung cấp các sản phẩm keo và vữa xây dựng đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo tính ổn định, độ bền và hiệu quả ứng dụng trong thực tế công trình. Chúng tôi luôn chú trọng đầu tư công nghệ, kiểm soát chất lượng chặt chẽ và liên tục cải tiến nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường xây dựng.

Song hành cùng SHK Mortar đề cao dịch vụ khách hàng tận tâm, chuyên nghiệp và trách nhiệm trong mọi hoạt động hợp tác. Chúng tôi không ngừng nghiên cứu, phát triển và cập nhật các giải pháp vật liệu mới theo xu hướng hiện đại, hướng đến giá trị bền vững cho đối tác và cộng đồng. SHK Mortar trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý khách hàng, Quý đối tác. Sự hợp tác của Quý vị là nền tảng để chúng tôi tiếp tục phát triển ổn định và nâng cao chất lượng trong từng sản phẩm, dịch vụ.

Guided by our brand statement “Modern Construction Material Solutions,” SHK Mortar is committed to delivering high-quality mortar and adhesive products that meet technical standards and practical construction needs, while continuously improving technology and updating solutions in line with market trends. We sincerely appreciate the trust and partnership of our valued clients and partners, whose support inspires our ongoing commitment to quality and excellence.