

# NAS Report Tables

*Nick Graetz*

[1] 2.2625377 5.5699402 3.0673930 0.5249717 0.9460951 2.0630504 [7] 0.5335319 2.0497503 27.3879256 3.1027568  
0.5172515 2.4563372 [13] 1.8568983 0.7441738 5.3793271 0.2389616 0.7228679 2.4421114 [19] 0.1963430  
5.7741497 5.2991701 1.1560054 0.6354202 0.4346303 [25] 0.2458314 14.2271741 9.6434527

Table 1: Non-Hispanic White male, ages 25-44: Lg central metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	23.59	22.48	6.48	4.08	2.96	1.96	1.08	0.79	0.52	-19.51	-3.56	-48.23	-6.14
Other infectious and parasitic diseases	2.01	2.06	2.39	2.64	2.57	2.08	1.59	1.36	1.16	<b>0.63</b>	-1.49	-0.08	-2.34
Colon, anal, and rectum cancers	0.78	0.84	0.94	0.91	0.85	0.86	1.07	1.08	0.95	<b>0.13</b>	<b>0.04</b>	-0.22	<b>0.29</b>
Liver cancer	0.22	0.27	0.34	0.34	0.30	0.29	0.31	0.27	0.24	<b>0.11</b>	-0.10	<b>0.06</b>	-0.11
Pancreatic cancer	0.39	0.39	0.51	0.47	0.46	0.44	0.50	0.43	0.43	<b>0.08</b>	-0.03	-0.09	<b>0.05</b>
Lung cancer	1.83	1.75	2.09	1.86	1.72	1.38	1.15	0.96	0.72	<b>0.03</b>	-1.14	-1.04	-1.83
Prostate and male genital organ cancers	0.27	0.25	0.32	0.31	0.29	0.27	0.28	0.31	0.25	<b>0.03</b>	-0.06	-0.11	-0.05
All other cancers	7.90	7.54	8.88	7.93	7.61	7.14	7.21	6.68	5.57	<b>0.03</b>	-2.36	-4.62	-2.84
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	2.29	2.39	2.64	2.84	3.02	2.96	3.16	3.08	3.10	<b>0.55</b>	<b>0.26</b>	-0.39	<b>1.18</b>
Hypertensive disease	0.58	0.75	1.02	1.28	1.59	1.82	2.05	1.96	1.86	<b>0.70</b>	<b>0.57</b>	<b>0.89</b>	<b>1.44</b>
Ischaemic heart disease	6.50	6.02	7.45	8.05	7.85	7.17	6.72	5.80	5.38	<b>1.55</b>	-2.67	-1.12	-3.43
Other diseases of circulatory system	6.37	6.79	7.78	6.35	6.51	6.23	6.20	6.10	5.77	-0.02	-0.58	-3.81	<b>0.34</b>
Mental and behavioral disorders	1.91	2.11	2.83	3.10	3.19	2.54	2.22	2.30	2.44	<b>1.19</b>	-0.66	<b>0.96</b>	-0.59
Diseases of the nervous system	1.33	1.32	1.77	1.90	2.05	2.07	2.29	2.22	2.05	<b>0.57</b>	<b>0.15</b>	<b>0.22</b>	<b>0.75</b>
Influenza and pneumonia	1.20	1.10	1.06	0.85	0.85	0.79	1.07	0.88	0.74	-0.35	-0.11	-1.32	-0.01
Chronic lower respiratory disease	0.28	0.31	0.43	0.68	0.59	0.53	0.56	0.55	0.52	<b>0.40</b>	-0.15	<b>0.53</b>	-0.14
Other respiratory diseases	0.63	0.58	0.75	0.60	0.58	0.63	0.63	0.71	0.64	-0.03	<b>0.04</b>	-0.43	<b>0.21</b>
Diseases of the digestive system	2.64	2.46	2.85	2.68	2.39	2.33	2.28	2.33	2.06	<b>0.04</b>	-0.61	-1.50	-0.59
Diseases of the genitourinary system	0.46	0.41	0.53	0.59	0.63	0.66	0.58	0.54	0.53	<b>0.14</b>	-0.06	-0.03	<b>0.02</b>
Homicide	3.83	3.20	3.21	2.65	2.57	2.93	2.34	2.22	2.46	-1.18	-0.20	-4.34	<b>0.23</b>
Alcoholic liver disease	2.18	2.14	2.32	1.89	1.86	1.91	2.08	2.33	2.26	-0.29	<b>0.38</b>	-1.80	<b>1.19</b>
Other alcohol-induced causes	0.24	0.24	0.27	0.17	0.16	0.25	0.22	0.16	0.20	-0.07	<b>0.02</b>	-0.27	<b>0.09</b>
Drug poisoning	5.46	7.50	10.65	12.12	14.87	18.75	20.94	24.48	27.39	<b>6.66</b>	<b>15.27</b>	<b>8.47</b>	<b>33.25</b>
Suicide	9.61	10.08	12.11	11.76	12.44	13.14	14.57	14.76	14.23	<b>2.15</b>	<b>2.47</b>	-1.90	<b>7.67</b>
Transport accidents	9.43	8.82	10.61	11.08	11.52	11.41	9.45	8.89	9.64	<b>1.65</b>	-1.44	-2.68	-0.26
Other external causes of death	4.66	4.60	5.50	5.24	5.21	5.33	5.35	5.22	5.30	<b>0.58</b>	<b>0.06</b>	-1.73	<b>1.34</b>
All other causes	3.37	3.52	400	700	4.66	3.64	3.58	3.11	3.07	<b>3.63</b>	-3.93	<b>4.39</b>	-6.19

Table 2: Non-Hispanic White male, ages 25-44: Lg fringe metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	12.32	13.63	4.01	2.57	1.84	1.28	0.80	0.60	0.32	-9.75	-2.25	-20.13	-4.30
Other infectious and parasitic diseases	1.58	1.81	2.04	2.57	2.25	1.88	1.67	1.39	1.31	<b>100</b>	-1.27	<b>1.79</b>	-2.11
Colon, anal, and rectum cancers	1.11	0.89	100	0.84	0.83	0.85	0.88	0.99	0.85	-0.27	<b>0.01</b>	-0.63	<b>0.24</b>
Liver cancer	0.24	0.28	0.32	0.26	0.32	0.26	0.30	0.23	0.23	<b>0.01</b>	-0.03	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
Pancreatic cancer	0.48	0.39	0.49	0.48	0.48	0.50	0.39	0.46	0.42	-0.01	-0.06	-0.06	000
Lung cancer	2.21	1.99	2.19	2.08	1.83	1.49	1.21	1.03	0.78	-0.13	-1.30	-0.46	-2.32
Prostate and male genital organ cancers	0.30	0.22	0.32	0.32	0.30	0.27	0.28	0.29	0.21	<b>0.01</b>	-0.10	000	-0.14
All other cancers	8.59	8.12	8.44	7.78	7.28	6.83	6.86	6.09	5.25	-0.82	-2.53	-2.41	-3.51
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	2.40	2.56	2.90	3.03	3.19	3.07	3.24	3.65	2.96	<b>0.63</b>	-0.07	<b>100</b>	<b>0.66</b>
Hypertensive disease	0.45	0.55	0.88	1.01	1.32	1.40	1.68	1.78	1.69	<b>0.55</b>	<b>0.68</b>	<b>1.03</b>	<b>1.77</b>
Ischaemic heart disease	8.57	7.77	8.45	8.59	8.37	7.93	7.22	6.15	4.93	<b>0.02</b>	-3.66	-0.79	-5.79
Other diseases of circulatory system	6.83	7.18	8.18	6.56	6.55	6.32	6.78	6.52	5.51	-0.28	-1.05	-1.19	-0.56
Mental and behavioral disorders	1.78	1.88	2.19	2.27	2.61	1.99	1.67	200	2.29	<b>0.49</b>	<b>0.02</b>	<b>0.78</b>	<b>0.64</b>
Diseases of the nervous system	1.57	1.74	1.84	2.18	2.20	2.30	2.29	2.28	2.05	<b>0.61</b>	-0.13	<b>1.04</b>	<b>0.29</b>
Influenza and pneumonia	1.10	1.16	1.08	0.85	0.96	0.86	1.03	0.86	0.66	-0.25	-0.19	-0.58	-0.19
Chronic lower respiratory disease	0.35	0.30	0.46	0.59	0.64	0.61	0.54	0.67	0.51	<b>0.24</b>	-0.08	<b>0.43</b>	-0.02
Other respiratory diseases	0.72	0.67	0.83	0.72	0.64	0.72	0.66	0.71	0.66	000	-0.06	-0.06	<b>0.05</b>
Diseases of the digestive system	2.56	2.44	2.65	2.54	2.43	2.43	2.51	2.59	2.04	-0.01	-0.51	-0.27	-0.44
Diseases of the genitourinary system	0.47	0.39	0.49	0.59	0.65	0.68	0.65	0.61	0.52	<b>0.11</b>	-0.06	<b>0.17</b>	<b>0.02</b>
Homicide	3.96	3.45	3.02	2.70	2.45	2.46	2.46	2.48	200	-1.26	-0.70	-2.82	-0.82
Alcoholic liver disease	2.06	2.21	2.07	200	1.78	1.67	2.07	2.16	2.11	-0.06	<b>0.11</b>	-0.31	<b>0.79</b>
Other alcohol-induced causes	0.31	0.29	0.22	0.17	0.17	0.20	0.18	0.17	0.15	-0.14	-0.02	-0.30	<b>0.01</b>
Drug poisoning	4.33	5.49	7.70	10.61	13.68	16.98	18.96	20.45	30.86	<b>6.29</b>	<b>20.25</b>	<b>11.81</b>	<b>47.64</b>
Suicide	11.73	12.03	13.40	12.89	12.85	13.61	14.75	15.39	14.15	<b>1.16</b>	<b>1.26</b>	<b>1.14</b>	<b>6.24</b>
Transport accidents	14.18	12.73	13.95	1400	13.86	13.83	11.09	10.96	9.51	-0.18	-4.49	-1.71	-6.18
Other external causes of death	6.11	5.87	6.69	6.11	5.87	5.73	5.78	5.73	4.87	000	-1.24	-0.59	-1.10
All other causes	3.64	3.91	3.89	4.95	3.91	3.40	3.56	3.35	2.74	<b>1.31</b>	-2.21	<b>2.20</b>	-3.56

Table 3: Non-Hispanic White male, ages 25-44: Md/Sm metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	8.56	10.38	2.62	1.86	1.58	0.88	0.65	0.51	0.35	-6.70	-1.51	-13.35	-2.84
Other infectious and parasitic diseases	1.38	1.54	1.73	2.31	2.25	1.88	1.60	1.48	1.35	<b>0.93</b>	-0.96	<b>1.82</b>	-1.33
Colon, anal, and rectum cancers	1.02	0.89	1.04	0.87	0.73	0.76	0.89	0.97	0.86	-0.15	-0.01	-0.32	<b>0.36</b>
Liver cancer	0.24	0.32	0.35	0.29	0.27	0.33	0.14	0.26	0.25	<b>0.04</b>	-0.04	<b>0.08</b>	<b>0.04</b>
Pancreatic cancer	0.47	0.43	0.47	0.56	0.53	0.46	0.46	0.49	0.34	<b>0.09</b>	-0.21	<b>0.18</b>	-0.28
Lung cancer	2.33	2.23	2.23	2.16	2.03	1.60	1.29	1.09	0.82	-0.17	-1.34	-0.36	-2.29
Prostate and male genital organ cancers	0.26	0.23	0.25	0.30	0.26	0.30	0.28	0.28	0.24	<b>0.04</b>	-0.06	<b>0.07</b>	-0.01
All other cancers	8.45	8.25	8.52	7.53	7.23	6.35	6.45	5.67	4.90	-0.92	-2.63	-1.92	-3.10
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	2.55	3.03	3.02	3.24	3.22	3.54	3.65	3.67	3.41	<b>0.69</b>	<b>0.17</b>	<b>1.32</b>	<b>1.79</b>
Hypertensive disease	0.47	0.51	0.66	0.75	1.04	1.16	1.37	1.62	1.62	<b>0.28</b>	<b>0.88</b>	<b>0.54</b>	<b>2.43</b>
Ischaemic heart disease	8.99	8.14	9.04	9.26	8.64	8.72	7.55	6.78	5.26	<b>0.27</b>	-400	<b>0.42</b>	-5.65
Other diseases of circulatory system	7.18	7.12	7.70	6.94	6.93	6.34	6.70	6.95	600	-0.25	-0.94	-0.57	<b>0.69</b>
Mental and behavioral disorders	1.63	1.70	2.22	2.13	2.53	2.13	1.81	1.76	2.23	<b>0.50</b>	<b>0.09</b>	<b>0.97</b>	<b>1.13</b>
Diseases of the nervous system	1.93	1.82	2.13	2.20	2.21	2.45	2.53	2.31	2.34	<b>0.27</b>	<b>0.13</b>	<b>0.52</b>	<b>1.26</b>
Influenza and pneumonia	1.17	1.11	1.10	0.90	0.87	0.71	0.83	100	0.80	-0.27	-0.10	-0.55	<b>0.14</b>
Chronic lower respiratory disease	0.32	0.26	0.46	0.64	0.70	0.66	0.67	0.75	0.63	<b>0.32</b>	-0.01	<b>0.63</b>	<b>0.25</b>
Other respiratory diseases	0.78	0.74	0.71	0.85	0.73	0.75	0.71	0.71	0.69	<b>0.06</b>	-0.15	<b>0.11</b>	000
Diseases of the digestive system	2.53	2.54	2.65	2.37	2.38	2.37	2.45	2.43	2.17	-0.16	-0.19	-0.36	<b>0.54</b>
Diseases of the genitourinary system	0.51	0.45	0.64	0.69	0.68	0.82	0.78	0.70	0.70	<b>0.18</b>	<b>0.02</b>	<b>0.34</b>	<b>0.33</b>
Homicide	3.76	3.30	3.04	2.44	2.20	2.37	2.33	2.41	2.68	-1.32	<b>0.23</b>	-2.66	<b>1.60</b>
Alcoholic liver disease	1.85	1.94	2.13	1.98	1.61	1.79	1.76	2.09	2.44	<b>0.13</b>	<b>0.46</b>	<b>0.24</b>	<b>1.95</b>
Other alcohol-induced causes	0.32	0.34	0.26	0.16	0.17	0.23	0.14	0.16	0.19	-0.16	<b>0.03</b>	-0.31	<b>0.15</b>
Drug poisoning	2.92	3.78	5.75	8.16	11.27	14.62	16.10	17.95	25.20	<b>5.24</b>	<b>17.05</b>	<b>10.31</b>	<b>44.42</b>
Suicide	12.96	13.46	14.15	13.53	13.66	14.14	15.58	16.32	15.13	<b>0.57</b>	<b>1.60</b>	<b>0.96</b>	<b>9.60</b>
Transport accidents	16.59	15.10	16.03	15.96	15.59	1500	12.61	11.78	10.53	-0.62	-5.43	-1.44	-6.24
Other external causes of death	7.82	7.38	7.77	700	6.49	5.95	6.56	6.04	5.44	-0.82	-1.56	-1.72	-0.77
All other causes	2.92	2.97	3.07	4.29	3.51	3.27	3.52	3.41	2.97	<b>1.37</b>	-1.32	<b>2.67</b>	-1.35

Table 4: Non-Hispanic White male, ages 25-44: Nonmetro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	5.39	6.46	1.93	1.34	1.00	0.72	0.52	0.34	0.28	-4.05	-1.06	-8.64	-2.29
Other infectious and parasitic diseases	1.09	1.34	1.60	1.85	1.82	1.59	1.45	1.57	1.47	<b>0.76</b>	-0.38	<b>1.78</b>	-0.39
Colon, anal, and rectum cancers	1.14	0.99	0.97	0.92	0.79	0.88	0.93	1.01	0.83	-0.22	-0.10	-0.40	<b>0.03</b>
Liver cancer	0.24	0.27	0.34	0.28	0.27	0.22	0.25	0.22	0.25	<b>0.05</b>	-0.04	<b>0.12</b>	0.00
Pancreatic cancer	0.45	0.41	0.48	0.45	0.43	0.44	0.45	0.46	0.43	0.00	-0.02	<b>0.03</b>	<b>0.08</b>
Lung cancer	2.25	2.00	2.25	2.26	1.99	1.63	1.31	1.03	0.88	<b>0.01</b>	-1.39	<b>0.21</b>	-2.84
Prostate and male genital organ cancers	0.25	0.29	0.35	0.34	0.27	0.24	0.25	0.21	0.25	<b>0.08</b>	-0.09	<b>0.21</b>	-0.12
All other cancers	8.11	7.89	7.69	7.15	6.66	6.12	6.03	5.75	4.96	-0.95	-2.20	-1.50	-3.39
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	2.64	2.69	2.89	3.15	3.22	3.29	3.50	3.92	4.11	<b>0.51</b>	<b>0.96</b>	<b>1.35</b>	<b>3.42</b>
Hypertensive disease	0.39	0.46	0.61	0.66	1.07	1.19	1.37	1.54	1.60	<b>0.26</b>	<b>0.95</b>	<b>0.61</b>	<b>2.61</b>
Ischaemic heart disease	10.12	9.78	9.57	10.09	9.76	8.94	8.13	7.93	7.15	-0.04	-2.93	<b>0.70</b>	-4.36
Other diseases of circulatory system	6.96	7.39	7.48	6.63	6.34	6.35	6.87	6.59	6.72	-0.33	<b>0.09</b>	-0.19	<b>2.29</b>
Mental and behavioral disorders	1.41	1.43	1.72	1.71	1.87	1.31	1.21	1.61	1.61	<b>0.30</b>	-0.10	<b>0.79</b>	<b>0.27</b>
Diseases of the nervous system	1.76	1.83	1.84	1.89	2.16	2.22	2.49	2.50	2.45	<b>0.12</b>	<b>0.56</b>	<b>0.42</b>	<b>2.01</b>
Influenza and pneumonia	1.03	0.98	1.06	0.87	0.81	0.76	1.12	1.04	0.82	-0.15	-0.06	-0.27	<b>0.12</b>
Chronic lower respiratory disease	0.29	0.33	0.39	0.65	0.66	0.77	0.74	0.76	0.69	<b>0.37</b>	<b>0.03</b>	<b>0.84</b>	<b>0.29</b>
Other respiratory diseases	0.72	0.74	0.77	0.84	0.63	0.70	0.80	0.76	0.73	<b>0.12</b>	-0.11	<b>0.33</b>	-0.01
Diseases of the digestive system	2.18	2.31	2.47	2.16	2.15	2.28	2.37	2.39	2.51	-0.02	<b>0.35</b>	<b>0.12</b>	<b>1.56</b>
Diseases of the genitourinary system	0.55	0.55	0.57	0.59	0.69	0.70	0.67	0.75	0.68	<b>0.05</b>	<b>0.08</b>	<b>0.15</b>	<b>0.40</b>
Homicide	4.17	3.65	3.27	2.51	2.33	2.29	2.22	2.37	2.49	-1.66	-0.02	-3.40	<b>0.72</b>
Alcoholic liver disease	1.45	1.65	1.56	1.45	1.29	1.50	1.47	1.35	1.81	0.00	<b>0.36</b>	<b>0.12</b>	<b>1.36</b>
Other alcohol-induced causes	0.30	0.25	0.30	0.14	0.13	0.17	0.16	0.13	0.06	-0.16	-0.08	-0.33	-0.17
Drug poisoning	2.49	3.15	4.39	7.10	10.70	13.91	14.84	15.62	17.71	<b>4.62</b>	<b>10.61</b>	<b>10.53</b>	<b>29.24</b>
Suicide	12.59	12.94	13.90	13.34	13.01	13.20	14.76	15.24	15.74	<b>0.75</b>	<b>2.40</b>	<b>2.65</b>	<b>10.23</b>
Transport accidents	20.14	18.58	19.32	19.00	18.35	17.99	15.10	14.90	13.85	-1.15	-5.15	-1.00	-7.26
Other external causes of death	9.39	8.91	8.80	8.17	7.38	7.25	7.06	6.64	6.66	-1.22	-1.51	-2.00	-1.33
All other causes	2.42	2.68	3.23	3.83	3.60	2.87	3.51	2.94	2.82	<b>1.41</b>	-1.01	<b>3.34</b>	-1.40

Table 5: Non-Hispanic White male, ages 45-64: Lg central metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	3.79	3.69	1.17	1.04	0.94	0.82	0.71	0.62	0.52	-2.75	-0.52	-25.43	-3.93
Other infectious and parasitic diseases	1.24	1.43	1.85	2.52	2.99	3.02	300	2.98	2.66	<b>1.28</b>	<b>0.14</b>	<b>7.50</b>	<b>0.37</b>
Colon, anal, and rectum cancers	3.10	3.02	2.88	2.41	2.11	2.07	2.05	2.01	1.95	-0.69	-0.46	-9.50	-3.80
Liver cancer	0.64	0.78	0.96	1.15	1.41	1.65	1.93	2.02	1.92	<b>0.51</b>	<b>0.77</b>	<b>2.75</b>	<b>5.09</b>
Pancreatic cancer	1.63	1.69	1.90	1.97	2.03	2.06	2.10	2.10	1.93	<b>0.34</b>	-0.04	<b>0.12</b>	-0.78
Lung cancer	12.60	11.69	11.09	10.42	9.58	8.72	7.99	7.17	6.65	-2.18	-3.77	-3400	-29.02
Prostate and male genital organ cancers	0.05	0.06	0.36	0.94	0.91	0.92	0.92	0.87	0.89	<b>0.88</b>	-0.05	<b>6.32</b>	-0.56
All other cancers	13.74	13.98	14.50	14.30	13.85	13.52	13.30	12.83	11.75	<b>0.56</b>	-2.55	-15.76	-21.39
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	2.68	3.21	3.69	4.02	4.33	4.34	4.47	4.62	4.97	<b>1.34</b>	<b>0.95</b>	<b>5.84</b>	<b>5.69</b>
Hypertensive disease	1.38	1.60	1.76	1.83	2.28	2.64	2.95	3.27	3.40	<b>0.45</b>	<b>1.58</b>	<b>1.26</b>	<b>10.61</b>
Ischaemic heart disease	22.39	20.82	20.91	21.91	20.05	18.66	17.05	16.20	15.74	-0.49	-6.17	-35.82	-48.63
Other diseases of circulatory system	13.33	13.53	12.26	8.57	8.28	8.01	7.93	8.14	8.80	-4.77	<b>0.23</b>	-53.85	-0.46
Mental and behavioral disorders	1.10	1.24	1.42	1.64	1.97	1.97	1.92	2.07	2.17	<b>0.53</b>	<b>0.53</b>	<b>2.27</b>	<b>3.34</b>
Diseases of the nervous system	1.21	1.36	1.57	1.87	2.06	2.13	2.32	2.42	2.40	<b>0.66</b>	<b>0.53</b>	<b>3.08</b>	<b>3.24</b>
Influenza and pneumonia	1.29	1.31	1.29	1.05	1.09	1.06	1.17	1.17	1.12	-0.24	<b>0.07</b>	-3.57	<b>0.24</b>
Chronic lower respiratory disease	0.90	0.86	1.66	2.96	2.95	2.95	3.01	300	3.37	<b>2.06</b>	<b>0.40</b>	<b>13.68</b>	<b>2.09</b>
Other respiratory diseases	2.70	2.74	2.27	1.07	1.05	1.11	1.19	1.23	1.27	-1.64	<b>0.21</b>	-15.81	<b>1.20</b>
Diseases of the digestive system	3.14	3.11	3.43	3.74	3.91	4.07	4.30	4.37	4.02	<b>0.60</b>	<b>0.28</b>	-0.14	<b>1.05</b>
Diseases of the genitourinary system	0.72	0.73	0.89	100	1.15	1.20	1.19	1.14	1.34	<b>0.28</b>	<b>0.34</b>	<b>0.98</b>	<b>2.13</b>
Homicide	0.74	0.60	0.51	0.40	0.42	0.45	0.41	0.41	0.47	-0.34	<b>0.08</b>	-3.56	<b>0.44</b>
Alcoholic liver disease	1.85	1.99	2.04	2.09	2.17	2.42	2.70	2.96	3.08	<b>0.24</b>	<b>0.99</b>	-0.89	<b>6.41</b>
Other alcohol-induced causes	0.18	0.18	0.16	0.14	0.14	0.18	0.17	0.17	0.17	-0.04	<b>0.02</b>	-0.51	<b>0.14</b>
Drug poisoning	0.57	0.90	1.45	2.02	300	4.03	4.52	5.22	5.86	<b>1.45</b>	<b>3.84</b>	<b>9.71</b>	<b>26.45</b>
Suicide	2.65	2.71	2.85	300	3.31	3.89	4.55	4.67	4.59	<b>0.36</b>	<b>1.59</b>	-1.23	<b>10.42</b>
Transport accidents	1.97	2.10	2.32	2.45	2.70	2.73	2.51	2.55	2.94	<b>0.48</b>	<b>0.49</b>	<b>0.67</b>	<b>2.82</b>
Other external causes of death	1.69	1.74	1.95	200	2.20	2.53	2.77	2.84	2.99	<b>0.31</b>	<b>0.99</b>	-0.19	<b>6.45</b>
All other causes	1.53	1.79	1.88	2.61	2.24	2.11	2.11	2.13	2.26	<b>1.08</b>	-0.35	<b>5.65</b>	-3.12

Table 6: Non-Hispanic White male, ages 45-64: Lg fringe metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	1.38	1.64	0.53	0.48	0.49	0.52	0.46	0.44	0.37	-0.90	-0.11	-8.26	-1.09
Other infectious and parasitic diseases	1.07	1.23	1.61	2.32	2.75	2.95	3.03	3.03	2.76	<b>1.25</b>	<b>0.44</b>	<b>8.36</b>	<b>1.42</b>
Colon, anal, and rectum cancers	3.02	2.97	2.70	2.29	2.00	1.99	1.91	1.88	1.98	-0.73	-0.30	-8.71	-3.65
Liver cancer	0.56	0.68	0.86	1.06	1.24	1.49	1.81	2.02	1.86	<b>0.50</b>	<b>0.81</b>	<b>3.20</b>	<b>4.82</b>
Pancreatic cancer	1.61	1.64	1.76	1.78	1.84	1.91	1.92	1.93	1.98	<b>0.17</b>	<b>0.20</b>	-0.38	<b>0.16</b>
Lung cancer	13.37	12.45	11.75	10.99	10.29	9.39	8.59	7.77	6.94	-2.37	-4.06	-32.03	-35.42
Prostate and male genital organ cancers	0.06	0.07	0.34	0.89	0.87	0.89	0.87	0.87	0.82	<b>0.83</b>	-0.07	<b>6.25</b>	-1.10
All other cancers	13.30	13.43	13.95	13.92	13.59	12.94	12.93	12.31	12.11	<b>0.63</b>	-1.82	-9.25	-21.99
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	2.80	3.24	3.54	4.06	4.37	4.56	4.52	4.90	5.10	<b>1.26</b>	<b>1.04</b>	<b>6.55</b>	<b>4.40</b>
Hypertensive disease	1.05	1.23	1.37	1.51	1.89	2.17	2.43	2.85	3.13	<b>0.46</b>	<b>1.63</b>	<b>2.35</b>	<b>10.17</b>
Ischaemic heart disease	24.30	22.60	21.96	21.43	19.48	17.93	16.70	15.70	15.05	-2.87	-6.38	-47.30	-58.52
Other diseases of circulatory system	12.77	12.98	12.03	9.31	8.72	8.53	8.41	8.55	8.80	-3.46	-0.50	-39.61	-9.80
Mental and behavioral disorders	1.01	1.15	1.35	1.41	1.77	1.77	1.79	1.98	2.14	<b>0.40</b>	<b>0.73</b>	<b>1.95</b>	<b>4.07</b>
Diseases of the nervous system	1.32	1.47	1.68	1.92	2.13	2.31	2.36	2.47	2.57	<b>0.60</b>	<b>0.65</b>	<b>3.17</b>	<b>3.19</b>
Influenza and pneumonia	1.36	1.34	1.27	1.01	1.06	0.99	1.10	1.11	1.09	-0.35	<b>0.08</b>	-4.06	-0.13
Chronic lower respiratory disease	1.02	1.08	1.87	3.42	3.52	3.57	3.59	3.68	3.37	<b>2.40</b>	-0.05	<b>17.08</b>	-2.67
Other respiratory diseases	3.07	3.27	2.61	1.17	1.19	1.17	1.21	1.31	1.40	-1.91	<b>0.23</b>	-17.65	<b>0.78</b>
Diseases of the digestive system	3.08	3.11	3.34	3.67	3.89	4.29	4.57	4.49	4.24	<b>0.60</b>	<b>0.56</b>	<b>1.29</b>	<b>1.38</b>
Diseases of the genitourinary system	0.72	0.77	0.85	0.99	1.15	1.21	1.22	1.19	1.31	<b>0.27</b>	<b>0.32</b>	<b>1.30</b>	<b>1.54</b>
Homicide	0.61	0.54	0.49	0.45	0.43	0.49	0.42	0.47	0.45	-0.15	0.00	-1.81	-0.32
Alcoholic liver disease	1.80	1.94	2.15	2.24	2.27	2.60	2.77	3.10	2.95	<b>0.43</b>	<b>0.71</b>	<b>1.38</b>	<b>3.39</b>
Other alcohol-induced causes	0.18	0.18	0.16	0.14	0.15	0.21	0.18	0.19	0.17	-0.04	<b>0.03</b>	-0.50	<b>0.08</b>
Drug poisoning	0.38	0.67	1.16	1.75	2.74	3.60	4.06	4.42	5.91	<b>1.37</b>	<b>4.16</b>	<b>9.99</b>	<b>27.43</b>
Suicide	2.89	2.80	2.90	3.20	3.47	3.84	4.36	4.59	4.81	<b>0.31</b>	<b>1.61</b>	-0.74	<b>8.89</b>
Transport accidents	2.45	2.47	2.78	3.01	3.21	3.24	2.91	2.86	2.88	<b>0.56</b>	-0.13	<b>1.67</b>	-2.95
Other external causes of death	1.87	1.86	2.07	2.24	2.45	2.67	2.90	2.90	2.79	<b>0.36</b>	<b>0.56</b>	<b>0.76</b>	<b>2.31</b>
All other causes	1.76	2.11	1.98	2.46	2.20	2.00	2.21	2.17	2.18	<b>0.70</b>	-0.28	<b>3.41</b>	-3.57

Table 7: Non-Hispanic White male, ages 45-64: Md/Sm metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	0.89	1.08	0.36	0.38	0.38	0.34	0.35	0.34	0.40	-0.50	<b>0.01</b>	-4.83	<b>0.15</b>
Other infectious and parasitic diseases	1.03	1.18	1.50	2.06	2.55	2.80	2.78	2.91	2.72	<b>1.02</b>	<b>0.66</b>	<b>6.97</b>	<b>5.53</b>
Colon, anal, and rectum cancers	2.92	2.93	2.71	2.22	2.03	2.00	1.86	1.89	1.89	-0.70	-0.33	-8.39	-2.35
Liver cancer	0.54	0.73	0.79	0.93	1.21	1.43	1.67	1.88	1.83	<b>0.39</b>	<b>0.91</b>	<b>2.47</b>	<b>7.32</b>
Pancreatic cancer	1.52	1.47	1.74	1.90	1.77	1.89	1.88	1.92	1.92	<b>0.38</b>	<b>0.03</b>	<b>1.42</b>	<b>0.45</b>
Lung cancer	13.54	12.39	12.04	11.08	10.33	9.42	8.74	8.09	6.89	-2.46	-4.19	-32.83	-31.92
Prostate and male genital organ cancers	0.07	0.06	0.35	0.89	0.82	0.88	0.80	0.76	0.80	<b>0.82</b>	-0.09	<b>6.36</b>	-0.62
All other cancers	13.04	13.51	13.71	13.62	13.17	13.08	12.52	11.88	11.42	<b>0.58</b>	-2.21	-8.53	-15.82
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	2.90	3.44	3.41	4.21	4.51	4.44	4.74	4.86	5.24	<b>1.32</b>	<b>1.02</b>	<b>7.39</b>	<b>8.66</b>
Hypertensive disease	0.85	0.94	1.08	1.13	1.57	1.75	2.12	2.43	2.85	<b>0.28</b>	<b>1.72</b>	<b>1.35</b>	<b>13.78</b>
Ischaemic heart disease	25.32	23.51	22.65	22.31	20.24	18.58	17.21	16.29	15.10	-3.01	-7.21	-48.92	-54.49
Other diseases of circulatory system	12.54	12.75	11.72	9.68	9.40	9.03	9.03	9.07	9.22	-2.86	-0.47	-34.88	-2.49
Mental and behavioral disorders	1.01	1.29	1.24	1.34	1.78	1.71	1.70	1.98	2.36	<b>0.33</b>	<b>1.02</b>	<b>1.53</b>	<b>8.26</b>
Diseases of the nervous system	1.29	1.46	1.65	1.95	2.10	2.26	2.42	2.42	2.64	<b>0.66</b>	<b>0.69</b>	<b>3.91</b>	<b>5.73</b>
Influenza and pneumonia	1.31	1.29	1.26	0.98	1.03	1.02	1.10	1.29	1.02	-0.34	<b>0.05</b>	-3.96	<b>0.49</b>
Chronic lower respiratory disease	1.15	1.13	2.04	3.64	3.76	3.78	3.89	3.86	3.94	<b>2.49</b>	<b>0.30</b>	<b>18.32</b>	<b>2.80</b>
Other respiratory diseases	3.46	3.46	2.72	1.16	1.23	1.29	1.34	1.37	1.36	-2.30	<b>0.20</b>	-21.43	<b>1.70</b>
Diseases of the digestive system	2.91	3.16	3.30	3.50	3.86	4.18	4.42	4.55	4.27	<b>0.59</b>	<b>0.77</b>	<b>1.66</b>	<b>6.55</b>
Diseases of the genitourinary system	0.76	0.73	0.84	1.06	1.11	1.27	1.25	1.30	1.34	<b>0.30</b>	<b>0.29</b>	<b>1.56</b>	<b>2.40</b>
Homicide	0.63	0.49	0.52	0.43	0.40	0.40	0.44	0.38	0.50	-0.19	<b>0.07</b>	-2.15	<b>0.61</b>
Alcoholic liver disease	1.72	1.70	1.98	2.01	2.17	2.34	2.71	2.90	3.23	<b>0.29</b>	<b>1.22</b>	<b>0.59</b>	<b>9.91</b>
Other alcohol-induced causes	0.17	0.19	0.17	0.15	0.14	0.17	0.16	0.19	0.19	-0.02	<b>0.03</b>	-0.31	<b>0.29</b>
Drug poisoning	0.32	0.46	0.81	1.36	2.12	2.91	3.30	3.80	5.04	<b>1.04</b>	<b>3.68</b>	<b>7.80</b>	<b>29.42</b>
Suicide	2.77	2.87	3.11	3.14	3.52	3.93	4.39	4.68	4.58	<b>0.37</b>	<b>1.45</b>	<b>0.13</b>	<b>11.88</b>
Transport accidents	2.74	2.78	3.16	3.35	3.52	3.61	3.29	3.08	3.34	<b>0.60</b>	-0.01	<b>1.97</b>	<b>0.35</b>
Other external causes of death	2.06	2.23	2.32	2.49	2.50	2.73	3.08	2.90	2.87	<b>0.42</b>	<b>0.38</b>	<b>1.25</b>	<b>3.35</b>
All other causes	1.48	1.67	1.83	2.08	1.97	2.01	2.08	2.22	2.29	<b>0.59</b>	<b>0.21</b>	<b>3.16</b>	<b>1.96</b>



Table 8: Non-Hispanic White male, ages 45-64: Nonmetro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	0.56	0.65	0.23	0.28	0.29	0.26	0.25	0.26	0.22	-0.28	-0.05	-2.86	-0.33
Other infectious and parasitic diseases	0.91	1.12	1.45	1.91	2.32	2.52	2.74	2.79	2.77	<b>100</b>	<b>0.86</b>	<b>7.29</b>	<b>8.32</b>
Colon, anal, and rectum cancers	2.87	2.98	2.75	2.31	2.14	2.06	2.03	1.96	1.96	-0.56	-0.35	-7.54	-1.98
Liver cancer	0.53	0.71	0.76	0.91	1.08	1.26	1.56	1.77	1.68	<b>0.38</b>	<b>0.77</b>	<b>2.60</b>	<b>7.06</b>
Pancreatic cancer	1.49	1.50	1.57	1.66	1.69	1.87	1.83	1.81	1.76	<b>0.17</b>	<b>0.10</b>	-0.12	<b>1.65</b>
Lung cancer	13.35	12.34	11.98	11.40	10.81	10.07	9.36	8.57	8.02	-1.95	-3.38	-29.60	-23.97
Prostate and male genital organ cancers	0.05	0.07	0.38	0.87	0.89	0.83	0.82	0.81	0.73	<b>0.81</b>	-0.14	<b>6.62</b>	-0.79
All other cancers	12.54	12.81	13.13	13.24	12.72	12.56	12.02	11.70	11.56	<b>0.69</b>	-1.67	-7.06	-8.33
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	2.70	3.14	3.49	3.88	4.40	4.55	4.69	4.78	5.14	<b>1.17</b>	<b>1.26</b>	<b>6.88</b>	<b>12.77</b>
Hypertensive disease	0.71	0.85	0.90	0.98	1.25	1.46	1.77	2.11	2.29	<b>0.27</b>	<b>1.31</b>	<b>1.52</b>	<b>11.78</b>
Ischaemic heart disease	26.72	25.34	24.14	23.07	21.06	19.54	18.28	17.59	16.98	-3.65	-6.09	-57.08	-42.03
Other diseases of circulatory system	12.23	12.84	12.03	10.24	9.61	9.20	9.24	9.12	9.19	-200	-1.04	-28.79	-4.26
Mental and behavioral disorders	0.97	1.09	1.08	1.15	1.43	1.39	1.29	1.50	1.47	<b>0.18</b>	<b>0.32</b>	<b>0.54</b>	<b>3.33</b>
Diseases of the nervous system	1.24	1.33	1.48	1.82	1.97	2.03	2.15	2.32	2.43	<b>0.58</b>	<b>0.61</b>	<b>3.53</b>	<b>6.17</b>
Influenza and pneumonia	1.36	1.37	1.26	1.02	1.06	1.02	1.15	1.23	1.16	-0.33	<b>0.13</b>	-4.11	<b>1.63</b>
Chronic lower respiratory disease	1.09	100	1.96	3.77	3.81	400	4.08	4.22	4.51	<b>2.68</b>	<b>0.74</b>	<b>20.89</b>	<b>8.19</b>
Other respiratory diseases	3.44	3.32	2.70	1.18	1.20	1.28	1.27	1.38	1.44	-2.26	<b>0.26</b>	-22.01	<b>2.82</b>
Diseases of the digestive system	2.77	2.79	3.12	3.32	3.48	3.90	4.22	4.29	4.28	<b>0.54</b>	<b>0.97</b>	<b>1.63</b>	<b>9.92</b>
Diseases of the genitourinary system	0.69	0.81	0.87	1.04	1.16	1.22	1.19	1.26	1.38	<b>0.35</b>	<b>0.34</b>	<b>2.22</b>	<b>3.45</b>
Homicide	0.64	0.58	0.51	0.45	0.43	0.41	0.46	0.46	0.50	-0.19	<b>0.05</b>	-2.21	<b>0.68</b>
Alcoholic liver disease	1.57	1.55	1.72	1.75	1.94	2.14	2.24	2.50	2.60	<b>0.18</b>	<b>0.85</b>	-0.11	<b>8.23</b>
Other alcohol-induced causes	0.19	0.17	0.16	0.15	0.14	0.18	0.15	0.13	0.15	-0.04	000	-0.55	<b>0.03</b>
Drug poisoning	0.25	0.36	0.57	1.07	1.72	2.47	3.05	3.26	3.50	<b>0.82</b>	<b>2.43</b>	<b>6.51</b>	<b>21.57</b>
Suicide	2.78	2.77	2.86	3.20	3.39	3.68	4.09	4.34	4.56	<b>0.42</b>	<b>1.36</b>	<b>0.61</b>	<b>13.30</b>
Transport accidents	3.18	3.31	3.65	3.91	4.29	4.29	3.93	3.83	3.65	<b>0.73</b>	-0.26	<b>2.75</b>	-0.44
Other external causes of death	2.59	2.62	2.66	2.70	2.95	3.06	3.20	3.19	3.09	<b>0.11</b>	<b>0.39</b>	-1.74	<b>4.63</b>
All other causes	1.49	1.60	1.72	1.94	1.97	2.06	2.16	2.10	2.27	<b>0.45</b>	<b>0.34</b>	<b>2.16</b>	<b>3.83</b>

Table 9: Non-Hispanic White female, ages 25-44: Lg central metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	3.82	5.54	2.14	1.61	1.20	0.84	0.53	0.29	0.24	-2.21	-1.37	-200	-1.21
Other infectious and parasitic diseases	1.77	2.02	2.26	2.42	2.58	2.31	2.23	2.10	2.17	<b>0.65</b>	-0.24	<b>0.60</b>	<b>0.16</b>
Colon, anal, and rectum cancers	1.78	1.76	1.64	1.32	1.38	1.43	1.44	1.52	1.29	-0.46	-0.03	-0.42	<b>0.20</b>
Liver cancer	0.26	0.27	0.27	0.24	0.30	0.33	0.28	0.36	0.31	-0.02	<b>0.07</b>	-0.02	<b>0.12</b>
Pancreatic cancer	0.59	0.59	0.60	0.65	0.63	0.61	0.47	0.54	0.42	<b>0.05</b>	-0.22	<b>0.05</b>	-0.13
Lung cancer	3.59	3.26	3.51	3.38	3.02	2.63	2.07	1.77	1.31	-0.21	-2.07	-0.17	-1.66
Cancers of the breast and female genital organs	15.50	13.53	12.76	11.80	11.10	10.15	9.89	9.48	8.24	-3.70	-3.56	-3.32	-1.79
All other cancers	11.66	11.16	10.74	10.23	9.38	8.77	8.64	7.55	6.37	-1.44	-3.86	-1.26	-2.39
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	3.19	3.34	3.65	3.62	3.53	3.68	3.68	3.78	4.11	<b>0.42</b>	<b>0.49</b>	<b>0.40</b>	<b>1.18</b>
Hypertensive disease	0.43	0.62	0.63	0.86	1.06	1.29	1.39	1.38	1.45	<b>0.43</b>	<b>0.59</b>	<b>0.39</b>	<b>0.80</b>
Ischaemic heart disease	3.62	3.62	3.71	4.07	4.30	3.52	3.46	3.37	3.22	<b>0.45</b>	-0.85	<b>0.42</b>	-0.20
Other diseases of circulatory system	9.01	900	9.16	8.27	8.01	7.76	7.46	6.76	7.42	-0.74	-0.85	-0.64	<b>0.54</b>
Mental and behavioral disorders	1.54	1.74	2.10	2.36	2.38	2.23	2.07	2.33	2.63	<b>0.81</b>	<b>0.28</b>	<b>0.75</b>	<b>0.72</b>
Diseases of the nervous system	2.55	2.45	2.72	2.63	2.69	3.01	2.92	2.88	2.93	<b>0.08</b>	<b>0.30</b>	<b>0.08</b>	<b>0.79</b>
Influenza and pneumonia	1.56	1.60	1.58	1.30	1.27	1.24	1.65	1.43	1.15	-0.25	-0.15	-0.22	<b>0.06</b>
Chronic lower respiratory disease	0.75	0.91	1.06	1.31	1.26	1.16	1.06	1.13	1.07	<b>0.56</b>	-0.25	<b>0.52</b>	-0.04
Other respiratory diseases	1.08	1.10	1.13	1.02	0.94	0.92	1.09	1.02	1.13	-0.06	<b>0.11</b>	-0.05	<b>0.30</b>
Diseases of the digestive system	3.18	2.84	3.03	3.23	3.28	2.93	2.78	2.96	3.16	<b>0.05</b>	-0.07	<b>0.06</b>	<b>0.50</b>
Diseases of the genitourinary system	0.80	0.77	0.91	0.96	100	0.97	1.02	0.90	0.93	<b>0.17</b>	-0.04	<b>0.16</b>	<b>0.13</b>
Homicide	3.78	3.24	2.82	2.23	2.11	2.02	1.85	1.65	1.89	-1.55	-0.34	-1.40	<b>0.02</b>
Alcoholic liver disease	2.18	2.18	2.37	2.06	1.90	2.10	2.28	2.58	2.62	-0.12	<b>0.56</b>	-0.10	<b>0.98</b>
Other alcohol-induced causes	0.14	0.11	0.10	0.09	0.08	0.10	0.11	0.09	0.11	-0.05	<b>0.02</b>	-0.04	<b>0.03</b>
Drug poisoning	5.43	6.48	8.60	10.85	14.44	18.31	20.57	23.21	23.96	<b>5.42</b>	<b>13.11</b>	<b>4.98</b>	<b>16.27</b>
Suicide	5.19	5.05	5.24	4.88	4.88	5.36	5.75	6.51	6.48	-0.32	<b>1.61</b>	-0.27	<b>2.63</b>
Transport accidents	8.68	8.38	8.08	7.69	7.47	7.12	5.69	5.32	6.29	-0.99	-1.40	-0.86	-0.16
Other external causes of death	2.56	2.68	3.01	2.73	2.85	2.99	3.27	3.20	3.25	<b>0.18</b>	<b>0.52</b>	<b>0.17</b>	<b>1.06</b>
All other causes	5.11	5.55	5.81	7.50	6.38	5.63	5.78	5.39	5.47	<b>2.39</b>	-2.03	<b>2.21</b>	-0.88

Table 10: Non-Hispanic White female, ages 25-44: Lg fringe metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	1.71	3.14	1.19	1.02	0.80	0.62	0.36	0.35	0.26	-0.69	-0.76	-0.51	-0.74
Other infectious and parasitic diseases	1.59	1.69	2.23	2.36	2.55	2.29	2.31	2.17	1.85	<b>0.77</b>	-0.52	<b>0.99</b>	-0.25
Colon, anal, and rectum cancers	1.84	1.70	1.53	1.29	1.25	1.37	1.30	1.31	1.58	-0.55	<b>0.28</b>	-0.35	<b>0.53</b>
Liver cancer	0.24	0.25	0.36	0.28	0.21	0.30	0.36	0.32	0.30	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	<b>0.06</b>	<b>0.07</b>
Pancreatic cancer	0.56	0.47	0.66	0.53	0.55	0.54	0.60	0.47	0.52	-0.02	-0.01	<b>0.04</b>	<b>0.06</b>
Lung cancer	3.46	3.26	3.43	3.71	3.02	2.70	2.34	1.67	1.21	<b>0.26</b>	-2.51	<b>0.68</b>	-2.41
Cancers of the breast and female genital organs	15.25	13.41	12.10	10.67	9.39	8.62	8.76	8.04	7.58	-4.58	-3.09	-2.90	-2.05
All other cancers	11.95	10.78	10.60	9.62	8.83	8.19	7.39	7.10	6.26	-2.33	-3.36	-0.96	-2.53
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	3.50	3.70	3.84	4.28	4.20	4.16	4.04	4.31	3.83	<b>0.78</b>	-0.45	<b>1.23</b>	<b>0.11</b>
Hypertensive disease	0.35	0.35	0.47	0.73	0.89	1.03	1.05	1.22	1.19	<b>0.38</b>	<b>0.45</b>	<b>0.44</b>	<b>0.65</b>
Ischaemic heart disease	4.44	4.48	4.43	4.54	4.39	4.39	4.03	4.05	2.99	<b>0.11</b>	-1.55	<b>0.65</b>	-1.15
Other diseases of circulatory system	8.99	9.76	9.80	8.69	8.38	7.92	7.75	7.60	7.12	-0.30	-1.57	<b>0.78</b>	-0.55
Mental and behavioral disorders	1.16	1.39	1.67	1.60	1.85	1.76	1.32	1.96	2.43	<b>0.44</b>	<b>0.83</b>	<b>0.60</b>	<b>1.22</b>
Diseases of the nervous system	2.67	2.42	2.71	2.77	2.70	3.07	3.13	3.40	2.82	<b>0.10</b>	<b>0.04</b>	<b>0.43</b>	<b>0.47</b>
Influenza and pneumonia	1.61	1.74	1.58	1.31	1.22	1.35	1.48	1.40	1.05	-0.31	-0.26	-0.12	-0.11
Chronic lower respiratory disease	0.76	1.05	1.07	1.47	1.32	1.30	1.31	1.36	0.86	<b>0.71</b>	-0.61	<b>0.83</b>	-0.50
Other respiratory diseases	1.21	1.08	1.04	1.11	1.04	1.08	1.26	1.18	1.19	-0.11	<b>0.08</b>	<b>0.04</b>	<b>0.26</b>
Diseases of the digestive system	2.85	2.48	3.05	2.96	2.83	3.11	3.23	3.15	3.06	<b>0.11</b>	<b>0.10</b>	<b>0.46</b>	<b>0.57</b>
Diseases of the genitourinary system	0.82	0.94	0.91	1.06	1.18	1.04	1.09	0.94	1.07	<b>0.24</b>	<b>0.01</b>	<b>0.35</b>	<b>0.17</b>
Homicide	3.74	3.67	3.12	2.59	2.33	2.09	2.11	2.09	1.83	-1.15	-0.75	-0.73	-0.50
Alcoholic liver disease	1.83	2.06	1.87	1.91	1.80	1.99	2.12	2.33	2.59	<b>0.08</b>	<b>0.68</b>	<b>0.30</b>	<b>1.10</b>
Other alcohol-induced causes	0.17	0.12	0.11	0.08	0.08	0.14	0.13	0.07	0.11	-0.10	<b>0.03</b>	-0.08	<b>0.05</b>
Drug poisoning	4.56	5.31	7.16	10.70	15.38	18.29	20.39	21.16	27.42	<b>6.14</b>	<b>16.72</b>	<b>6.91</b>	<b>21.45</b>
Suicide	5.33	5.57	5.53	4.55	4.88	5.00	5.46	6.07	6.67	-0.78	<b>2.12</b>	-0.16	<b>3.20</b>
Transport accidents	11.05	10.72	10.78	9.86	9.28	8.73	7.12	6.62	5.81	-1.19	-4.05	<b>0.10</b>	-3.32
Other external causes of death	2.84	2.85	3.13	2.68	3.00	2.99	3.26	3.36	2.89	-0.16	<b>0.22</b>	<b>0.18</b>	<b>0.66</b>
All other causes	5.25	5.42	5.26	6.94	5.98	5.41	5.82	5.70	5.11	<b>1.69</b>	-1.83	<b>2.38</b>	-1.12

Table 11: Non-Hispanic White female, ages 25-44: Md/Sm metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	1.24	2.15	0.98	0.77	0.58	0.41	0.35	0.34	0.20	-0.46	-0.57	-0.31	-0.55
Other infectious and parasitic diseases	1.43	1.81	1.90	2.44	2.11	2.43	2.20	1.97	2.06	<b>1.02</b>	-0.38	<b>1.29</b>	<b>0.14</b>
Colon, anal, and rectum cancers	2.08	1.92	1.55	1.42	1.13	1.20	1.07	1.39	1.26	-0.67	-0.16	-0.40	<b>0.16</b>
Liver cancer	0.29	0.24	0.31	0.37	0.34	0.32	0.20	0.28	0.31	<b>0.08</b>	-0.07	<b>0.13</b>	<b>0.01</b>
Pancreatic cancer	0.43	0.38	0.61	0.69	0.51	0.53	0.50	0.45	0.45	<b>0.26</b>	-0.24	<b>0.34</b>	-0.14
Lung cancer	3.01	3.27	3.77	3.62	3.68	2.56	2.20	1.77	1.29	<b>0.61</b>	-2.33	<b>1.09</b>	-2.14
Cancers of the breast and female genital organs	15.76	12.80	12.13	10.66	9.48	9.23	8.28	7.89	7.24	-5.10	-3.42	-3.13	-1.74
All other cancers	11.30	11.24	10.00	9.22	8.41	7.52	7.12	7.18	5.80	-2.08	-3.42	-0.57	-2.12
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	4.11	3.63	3.77	4.11	4.16	4.19	4.49	4.92	4.17	<b>0.01</b>	<b>0.06</b>	<b>0.61</b>	<b>1.15</b>
Hypertensive disease	0.25	0.35	0.37	0.65	0.90	0.94	1.09	1.42	1.36	<b>0.40</b>	<b>0.71</b>	<b>0.46</b>	<b>1.11</b>
Ischaemic heart disease	4.34	4.84	5.11	5.12	5.12	4.88	4.49	4.19	3.42	<b>0.78</b>	-1.70	<b>1.45</b>	-0.92
Other diseases of circulatory system	9.31	9.25	9.78	9.27	9.05	8.83	8.68	8.15	7.59	-0.04	-1.68	<b>1.31</b>	<b>0.20</b>
Mental and behavioral disorders	1.30	1.29	1.38	1.64	1.84	1.70	1.28	1.56	2.55	<b>0.34</b>	<b>0.90</b>	<b>0.55</b>	<b>1.62</b>
Diseases of the nervous system	2.50	2.93	2.55	3.35	3.08	3.50	3.06	3.03	3.15	<b>0.84</b>	-0.19	<b>1.26</b>	<b>0.62</b>
Influenza and pneumonia	1.62	1.34	1.59	1.10	1.21	1.30	1.62	1.48	1.50	-0.53	<b>0.40</b>	-0.32	<b>0.82</b>
Chronic lower respiratory disease	0.78	1.06	1.10	1.16	1.27	1.13	1.38	1.40	1.29	<b>0.38</b>	<b>0.13</b>	<b>0.52</b>	<b>0.48</b>
Other respiratory diseases	1.04	0.99	1.32	1.14	1.01	1.22	1.15	1.38	1.01	<b>0.10</b>	-0.13	<b>0.26</b>	<b>0.13</b>
Diseases of the digestive system	2.78	2.92	2.81	2.88	2.60	2.88	3.31	3.24	3.03	<b>0.10</b>	<b>0.15</b>	<b>0.51</b>	<b>0.95</b>
Diseases of the genitourinary system	0.82	1.03	0.92	1.03	1.02	1.23	1.41	1.33	0.89	<b>0.21</b>	-0.13	<b>0.35</b>	<b>0.09</b>
Homicide	3.91	3.77	3.07	2.30	2.19	2.21	2.15	1.82	1.82	-1.61	-0.48	-1.14	-0.03
Alcoholic liver disease	1.51	1.55	1.73	1.90	1.73	1.45	1.99	2.23	2.94	<b>0.40</b>	<b>1.04</b>	<b>0.64</b>	<b>1.87</b>
Other alcohol-induced causes	0.10	0.15	0.13	0.11	0.05	0.09	0.08	0.09	0.10	<b>0.01</b>	0.00	<b>0.03</b>	<b>0.02</b>
Drug poisoning	3.81	4.38	6.24	8.79	12.87	15.93	17.95	19.03	23.66	<b>4.98</b>	<b>14.87</b>	<b>5.85</b>	<b>21.97</b>
Suicide	5.43	5.23	5.49	4.44	4.71	5.08	5.90	6.15	6.70	-0.99	<b>2.26</b>	-0.26	<b>4.15</b>
Transport accidents	12.82	12.81	12.92	11.43	11.08	10.05	7.80	7.74	7.22	-1.39	-4.22	<b>0.39</b>	-2.60
Other external causes of death	3.46	3.66	3.44	3.31	3.41	3.44	3.70	3.49	2.99	-0.15	-0.32	<b>0.34</b>	<b>0.44</b>
All other causes	4.32	4.78	4.59	6.45	5.91	5.12	6.09	5.55	5.43	<b>2.14</b>	-1.02	<b>2.90</b>	<b>0.33</b>

Table 12: Non-Hispanic White female, ages 25-44: Nonmetro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	0.78	1.42	0.72	0.54	0.52	0.33	0.29	0.19	0.19	-0.23	-0.36	-0.13	-0.35
Other infectious and parasitic diseases	1.35	1.66	1.78	2.12	2.33	2.22	2.17	2.22	2.66	<b>0.77</b>	<b>0.55</b>	<b>1.16</b>	<b>1.56</b>
Colon, anal, and rectum cancers	2.20	1.80	1.90	1.54	1.31	1.27	1.17	1.48	1.46	-0.66	-0.08	-0.36	<b>0.41</b>
Liver cancer	0.32	0.41	0.39	0.31	0.27	0.28	0.31	0.29	0.21	-0.02	-0.09	<b>0.04</b>	-0.04
Pancreatic cancer	0.60	0.52	0.60	0.59	0.53	0.58	0.59	0.43	0.41	0.00	-0.19	<b>0.11</b>	-0.08
Lung cancer	3.25	3.27	3.60	3.67	3.34	2.70	2.43	1.81	1.75	<b>0.42</b>	-1.92	<b>1.11</b>	-1.67
Cancers of the breast and female genital organs	15.09	13.62	11.68	9.70	8.76	8.02	7.72	7.08	6.92	-5.39	-2.78	-3.50	-0.89
All other cancers	11.19	10.35	9.93	8.95	7.97	7.94	7.07	6.65	5.59	-2.24	-3.36	-0.52	-2.04
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	3.68	3.91	3.77	3.98	4.25	4.32	4.40	4.65	4.47	<b>0.30</b>	<b>0.48</b>	<b>1.05</b>	<b>2.10</b>
Hypertensive disease	0.30	0.39	0.35	0.71	0.82	0.78	0.95	1.21	1.67	<b>0.41</b>	<b>0.95</b>	<b>0.54</b>	<b>1.69</b>
Ischaemic heart disease	5.15	5.30	5.60	5.67	5.62	5.76	5.00	5.23	5.47	<b>0.52</b>	-0.20	<b>1.58</b>	<b>1.64</b>
Other diseases of circulatory system	9.72	9.79	9.84	9.41	8.79	8.30	8.42	8.66	8.19	-0.31	-1.22	<b>1.47</b>	<b>1.37</b>
Mental and behavioral disorders	0.92	0.90	1.11	1.40	1.43	1.31	1.03	1.42	1.83	<b>0.48</b>	<b>0.42</b>	<b>0.74</b>	<b>1.12</b>
Diseases of the nervous system	2.80	2.71	2.82	2.80	2.76	2.94	3.23	3.20	3.34	0.00	<b>0.55</b>	<b>0.53</b>	<b>1.79</b>
Influenza and pneumonia	1.41	1.85	1.66	1.48	1.21	1.25	1.80	1.88	1.24	<b>0.07</b>	-0.24	<b>0.35</b>	<b>0.14</b>
Chronic lower respiratory disease	0.74	0.95	1.04	1.30	1.70	1.63	1.54	1.70	1.40	<b>0.55</b>	<b>0.10</b>	<b>0.79</b>	<b>0.60</b>
Other respiratory diseases	1.06	1.23	1.34	1.22	1.14	1.21	1.30	1.24	1.12	<b>0.15</b>	-0.10	<b>0.38</b>	<b>0.27</b>
Diseases of the digestive system	2.45	2.34	2.43	2.69	2.55	2.76	2.92	3.04	3.13	<b>0.24</b>	<b>0.44</b>	<b>0.74</b>	<b>1.59</b>
Diseases of the genitourinary system	0.83	0.86	1.02	1.16	1.13	1.12	1.18	1.22	1.23	<b>0.33</b>	<b>0.07</b>	<b>0.54</b>	<b>0.51</b>
Homicide	3.79	3.35	3.00	2.81	2.27	2.00	2.10	1.87	2.01	-0.98	-0.80	-0.43	-0.25
Alcoholic liver disease	1.11	1.23	1.26	1.37	1.25	1.35	1.49	1.54	1.88	<b>0.26</b>	<b>0.52</b>	<b>0.51</b>	<b>1.26</b>
Other alcohol-induced causes	0.12	0.10	0.18	0.08	0.04	0.07	0.09	0.05	0.04	-0.04	-0.05	-0.02	-0.04
Drug poisoning	2.92	3.40	4.42	7.61	11.86	15.33	17.15	17.62	18.89	<b>4.70</b>	<b>11.27</b>	<b>6.08</b>	<b>19.75</b>
Suicide	4.96	4.64	4.85	4.43	4.02	4.47	4.91	5.41	5.51	-0.54	<b>1.08</b>	<b>0.31</b>	<b>3.16</b>
Transport accidents	15.20	15.51	16.15	14.48	14.04	12.39	10.54	10.04	9.97	-0.72	-4.51	<b>2.03</b>	-1.88
Other external causes of death	3.77	3.69	3.53	3.87	3.53	3.69	3.74	3.60	3.50	<b>0.10</b>	-0.37	<b>0.83</b>	<b>0.76</b>
All other causes	3.98	4.54	4.63	5.51	5.83	5.50	5.89	5.71	5.56	<b>1.53</b>	<b>0.05</b>	<b>2.56</b>	<b>1.97</b>

Table 13: Non-Hispanic White female, ages 45-64: Lg central metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	0.30	0.41	0.19	0.24	0.25	0.24	0.18	0.19	0.15	-0.06	-0.09	-0.42	-0.41
Other infectious and parasitic diseases	1.25	1.50	1.95	2.28	2.68	2.88	2.97	2.99	2.89	<b>1.02</b>	<b>0.61</b>	<b>3.83</b>	<b>2.39</b>
Colon, anal, and rectum cancers	3.70	3.55	3.27	2.78	2.49	2.51	2.50	2.43	2.36	-0.92	-0.42	-6.16	-2.13
Liver cancer	0.48	0.52	0.51	0.56	0.63	0.74	0.87	0.97	1.01	<b>0.09</b>	<b>0.45</b>	<b>0.12</b>	<b>1.88</b>
Pancreatic cancer	1.84	1.90	1.98	1.94	2.03	2.16	2.31	2.22	2.09	<b>0.10</b>	<b>0.14</b>	-0.61	<b>0.41</b>
Lung cancer	13.26	13.13	12.45	12.14	11.55	11.01	10.04	9.54	8.59	-1.12	-3.55	-12.49	-16.69
Cancers of the breast and female genital organs	16.77	15.91	15.29	15.14	14.72	14.25	13.73	13.19	11.68	-1.63	-3.46	-16.77	-16.60
All other cancers	12.53	12.67	12.68	12.29	11.78	11.13	11.15	10.48	9.58	-0.24	-2.71	-8.18	-13.06
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	3.32	3.82	4.03	4.22	4.33	4.24	4.09	4.20	4.64	<b>0.91</b>	<b>0.41</b>	<b>2.14</b>	<b>1.34</b>
Hypertensive disease	1.11	1.18	1.26	1.37	1.65	1.84	2.05	2.29	2.48	<b>0.26</b>	<b>1.12</b>	<b>0.52</b>	<b>4.68</b>
Ischaemic heart disease	12.01	11.18	11.09	11.24	10.32	9.44	8.46	8.05	8.50	-0.77	-2.74	-10.24	-13.06
Other diseases of circulatory system	11.62	11.60	10.79	8.87	8.52	7.98	7.81	7.81	8.54	-2.75	-0.33	-18.81	-2.37
Mental and behavioral disorders	0.62	0.76	0.81	0.92	1.20	1.32	1.38	1.62	1.59	<b>0.29</b>	<b>0.67</b>	<b>0.96</b>	<b>2.82</b>
Diseases of the nervous system	1.75	1.98	2.34	2.72	2.93	3.11	3.26	3.30	3.27	<b>0.97</b>	<b>0.54</b>	<b>3.32</b>	<b>2.06</b>
Influenza and pneumonia	1.42	1.38	1.46	1.18	1.26	1.19	1.37	1.42	1.44	-0.23	<b>0.26</b>	-1.84	<b>0.99</b>
Chronic lower respiratory disease	1.54	1.61	2.63	4.60	4.56	4.53	4.68	4.78	5.39	<b>3.06</b>	<b>0.79</b>	<b>12.69</b>	<b>2.91</b>
Other respiratory diseases	3.52	3.75	3.05	1.28	1.26	1.27	1.37	1.44	1.51	-2.24	<b>0.23</b>	-11.94	<b>0.85</b>
Diseases of the digestive system	3.18	3.06	3.24	3.46	3.56	3.93	4.05	4.21	4.22	<b>0.28</b>	<b>0.76</b>	-0.55	<b>2.90</b>
Diseases of the genitourinary system	0.96	1.01	1.17	1.34	1.43	1.54	1.51	1.40	1.61	<b>0.38</b>	<b>0.27</b>	<b>1.14</b>	<b>1.02</b>
Homicide	0.44	0.41	0.33	0.29	0.30	0.33	0.31	0.31	0.36	-0.14	<b>0.06</b>	-0.88	<b>0.23</b>
Alcoholic liver disease	1.18	1.16	1.11	1.17	1.32	1.59	1.97	2.18	2.46	-0.01	<b>1.29</b>	-0.74	<b>5.46</b>
Other alcohol-induced causes	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	-0.02	<b>0.04</b>	-0.10	<b>0.17</b>
Drug poisoning	0.93	0.99	1.35	2.03	3.15	4.60	5.53	6.14	6.51	<b>1.11</b>	<b>4.48</b>	<b>4.38</b>	<b>19.19</b>
Suicide	1.13	1.05	1.08	1.08	1.25	1.37	1.61	1.84	1.90	-0.06	<b>0.82</b>	-0.90	<b>3.43</b>
Transport accidents	1.56	1.58	1.60	1.60	1.59	1.55	1.32	1.30	1.54	<b>0.04</b>	-0.06	-0.71	-0.44
Other external causes of death	100	1.06	1.19	1.29	1.46	1.63	1.86	1.99	2.07	<b>0.29</b>	<b>0.78</b>	<b>0.71</b>	<b>3.22</b>
All other causes	2.12	2.35	2.53	3.18	2.97	2.89	2.89	2.86	2.88	<b>1.06</b>	-0.30	<b>3.49</b>	-1.64

Table 14: Non-Hispanic White female, ages 45-64: Lg fringe metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	0.15	0.25	0.12	0.11	0.15	0.16	0.15	0.14	0.12	-0.04	<b>0.01</b>	-0.22	-0.01
Other infectious and parasitic diseases	1.34	1.35	1.80	2.20	2.68	2.83	2.99	3.11	2.94	<b>0.86</b>	<b>0.75</b>	<b>3.54</b>	<b>2.37</b>
Colon, anal, and rectum cancers	3.68	3.37	3.18	2.75	2.30	2.41	2.28	2.21	2.28	-0.93	-0.47	-5.40	-300
Liver cancer	0.48	0.44	0.55	0.55	0.63	0.64	0.80	0.91	0.94	<b>0.07</b>	<b>0.40</b>	<b>0.18</b>	<b>1.48</b>
Pancreatic cancer	1.76	1.83	1.89	1.84	200	2.08	2.12	2.07	2.20	<b>0.08</b>	<b>0.37</b>	-0.19	<b>0.89</b>
Lung cancer	12.56	12.41	12.17	11.69	11.55	11.02	10.47	9.53	8.86	-0.88	-2.83	-7.90	-16.27
Cancers of the breast and female genital organs	15.64	15.16	14.13	13.95	13.25	12.64	12.17	11.17	11.36	-1.68	-2.59	-12.56	-16.09
All other cancers	12.26	12.28	12.34	11.80	11.20	10.74	10.09	9.82	9.78	-0.45	-2.02	-5.85	-12.88
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	3.76	4.02	4.30	4.53	4.66	4.57	4.46	4.67	4.58	<b>0.77</b>	<b>0.05</b>	<b>2.38</b>	-1.44
Hypertensive disease	0.91	0.98	1.03	1.21	1.30	1.55	1.76	2.02	2.15	<b>0.29</b>	<b>0.95</b>	<b>1.08</b>	<b>3.58</b>
Ischaemic heart disease	12.53	11.83	11.32	11.08	10.06	9.31	8.67	8.50	8.01	-1.44	-3.07	-10.50	-17.07
Other diseases of circulatory system	12.02	12.23	11.46	1000	9.36	900	8.55	8.43	8.50	-2.02	-1.50	-13.01	-10.01
Mental and behavioral disorders	0.59	0.66	0.69	0.76	1.06	1.16	1.25	1.45	1.53	<b>0.17</b>	<b>0.77</b>	<b>0.59</b>	<b>2.99</b>
Diseases of the nervous system	1.92	2.10	2.33	2.83	2.91	3.19	3.22	3.32	3.43	<b>0.91</b>	<b>0.60</b>	<b>3.58</b>	<b>1.51</b>
Influenza and pneumonia	1.43	1.49	1.48	1.23	1.22	1.15	1.39	1.41	1.39	-0.21	<b>0.16</b>	-1.39	<b>0.25</b>
Chronic lower respiratory disease	1.60	1.63	2.89	5.28	5.29	5.36	5.50	5.69	5.46	<b>3.68</b>	<b>0.18</b>	<b>16.44</b>	-1.15
Other respiratory diseases	3.99	4.29	3.51	1.46	1.41	1.33	1.51	1.57	1.62	-2.53	<b>0.16</b>	-12.90	<b>0.16</b>
Diseases of the digestive system	3.26	3.19	3.41	3.51	3.66	4.06	4.47	4.65	4.49	<b>0.26</b>	<b>0.98</b>	<b>0.18</b>	<b>2.85</b>
Diseases of the genitourinary system	0.95	100	1.19	1.45	1.47	1.56	1.57	1.60	1.64	<b>0.49</b>	<b>0.19</b>	<b>1.98</b>	<b>0.30</b>
Homicide	0.46	0.36	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.34	0.34	-0.12	000	-0.69	-0.14
Alcoholic liver disease	1.06	1.14	1.07	1.19	1.38	1.52	1.98	2.25	2.36	<b>0.13</b>	<b>1.17</b>	<b>0.27</b>	<b>4.52</b>
Other alcohol-induced causes	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07	<b>0.01</b>	<b>0.02</b>	<b>0.01</b>	<b>0.07</b>
Drug poisoning	0.80	0.87	1.25	2.05	3.43	4.85	5.60	6.12	6.70	<b>1.25</b>	<b>4.64</b>	<b>5.54</b>	<b>18.95</b>
Suicide	1.14	1.08	1.15	1.08	1.22	1.33	1.57	1.86	1.93	-0.06	<b>0.86</b>	-0.64	<b>3.24</b>
Transport accidents	1.81	1.90	1.97	1.89	2.08	1.86	1.56	1.56	1.63	<b>0.08</b>	-0.26	-0.19	-1.79
Other external causes of death	1.11	1.12	1.22	1.33	1.55	1.68	1.82	1.86	1.95	<b>0.23</b>	<b>0.62</b>	<b>0.70</b>	<b>2.13</b>
All other causes	2.35	2.57	2.62	3.08	2.97	2.87	2.97	300	2.98	<b>0.73</b>	-0.11	<b>2.66</b>	-1.57

Table 15: Non-Hispanic White female, ages 45-64: Md/Sm metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	0.10	0.15	0.05	0.06	0.09	0.09	0.14	0.09	0.09	-0.04	<b>0.02</b>	-0.20	<b>0.12</b>
Other infectious and parasitic diseases	1.23	1.39	1.79	2.12	2.62	2.76	2.80	3.06	2.91	<b>0.89</b>	<b>0.79</b>	<b>3.92</b>	<b>4.20</b>
Colon, anal, and rectum cancers	3.66	3.32	3.21	2.55	2.36	2.27	2.26	2.15	2.17	-1.11	-0.37	-6.14	-1.44
Liver cancer	0.44	0.57	0.53	0.57	0.65	0.62	0.74	0.89	0.85	<b>0.13</b>	<b>0.28</b>	<b>0.49</b>	<b>1.45</b>
Pancreatic cancer	1.64	1.58	1.81	1.82	1.88	1.87	2.02	1.97	2.03	<b>0.17</b>	<b>0.21</b>	<b>0.43</b>	<b>1.29</b>
Lung cancer	12.41	12.16	12.17	12.01	11.22	10.91	10.23	9.94	8.43	-0.40	-3.57	-4.88	-15.67
Cancers of the breast and female genital organs	15.44	14.46	13.86	13.32	12.81	12.16	11.46	10.68	10.27	-2.12	-3.04	-13.74	-12.89
All other cancers	12.36	12.26	11.96	11.63	10.99	10.25	10.29	9.74	9.39	-0.74	-2.23	-6.45	-9.18
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	3.87	4.36	4.51	4.71	5.00	4.88	4.93	4.95	4.92	<b>0.84</b>	<b>0.21</b>	<b>3.06</b>	<b>1.74</b>
Hypertensive disease	0.83	0.88	0.88	0.97	1.21	1.33	1.60	1.77	2.23	<b>0.14</b>	<b>1.26</b>	<b>0.48</b>	<b>6.30</b>
Ischaemic heart disease	13.21	12.68	12.18	11.66	10.42	9.87	9.37	8.96	8.28	-1.55	-3.38	-10.51	-14.77
Other diseases of circulatory system	12.21	12.25	11.86	10.53	9.94	9.73	9.08	8.81	9.24	-1.68	-1.28	-10.88	-4.70
Mental and behavioral disorders	0.53	0.67	0.66	0.74	1.00	1.16	1.23	1.44	1.57	<b>0.21</b>	<b>0.82</b>	<b>0.87</b>	<b>4.14</b>
Diseases of the nervous system	1.89	2.15	2.40	2.93	3.13	3.18	3.24	3.36	3.59	<b>1.04</b>	<b>0.67</b>	<b>4.46</b>	<b>3.70</b>
Influenza and pneumonia	1.45	1.60	1.53	1.24	1.26	1.16	1.34	1.54	1.42	-0.21	<b>0.18</b>	-1.32	<b>1.08</b>
Chronic lower respiratory disease	1.65	1.69	2.88	5.31	5.61	5.48	5.90	5.98	6.09	<b>3.67</b>	<b>0.77</b>	<b>16.99</b>	<b>4.57</b>
Other respiratory diseases	4.02	4.64	3.62	1.48	1.50	1.52	1.60	1.53	1.86	-2.55	<b>0.38</b>	-13.04	<b>2.07</b>
Diseases of the digestive system	3.12	3.13	3.16	3.50	3.76	4.08	4.37	4.60	4.50	<b>0.37</b>	<b>1.00</b>	<b>1.03</b>	<b>5.43</b>
Diseases of the genitourinary system	0.91	1.02	1.19	1.41	1.57	1.56	1.63	1.65	1.77	<b>0.50</b>	<b>0.36</b>	<b>2.13</b>	<b>1.97</b>
Homicide	0.46	0.41	0.37	0.32	0.31	0.33	0.36	0.37	0.33	-0.14	<b>0.01</b>	-0.77	<b>0.09</b>
Alcoholic liver disease	0.84	0.94	0.90	1.07	1.18	1.34	1.70	2.05	2.48	<b>0.23</b>	<b>1.41</b>	<b>0.87</b>	<b>7.04</b>
Other alcohol-induced causes	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.08	0.06	0.06	0.07	0.00	<b>0.02</b>	-0.02	<b>0.09</b>
Drug poisoning	0.71	0.75	1.03	1.60	2.83	4.27	5.00	5.51	6.21	<b>0.89</b>	<b>4.61</b>	<b>4.05</b>	<b>22.80</b>
Suicide	1.14	0.99	1.00	1.11	1.13	1.44	1.46	1.70	1.88	-0.02	<b>0.77</b>	-0.38	<b>3.91</b>
Transport accidents	2.03	1.99	2.28	2.19	2.37	2.24	1.77	1.67	1.70	<b>0.16</b>	-0.50	<b>0.29</b>	-2.10
Other external causes of death	1.20	1.15	1.25	1.45	1.61	1.76	1.85	1.95	2.01	<b>0.25</b>	<b>0.55</b>	<b>0.88</b>	<b>2.92</b>
All other causes	2.18	2.36	2.40	2.86	2.81	2.98	2.97	2.99	2.99	<b>0.68</b>	<b>0.13</b>	<b>2.69</b>	<b>1.08</b>



Table 16: Non-Hispanic White female, ages 45-64: Nonmetro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	0.06	0.11	0.06	0.06	0.08	0.11	0.09	0.10	0.08	000	<b>0.02</b>	-0.02	<b>0.13</b>
Other infectious and parasitic diseases	1.19	1.32	1.61	2.08	2.40	2.63	2.86	2.95	3.12	<b>0.89</b>	<b>1.03</b>	<b>4.24</b>	<b>6.97</b>
Colon, anal, and rectum cancers	3.57	3.50	3.33	2.79	2.54	2.47	2.33	2.19	2.33	-0.78	-0.46	-4.41	-0.90
Liver cancer	0.53	0.62	0.64	0.54	0.60	0.65	0.72	0.80	0.92	<b>0.02</b>	<b>0.38</b>	000	<b>2.41</b>
Pancreatic cancer	1.69	1.59	1.63	1.73	1.81	1.82	1.95	1.86	1.85	<b>0.03</b>	<b>0.12</b>	-0.10	<b>1.72</b>
Lung cancer	11.71	11.62	11.72	11.56	11.63	11.12	10.61	10.05	9.38	-0.15	-2.19	-2.47	-5.25
Cancers of the breast and female genital organs	14.67	13.88	13.11	12.69	12.22	11.44	10.82	9.98	9.30	-1.98	-3.39	-12.01	-11.24
All other cancers	12.12	12.10	11.97	11.55	10.76	10.26	9.68	9.19	8.89	-0.58	-2.65	-4.68	-7.84
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	3.96	4.12	4.45	4.92	4.88	4.76	4.77	4.91	5.29	<b>0.96</b>	<b>0.37</b>	<b>4.17</b>	<b>4.98</b>
Hypertensive disease	0.66	0.71	0.72	0.90	1.12	1.18	1.37	1.66	1.85	<b>0.24</b>	<b>0.94</b>	<b>1.10</b>	<b>5.77</b>
Ischaemic heart disease	14.71	14.20	13.42	12.77	11.62	11.04	10.33	10.15	10.26	-1.94	-2.51	-11.80	-6.32
Other diseases of circulatory system	12.58	12.81	12.16	10.80	10.15	9.86	9.43	9.34	9.36	-1.78	-1.44	-10.67	-1.56
Mental and behavioral disorders	0.45	0.57	0.52	0.64	0.89	0.97	0.99	1.10	1.24	<b>0.19</b>	<b>0.60</b>	<b>0.89</b>	<b>3.69</b>
Diseases of the nervous system	1.86	2.09	2.19	2.55	2.80	2.97	3.06	3.25	3.13	<b>0.68</b>	<b>0.58</b>	<b>3.11</b>	<b>4.73</b>
Influenza and pneumonia	1.44	1.55	1.41	1.14	1.23	1.27	1.53	1.54	1.50	-0.30	<b>0.36</b>	-1.72	<b>2.70</b>
Chronic lower respiratory disease	1.56	1.49	2.90	5.41	5.66	6.03	6.56	6.76	6.87	<b>3.85</b>	<b>1.47</b>	<b>18.83</b>	<b>11.35</b>
Other respiratory diseases	4.06	4.29	3.47	1.44	1.43	1.45	1.59	1.61	1.69	-2.62	<b>0.25</b>	-13.57	<b>2.24</b>
Diseases of the digestive system	3.03	2.92	3.16	3.45	3.54	3.91	4.03	4.48	4.60	<b>0.41</b>	<b>1.16</b>	<b>1.58</b>	<b>8.48</b>
Diseases of the genitourinary system	100	1.04	1.24	1.48	1.61	1.64	1.64	1.65	1.70	<b>0.48</b>	<b>0.22</b>	<b>2.23</b>	<b>2.08</b>
Homicide	0.48	0.42	0.35	0.39	0.29	0.33	0.36	0.34	0.40	-0.08	<b>0.01</b>	-0.49	<b>0.30</b>
Alcoholic liver disease	0.78	0.78	0.82	0.83	1.02	1.16	1.41	1.55	1.79	<b>0.04</b>	<b>0.96</b>	<b>0.11</b>	<b>5.82</b>
Other alcohol-induced causes	0.03	0.06	0.05	0.03	0.04	0.06	0.08	0.06	0.07	-0.01	<b>0.05</b>	-0.03	<b>0.27</b>
Drug poisoning	0.54	0.61	0.84	1.49	2.45	3.68	4.44	500	5.23	<b>0.95</b>	<b>3.74</b>	<b>4.64</b>	<b>21.64</b>
Suicide	100	0.96	0.91	0.91	1.09	1.16	1.31	1.54	1.58	-0.09	<b>0.68</b>	-0.60	<b>4.29</b>
Transport accidents	2.47	2.74	2.93	2.79	2.88	2.75	2.29	2.24	2.14	<b>0.32</b>	-0.65	<b>1.23</b>	-1.97
Other external causes of death	1.27	1.26	1.43	1.48	1.63	1.86	1.99	1.94	1.96	<b>0.21</b>	<b>0.47</b>	<b>0.86</b>	<b>3.50</b>
All other causes	2.12	2.20	2.45	2.83	2.95	2.84	3.08	3.07	2.80	<b>0.71</b>	-0.03	<b>3.19</b>	<b>1.52</b>

Table 17: Non-Hispanic Black male, ages 25-44: Lg central metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	26.45	33.91	17.62	13.06	9.53	7.28	5.50	3.57	2.70	-13.38	-10.37	-124.84	-42.77
Other infectious and parasitic diseases	3.03	2.63	3.76	5.31	5.78	4.72	3.73	2.80	2.39	<b>2.28</b>	-2.92	<b>0.67</b>	-13.26
Colon, anal, and rectum cancers	0.51	0.59	0.77	0.73	0.60	0.80	0.82	0.98	0.83	<b>0.22</b>	<b>0.10</b>	-0.53	-0.22
Liver cancer	0.29	0.37	0.42	0.45	0.45	0.45	0.40	0.46	0.43	<b>0.16</b>	-0.02	-0.14	-0.41
Pancreatic cancer	0.27	0.25	0.33	0.32	0.34	0.31	0.36	0.36	0.34	<b>0.05</b>	<b>0.02</b>	-0.55	-0.17
Lung cancer	1.61	1.44	1.69	1.64	1.29	0.92	0.71	0.81	0.73	<b>0.04</b>	-0.92	-4.24	-4.14
Prostate and male genital organ cancers	0.04	0.05	0.08	0.13	0.11	0.14	0.15	0.13	0.09	<b>0.08</b>	-0.04	<b>0.21</b>	-0.23
All other cancers	4.05	3.77	4.89	4.42	4.52	4.39	4.87	4.49	3.89	<b>0.36</b>	-0.52	-9.64	-4.94
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	2.15	2.35	2.93	2.96	3.34	3.96	4.43	4.48	4.57	<b>0.81</b>	<b>1.61</b>	-2.69	<b>2.94</b>
Hypertensive disease	1.68	1.82	2.70	3.11	3.66	4.05	4.79	5.08	5.04	<b>1.42</b>	<b>1.93</b>	<b>1.01</b>	<b>3.88</b>
Ischaemic heart disease	3.44	3.19	4.60	5.51	5.47	5.60	6.13	6.11	5.69	<b>2.07</b>	<b>0.17</b>	-1.25	-3.52
Other diseases of circulatory system	7.94	7.37	9.37	8.51	9.23	9.56	9.91	10.19	9.65	<b>0.57</b>	<b>1.14</b>	-19.46	-2.65
Mental and behavioral disorders	2.43	1.92	2.09	2.03	1.76	1.30	1.04	1.05	1.02	-0.39	-1.01	-8.17	-4.73
Diseases of the nervous system	1.06	1.00	1.45	1.58	1.61	1.78	2.00	2.38	2.13	<b>0.52</b>	<b>0.55</b>	-0.87	<b>0.59</b>
Influenza and pneumonia	2.05	1.57	1.57	1.12	1.09	0.91	1.12	0.90	0.92	-0.93	-0.19	-9.26	-1.45
Chronic lower respiratory disease	0.55	0.64	0.99	1.20	1.04	1.03	1.12	1.16	1.03	<b>0.65</b>	-0.17	<b>1.05</b>	-1.42
Other respiratory diseases	0.79	0.55	0.74	0.68	0.60	0.60	0.66	0.68	0.80	-0.12	<b>0.12</b>	-2.63	-0.10
Diseases of the digestive system	2.66	2.21	2.24	1.98	1.70	1.54	1.69	1.61	1.43	-0.68	-0.54	-9.92	-3.19
Diseases of the genitourinary system	1.32	1.08	1.29	1.16	1.46	1.48	1.52	1.43	1.38	-0.16	<b>0.22</b>	-4.22	-0.17
Homicide	16.71	13.75	15.10	16.89	19.84	21.38	21.45	22.18	23.86	<b>0.18</b>	<b>6.98</b>	-44.90	<b>9.78</b>
Alcoholic liver disease	1.87	1.21	0.98	0.83	0.62	0.48	0.52	0.57	0.53	-1.04	-0.31	-9.18	-1.60
Other alcohol-induced causes	0.35	0.20	0.22	0.12	0.15	0.14	0.12	0.08	0.23	-0.23	<b>0.11</b>	-1.85	<b>0.26</b>
Drug poisoning	3.93	4.64	6.15	6.18	6.12	6.77	5.88	6.95	9.28	<b>2.26</b>	<b>3.09</b>	-1.84	<b>5.30</b>
Suicide	2.74	2.70	3.54	3.60	3.73	4.15	4.80	5.17	4.56	<b>0.86</b>	<b>0.95</b>	-4.10	<b>0.37</b>
Transport accidents	4.32	4.23	6.13	6.89	7.35	7.95	7.56	8.01	8.51	<b>2.57</b>	<b>1.62</b>	-1.68	<b>0.08</b>
Other external causes of death	3.43	3.03	3.70	3.46	3.28	3.43	3.75	3.74	3.68	<b>0.03</b>	<b>0.22</b>	-9.25	-1.86
All other causes	4.29	3.49	4.42	5.60	4.80	4.51	4.52	4.23	3.95	<b>1.31</b>	-1.65	-6.56	-9.43

Table 18: Non-Hispanic Black male, ages 25-44: Lg fringe metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	18.28	25.62	13.92	10.17	8.48	6.32	4.45	2.94	2.57	-8.11	-7.60	-54.13	-29.29
Other infectious and parasitic diseases	2.62	2.63	3.55	5.55	5.32	4.74	3.27	2.71	2.30	<b>2.93</b>	-3.25	<b>7.05</b>	-13.39
Colon, anal, and rectum cancers	0.72	0.73	0.91	0.77	0.73	0.84	1.03	0.95	1.05	<b>0.04</b>	<b>0.28</b>	-0.83	<b>0.27</b>
Liver cancer	0.40	0.30	0.47	0.39	0.39	0.39	0.50	0.46	0.25	-0.02	-0.13	-0.60	-0.66
Pancreatic cancer	0.25	0.36	0.41	0.32	0.44	0.35	0.39	0.44	0.30	<b>0.07</b>	-0.02	-0.10	-0.29
Lung cancer	2.09	1.81	1.98	1.76	1.45	1.30	0.96	0.87	0.63	-0.33	-1.12	-4.04	-4.51
Prostate and male genital organ cancers	0.05	0.04	0.07	0.08	0.09	0.20	0.13	0.10	0.15	<b>0.04</b>	<b>0.06</b>	<b>0.07</b>	<b>0.13</b>
All other cancers	5.22	4.79	5.78	4.94	4.78	4.82	4.95	4.26	4.29	-0.29	-0.65	-8.13	-5.37
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	2.39	2.82	3.17	3.30	4.24	4.45	4.74	5.46	4.75	<b>0.91</b>	<b>1.45</b>	<b>0.03</b>	<b>1.90</b>
Hypertensive disease	1.71	1.58	2.45	2.45	2.84	3.50	3.95	4.37	4.49	<b>0.74</b>	<b>2.03</b>	<b>0.37</b>	<b>4.19</b>
Ischaemic heart disease	6.04	4.92	6.68	7.02	6.63	6.34	6.62	6.86	5.69	<b>0.98</b>	-1.32	-4.65	-8.80
Other diseases of circulatory system	9.25	9.15	10.88	10.43	10.69	10.90	11.45	11.58	9.84	<b>1.18</b>	-0.59	-8.30	-9.08
Mental and behavioral disorders	2.32	1.98	1.76	1.79	1.44	1.38	1.03	1.04	1.17	-0.53	-0.62	-5.08	-3.05
Diseases of the nervous system	1.40	1.13	1.46	1.97	1.80	1.89	2.40	2.43	2.29	<b>0.57</b>	<b>0.32</b>	<b>0.18</b>	-0.44
Influenza and pneumonia	1.66	1.60	1.45	0.96	0.91	0.84	0.98	0.82	0.86	-0.70	-0.10	-4.77	-0.97
Chronic lower respiratory disease	0.44	0.54	0.63	0.93	0.73	0.86	0.96	1.12	1.11	<b>0.49</b>	<b>0.18</b>	<b>1.20</b>	-0.12
Other respiratory diseases	0.90	0.71	0.87	0.93	0.84	0.86	1.05	0.79	0.74	<b>0.03</b>	-0.19	-1.13	-1.21
Diseases of the digestive system	2.67	2.64	2.18	1.84	1.89	1.97	1.91	2.06	1.52	-0.84	-0.32	-6.65	-2.22
Diseases of the genitourinary system	1.36	1.30	1.40	1.43	1.47	1.76	1.87	1.72	1.77	<b>0.07</b>	<b>0.33</b>	-1.58	-0.04
Homicide	14.67	12.39	12.64	13.19	14.50	16.51	17.38	18.81	19.04	-1.48	<b>5.85</b>	-25.25	<b>7.73</b>
Alcoholic liver disease	1.91	1.25	1.28	0.86	0.66	0.52	0.51	0.49	0.48	-1.05	-0.38	-6.40	-1.72
Other alcohol-induced causes	0.50	0.29	0.34	0.25	0.20	0.20	0.19	0.11	0.11	-0.25	-0.14	-1.58	-0.59
Drug poisoning	2.22	2.52	3.48	4.32	4.40	5.15	4.64	5.61	10.65	<b>2.10</b>	<b>6.34</b>	<b>4.57</b>	<b>15.41</b>
Suicide	3.38	3.65	3.81	4.22	4.45	4.28	5.03	5.44	5.48	<b>0.83</b>	<b>1.27</b>	-1.58	<b>0.72</b>
Transport accidents	7.95	7.03	9.17	10.12	10.27	10.34	9.92	9.60	9.99	<b>2.17</b>	-0.13	-2.93	-7.51
Other external causes of death	5.28	4.23	4.63	4.12	4.63	4.40	4.63	4.25	3.91	-1.16	-0.21	-11.34	-3.52
All other causes	4.28	3.96	4.43	5.21	4.95	4.54	4.62	4.37	4.16	<b>0.94</b>	-1.06	-2.41	-6.75

Table 19: Non-Hispanic Black male, ages 25-44: Md/Sm metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	12.16	19.19	10.43	9.45	7.52	5.19	4.13	3.17	2.29	-2.71	-7.17	-24.35	-21.83
Other infectious and parasitic diseases	2.10	2.49	3.42	5.03	4.09	5.40	3.71	2.76	2.28	<b>2.94</b>	-2.75	<b>6.41</b>	-8.08
Colon, anal, and rectum cancers	100	0.98	0.91	1.01	0.93	0.93	0.97	0.83	0.92	<b>0.01</b>	-0.09	-1.28	-0.08
Liver cancer	0.29	0.34	0.25	0.42	0.38	0.32	0.41	0.37	0.30	<b>0.12</b>	-0.11	<b>0.01</b>	-0.29
Pancreatic cancer	0.35	0.38	0.44	0.30	0.41	0.58	0.34	0.23	0.27	-0.05	-0.02	-0.63	-0.02
Lung cancer	2.17	1.79	2.27	3.19	2.04	1.25	1.32	1.25	0.88	<b>1.02</b>	-2.31	<b>0.35</b>	-700
Prostate and male genital organ cancers	0.05	0.05	0.15	0.16	0.10	0.15	0.04	0.22	0.07	<b>0.12</b>	-0.09	<b>0.31</b>	-0.27
All other cancers	5.08	5.20	5.77	5.78	5.20	4.68	5.26	4.36	3.31	<b>0.70</b>	-2.46	-4.45	-6.95
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	2.24	3.52	3.31	3.52	4.21	4.12	5.14	4.74	5.39	<b>1.29</b>	<b>1.87</b>	<b>1.08</b>	<b>6.99</b>
Hypertensive disease	1.92	1.60	2.23	2.14	2.97	3.87	4.28	4.22	4.10	<b>0.22</b>	<b>1.95</b>	-1.84	<b>6.97</b>
Ischaemic heart disease	6.49	6.46	7.01	6.66	7.90	7.39	7.84	7.39	6.43	<b>0.17</b>	-0.23	-7.95	<b>0.68</b>
Other diseases of circulatory system	11.26	11.43	11.84	11.41	11.71	12.07	13.40	13.19	10.99	<b>0.15</b>	-0.42	-14.27	<b>1.08</b>
Mental and behavioral disorders	2.73	2.29	2.08	1.84	1.65	0.93	0.95	1.05	1.15	-0.88	-0.70	-6.32	-1.92
Diseases of the nervous system	1.77	1.12	1.34	2.12	2.24	2.09	2.38	3.14	2.57	<b>0.34</b>	<b>0.45</b>	-1.25	<b>1.95</b>
Influenza and pneumonia	1.77	1.38	1.49	1.20	0.99	0.97	0.97	1.29	0.82	-0.57	-0.38	-4.11	-1.02
Chronic lower respiratory disease	0.60	0.63	0.77	100	0.68	0.88	0.91	1.29	1.13	<b>0.41</b>	<b>0.13</b>	<b>0.48</b>	<b>0.64</b>
Other respiratory diseases	0.86	0.79	0.99	0.85	0.89	0.90	100	0.70	0.99	000	<b>0.14</b>	-1.13	<b>0.64</b>
Diseases of the digestive system	2.95	2.71	2.65	2.44	2.05	2.36	1.96	1.64	1.73	-0.51	-0.71	-5.45	-1.84
Diseases of the genitourinary system	1.11	1.33	1.39	1.58	1.43	1.64	2.33	1.57	1.85	<b>0.47</b>	<b>0.27</b>	<b>0.01</b>	<b>1.25</b>
Homicide	14.26	11.33	11.18	9.59	11.73	12.73	12.26	15.08	18.12	-4.68	<b>8.53</b>	-33.23	<b>30.51</b>
Alcoholic liver disease	2.24	1.09	1.59	1.29	0.70	0.77	0.46	0.71	0.49	-0.94	-0.80	-5.87	-2.38
Other alcohol-induced causes	0.50	0.31	0.40	0.17	0.16	0.07	0.34	0.26	0.10	-0.33	-0.06	-1.70	-0.17
Drug poisoning	1.92	2.04	2.61	3.02	4.39	4.92	5.70	6.35	9.52	<b>1.10</b>	<b>6.50</b>	<b>0.92</b>	<b>22.32</b>
Suicide	4.40	4.02	4.35	4.22	3.93	4.89	4.12	4.60	5.05	-0.18	<b>0.83</b>	-6.31	<b>3.68</b>
Transport accidents	9.44	9.03	11.01	11.16	10.94	11.73	9.68	11.11	11.07	<b>1.72</b>	-0.09	-700	<b>2.12</b>
Other external causes of death	6.81	5.07	5.40	5.07	4.44	4.53	4.42	4.05	4.08	-1.74	-0.99	-14.34	-2.18
All other causes	3.45	3.44	4.46	4.68	5.52	4.35	5.15	3.94	3.76	<b>1.22</b>	-0.91	-0.71	-2.03

Table 20: Non-Hispanic Black male, ages 25-44: Nonmetro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	9.76	16.17	10.37	7.68	6.38	5.22	4.16	2.82	1.99	-2.08	-5.69	-21.05	-20.24
Other infectious and parasitic diseases	1.82	2.13	2.70	4.58	4.26	4.40	3.84	2.60	2.84	<b>2.76</b>	-1.74	<b>6.77</b>	-7.18
Colon, anal, and rectum cancers	0.93	1.26	0.98	1.03	0.95	1.04	0.92	0.86	0.87	<b>0.09</b>	-0.15	-1.02	-0.92
Liver cancer	0.37	0.38	0.46	0.44	0.43	0.43	0.30	0.37	0.32	<b>0.06</b>	-0.12	-0.32	-0.54
Pancreatic cancer	0.36	0.22	0.38	0.31	0.29	0.49	0.53	0.36	0.52	-0.04	<b>0.21</b>	-0.65	<b>0.48</b>
Lung cancer	2.41	2.08	2.22	2.38	1.78	1.48	0.89	0.72	1.05	-0.03	-1.33	-3.55	-4.99
Prostate and male genital organ cancers	0.03	0.08	0.12	0.16	0.28	0.14	0.05	0.10	0.04	<b>0.13</b>	-0.12	<b>0.41</b>	-0.42
All other cancers	5.25	4.74	5.43	5.17	4.87	5.31	5.10	4.39	4.29	-0.08	-0.88	-7.79	-4.93
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	2.43	2.68	3.17	3.60	4.13	4.44	4.40	6.20	5.25	<b>1.17</b>	<b>1.65</b>	<b>0.51</b>	<b>3.25</b>
Hypertensive disease	1.76	1.75	2.01	2.60	2.91	3.54	4.55	4.17	4.80	<b>0.85</b>	<b>2.20</b>	<b>0.36</b>	<b>5.30</b>
Ischaemic heart disease	800	7.21	7.88	8.35	8.48	7.88	7.75	9.34	7.58	<b>0.35</b>	-0.77	-10.27	-6.03
Other diseases of circulatory system	11.38	11.48	11.40	11.05	11.30	11.97	12.13	12.62	11.31	-0.33	<b>0.26</b>	-17.44	-4.21
Mental and behavioral disorders	2.54	2.22	1.89	1.64	1.70	1.26	1.22	0.75	0.83	-0.90	-0.81	-6.71	-3.13
Diseases of the nervous system	1.64	1.52	1.43	1.78	1.96	2.02	2.21	2.34	2.25	<b>0.14</b>	<b>0.48</b>	-1.88	<b>0.61</b>
Influenza and pneumonia	1.68	1.59	1.89	1.02	0.98	0.82	1.23	1.17	1.16	-0.67	<b>0.14</b>	-4.68	-0.05
Chronic lower respiratory disease	0.37	0.59	0.57	0.69	0.98	0.95	1.14	1.47	0.99	<b>0.32</b>	<b>0.30</b>	<b>0.55</b>	<b>0.57</b>
Other respiratory diseases	1.10	0.86	0.99	0.76	0.86	1.01	0.72	0.85	1.12	-0.33	<b>0.36</b>	-2.71	<b>0.71</b>
Diseases of the digestive system	2.60	2.47	2.48	2.42	2.08	2.40	2.49	2.01	1.96	-0.18	-0.46	-4.35	-2.44
Diseases of the genitourinary system	1.11	1.01	1.51	1.57	1.71	2.01	1.84	2.16	2.07	<b>0.47</b>	<b>0.50</b>	000	<b>0.76</b>
Homicide	12.82	11.04	9.27	8.71	9.95	10.29	12.65	12.98	14.10	-4.10	<b>5.38</b>	-32.33	<b>11.94</b>
Alcoholic liver disease	1.77	1.48	1.15	1.24	0.72	0.87	0.80	0.46	0.46	-0.52	-0.79	-4.32	-2.88
Other alcohol-induced causes	0.56	0.52	0.34	0.35	0.18	0.13	0.07	0.08	000	-0.21	-0.35	-1.50	-1.19
Drug poisoning	1.15	1.28	1.76	2.12	2.94	3.32	3.17	3.69	5.99	<b>0.97</b>	<b>3.87</b>	<b>1.65</b>	<b>10.44</b>
Suicide	3.26	3.50	3.64	3.74	3.89	3.48	4.33	4.41	4.57	<b>0.47</b>	<b>0.83</b>	-3.06	<b>0.77</b>
Transport accidents	14.15	11.96	15.16	14.67	14.89	14.72	13.02	13.35	13.61	<b>0.51</b>	-1.06	-18.54	-9.72
Other external causes of death	7.47	6.38	6.74	6.89	5.73	5.36	5.09	5.47	4.87	-0.58	-2.02	-12.70	-9.07
All other causes	3.22	3.32	3.66	4.37	4.72	4.55	4.93	4.04	5.01	<b>1.15</b>	<b>0.63</b>	-0.69	-0.11

Table 21: Non-Hispanic Black male, ages 45-64: Lg central metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	5.77	9.06	5.07	4.74	4.31	3.85	3.24	2.55	2.15	-1.03	-2.59	-35.69	-43.81
Other infectious and parasitic diseases	2.34	2.26	3.15	4.24	4.77	4.92	4.61	4.10	3.60	<b>1.89</b>	-0.64	<b>18.40</b>	-20.71
Colon, anal, and rectum cancers	2.22	2.26	2.44	2.14	2.13	2.21	2.33	2.23	2.19	-0.08	<b>0.05</b>	-9.28	-6.41
Liver cancer	0.78	0.91	1.18	1.43	1.77	2.23	2.72	2.83	2.35	<b>0.65</b>	<b>0.92</b>	<b>6.43</b>	<b>5.51</b>
Pancreatic cancer	1.25	1.21	1.36	1.41	1.52	1.68	1.74	1.89	1.81	<b>0.16</b>	<b>0.41</b>	-2.23	-0.09
Lung cancer	10.85	9.72	9.34	8.63	8.21	7.66	7.46	6.79	5.74	-2.22	-2.90	-71.10	-59.84
Prostate and male genital organ cancers	0.03	0.02	0.55	1.54	1.48	1.49	1.68	1.55	1.61	<b>1.51</b>	<b>0.07</b>	<b>21.33</b>	-4.26
All other cancers	11.38	10.60	10.70	10.24	9.50	9.49	9.53	9.03	8.65	-1.14	-1.59	-57.57	-50.71
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	3.53	3.98	4.40	4.66	4.86	4.92	5.22	5.69	6.20	<b>1.13</b>	<b>1.54</b>	<b>3.19</b>	<b>1.87</b>
Hypertensive disease	4.11	4.47	4.79	4.86	5.56	5.77	6.51	6.87	7.03	<b>0.76</b>	<b>2.17</b>	-4.17	<b>8.10</b>
Ischaemic heart disease	13.32	12.78	14.96	18.08	17.16	16.21	15.34	15.04	14.33	<b>4.76</b>	-3.75	<b>19.28</b>	-99.78
Other diseases of circulatory system	17.67	17.25	15.74	11.72	11.74	11.81	11.91	12.20	13.01	-5.95	<b>1.29</b>	-14900	-23.77
Mental and behavioral disorders	2.08	1.92	1.81	1.87	1.83	1.71	1.55	1.53	1.55	-0.21	-0.32	-10.47	-9.59
Diseases of the nervous system	0.94	0.91	1.12	1.24	1.43	1.54	1.77	1.95	1.87	<b>0.30</b>	<b>0.63</b>	<b>0.85</b>	<b>2.87</b>
Influenza and pneumonia	2.12	2.03	1.86	1.41	1.41	1.30	1.26	1.43	1.46	-0.70	<b>0.05</b>	-17.73	-4.02
Chronic lower respiratory disease	0.79	0.77	1.25	200	1.94	2.02	2.10	2.21	2.23	<b>1.21</b>	<b>0.23</b>	<b>14.29</b>	-3.95
Other respiratory diseases	2.10	1.97	1.68	0.94	0.97	1.02	1.03	1.12	1.15	-1.16	<b>0.20</b>	-24.13	-0.79
Diseases of the digestive system	3.31	3.15	3.42	3.51	3.46	3.57	3.62	3.47	2.94	<b>0.20</b>	-0.58	-9.15	-17.75
Diseases of the genitourinary system	1.86	1.81	2.05	2.38	2.63	2.63	2.54	2.56	2.71	<b>0.52</b>	<b>0.32</b>	<b>0.66</b>	-4.15
Homicide	2.45	1.96	1.55	1.42	1.56	1.70	1.64	1.79	2.14	-1.03	<b>0.71</b>	-23.55	<b>3.26</b>
Alcoholic liver disease	1.99	1.72	1.52	1.25	1.14	1.08	1.15	1.24	1.27	-0.74	<b>0.02</b>	-17.80	-3.85
Other alcohol-induced causes	0.38	0.28	0.28	0.17	0.17	0.16	0.15	0.11	0.14	-0.21	-0.03	-4.40	-0.89
Drug poisoning	0.75	1.39	1.85	2.33	2.68	3.36	2.99	3.74	5.25	<b>1.58</b>	<b>2.91</b>	<b>19.83</b>	<b>24.52</b>
Suicide	0.70	0.61	0.65	0.63	0.67	0.73	0.84	0.89	0.84	-0.07	<b>0.21</b>	-3.49	<b>0.26</b>
Transport accidents	1.52	1.44	1.68	1.71	1.73	1.82	1.63	1.91	2.31	<b>0.18</b>	<b>0.60</b>	-2.97	<b>1.11</b>
Other external causes of death	1.97	1.89	1.87	1.75	1.88	1.95	2.03	2.03	2.29	-0.22	<b>0.54</b>	-10.35	<b>0.28</b>
All other causes	2.14	2.11	2.42	3.03	2.75	2.61	2.76	2.55	2.58	<b>0.89</b>	-0.45	<b>4.93</b>	-14.81

Table 22: Non-Hispanic Black male, ages 45-64: Lg fringe metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	2.73	4.80	2.81	3.03	3.04	2.85	2.31	2.22	1.68	<b>0.30</b>	-1.35	-3.43	-26.86
Other infectious and parasitic diseases	1.74	2.10	2.76	3.76	4.15	4.66	4.11	3.97	3.66	<b>2.02</b>	-0.10	<b>23.59</b>	-18.28
Colon, anal, and rectum cancers	2.32	2.33	2.62	2.26	2.01	2.13	2.22	2.19	2.39	-0.06	<b>0.13</b>	-7.36	-9.20
Liver cancer	0.60	0.71	1.01	1.25	1.54	1.86	2.57	2.60	2.39	<b>0.64</b>	<b>1.14</b>	<b>7.41</b>	<b>5.14</b>
Pancreatic cancer	1.54	1.29	1.74	1.47	1.54	1.64	1.85	1.81	1.85	-0.06	<b>0.38</b>	-5.22	-3.13
Lung cancer	11.94	10.43	10.01	9.47	9.00	8.48	8.25	7.29	6.07	-2.48	-3.40	-68.47	-75.92
Prostate and male genital organ cancers	0.04	0.03	0.59	1.42	1.52	1.51	1.49	1.44	1.54	<b>1.38</b>	<b>0.11</b>	<b>19.45</b>	-5.48
All other cancers	11.67	11.41	11.32	10.38	10.36	10.08	9.64	9.42	9.29	-1.29	-1.09	-50.93	-58.22
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	3.92	4.62	4.99	5.47	5.53	5.65	5.91	6.08	6.84	<b>1.55</b>	<b>1.37</b>	<b>10.93</b>	-12.15
Hypertensive disease	3.24	3.72	3.73	3.65	4.20	4.65	5.25	5.65	5.47	<b>0.41</b>	<b>1.82</b>	-3.33	<b>0.53</b>
Ischaemic heart disease	17.05	16.08	16.19	17.69	16.17	15.28	14.20	14.07	13.80	<b>0.65</b>	-3.89	-38.64	-118.52
Other diseases of circulatory system	16.82	16.71	16.20	13.67	14.04	13.63	13.71	13.59	13.93	-3.15	<b>0.26</b>	-91.64	-60.47
Mental and behavioral disorders	1.94	1.71	1.82	1.70	1.65	1.63	1.38	1.58	1.59	-0.23	-0.11	-8.74	-8.93
Diseases of the nervous system	1.06	1.15	1.25	1.44	1.56	1.85	1.95	2.23	2.36	<b>0.38</b>	<b>0.92</b>	<b>2.44</b>	<b>2.11</b>
Influenza and pneumonia	1.85	1.81	1.55	1.24	1.26	1.15	1.06	1.28	1.28	-0.61	<b>0.04</b>	-13.88	-5.32
Chronic lower respiratory disease	0.83	0.84	1.19	2.15	2.22	2.20	2.33	2.28	2.12	<b>1.31</b>	-0.03	<b>16.18</b>	-10.15
Other respiratory diseases	2.32	2.10	2.00	1.25	1.16	1.27	1.21	1.33	1.36	-1.07	<b>0.11</b>	-21.55	-4.72
Diseases of the digestive system	3.30	3.15	3.39	3.45	3.47	3.42	3.85	3.73	3.18	<b>0.15</b>	-0.27	-7.15	-18.49
Diseases of the genitourinary system	1.66	1.62	2.13	2.45	2.88	2.91	2.90	2.94	2.99	<b>0.79</b>	<b>0.54</b>	<b>6.53</b>	-6.12
Homicide	1.85	1.64	1.40	1.38	1.18	1.43	1.35	1.44	1.67	-0.47	<b>0.29</b>	-11.86	-3.54
Alcoholic liver disease	1.83	1.66	1.57	1.30	1.22	1.18	1.48	1.32	1.28	-0.53	-0.02	-12.67	-6.13
Other alcohol-induced causes	0.42	0.34	0.31	0.26	0.21	0.23	0.19	0.21	0.19	-0.16	-0.07	-3.51	-1.88
Drug poisoning	0.29	0.70	0.83	1.15	1.49	2.10	2.14	2.35	3.76	<b>0.86</b>	<b>2.61</b>	<b>11.33</b>	<b>19.56</b>
Suicide	0.67	0.64	0.56	0.67	0.58	0.61	0.76	0.92	0.92	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>	-1.90	-0.68
Transport accidents	2.20	1.94	2.25	2.42	2.41	2.44	2.29	2.46	2.72	<b>0.21</b>	<b>0.31</b>	-3.15	-8.23
Other external causes of death	2.11	2.20	2.03	1.96	2.09	2.08	2.08	2.08	2.20	-0.14	<b>0.24</b>	-7.90	-6.80
All other causes	2.34	2.59	2.42	2.78	2.83	2.52	2.81	2.79	2.76	<b>0.44</b>	-0.02	-0.41	-13.03

Table 23: Non-Hispanic Black male, ages 45-64: Md/Sm metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	1.42	3.01	1.87	1.87	1.91	1.98	1.97	1.65	1.54	<b>0.45</b>	-0.33	<b>1.96</b>	-9.41
Other infectious and parasitic diseases	1.88	1.98	2.49	3.24	3.69	4.21	4.05	4.02	3.51	<b>1.36</b>	<b>0.28</b>	<b>13.58</b>	-6.48
Colon, anal, and rectum cancers	2.23	2.37	2.02	2.28	1.91	2.11	2.05	2.11	2.27	<b>0.05</b>	-0.01	-6.58	-6.99
Liver cancer	0.56	0.73	0.84	1.10	1.47	1.82	2.18	2.51	2.33	<b>0.53</b>	<b>1.24</b>	<b>5.86</b>	<b>10.99</b>
Pancreatic cancer	1.30	1.11	1.65	1.32	1.69	1.62	1.73	1.71	1.90	<b>0.02</b>	<b>0.58</b>	-3.88	<b>2.71</b>
Lung cancer	12.01	11.36	10.85	9.42	9.96	9.04	8.64	7.96	6.32	-2.59	-3.10	-76.69	-63.89
Prostate and male genital organ cancers	0.01	0.10	0.56	1.56	1.43	1.32	1.49	1.48	1.40	<b>1.55</b>	-0.16	<b>22.53</b>	-6.55
All other cancers	12.38	11.40	11.04	10.83	10.24	10.02	9.68	9.92	8.91	-1.55	-1.92	-62.81	-54.43
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	3.94	4.38	5.04	5.61	5.42	6.01	5.91	5.99	6.37	<b>1.66</b>	<b>0.77</b>	<b>11.28</b>	-7.93
Hypertensive disease	2.90	3.46	3.51	3.68	3.98	4.37	4.59	4.71	5.39	<b>0.79</b>	<b>1.71</b>	<b>200</b>	<b>8.71</b>
Ischaemic heart disease	17.28	16.66	17.40	17.32	15.24	14.73	15.63	14.41	14.03	<b>0.04</b>	-3.29	-55.78	-89.67
Other diseases of circulatory system	17.79	17.83	16.70	15.85	15.33	14.96	14.63	15.07	14.68	-1.94	-1.17	-86.11	-60.84
Mental and behavioral disorders	2.08	2.08	1.75	1.69	1.80	1.45	1.36	1.52	1.67	-0.40	-0.02	-12.55	-5.23
Diseases of the nervous system	0.95	0.98	1.27	1.72	1.57	1.65	2.09	2.09	2.25	<b>0.77</b>	<b>0.54</b>	<b>8.08</b>	<b>1.06</b>
Influenza and pneumonia	1.91	1.65	1.62	1.12	1.28	1.24	1.19	1.32	1.19	-0.79	<b>0.08</b>	-17.76	-2.44
Chronic lower respiratory disease	0.71	0.78	1.21	2.35	2.50	2.53	2.07	2.31	2.47	<b>1.64</b>	<b>0.12</b>	<b>21.55</b>	-5.70
Other respiratory diseases	2.14	2.23	1.99	1.07	1.26	1.42	1.32	1.32	1.64	-1.06	<b>0.57</b>	-22.39	<b>3.31</b>
Diseases of the digestive system	3.17	3.01	2.92	3.33	3.55	3.63	3.40	3.50	3.67	<b>0.16</b>	<b>0.34</b>	-8.01	-6.03
Diseases of the genitourinary system	1.90	2.16	2.25	2.70	2.72	3.14	3.25	3.26	3.14	<b>0.80</b>	<b>0.44</b>	<b>5.45</b>	-3.04
Homicide	2.02	1.59	1.08	1.01	1.01	1.12	1.07	1.21	1.50	-1.01	<b>0.50</b>	-21.29	<b>2.72</b>
Alcoholic liver disease	1.66	1.76	1.54	1.26	1.33	1.10	1.29	1.47	1.34	-0.40	<b>0.08</b>	-11.13	-2.84
Other alcohol-induced causes	0.50	0.41	0.28	0.32	0.26	0.28	0.21	0.15	0.18	-0.19	-0.13	-4.33	-2.48
Drug poisoning	0.18	0.38	0.54	0.85	1.11	1.44	1.45	1.53	3.08	<b>0.67</b>	<b>2.23</b>	<b>9.12</b>	<b>23.19</b>
Suicide	0.58	0.57	0.60	0.53	0.58	0.67	0.72	0.75	0.89	-0.05	<b>0.36</b>	-2.64	<b>2.53</b>
Transport accidents	2.39	2.05	2.63	2.22	2.80	2.37	2.26	2.60	2.62	-0.17	<b>0.40</b>	-10.25	-2.02
Other external causes of death	2.34	2.08	2.47	2.55	2.41	2.29	2.38	1.98	2.02	<b>0.22</b>	-0.53	-4.48	-13.78
All other causes	1.90	2.05	2.30	2.49	2.83	2.85	2.71	2.86	3.02	<b>0.59</b>	<b>0.54</b>	<b>2.41</b>	-1.26



Table 24: Non-Hispanic Black male, ages 45-64: Nonmetro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	1.27	2.37	1.72	1.90	1.66	1.90	1.57	1.52	1.33	<b>0.62</b>	-0.56	<b>5.58</b>	-12.74
Other infectious and parasitic diseases	1.43	1.78	2.08	300	3.18	3.61	3.59	3.59	3.26	<b>1.57</b>	<b>0.26</b>	<b>19.78</b>	-5.74
Colon, anal, and rectum cancers	2.04	2.25	1.96	2.20	2.03	2.27	2.27	2.65	2.56	<b>0.16</b>	<b>0.37</b>	-4.09	-1.95
Liver cancer	0.55	0.53	0.83	0.84	1.13	1.29	1.73	1.71	2.02	<b>0.29</b>	<b>1.18</b>	<b>2.80</b>	<b>12.27</b>
Pancreatic cancer	1.30	1.34	1.41	1.38	1.47	1.63	1.58	1.79	1.46	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>	-300	-3.16
Lung cancer	11.37	10.30	10.15	10.60	1000	9.70	9.17	8.41	7.94	-0.76	-2.67	-48.58	-65.15
Prostate and male genital organ cancers	0.02	0.04	0.59	1.43	1.49	1.47	1.31	1.40	1.15	<b>1.40</b>	-0.28	<b>21.70</b>	-7.78
All other cancers	11.09	11.20	11.10	10.34	10.50	9.98	10.37	9.74	8.88	-0.75	-1.45	-47.49	-49.11
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	3.74	4.05	4.50	4.87	5.29	5.17	5.91	6.38	6.63	<b>1.13</b>	<b>1.76</b>	<b>5.52</b>	<b>7.62</b>
Hypertensive disease	2.69	2.74	2.93	3.11	3.77	4.18	4.17	4.68	500	<b>0.42</b>	<b>1.89</b>	-2.08	<b>14.43</b>
Ischaemic heart disease	19.16	17.93	18.56	18.37	17.20	15.96	15.63	15.26	14.28	-0.80	-4.09	-74.25	-106.21
Other diseases of circulatory system	18.79	18.46	18.36	16.38	16.24	15.96	15.01	15.04	15.64	-2.41	-0.74	-98.10	-58.18
Mental and behavioral disorders	1.96	2.12	1.53	1.59	1.43	1.39	1.27	1.46	1.39	-0.37	-0.20	-12.14	-7.25
Diseases of the nervous system	0.97	1.01	1.19	1.26	1.32	1.61	1.85	1.82	1.88	<b>0.29</b>	<b>0.62</b>	<b>1.41</b>	<b>4.05</b>
Influenza and pneumonia	1.78	1.95	1.69	1.24	1.18	1.22	1.20	1.42	1.26	-0.54	<b>0.01</b>	-14.17	-3.57
Chronic lower respiratory disease	0.66	0.62	1.17	2.13	2.32	2.04	2.35	2.44	2.59	<b>1.47</b>	<b>0.46</b>	<b>20.70</b>	-0.62
Other respiratory diseases	2.32	2.41	1.75	1.16	1.20	1.27	1.40	1.49	1.55	-1.16	<b>0.39</b>	-25.54	<b>1.51</b>
Diseases of the digestive system	2.74	3.06	2.67	3.23	2.92	3.58	3.38	3.29	3.31	<b>0.49</b>	<b>0.07</b>	-1.20	-8.71
Diseases of the genitourinary system	1.80	1.72	2.25	2.56	3.04	2.87	3.11	3.02	3.23	<b>0.75</b>	<b>0.67</b>	<b>5.91</b>	<b>0.85</b>
Homicide	1.95	1.56	1.44	1.05	1.02	1.13	1.03	1.06	1.33	-0.89	<b>0.28</b>	-20.18	<b>0.42</b>
Alcoholic liver disease	1.36	1.53	1.42	1.23	1.23	1.07	1.15	1.13	1.26	-0.12	<b>0.02</b>	-6.26	-3.39
Other alcohol-induced causes	0.43	0.50	0.30	0.28	0.18	0.26	0.19	0.16	0.19	-0.16	-0.09	-3.81	-1.98
Drug poisoning	0.11	0.10	0.36	0.45	0.70	0.84	1.02	1.03	1.34	<b>0.34</b>	<b>0.89</b>	<b>4.95</b>	<b>9.83</b>
Suicide	0.74	0.66	0.55	0.58	0.62	0.67	0.73	0.61	0.93	-0.16	<b>0.34</b>	-4.89	<b>2.55</b>
Transport accidents	2.89	2.86	2.98	3.25	3.24	3.30	3.11	3.12	3.62	<b>0.36</b>	<b>0.37</b>	-3.79	-4.99
Other external causes of death	3.03	3.07	2.83	2.58	2.42	2.38	2.52	2.59	2.78	-0.45	<b>0.20</b>	-16.85	-5.15
All other causes	2.15	2.10	2.24	2.39	2.50	2.70	2.73	2.60	2.53	<b>0.24</b>	<b>0.14</b>	-3.30	-5.43

Table 25: Non-Hispanic Black female, ages 25-44: Lg central metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	15.68	23.71	14.04	11.63	9.70	7.81	5.58	4.03	3.19	-4.05	-8.44	-16.47	-19.36
Other infectious and parasitic diseases	3.71	3.25	4.66	5.79	6.48	6.54	5.08	4.01	3.83	<b>2.08</b>	-1.96	<b>2.48</b>	-6.12
Colon, anal, and rectum cancers	1.06	1.02	1.24	1.10	1.20	1.37	1.52	1.47	1.51	<b>0.04</b>	<b>0.41</b>	-0.45	<b>0.08</b>
Liver cancer	0.23	0.21	0.31	0.30	0.30	0.25	0.34	0.26	0.41	<b>0.07</b>	<b>0.11</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>
Pancreatic cancer	0.32	0.33	0.47	0.39	0.38	0.46	0.48	0.34	0.55	<b>0.08</b>	<b>0.15</b>	0.00	<b>0.04</b>
Lung cancer	1.89	1.62	2.13	2.07	1.96	1.70	1.23	1.09	0.88	<b>0.18</b>	-1.19	-0.59	-2.95
Cancers of the breast and female genital organs	9.29	7.98	9.25	9.05	9.40	9.80	11.03	10.53	9.05	-0.24	0.00	-5.22	-4.75
All other cancers	5.51	4.85	5.77	5.52	5.73	5.89	6.08	5.98	6.23	<b>0.02</b>	<b>0.71</b>	-2.76	-1.79
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	3.19	3.57	3.95	3.98	4.46	4.97	5.35	6.18	6.27	<b>0.79</b>	<b>2.30</b>	<b>0.03</b>	<b>1.53</b>
Hypertensive disease	2.38	2.42	2.97	3.29	4.00	4.16	4.94	5.09	5.07	<b>0.92</b>	<b>1.78</b>	<b>0.71</b>	<b>1.06</b>
Ischaemic heart disease	3.36	3.33	3.69	4.65	4.55	4.41	4.26	4.18	4.34	<b>1.28</b>	-0.30	<b>0.98</b>	-2.92
Other diseases of circulatory system	12.36	11.86	13.01	11.90	12.17	11.76	11.92	12.36	12.07	-0.47	<b>0.18</b>	-7.26	-5.96
Mental and behavioral disorders	2.23	1.71	1.83	1.70	1.53	1.34	0.99	1.07	1.26	-0.54	-0.44	-2.26	-1.58
Diseases of the nervous system	1.66	1.60	1.81	2.09	2.47	2.80	3.02	3.51	3.43	<b>0.43</b>	<b>1.34</b>	<b>0.06</b>	<b>1.02</b>
Influenza and pneumonia	2.43	1.92	1.85	1.33	1.29	1.22	1.72	1.47	1.33	-1.10	<b>0.01</b>	-3.54	-0.69
Chronic lower respiratory disease	1.16	1.33	1.61	1.72	1.40	1.49	1.53	1.58	1.36	<b>0.56</b>	-0.35	<b>0.58</b>	-1.46
Other respiratory diseases	1.35	1.05	1.29	1.00	0.97	1.09	1.35	1.30	1.11	-0.35	<b>0.11</b>	-1.43	-0.35
Diseases of the digestive system	3.29	2.50	2.67	2.39	2.12	2.42	2.47	2.66	2.42	-0.90	<b>0.03</b>	-3.56	-1.21
Diseases of the genitourinary system	1.64	1.31	1.65	1.99	2.19	2.17	2.17	2.16	2.51	<b>0.35</b>	<b>0.51</b>	-0.10	-0.24
Homicide	8.04	6.68	5.65	5.08	4.46	4.84	4.41	4.37	4.90	-2.96	-0.18	-10.29	-2.95
Alcoholic liver disease	2.11	1.28	1.08	0.76	0.58	0.59	0.69	0.89	1.15	-1.36	<b>0.39</b>	-3.92	<b>0.22</b>
Other alcohol-induced causes	0.13	0.10	0.05	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	0.02	-0.07	-0.04	-0.21	-0.09
Drug poisoning	3.28	3.76	4.41	5.13	6.02	5.96	6.03	7.00	8.77	<b>1.85</b>	<b>3.64</b>	<b>2.20</b>	<b>3.03</b>
Suicide	1.03	0.89	0.85	0.92	1.07	1.09	1.59	1.74	1.66	-0.11	<b>0.74</b>	-0.75	<b>0.68</b>
Transport accidents	3.34	3.21	3.87	3.97	3.67	3.81	3.80	4.31	4.50	<b>0.63</b>	<b>0.53</b>	-0.38	-1.25
Other external causes of death	1.93	1.84	1.72	1.75	1.83	1.89	2.17	2.12	2.22	-0.18	<b>0.47</b>	-1.36	-0.18
All other causes	7.17	6.51	7.94	9.98	9.49	9.74	9.83	9.90	9.49	<b>2.80</b>	-0.48	<b>2.23</b>	-5.99

Table 26: Non-Hispanic Black female, ages 25-44: Lg fringe metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	9.58	15.10	9.91	7.92	6.99	6.23	4.26	3.69	2.30	-1.65	-5.62	-5.43	-12.79
Other infectious and parasitic diseases	3.68	3.08	4.11	6.08	6.20	5.93	5.27	4.04	3.70	<b>2.40</b>	-2.38	<b>4.13</b>	-6.92
Colon, anal, and rectum cancers	1.49	1.24	1.37	1.07	1.36	1.06	1.28	1.31	1.62	-0.42	<b>0.55</b>	-1.17	<b>0.23</b>
Liver cancer	0.28	0.24	0.24	0.33	0.20	0.25	0.41	0.33	0.21	<b>0.05</b>	-0.12	<b>0.04</b>	-0.36
Pancreatic cancer	0.46	0.34	0.39	0.48	0.62	0.47	0.48	0.24	0.70	<b>0.02</b>	<b>0.22</b>	-0.06	<b>0.07</b>
Lung cancer	1.83	1.71	2.22	2.07	1.92	1.69	1.06	1.14	0.46	<b>0.24</b>	-1.61	<b>0.11</b>	-3.55
Cancers of the breast and female genital organs	9.88	10.05	9.59	9.87	9.13	9.14	9.25	9.94	9.45	-0.01	-0.42	-2.11	-6.06
All other cancers	6.04	5.58	6.35	5.71	5.15	4.98	5.60	6.17	6.35	-0.33	<b>0.64</b>	-1.97	-2.18
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	3.76	3.95	4.52	4.45	4.74	6.29	6.17	6.42	7.05	<b>0.69</b>	<b>2.60</b>	<b>0.62</b>	<b>1.44</b>
Hypertensive disease	2.21	2.01	2.45	2.86	3.28	3.82	4.22	3.97	3.75	<b>0.66</b>	<b>0.89</b>	<b>0.88</b>	-0.24
Ischaemic heart disease	4.69	4.69	5.33	5.62	5.10	5.53	5.36	5.60	4.37	<b>0.94</b>	-1.26	<b>0.92</b>	-4.98
Other diseases of circulatory system	14.14	14.23	14.36	13.54	14.11	14.19	14.30	13.10	12.68	-0.60	-0.87	-4.23	-8.75
Mental and behavioral disorders	1.87	1.64	1.30	1.16	1.09	1.15	0.46	0.74	1.05	-0.71	-0.11	-1.84	-0.80
Diseases of the nervous system	1.97	1.83	2.21	2.69	2.85	3.02	3.46	3.62	3.80	<b>0.72</b>	<b>1.11</b>	<b>1.06</b>	<b>0.18</b>
Influenza and pneumonia	1.52	2.29	1.47	0.99	0.92	1.23	1.61	1.54	1.22	-0.53	<b>0.23</b>	-1.42	-0.19
Chronic lower respiratory disease	1.14	1.20	1.54	1.31	1.58	1.26	1.16	1.65	1.55	<b>0.17</b>	<b>0.24</b>	<b>0.11</b>	-0.37
Other respiratory diseases	1.24	1.39	1.31	1.42	1.23	1.05	1.40	1.40	1.19	<b>0.18</b>	-0.23	<b>0.10</b>	-1.13
Diseases of the digestive system	3.32	2.66	2.50	2.73	3.15	2.39	2.64	3.06	2.43	-0.59	-0.30	-1.91	-1.95
Diseases of the genitourinary system	1.50	1.31	1.77	2.15	2.45	2.60	3.17	2.66	2.30	<b>0.65</b>	<b>0.15</b>	<b>1.02</b>	-0.95
Homicide	8.87	6.79	5.96	4.83	4.66	4.52	4.65	4.03	4.44	-4.05	-0.39	-10.18	-3.25
Alcoholic liver disease	2.20	1.31	1.21	0.97	0.68	0.45	0.79	0.59	1.09	-1.22	<b>0.11</b>	-2.98	-0.36
Other alcohol-induced causes	0.20	0.20	0.21	0.07	0.05	0.00	0.07	0.04	0.08	-0.14	<b>0.01</b>	-0.32	-0.02
Drug poisoning	2.13	2.17	2.79	3.90	4.66	5.08	5.00	5.88	8.02	<b>1.77</b>	<b>4.12</b>	<b>3.17</b>	<b>4.03</b>
Suicide	1.02	0.92	1.02	0.90	0.99	0.99	0.98	1.58	1.72	-0.11	<b>0.82</b>	-0.45	<b>0.73</b>
Transport accidents	4.79	4.99	5.61	4.51	5.06	4.90	4.79	4.59	5.40	-0.29	<b>0.89</b>	-1.60	-1.15
Other external causes of death	2.37	1.83	2.15	1.98	1.80	1.93	1.93	2.09	2.52	-0.39	<b>0.55</b>	-1.31	-0.27
All other causes	7.63	7.11	7.82	9.93	9.64	9.52	9.88	10.21	10.35	<b>2.30</b>	<b>0.42</b>	<b>3.10</b>	-4.83

Table 27: Non-Hispanic Black female, ages 25-44: Md/Sm metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	5.28	9.88	6.57	6.72	6.38	5.36	3.80	3.12	2.89	<b>1.44</b>	-3.83	<b>2.30</b>	-8.94
Other infectious and parasitic diseases	3.66	3.30	4.46	5.01	5.48	6.44	4.98	3.71	3.57	<b>1.35</b>	-1.44	<b>2.34</b>	-4.11
Colon, anal, and rectum cancers	1.13	1.89	1.37	1.27	0.84	1.33	1.00	1.22	1.24	<b>0.14</b>	-0.03	<b>0.14</b>	-0.44
Liver cancer	0.22	0.14	0.05	0.27	0.10	0.27	0.27	0.23	0.21	<b>0.05</b>	-0.06	<b>0.08</b>	-0.20
Pancreatic cancer	0.29	0.47	0.30	0.29	0.35	0.38	0.59	0.67	0.54	-0.01	<b>0.25</b>	-0.06	<b>0.37</b>
Lung cancer	2.19	2.26	2.00	1.85	1.28	1.18	1.25	1.50	0.54	-0.34	-1.32	-1.02	-2.94
Cancers of the breast and female genital organs	11.35	10.16	9.36	10.31	8.74	8.18	8.35	8.41	8.51	-1.03	-1.80	-3.75	-6.36
All other cancers	6.07	5.72	6.04	5.75	6.20	5.83	5.65	6.48	4.95	-0.32	-0.80	-1.51	-3.17
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	3.99	4.19	5.35	5.11	5.79	6.59	6.78	6.69	8.15	<b>1.12</b>	<b>3.04</b>	<b>1.82</b>	<b>3.95</b>
Hypertensive disease	2.01	2.51	2.73	2.21	2.88	3.73	4.03	3.09	4.30	<b>0.20</b>	<b>2.09</b>	<b>0.14</b>	<b>3.13</b>
Ischaemic heart disease	5.92	4.63	5.09	6.09	6.81	4.77	5.03	6.08	4.53	<b>0.17</b>	-1.56	-0.45	-4.66
Other diseases of circulatory system	16.48	16.34	15.65	15.09	14.87	13.46	15.80	14.33	13.99	-1.39	-1.10	-5.22	-6.53
Mental and behavioral disorders	1.66	1.80	1.20	1.12	0.71	0.98	1.04	0.98	0.73	-0.53	-0.40	-1.35	-1.06
Diseases of the nervous system	2.18	2.22	2.78	2.44	2.95	2.68	3.73	3.84	3.68	<b>0.26</b>	<b>1.24</b>	<b>0.25</b>	<b>1.51</b>
Influenza and pneumonia	2.12	1.48	2.22	1.21	1.17	0.94	1.08	1.62	1.47	-0.91	<b>0.26</b>	-2.22	<b>0.11</b>
Chronic lower respiratory disease	1.36	1.35	1.56	1.78	1.27	1.39	1.66	1.31	1.37	<b>0.42</b>	-0.41	<b>0.71</b>	-1.29
Other respiratory diseases	1.59	1.83	1.83	0.89	1.50	1.72	1.28	1.70	1.54	-0.70	<b>0.66</b>	-1.70	<b>0.92</b>
Diseases of the digestive system	3.30	2.57	2.85	2.78	2.84	3.14	3.14	2.45	2.81	-0.52	<b>0.03</b>	-1.55	-0.79
Diseases of the genitourinary system	1.62	1.69	1.76	2.30	2.49	3.47	3.42	3.27	2.84	<b>0.68</b>	<b>0.54</b>	<b>1.22</b>	<b>0.28</b>
Homicide	7.71	6.66	6.29	4.99	4.24	4.70	3.31	3.91	4.29	-2.72	-0.70	-6.81	-2.76
Alcoholic liver disease	2.01	1.69	1.27	1.27	0.85	0.85	0.55	0.76	1.02	-0.73	-0.26	-1.82	-0.85
Other alcohol-induced causes	0.19	0.04	0.05	0.19	0.10	0.00	0.16	0.00	0.12	0.00	-0.07	-0.02	-0.19
Drug poisoning	1.46	1.23	1.81	2.77	3.68	4.03	4.13	5.58	7.88	<b>1.31</b>	<b>5.11</b>	<b>2.56</b>	<b>8.41</b>
Suicide	0.73	0.96	0.83	0.88	0.72	0.74	0.73	1.30	1.51	<b>0.15</b>	<b>0.63</b>	<b>0.22</b>	<b>0.88</b>
Transport accidents	5.13	6.05	6.59	6.12	5.13	6.08	4.86	4.66	4.93	<b>0.98</b>	-1.19	<b>1.37</b>	-4.00
Other external causes of death	3.14	2.62	2.65	2.15	2.20	2.07	2.47	3.28	2.18	-0.99	<b>0.03</b>	-2.51	-0.60
All other causes	7.05	6.23	7.19	8.74	9.83	9.31	10.67	9.60	9.93	<b>1.69</b>	<b>1.19</b>	<b>2.60</b>	-0.48

Table 28: Non-Hispanic Black female, ages 25-44: Nonmetro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	4.48	8.71	6.07	600	5.06	5.43	4.57	300	2.30	<b>1.51</b>	-3.70	<b>3.63</b>	-9.27
Other infectious and parasitic diseases	2.77	3.16	3.62	5.05	4.76	5.64	5.27	4.17	4.92	<b>2.28</b>	-0.13	<b>5.48</b>	-1.18
Colon, anal, and rectum cancers	1.72	1.79	1.74	1.45	1.06	1.30	1.47	1.44	1.24	-0.27	-0.21	-0.66	-0.72
Liver cancer	0.25	0.30	0.24	0.27	0.32	0.27	0.30	0.25	000	<b>0.02</b>	-0.27	<b>0.05</b>	-0.65
Pancreatic cancer	0.38	0.37	0.46	0.44	0.14	0.50	0.44	0.39	0.21	<b>0.05</b>	-0.22	<b>0.12</b>	-0.58
Lung cancer	1.37	1.62	1.75	1.67	1.43	1.12	0.73	1.12	1.18	<b>0.30</b>	-0.50	<b>0.71</b>	-1.39
Cancers of the breast and female genital organs	10.75	9.82	10.78	9.41	9.33	9.06	8.77	8.31	7.02	-1.34	-2.39	-3.23	-6.95
All other cancers	6.44	6.46	5.65	6.01	5.42	4.86	5.91	4.93	4.86	-0.43	-1.15	-1.04	-3.61
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	4.21	3.77	4.25	4.89	6.12	6.12	7.39	7.88	9.11	<b>0.68</b>	<b>4.22</b>	<b>1.62</b>	<b>8.53</b>
Hypertensive disease	1.91	2.03	2.26	2.92	3.43	3.15	4.13	3.84	3.64	<b>1.01</b>	<b>0.72</b>	<b>2.41</b>	<b>1.09</b>
Ischaemic heart disease	6.88	600	7.02	6.01	5.95	6.24	6.38	6.33	6.08	-0.87	<b>0.07</b>	-2.11	-0.88
Other diseases of circulatory system	16.97	15.63	15.78	15.09	14.70	15.32	14.02	13.96	15.76	-1.88	<b>0.67</b>	-4.53	-1.14
Mental and behavioral disorders	1.82	1.57	1.10	1.02	1.06	0.89	0.67	0.63	0.53	-0.80	-0.48	-1.92	-1.25
Diseases of the nervous system	2.08	2.14	1.86	2.48	2.83	2.98	2.86	3.83	2.63	<b>0.40</b>	<b>0.15</b>	<b>0.96</b>	-0.09
Influenza and pneumonia	1.69	1.86	2.15	1.34	1.08	1.17	1.89	1.60	1.20	-0.35	-0.13	-0.85	-0.52
Chronic lower respiratory disease	1.19	1.11	1.46	1.65	1.62	1.70	1.14	1.75	1.29	<b>0.46</b>	-0.36	<b>1.10</b>	-1.09
Other respiratory diseases	1.29	1.53	1.46	1.47	1.56	1.28	1.42	1.42	1.58	<b>0.19</b>	<b>0.10</b>	<b>0.44</b>	-0.03
Diseases of the digestive system	3.04	2.85	2.97	2.90	2.78	3.08	300	2.70	3.20	-0.14	<b>0.31</b>	-0.34	<b>0.18</b>
Diseases of the genitourinary system	1.73	1.40	1.60	2.14	2.60	2.72	2.97	2.84	3.80	<b>0.41</b>	<b>1.66</b>	<b>0.98</b>	<b>3.32</b>
Homicide	7.53	6.48	5.70	4.43	4.17	3.97	3.57	4.01	3.65	-3.10	-0.77	-7.46	-2.49
Alcoholic liver disease	1.87	1.51	1.42	0.98	1.10	1.10	0.54	0.73	0.31	-0.89	-0.67	-2.13	-1.67
Other alcohol-induced causes	0.24	0.14	0.13	0.05	0.09	0.06	0.04	0.03	000	-0.19	-0.05	-0.45	-0.13
Drug poisoning	0.84	1.16	1.40	1.55	2.18	3.38	3.18	3.73	3.47	<b>0.72</b>	<b>1.92</b>	<b>1.71</b>	<b>4.01</b>
Suicide	0.71	0.90	0.70	0.76	0.65	0.41	0.76	0.77	0.64	<b>0.05</b>	-0.13	<b>0.13</b>	-0.41
Transport accidents	7.88	7.70	8.36	7.87	8.72	7.43	6.31	6.83	9.59	-0.01	<b>1.71</b>	-0.02	<b>2.44</b>
Other external causes of death	3.01	3.19	2.69	2.73	2.25	2.45	2.45	2.03	2.85	-0.28	<b>0.13</b>	-0.68	-0.19
All other causes	6.65	6.45	7.12	8.74	9.11	8.09	9.62	11.01	8.55	<b>2.09</b>	-0.19	<b>500</b>	-1.95

Table 29: Non-Hispanic Black female, ages 45-64: Lg central metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	1.71	3.44	2.27	2.48	2.47	2.55	2.06	1.77	1.41	<b>0.77</b>	-1.08	<b>4.50</b>	-11.12
Other infectious and parasitic diseases	2.39	2.59	3.27	3.79	4.23	4.42	4.20	4.05	3.88	<b>1.40</b>	<b>0.08</b>	<b>8.95</b>	-5.27
Colon, anal, and rectum cancers	3.13	3.16	2.94	2.81	2.71	2.68	2.73	2.57	2.52	-0.33	-0.29	-6.30	-6.25
Liver cancer	0.44	0.53	0.53	0.61	0.68	0.77	1.03	1.10	1.15	<b>0.16</b>	<b>0.55</b>	<b>0.87</b>	<b>2.78</b>
Pancreatic cancer	1.57	1.52	1.53	1.60	1.66	1.81	1.86	1.99	2.10	<b>0.02</b>	<b>0.50</b>	-1.59	<b>0.95</b>
Lung cancer	7.72	7.28	7.31	7.03	7.17	7.05	7.06	6.66	5.85	-0.69	-1.18	-14.55	-18.83
Cancers of the breast and female genital organs	11.37	11.01	11.06	11.05	11.71	11.55	12.24	12.32	11.62	-0.33	<b>0.57</b>	-15.69	-13.05
All other cancers	9.56	9.11	9.09	8.47	8.01	8.29	8.37	8.27	7.71	-1.09	-0.76	-20.01	-18.14
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	5.83	6.41	6.72	6.30	6.33	6.13	6.03	6.25	6.92	<b>0.48</b>	<b>0.62</b>	-2.69	-5.47
Hypertensive disease	4.96	4.72	4.94	4.89	5.20	5.40	5.73	5.85	6.20	-0.07	<b>1.31</b>	-6.27	<b>1.43</b>
Ischaemic heart disease	12.90	12.11	12.58	14.46	13.21	12.12	10.76	10.03	9.96	<b>1.56</b>	-4.49	-1.71	-52.73
Other diseases of circulatory system	17.91	17.44	16.13	13.34	12.72	12.50	12.35	12.48	12.75	-4.57	-0.58	-58.50	-24.43
Mental and behavioral disorders	0.86	0.82	0.75	0.85	0.96	1.00	0.92	0.93	1.00	-0.02	<b>0.16</b>	-1.14	-0.23
Diseases of the nervous system	1.25	1.34	1.59	1.91	2.01	2.30	2.36	2.72	2.59	<b>0.66</b>	<b>0.68</b>	<b>4.06</b>	<b>1.69</b>
Influenza and pneumonia	1.61	1.74	1.53	1.22	1.30	1.25	1.38	1.44	1.43	-0.38	<b>0.21</b>	-5.03	-0.45
Chronic lower respiratory disease	1.19	1.29	1.76	2.56	2.45	2.48	2.85	3.11	3.28	<b>1.36</b>	<b>0.73</b>	<b>10.01</b>	<b>1.03</b>
Other respiratory diseases	2.17	2.21	1.91	1.23	1.17	1.34	1.35	1.51	1.63	-0.94	<b>0.40</b>	-10.30	<b>0.87</b>
Diseases of the digestive system	3.29	2.99	2.93	2.98	2.98	3.07	3.15	3.32	3.07	-0.31	<b>0.10</b>	-6.37	-3.90
Diseases of the genitourinary system	2.38	2.39	2.67	2.90	3.08	3.08	2.98	2.80	3.05	<b>0.52</b>	<b>0.15</b>	<b>1.58</b>	-3.42
Homicide	0.75	0.71	0.58	0.49	0.57	0.59	0.51	0.55	0.52	-0.27	<b>0.04</b>	-3.09	-0.49
Alcoholic liver disease	1.21	1.12	0.88	0.82	0.67	0.68	0.80	0.91	1.07	-0.39	<b>0.26</b>	-4.67	<b>0.50</b>
Other alcohol-induced causes	0.09	0.08	0.07	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	-0.03	0.00	-0.37	-0.06
Drug poisoning	0.40	0.60	0.85	1.21	1.70	2.19	2.35	2.70	3.47	<b>0.81</b>	<b>2.26</b>	<b>6.26</b>	<b>13.54</b>
Suicide	0.21	0.20	0.20	0.21	0.18	0.19	0.22	0.28	0.27	0.00	<b>0.06</b>	-0.27	<b>0.11</b>
Transport accidents	0.88	0.93	0.99	0.91	0.94	0.95	0.83	0.88	0.97	<b>0.03</b>	<b>0.06</b>	-0.73	-0.96
Other external causes of death	1.01	1.01	1.04	1.00	1.05	1.15	1.19	1.19	1.25	-0.01	<b>0.25</b>	-1.20	<b>0.16</b>
All other causes	2.74	2.79	3.35	4.26	4.24	3.96	4.12	3.83	3.82	<b>1.52</b>	-0.45	<b>9.56</b>	-9.58

Table 30: Non-Hispanic Black female, ages 45-64: Lg fringe metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	0.79	1.90	1.30	1.26	1.59	1.60	1.55	1.21	1.28	<b>0.47</b>	<b>0.03</b>	<b>3.44</b>	-2.99
Other infectious and parasitic diseases	2.02	2.47	3.30	3.69	3.86	4.28	4.22	4.27	4.07	<b>1.67</b>	<b>0.37</b>	<b>12.78</b>	-6.99
Colon, anal, and rectum cancers	3.01	3.22	2.92	2.78	2.32	2.60	2.65	2.34	2.64	-0.23	-0.14	-4.18	-7.79
Liver cancer	0.33	0.36	0.40	0.56	0.66	0.71	0.98	1.08	1.22	<b>0.23</b>	<b>0.65</b>	<b>1.72</b>	<b>2.52</b>
Pancreatic cancer	1.44	1.51	1.72	1.31	1.77	1.83	1.72	1.79	2.21	-0.13	<b>0.90</b>	-2.21	<b>2.17</b>
Lung cancer	6.96	6.88	6.70	6.70	6.88	6.75	6.90	6.34	5.50	-0.27	-1.20	-7.39	-23.97
Cancers of the breast and female genital organs	10.76	10.41	10.10	10.46	10.12	10.26	10.43	10.45	11.59	-0.30	<b>1.12</b>	-10.46	-19.43
All other cancers	9.02	8.75	8.88	8.33	7.71	8.30	8.35	7.94	8.18	-0.69	-0.15	-12.49	-21.75
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	7.26	7.50	7.90	7.92	7.72	7.42	7.05	7.34	6.92	<b>0.66</b>	-100	<b>0.25</b>	-25.84
Hypertensive disease	3.75	3.98	4.04	3.94	4.37	4.44	4.46	5.08	4.67	<b>0.19</b>	<b>0.73</b>	-1.17	-5.43
Ischaemic heart disease	14.73	13.55	13.61	13.84	12.52	11.55	10.58	10.51	9.62	-0.89	-4.22	-18.48	-60.03
Other diseases of circulatory system	19.06	18.69	16.99	15.38	15.17	14.73	14.11	13.82	13.83	-3.69	-1.54	-45.48	-47.79
Mental and behavioral disorders	0.92	0.76	0.96	0.61	0.80	0.85	0.77	0.93	0.89	-0.32	<b>0.29</b>	-3.37	<b>0.20</b>
Diseases of the nervous system	1.28	1.52	1.47	2.15	2.22	2.47	2.74	2.92	2.87	<b>0.87</b>	<b>0.72</b>	<b>6.51</b>	-1.03
Influenza and pneumonia	1.56	1.42	1.50	1.06	1.20	1.10	1.13	1.42	1.37	-0.50	<b>0.31</b>	-5.44	-0.79
Chronic lower respiratory disease	1.19	1.16	1.59	2.45	2.67	2.81	2.90	3.09	300	<b>1.26</b>	<b>0.54</b>	<b>9.86</b>	-2.85
Other respiratory diseases	2.21	2.23	1.87	1.62	1.34	1.29	1.51	1.77	1.95	-0.59	<b>0.34</b>	-6.67	-2.02
Diseases of the digestive system	3.18	2.94	3.09	3.29	3.13	3.21	3.34	3.43	3.34	<b>0.11</b>	<b>0.05</b>	-1.41	-7.94
Diseases of the genitourinary system	2.15	2.41	2.77	3.29	3.57	3.87	3.79	3.38	3.34	<b>1.15</b>	<b>0.04</b>	<b>8.20</b>	-7.98
Homicide	0.85	0.67	0.50	0.46	0.42	0.47	0.53	0.54	0.54	-0.38	<b>0.08</b>	-3.91	-0.70
Alcoholic liver disease	1.32	1.03	0.80	0.85	0.76	0.72	0.96	0.97	100	-0.47	<b>0.15</b>	-4.98	-1.21
Other alcohol-induced causes	0.11	0.06	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08	0.04	0.05	-0.06	-0.01	-0.57	-0.22
Drug poisoning	0.26	0.34	0.53	0.84	1.32	1.74	1.94	2.14	2.55	<b>0.58</b>	<b>1.71</b>	<b>4.79</b>	<b>8.20</b>
Suicide	0.19	0.18	0.15	0.16	0.22	0.15	0.18	0.23	0.21	-0.03	<b>0.05</b>	-0.44	-0.08
Transport accidents	1.15	1.09	1.48	1.26	1.32	1.21	0.98	1.07	1.17	<b>0.12</b>	-0.10	<b>0.16</b>	-3.74
Other external causes of death	100	1.26	1.31	1.21	1.25	1.19	1.34	1.33	1.33	<b>0.21</b>	<b>0.12</b>	<b>1.07</b>	-2.29
All other causes	3.01	3.32	3.49	3.91	4.27	3.99	4.28	400	4.14	<b>0.90</b>	<b>0.23</b>	<b>5.45</b>	-8.37

Table 31: Non-Hispanic Black female, ages 45-64: Md/Sm metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	0.60	0.99	0.86	1.04	1.08	1.08	1.04	1.04	1.22	<b>0.44</b>	<b>0.18</b>	<b>3.23</b>	-0.07
Other infectious and parasitic diseases	2.40	2.49	2.71	3.46	3.91	4.16	3.98	3.78	3.76	<b>1.06</b>	<b>0.31</b>	<b>6.60</b>	-2.42
Colon, anal, and rectum cancers	2.88	2.66	2.97	2.53	2.45	2.87	2.83	2.35	2.57	-0.35	<b>0.04</b>	-6.18	-3.12
Liver cancer	0.38	0.34	0.44	0.57	0.48	0.67	0.72	0.85	1.01	<b>0.20</b>	<b>0.43</b>	<b>1.29</b>	<b>2.42</b>
Pancreatic cancer	1.73	1.61	1.56	1.68	1.57	1.64	1.42	2.22	2.00	-0.04	<b>0.31</b>	-2.27	<b>0.03</b>
Lung cancer	7.04	6.71	6.45	6.36	6.34	6.58	6.41	6.31	5.56	-0.68	-0.79	-13.67	-14.51
Cancers of the breast and female genital organs	10.80	10.39	10.55	9.48	10.05	10.64	11.35	9.86	10.19	-1.32	<b>0.71</b>	-23.40	-7.62
All other cancers	9.59	8.93	8.81	8.52	8.07	7.40	7.45	7.21	7.28	-1.07	-1.24	-19.84	-20.72
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	6.40	8.04	7.67	8.22	8.72	7.45	7.25	8.10	7.54	<b>1.82</b>	-0.67	<b>8.85</b>	-16.14
Hypertensive disease	4.10	4.03	3.45	3.73	4.35	4.51	4.60	4.49	4.77	-0.37	<b>1.04</b>	-7.71	<b>2.57</b>
Ischaemic heart disease	14.50	14.35	13.58	14.03	11.96	10.87	11.18	10.40	10.16	-0.48	-3.87	-20.10	-47.64
Other diseases of circulatory system	19.73	18.77	19.10	17.11	16.46	16.42	15.24	16.25	15.04	-2.62	-2.07	-44.60	-38.56
Mental and behavioral disorders	1.03	0.48	0.70	0.92	0.56	0.68	0.75	0.92	0.85	-0.11	-0.08	-2.05	-1.81
Diseases of the nervous system	1.41	1.32	1.90	1.57	2.75	2.72	2.48	2.52	3.04	<b>0.17</b>	<b>1.47</b>	-0.09	<b>8.69</b>
Influenza and pneumonia	1.28	1.44	1.43	0.92	0.98	1.01	1.38	1.44	1.31	-0.36	<b>0.39</b>	-4.54	<b>1.59</b>
Chronic lower respiratory disease	0.95	1.12	1.63	2.33	2.17	2.46	2.74	2.79	3.41	<b>1.38</b>	<b>1.09</b>	<b>11.02</b>	<b>4.87</b>
Other respiratory diseases	1.92	2.33	2.25	1.43	1.57	1.39	1.74	1.59	1.82	-0.49	<b>0.40</b>	-6.39	<b>0.98</b>
Diseases of the digestive system	3.16	2.90	2.86	3.14	3.32	3.57	3.40	3.35	3.34	-0.02	<b>0.20</b>	-3.63	-2.79
Diseases of the genitourinary system	2.18	2.65	3.07	3.54	3.70	4.18	3.93	3.67	3.40	<b>1.36</b>	-0.13	<b>9.52</b>	-5.80
Homicide	0.61	0.46	0.46	0.38	0.41	0.54	0.44	0.41	0.63	-0.23	<b>0.25</b>	-2.66	<b>1.33</b>
Alcoholic liver disease	0.96	1.11	0.96	0.79	0.82	0.66	0.97	0.76	0.98	-0.17	<b>0.19</b>	-2.56	<b>0.34</b>
Other alcohol-induced causes	0.18	0.12	0.05	0.02	0.05	0.03	0.03	0.09	0.08	-0.17	<b>0.06</b>	-1.64	<b>0.42</b>
Drug poisoning	0.14	0.16	0.38	0.51	0.89	1.12	1.31	1.40	2.32	<b>0.36</b>	<b>1.82</b>	<b>3.01</b>	<b>12.72</b>
Suicide	0.19	0.10	0.18	0.11	0.14	0.09	0.14	0.25	0.23	-0.08	<b>0.12</b>	-0.88	<b>0.70</b>
Transport accidents	1.09	1.47	1.23	1.39	1.60	1.39	1.19	1.24	1.28	<b>0.30</b>	-0.11	<b>1.46</b>	-2.74
Other external causes of death	1.53	1.23	1.11	1.40	1.10	1.12	1.44	1.51	1.27	-0.13	-0.13	-2.83	-2.86
All other causes	2.98	3.33	3.09	4.21	3.85	4.17	4.00	4.69	4.44	<b>1.22</b>	<b>0.23</b>	<b>7.40</b>	-4.03



Table 32: Non-Hispanic Black female, ages 45-64: Nonmetro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	0.41	0.96	0.72	0.86	0.94	1.01	1.25	0.79	1.03	<b>0.45</b>	<b>0.17</b>	<b>3.81</b>	<b>0.37</b>
Other infectious and parasitic diseases	1.83	2.29	2.69	2.74	3.38	3.80	3.89	3.72	3.90	<b>0.91</b>	<b>1.16</b>	<b>6.92</b>	<b>6.03</b>
Colon, anal, and rectum cancers	2.78	2.69	2.83	2.87	2.70	2.79	2.84	2.88	2.97	<b>0.09</b>	<b>0.10</b>	-1.28	-2.60
Liver cancer	0.49	0.49	0.59	0.51	0.57	0.62	0.70	0.69	0.86	<b>0.02</b>	<b>0.35</b>	-0.17	<b>2.22</b>
Pancreatic cancer	1.27	1.67	1.45	1.45	1.57	1.38	1.58	1.70	2.17	<b>0.18</b>	<b>0.72</b>	<b>0.67</b>	<b>4.05</b>
Lung cancer	5.32	4.71	5.49	5.68	5.93	6.15	5.85	5.78	4.60	<b>0.36</b>	-1.08	-0.74	-15.30
Cancers of the breast and female genital organs	9.91	10.02	10.75	10.49	10.30	10.07	10.10	10.34	9.60	<b>0.58</b>	-0.88	-2.22	-19.48
All other cancers	8.60	8.96	8.68	8.13	7.80	7.79	8.13	7.93	7.99	-0.47	-0.13	-10.80	-10.68
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	7.64	8.05	7.78	7.85	7.81	7.78	8.36	800	8.55	<b>0.21</b>	<b>0.70</b>	-3.82	-3.72
Hypertensive disease	3.60	3.77	3.38	3.43	4.04	4.30	4.26	4.21	4.25	-0.16	<b>0.82</b>	-4.23	<b>2.48</b>
Ischaemic heart disease	16.88	15.88	14.77	16.02	13.90	12.34	10.95	11.17	11.04	-0.86	-4.98	-20.59	-58.68
Other diseases of circulatory system	21.03	20.26	19.41	18.02	17.47	16.70	16.77	15.47	15.97	-3.01	-2.05	-43.50	-37.70
Mental and behavioral disorders	0.67	0.61	0.71	0.50	0.48	0.63	0.70	0.76	0.77	-0.17	<b>0.27</b>	-2.08	<b>1.52</b>
Diseases of the nervous system	1.33	1.19	1.85	1.80	2.04	2.13	2.44	2.53	3.13	<b>0.47</b>	<b>1.33</b>	<b>3.32</b>	<b>8.45</b>
Influenza and pneumonia	1.53	1.27	1.45	1.15	1.15	1.44	1.32	1.63	1.24	-0.38	<b>0.09</b>	-4.59	-0.68
Chronic lower respiratory disease	1.07	1.15	1.55	2.03	2.26	2.29	2.46	3.08	2.86	<b>0.96</b>	<b>0.83</b>	<b>8.01</b>	<b>4.19</b>
Other respiratory diseases	1.75	1.72	1.62	1.08	1.34	1.55	1.53	1.82	2.09	-0.66	<b>1.00</b>	-7.38	<b>6.70</b>
Diseases of the digestive system	2.90	2.78	2.91	2.83	2.89	3.50	2.86	3.14	3.37	-0.07	<b>0.54</b>	-2.86	<b>0.96</b>
Diseases of the genitourinary system	2.59	3.20	2.78	3.51	3.71	4.18	3.90	3.97	3.76	<b>0.91</b>	<b>0.25</b>	<b>6.40</b>	-2.14
Homicide	0.71	0.53	0.63	0.51	0.53	0.32	0.57	0.49	0.38	-0.20	-0.13	-2.41	-1.64
Alcoholic liver disease	0.91	0.92	0.74	0.90	0.69	0.67	0.76	0.73	0.68	0.00	-0.23	-0.73	-2.89
Other alcohol-induced causes	0.10	0.10	0.05	0.07	0.08	0.07	0.06	0.03	0.11	-0.03	<b>0.05</b>	-0.35	<b>0.29</b>
Drug poisoning	0.12	0.15	0.22	0.25	0.49	0.76	0.82	0.95	1.21	<b>0.13</b>	<b>0.96</b>	<b>1.06</b>	<b>7.33</b>
Suicide	0.17	0.12	0.07	0.11	0.14	0.15	0.15	0.23	0.21	-0.06	<b>0.10</b>	-0.68	<b>0.68</b>
Transport accidents	1.69	1.83	2.11	1.68	1.83	1.72	1.76	1.69	1.27	-0.02	-0.40	-1.42	-5.21
Other external causes of death	1.39	1.36	1.20	1.46	1.45	1.27	1.62	1.48	1.38	<b>0.07</b>	-0.08	-0.37	-2.33
All other causes	2.79	2.88	3.13	3.57	3.90	4.09	3.86	4.32	4.18	<b>0.79</b>	<b>0.61</b>	<b>5.08</b>	<b>0.65</b>

Table 33: Hispanic male, ages 25-44: Lg central metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	28.92	31.82	13.16	9.01	6.49	4.54	3.18	2.08	1.77	-19.91	-7.25	-73.47	-12.35
Other infectious and parasitic diseases	2.52	2.53	3.83	3.86	4.09	3.28	2.85	2.33	1.76	<b>1.34</b>	-2.10	-1.36	-3.92
Colon, anal, and rectum cancers	0.47	0.48	0.53	0.68	0.65	0.75	0.98	1.06	0.99	<b>0.20</b>	<b>0.31</b>	-0.34	<b>0.24</b>
Liver cancer	0.29	0.35	0.46	0.48	0.52	0.45	0.52	0.49	0.44	<b>0.19</b>	-0.04	-0.10	-0.19
Pancreatic cancer	0.21	0.25	0.31	0.39	0.41	0.45	0.39	0.46	0.36	<b>0.19</b>	-0.04	<b>0.02</b>	-0.16
Lung cancer	0.75	0.71	0.92	0.82	0.76	0.63	0.75	0.56	0.51	<b>0.08</b>	-0.32	-0.92	-0.66
Prostate and male genital organ cancers	0.15	0.15	0.23	0.31	0.31	0.42	0.50	0.46	0.51	<b>0.16</b>	<b>0.19</b>	<b>0.06</b>	<b>0.17</b>
All other cancers	4.31	4.66	6.40	6.19	6.27	6.65	7.43	7.75	6.83	<b>1.87</b>	<b>0.65</b>	-3.03	-0.84
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	1.46	1.66	1.93	2.14	2.42	2.67	3.18	3.65	3.61	<b>0.68</b>	<b>1.47</b>	-0.96	<b>1.41</b>
Hypertensive disease	0.60	0.74	1.08	1.38	1.60	1.91	2.26	2.64	2.35	<b>0.78</b>	<b>0.98</b>	<b>0.43</b>	<b>0.94</b>
Ischaemic heart disease	2.60	2.58	3.90	4.38	4.93	4.60	4.98	4.63	4.27	<b>1.77</b>	-0.11	-0.78	-1.36
Other diseases of circulatory system	4.94	5.27	6.67	6.21	6.79	7.06	7.41	7.24	6.99	<b>1.26</b>	<b>0.79</b>	-4.92	-0.65
Mental and behavioral disorders	2.44	2.67	3.63	3.43	3.51	2.80	1.90	2.11	2.11	<b>0.99</b>	-1.32	-1.82	-2.75
Diseases of the nervous system	0.84	0.77	1.06	1.07	1.38	1.43	1.78	1.72	1.64	<b>0.22</b>	<b>0.57</b>	-0.82	<b>0.48</b>
Influenza and pneumonia	1.44	1.07	1.01	0.71	0.73	0.79	1.68	1.35	0.97	-0.73	<b>0.26</b>	-3.22	<b>0.16</b>
Chronic lower respiratory disease	0.27	0.29	0.52	0.41	0.55	0.40	0.46	0.47	0.40	<b>0.13</b>	-0.01	-0.16	-0.13
Other respiratory diseases	0.48	0.46	0.57	0.50	0.47	0.55	0.61	0.57	0.58	<b>0.02</b>	<b>0.08</b>	-0.64	-0.03
Diseases of the digestive system	2.73	2.43	3.43	2.97	2.63	2.81	2.94	2.88	2.58	<b>0.24</b>	-0.39	-3.48	-1.35
Diseases of the genitourinary system	0.52	0.41	0.57	0.68	0.70	0.71	0.93	0.83	0.77	<b>0.16</b>	<b>0.09</b>	-0.47	-0.06
Homicide	14.41	10.70	10.29	9.96	10.88	10.83	9.61	8.70	9.02	-4.45	-0.94	-27.65	-4.04
Alcoholic liver disease	3.86	3.64	4.19	3.76	3.30	3.50	3.94	3.96	4.14	-0.10	<b>0.38</b>	-5.62	-0.53
Other alcohol-induced causes	0.35	0.23	0.34	0.24	0.23	0.35	0.25	0.27	0.15	-0.11	-0.09	-0.67	-0.19
Drug poisoning	5.51	6.48	8.97	8.33	8.92	9.99	9.89	11.38	14.83	<b>2.82</b>	<b>6.50</b>	-3.17	<b>6.52</b>
Suicide	4.30	4.66	5.47	5.95	6.35	6.79	7.88	8.26	8.49	<b>1.65</b>	<b>2.54</b>	-3.37	<b>1.80</b>
Transport accidents	8.51	8.16	11.20	13.42	14.26	13.86	12.01	12.41	1300	<b>4.90</b>	-0.42	-4.01	-4.29
Other external causes of death	4.26	4.02	5.70	6.11	6.44	7.60	7.86	7.85	6.82	<b>1.85</b>	<b>0.71</b>	-300	-0.73
All other causes	2.85	2.79	3.43	5.99	3.82	3.77	3.34	3.48	3.66	<b>3.14</b>	-2.34	<b>1.10</b>	-4.84

Table 34: Hispanic male, ages 25-44: Lg fringe metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	13.66	19.24	7.70	5.51	4.42	3.64	2.74	1.55	1.14	-8.15	-4.37	-23.54	-8.34
Other infectious and parasitic diseases	2.07	2.44	3.35	3.73	4.00	3.42	2.65	2.56	2.02	<b>1.66</b>	-1.72	<b>1.68</b>	-3.88
Colon, anal, and rectum cancers	0.57	0.61	0.59	0.64	0.71	0.69	0.78	0.85	0.85	<b>0.07</b>	<b>0.21</b>	-0.24	<b>0.05</b>
Liver cancer	0.26	0.33	0.38	0.57	0.41	0.63	0.37	0.43	0.37	<b>0.31</b>	-0.20	<b>0.40</b>	-0.50
Pancreatic cancer	0.31	0.23	0.28	0.23	0.46	0.20	0.40	0.49	0.57	-0.08	<b>0.34</b>	-0.34	<b>0.40</b>
Lung cancer	0.60	0.72	0.69	0.52	0.73	0.58	0.62	0.62	0.70	-0.07	<b>0.18</b>	-0.52	<b>0.06</b>
Prostate and male genital organ cancers	0.13	0.15	0.24	0.27	0.33	0.41	0.44	0.35	0.47	<b>0.14</b>	<b>0.21</b>	<b>0.17</b>	<b>0.19</b>
All other cancers	5.13	4.60	5.91	6.04	5.30	5.88	6.55	6.77	5.78	<b>0.92</b>	-0.26	-1.64	-2.69
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	2.02	1.80	2.52	2.84	2.53	3.13	3.34	3.77	3.05	<b>0.82</b>	<b>0.22</b>	<b>0.18</b>	-0.78
Hypertensive disease	0.55	0.32	0.68	1.01	1.34	1.12	1.35	1.99	1.72	<b>0.46</b>	<b>0.70</b>	<b>0.48</b>	<b>0.62</b>
Ischaemic heart disease	3.91	3.25	3.88	4.57	4.42	4.55	4.89	4.87	4.18	<b>0.66</b>	-0.39	-1.33	-2.31
Other diseases of circulatory system	6.03	5.41	6.40	5.62	6.26	6.73	7.08	7.35	6.53	-0.41	<b>0.92</b>	-4.62	-0.85
Mental and behavioral disorders	2.72	2.78	3.28	2.46	3.13	1.73	1.64	1.82	1.71	-0.26	-0.75	-2.22	-2.02
Diseases of the nervous system	1.13	0.84	1.15	1.70	1.83	1.83	1.69	1.86	1.92	<b>0.57</b>	<b>0.22</b>	<b>0.30</b>	-0.34
Influenza and pneumonia	1.31	1.13	1.15	1.02	0.91	0.89	1.66	1.37	0.91	-0.29	-0.11	-1.37	-0.55
Chronic lower respiratory disease	0.36	0.21	0.39	0.36	0.43	0.36	0.49	0.35	0.45	0.00	<b>0.09</b>	-0.23	-0.02
Other respiratory diseases	0.58	0.42	0.60	0.79	0.69	0.63	0.63	0.70	0.84	<b>0.21</b>	<b>0.05</b>	<b>0.01</b>	-0.23
Diseases of the digestive system	3.79	3.24	4.12	3.49	4.09	3.53	4.22	3.39	2.74	-0.30	-0.75	-2.99	-2.41
Diseases of the genitourinary system	0.50	0.38	0.64	0.75	0.66	0.58	1.00	0.96	0.86	<b>0.25</b>	<b>0.11</b>	<b>0.14</b>	-0.13
Homicide	11.14	10.23	8.90	7.80	8.92	8.69	8.75	8.50	8.57	-3.35	<b>0.78</b>	-13.23	-1.88
Alcoholic liver disease	4.48	4.40	4.17	3.84	3.27	2.83	3.50	3.64	3.80	-0.64	-0.04	-4.05	-1.52
Other alcohol-induced causes	0.32	0.38	0.41	0.27	0.17	0.15	0.25	0.15	0.22	-0.05	-0.05	-0.30	-0.17
Drug poisoning	7.07	8.23	10.81	9.11	9.88	10.62	10.97	11.84	16.35	<b>2.04</b>	<b>7.24</b>	-0.88	<b>6.83</b>
Suicide	6.75	6.27	6.46	6.59	6.92	8.24	8.18	9.09	9.20	-0.16	<b>2.61</b>	-4.63	<b>1.20</b>
Transport accidents	15.60	13.63	15.75	17.72	16.96	17.21	14.40	14.01	13.86	<b>2.12</b>	-3.86	-6.22	-12.29
Other external causes of death	5.75	5.58	6.39	6.53	6.44	7.11	7.10	6.65	7.25	<b>0.78</b>	<b>0.72</b>	-2.30	-1.48
All other causes	3.30	3.19	2.99	5.47	4.25	4.14	3.85	3.62	3.54	<b>2.18</b>	-1.94	<b>1.81</b>	-4.86

Table 35: Hispanic male, ages 25-44: Md/Sm metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	10.23	11.51	5.46	3.55	2.73	2.63	1.78	1.21	0.95	-6.68	-2.60	-16.35	-4.69
Other infectious and parasitic diseases	2.10	1.91	3.66	3.59	4.01	3.69	3.35	2.17	2.26	<b>1.48</b>	-1.33	<b>1.65</b>	-2.61
Colon, anal, and rectum cancers	0.39	0.69	0.77	0.44	0.56	0.63	0.71	0.47	0.66	<b>0.05</b>	<b>0.22</b>	-0.09	<b>0.31</b>
Liver cancer	0.46	0.19	0.13	0.23	0.53	0.42	0.25	0.44	0.44	-0.23	<b>0.21</b>	-0.61	<b>0.31</b>
Pancreatic cancer	0.56	0.41	0.49	0.32	0.21	0.40	0.44	0.54	0.41	-0.24	<b>0.09</b>	-0.68	<b>0.11</b>
Lung cancer	0.24	0.66	1.21	0.63	0.60	0.52	0.43	0.53	0.46	<b>0.40</b>	-0.17	<b>0.59</b>	-0.35
Prostate and male genital organ cancers	0.07	0.22	0.51	0.26	0.35	0.27	0.61	0.39	0.54	<b>0.19</b>	<b>0.28</b>	<b>0.31</b>	<b>0.42</b>
All other cancers	6.19	5.65	5.16	6.58	6.33	4.25	6.17	7.03	5.41	<b>0.39</b>	-1.17	-2.12	-2.73
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	1.73	2.45	1.94	2.87	2.44	2.82	4.19	3.61	3.52	<b>1.14</b>	<b>0.65</b>	<b>1.22</b>	<b>0.70</b>
Hypertensive disease	0.39	0.42	0.59	1.08	0.64	1.08	0.73	1.37	1.76	<b>0.69</b>	<b>0.68</b>	<b>1.03</b>	<b>0.98</b>
Ischaemic heart disease	4.67	4.67	3.74	4.76	4.79	5.24	4.72	4.79	4.07	<b>0.09</b>	-0.70	-1.95	-1.73
Other diseases of circulatory system	4.85	6.27	6.58	5.93	6.36	5.81	7.35	6.28	7.08	<b>1.08</b>	<b>1.15</b>	-0.30	<b>1.13</b>
Mental and behavioral disorders	3.55	3.40	2.95	2.67	2.84	2.15	1.68	2.37	1.87	-0.88	-0.80	-3.15	-1.64
Diseases of the nervous system	0.83	1.50	1.23	1.23	1.65	1.71	1.56	1.82	2.21	<b>0.41</b>	<b>0.97</b>	<b>0.34</b>	<b>1.43</b>
Influenza and pneumonia	0.74	1.27	1.10	0.98	0.67	0.97	1.45	1.21	1.31	<b>0.25</b>	<b>0.33</b>	<b>0.10</b>	<b>0.41</b>
Chronic lower respiratory disease	0.56	0.30	0.11	0.41	0.21	0.40	0.54	0.63	0.37	-0.15	-0.04	-0.51	-0.11
Other respiratory diseases	0.43	0.56	0.46	1.12	0.56	0.70	1.21	0.88	0.88	<b>0.69</b>	-0.24	<b>1.02</b>	-0.53
Diseases of the digestive system	3.64	3.38	3.46	3.18	3.56	4.55	3.40	3.13	3.61	-0.46	<b>0.43</b>	-2.46	<b>0.31</b>
Diseases of the genitourinary system	0.42	0.46	0.40	0.43	0.69	0.92	0.98	1.34	0.64	<b>0.01</b>	<b>0.22</b>	-0.18	<b>0.30</b>
Homicide	9.52	8.46	8.07	6.14	5.71	6.54	6.34	6.31	7.66	-3.38	<b>1.51</b>	-10.23	<b>1.70</b>
Alcoholic liver disease	4.51	3.92	5.15	4.04	3.70	3.53	4.46	3.53	3.96	-0.47	-0.07	-2.87	-0.63
Other alcohol-induced causes	0.44	0.15	0.28	0.38	0.09	0.33	0.29	0.11	0.23	-0.06	-0.15	-0.30	-0.29
Drug poisoning	6.06	5.95	8.30	6.84	7.77	8.56	10.14	12.55	14.64	<b>0.79</b>	<b>7.80</b>	-1.36	<b>11.86</b>
Suicide	6.52	6.95	8.46	7.91	9.04	9.16	10.05	10.39	9.27	<b>1.39</b>	<b>1.36</b>	-0.51	<b>1.22</b>
Transport accidents	20.59	18.70	19.61	22.40	21.04	19.16	15.49	15.78	14.46	<b>1.81</b>	-7.94	-6.13	-15.75
Other external causes of death	7.49	7.59	7.18	8.17	7.84	9.58	9.26	7.22	7.25	<b>0.68</b>	-0.92	-2.20	-2.53
All other causes	2.83	2.35	2.89	3.36	3.84	3.77	2.10	3.49	3.74	<b>0.53</b>	<b>0.38</b>	-0.34	<b>0.20</b>

Table 36: Hispanic male, ages 25-44: Nonmetro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	6.89	10.21	3.93	2.57	2.21	1.65	1.55	0.93	1.42	-4.32	-1.15	-11.69	-2.62
Other infectious and parasitic diseases	1.33	1.71	2.85	3.98	2.96	2.98	2.97	2.25	200	<b>2.65</b>	-1.98	<b>4.42</b>	-4.37
Colon, anal, and rectum cancers	0.63	0.63	0.57	0.73	0.77	0.85	0.48	0.60	0.67	<b>0.11</b>	-0.06	-0.11	-0.31
Liver cancer	0.14	0.23	0.61	0.74	0.75	0.20	0.41	0.45	0.34	<b>0.60</b>	-0.40	<b>1.08</b>	-0.86
Pancreatic cancer	0.41	0.26	0.77	0.21	0.29	0.36	0.72	0.23	0.18	-0.21	-0.03	-0.60	-0.10
Lung cancer	0.85	0.65	0.78	0.99	0.42	0.39	0.45	0.52	0.34	<b>0.14</b>	-0.65	-0.15	-1.34
Prostate and male genital organ cancers	0.17	0.22	0.34	0.25	0.09	0.25	0.24	0.38	0.37	<b>0.09</b>	<b>0.12</b>	<b>0.08</b>	<b>0.12</b>
All other cancers	4.41	3.55	4.96	5.19	5.29	5.32	4.79	5.17	3.90	<b>0.78</b>	-1.29	-0.69	-3.62
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	2.30	2.90	1.47	2.34	2.95	3.12	3.76	3.80	4.83	<b>0.04</b>	<b>2.48</b>	-1.06	<b>3.34</b>
Hypertensive disease	0.28	0.49	0.51	0.53	0.80	0.97	1.10	0.96	1.47	<b>0.25</b>	<b>0.93</b>	<b>0.34</b>	<b>1.36</b>
Ischaemic heart disease	3.95	4.61	5.82	4.36	5.23	4.73	4.46	5.17	5.56	<b>0.41</b>	<b>1.20</b>	-1.17	<b>0.66</b>
Other diseases of circulatory system	6.08	600	6.11	5.02	5.43	6.17	5.89	6.20	6.54	-1.07	<b>1.52</b>	-5.05	<b>0.99</b>
Mental and behavioral disorders	2.59	2.18	2.12	2.54	2.30	2.05	1.72	1.72	2.48	-0.05	-0.06	-1.38	-0.85
Diseases of the nervous system	0.92	1.06	1.36	1.22	1.09	1.62	1.66	1.75	2.08	<b>0.30</b>	<b>0.86</b>	<b>0.13</b>	<b>1.03</b>
Influenza and pneumonia	1.18	1.28	0.74	0.72	0.78	0.78	1.94	1.36	1.17	-0.46	<b>0.45</b>	-1.48	<b>0.52</b>
Chronic lower respiratory disease	0.32	0.11	0.43	0.32	0.59	0.33	0.29	0.35	0.25	000	-0.07	-0.16	-0.20
Other respiratory diseases	0.57	0.62	0.66	0.32	0.38	0.87	0.95	0.63	0.45	-0.25	<b>0.13</b>	-0.76	<b>0.11</b>
Diseases of the digestive system	2.90	3.76	2.92	3.49	3.07	4.18	3.64	3.92	4.12	<b>0.58</b>	<b>0.64</b>	-0.33	<b>0.01</b>
Diseases of the genitourinary system	0.43	0.19	0.62	0.52	0.68	1.02	0.98	0.72	100	<b>0.09</b>	<b>0.48</b>	-0.04	<b>0.63</b>
Homicide	9.66	8.40	8.10	7.34	5.95	6.66	5.34	5.26	6.37	-2.32	-0.97	-9.24	-3.73
Alcoholic liver disease	4.60	400	3.43	3.32	3.40	2.41	3.31	3.07	3.56	-1.28	<b>0.24</b>	-4.73	-0.59
Other alcohol-induced causes	0.38	0.27	0.41	0.19	0.09	0.07	0.05	0.10	0.43	-0.19	<b>0.24</b>	-0.54	<b>0.33</b>
Drug poisoning	3.75	4.02	5.86	6.02	7.04	8.27	9.25	9.81	10.54	<b>2.28</b>	<b>4.52</b>	<b>2.51</b>	<b>5.55</b>
Suicide	9.80	8.93	9.99	8.97	8.24	7.87	10.44	10.67	11.60	-0.82	<b>2.63</b>	-6.43	<b>1.62</b>
Transport accidents	22.78	22.69	22.12	24.30	25.96	22.99	20.35	20.82	16.97	<b>1.52</b>	-7.33	-8.36	-19.03
Other external causes of death	10.60	8.60	9.66	9.81	9.48	9.69	10.20	9.60	9.42	-0.79	-0.39	-6.76	-3.52
All other causes	2.06	2.42	2.61	3.34	3.18	400	2.86	3.06	1.69	<b>1.28</b>	-1.65	<b>1.43</b>	-3.66

Table 37: Hispanic male, ages 45-64: Lg central metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	8.16	10.36	3.78	3.57	3.03	2.35	2.05	1.63	1.36	-4.59	-2.21	-38.46	-15.31
Other infectious and parasitic diseases	1.93	2.05	3.07	4.11	4.96	5.14	4.96	4.71	3.87	<b>2.18</b>	-0.24	<b>11.24</b>	-5.87
Colon, anal, and rectum cancers	2.25	2.22	2.42	2.17	2.10	2.17	2.24	2.26	2.18	-0.09	<b>0.01</b>	-3.28	-2.39
Liver cancer	1.30	1.74	2.18	2.27	2.97	3.27	3.71	3.87	3.71	<b>0.98</b>	<b>1.44</b>	<b>4.50</b>	<b>4.76</b>
Pancreatic cancer	1.19	1.15	1.42	1.47	1.72	1.76	1.95	2.08	1.97	<b>0.28</b>	<b>0.50</b>	<b>0.31</b>	<b>0.87</b>
Lung cancer	5.56	5.45	5.50	5.24	4.75	4.42	4.15	3.66	3.22	-0.31	-2.03	-8.67	-16.29
Prostate and male genital organ cancers	0.06	0.08	0.36	1.01	1.05	1.09	1.05	1.10	1.14	<b>0.95</b>	<b>0.13</b>	<b>5.85</b>	-0.51
All other cancers	10.80	10.84	11.87	11.46	11.34	11.34	11.63	11.53	10.74	<b>0.65</b>	-0.72	-9.01	-16.67
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	3.75	4.81	5.43	5.44	5.88	5.90	5.99	6.21	6.70	<b>1.69</b>	<b>1.25</b>	<b>5.98</b>	<b>0.21</b>
Hypertensive disease	2.04	2.45	2.56	2.51	2.80	3.11	3.36	3.50	3.82	<b>0.47</b>	<b>1.31</b>	<b>0.45</b>	<b>3.83</b>
Ischaemic heart disease	15.87	14.64	16.60	18.84	17.40	16.20	15.44	14.37	14.65	<b>2.97</b>	-4.19	-0.71	-42.72
Other diseases of circulatory system	14.30	13.18	12.48	9.03	9.15	8.79	8.83	8.95	9.05	-5.27	<b>0.02</b>	-50.11	-10.13
Mental and behavioral disorders	200	1.99	2.21	2.03	2.27	1.98	1.70	1.84	2.02	<b>0.03</b>	-0.01	-2.25	-2.33
Diseases of the nervous system	0.94	0.83	1.02	1.28	1.36	1.48	1.70	1.80	2.01	<b>0.33</b>	<b>0.73</b>	<b>0.94</b>	<b>2.27</b>
Influenza and pneumonia	1.78	1.68	1.54	1.35	1.34	1.29	1.46	1.52	1.33	-0.44	-0.02	-4.88	-1.61
Chronic lower respiratory disease	0.56	0.54	0.88	1.37	1.41	1.39	1.26	1.37	1.20	<b>0.81</b>	-0.17	<b>4.36</b>	-2.45
Other respiratory diseases	1.68	1.60	1.53	1.16	1.11	1.16	1.30	1.38	1.34	-0.52	<b>0.17</b>	-5.24	-0.44
Diseases of the digestive system	4.91	4.40	5.06	5.20	5.15	5.25	5.33	5.52	4.85	<b>0.29</b>	-0.36	-4.13	-7.74
Diseases of the genitourinary system	1.07	100	1.46	1.60	1.85	2.02	200	1.89	2.05	<b>0.54</b>	<b>0.44</b>	<b>2.05</b>	<b>0.44</b>
Homicide	2.99	2.20	1.49	1.20	1.09	1.13	1.05	0.88	0.98	-1.79	-0.22	-14.80	-2.47
Alcoholic liver disease	5.64	5.44	5.40	500	4.62	5.24	5.52	5.85	6.03	-0.64	<b>1.03</b>	-10.80	-0.42
Other alcohol-induced causes	0.32	0.36	0.26	0.15	0.19	0.17	0.15	0.11	0.13	-0.17	-0.01	-1.46	-0.24
Drug poisoning	1.12	1.56	1.93	2.02	2.54	2.98	2.88	3.43	4.26	<b>0.91</b>	<b>2.24</b>	<b>4.29</b>	<b>9.09</b>
Suicide	200	1.73	1.56	1.76	1.62	1.66	2.04	1.98	2.03	-0.23	<b>0.27</b>	-3.85	-0.63
Transport accidents	3.09	2.86	3.07	3.14	3.17	3.27	2.61	2.83	3.17	<b>0.05</b>	<b>0.03</b>	-3.40	-3.40
Other external causes of death	2.18	2.06	2.28	2.19	2.47	2.77	2.92	3.11	3.39	<b>0.01</b>	<b>1.20</b>	-2.59	<b>3.65</b>
All other causes	1.52	1.70	1.76	2.66	1.91	1.98	1.87	1.86	200	<b>1.14</b>	-0.66	<b>5.23</b>	-6.38

Table 38: Hispanic male, ages 45-64: Lg fringe metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	2.11	3.58	1.60	1.49	1.69	1.36	1.17	1.15	0.92	-0.62	-0.57	-5.08	-5.66
Other infectious and parasitic diseases	2.18	2.38	3.13	4.53	4.84	5.47	5.42	5.02	4.34	<b>2.35</b>	-0.19	<b>15.41</b>	-9.28
Colon, anal, and rectum cancers	2.79	2.30	2.58	1.65	1.74	1.96	2.16	2.12	2.29	-1.14	<b>0.63</b>	-8.95	<b>0.18</b>
Liver cancer	1.33	1.53	1.94	2.60	3.00	3.16	4.05	4.49	3.86	<b>1.27</b>	<b>1.26</b>	<b>8.30</b>	<b>1.61</b>
Pancreatic cancer	1.35	1.48	1.51	1.43	1.47	1.74	1.86	1.86	1.98	<b>0.08</b>	<b>0.54</b>	<b>0.05</b>	<b>0.13</b>
Lung cancer	5.49	4.60	4.53	4.63	4.52	3.46	3.56	3.24	3.01	-0.86	-1.62	-8.07	-16.74
Prostate and male genital organ cancers	0.09	0.17	0.48	0.96	0.76	0.92	0.80	1.01	1.15	<b>0.87</b>	<b>0.19</b>	<b>5.98</b>	-0.79
All other cancers	11.61	10.01	11.35	11.50	10.22	10.89	10.64	10.47	10.75	-0.11	-0.76	-5.25	-24.97
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	5.57	7.15	7.35	6.80	7.13	6.28	6.38	6.62	6.40	<b>1.23</b>	-0.40	<b>6.34</b>	-14.52
Hypertensive disease	1.34	1.52	1.60	2.06	2.29	2.31	3.06	3.04	3.12	<b>0.72</b>	<b>1.06</b>	<b>4.49</b>	<b>1.60</b>
Ischaemic heart disease	17.83	16.92	17.43	17.37	16.09	15.13	14.10	13.01	13.49	-0.46	-3.88	-10.11	-51.62
Other diseases of circulatory system	13.09	13.47	12.56	9.56	9.80	9.32	9.14	8.91	8.74	-3.53	-0.82	-29.49	-21.74
Mental and behavioral disorders	2.16	1.79	1.85	1.89	1.91	1.66	1.50	1.78	2.06	-0.27	<b>0.17</b>	-2.73	-2.59
Diseases of the nervous system	1.29	1.22	1.19	1.37	1.60	1.92	1.74	1.96	2.11	<b>0.08</b>	<b>0.74</b>	<b>0.06</b>	<b>1.26</b>
Influenza and pneumonia	1.83	1.83	1.74	1.17	1.21	1.28	1.33	1.54	1.24	-0.67	<b>0.07</b>	-5.33	-1.78
Chronic lower respiratory disease	0.59	0.68	0.74	1.28	0.95	1.07	1.30	1.23	1.16	<b>0.69</b>	-0.11	<b>4.52</b>	-2.92
Other respiratory diseases	1.95	1.59	1.68	1.31	1.33	1.36	1.35	1.57	1.51	-0.64	<b>0.20</b>	-5.21	-1.37
Diseases of the digestive system	5.66	6.12	6.11	6.35	6.76	6.89	7.46	7.81	6.50	<b>0.68</b>	<b>0.16</b>	<b>2.54</b>	-10.86
Diseases of the genitourinary system	1.52	0.96	1.30	1.48	2.05	2.29	2.33	1.90	2.28	-0.04	<b>0.80</b>	-0.86	<b>1.37</b>
Homicide	1.70	1.79	1.12	0.82	1.16	1.13	0.86	0.92	0.83	-0.87	<b>0.01</b>	-6.70	-1.48
Alcoholic liver disease	4.93	5.50	5.68	5.76	4.88	5.20	4.94	5.36	5.16	<b>0.83</b>	-0.60	<b>3.81</b>	-13.64
Other alcohol-induced causes	0.31	0.29	0.16	0.14	0.12	0.15	0.13	0.14	0.11	-0.18	-0.03	-1.33	-0.38
Drug poisoning	1.24	1.55	2.12	2.24	2.80	3.32	3.33	3.48	4.12	<b>1.00</b>	<b>1.88</b>	<b>6.47</b>	<b>5.44</b>
Suicide	1.82	1.58	1.52	1.35	1.75	1.89	2.06	1.95	2.18	-0.47	<b>0.83</b>	-3.97	<b>1.74</b>
Transport accidents	4.58	4.50	3.59	4.10	3.74	4.01	3.26	3.37	3.73	-0.48	-0.37	-5.11	-9.42
Other external causes of death	2.69	2.08	2.48	2.31	2.76	2.61	2.96	2.70	3.38	-0.38	<b>1.07</b>	-3.67	<b>1.22</b>
All other causes	2.08	2.37	1.81	2.84	2.40	2.41	2.33	2.56	2.77	<b>0.76</b>	-0.07	<b>4.44</b>	-5.54

Table 39: Hispanic male, ages 45-64: Md/Sm metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	2.15	2.04	0.68	1.19	1.21	0.96	0.64	0.64	0.81	-0.96	-0.38	-7.43	-2.80
Other infectious and parasitic diseases	1.89	2.20	2.65	4.03	4.37	5.24	4.68	5.29	4.60	<b>2.14</b>	<b>0.57</b>	<b>12.56</b>	<b>1.58</b>
Colon, anal, and rectum cancers	2.37	2.88	3.15	2.15	1.85	2.21	1.75	1.88	2.34	-0.23	<b>0.19</b>	-2.87	<b>0.16</b>
Liver cancer	1.26	1.59	1.86	2.30	2.74	2.86	3.84	3.66	3.85	<b>1.04</b>	<b>1.55</b>	<b>5.91</b>	<b>8.16</b>
Pancreatic cancer	1.73	1.65	2.25	1.68	1.89	1.68	1.68	1.37	1.77	-0.05	<b>0.08</b>	-1.33	-0.27
Lung cancer	5.56	5.07	4.34	5.23	4.80	3.78	3.37	3.42	2.62	-0.33	-2.61	-5.47	-17.85
Prostate and male genital organ cancers	0.00	0.06	0.28	0.72	0.93	0.82	1.01	0.90	1.01	<b>0.72</b>	<b>0.29</b>	<b>4.60</b>	<b>1.41</b>
All other cancers	10.89	9.16	11.81	10.12	11.11	9.65	10.44	9.18	9.37	-0.77	-0.74	-11.42	-9.00
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	6.64	6.91	5.73	7.46	7.56	6.43	6.94	7.05	6.83	<b>0.82</b>	-0.63	<b>1.26</b>	-7.11
Hypertensive disease	0.97	1.67	1.39	1.23	1.50	1.98	2.23	2.22	2.89	<b>0.26</b>	<b>1.65</b>	<b>1.09</b>	<b>9.27</b>
Ischaemic heart disease	18.46	16.21	17.30	17.34	16.15	15.90	14.14	14.35	12.77	-1.12	-4.57	-18.20	-35.00
Other diseases of circulatory system	12.14	13.56	12.84	9.51	8.46	9.98	8.82	9.38	9.16	-2.63	-0.34	-24.11	-6.35
Mental and behavioral disorders	1.81	1.80	1.92	2.55	2.06	1.59	1.65	1.96	1.72	<b>0.74</b>	-0.84	<b>3.65</b>	-6.13
Diseases of the nervous system	0.95	0.87	1.14	1.32	1.39	1.58	2.13	2.06	2.29	<b>0.37</b>	<b>0.98</b>	<b>1.80</b>	<b>5.22</b>
Influenza and pneumonia	1.75	1.09	1.52	0.91	1.36	1.14	1.09	1.73	1.43	-0.85	<b>0.52</b>	-6.47	<b>2.68</b>
Chronic lower respiratory disease	0.62	0.64	0.70	1.47	1.22	1.39	1.60	1.30	1.64	<b>0.85</b>	<b>0.17</b>	<b>5.06</b>	<b>0.32</b>
Other respiratory diseases	2.00	2.35	1.71	1.61	1.50	1.78	1.53	1.69	1.63	-0.39	<b>0.02</b>	-3.73	-0.61
Diseases of the digestive system	6.07	6.26	5.71	6.81	6.77	7.50	7.27	7.35	6.75	<b>0.74</b>	-0.06	<b>1.11</b>	-3.41
Diseases of the genitourinary system	1.29	1.19	1.77	1.25	1.96	1.91	2.11	1.72	2.09	-0.03	<b>0.84</b>	-0.98	<b>4.40</b>
Homicide	1.48	1.55	1.37	0.52	1.07	0.61	1.13	0.47	0.94	-0.95	<b>0.41</b>	-6.97	<b>2.22</b>
Alcoholic liver disease	4.81	6.51	4.90	5.41	5.15	4.90	5.78	5.84	5.89	<b>0.59</b>	<b>0.48</b>	<b>0.90</b>	<b>0.44</b>
Other alcohol-induced causes	0.37	0.29	0.15	0.20	0.25	0.05	0.14	0.21	0.09	-0.17	-0.11	-1.33	-0.73
Drug poisoning	0.43	1.25	1.45	1.56	1.80	2.83	2.79	3.60	4.04	<b>1.14</b>	<b>2.48</b>	<b>7.01</b>	<b>14.05</b>
Suicide	2.43	2.54	2.53	1.99	1.91	1.75	1.94	2.52	2.17	-0.44	<b>0.18</b>	-4.27	<b>0.17</b>
Transport accidents	5.56	4.98	4.53	4.89	4.61	4.37	3.97	3.66	4.05	-0.68	-0.84	-7.67	-7.21
Other external causes of death	3.49	2.97	3.27	2.85	2.94	4.36	3.75	3.45	3.34	-0.64	<b>0.50</b>	-6.21	<b>1.67</b>
All other causes	1.76	1.99	2.39	2.72	2.51	2.27	2.78	2.30	3.06	<b>0.95</b>	<b>0.34</b>	<b>5.02</b>	<b>0.82</b>



Table 40: Hispanic male, ages 45-64: Nonmetro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	1.12	1.85	0.70	0.93	0.76	0.67	0.53	0.49	0.60	-0.20	-0.33	-2.47	-2.69
Other infectious and parasitic diseases	1.76	1.77	2.40	4.07	4.28	4.67	5.33	4.49	4.35	<b>2.31</b>	<b>0.28</b>	<b>14.06</b>	-1.48
Colon, anal, and rectum cancers	2.06	1.89	2.29	1.95	2.00	2.10	2.09	2.17	2.38	-0.12	<b>0.44</b>	-2.87	<b>1.14</b>
Liver cancer	1.40	1.52	1.95	2.13	2.98	3.00	3.63	3.94	3.82	<b>0.72</b>	<b>1.70</b>	<b>3.54</b>	<b>8.63</b>
Pancreatic cancer	1.44	1.57	1.41	1.50	1.82	1.36	1.52	1.63	1.79	<b>0.07</b>	<b>0.29</b>	-0.99	<b>0.57</b>
Lung cancer	6.05	4.66	5.20	4.40	4.68	3.98	3.76	3.09	3.25	-1.65	-1.15	-17.31	-10.38
Prostate and male genital organ cancers	0.06	0.00	0.36	0.95	0.73	0.76	0.95	0.90	0.59	<b>0.89</b>	-0.36	<b>6.00</b>	-2.89
All other cancers	9.55	9.80	11.64	10.35	10.44	9.99	10.60	9.21	9.29	<b>0.80</b>	-1.06	-4.07	-14.43
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	5.64	6.11	6.98	7.41	7.13	6.22	6.68	6.23	7.21	<b>1.77</b>	-0.20	<b>6.47</b>	-6.91
Hypertensive disease	0.82	1.24	0.66	0.92	1.81	1.80	1.82	1.99	2.03	<b>0.10</b>	<b>1.11</b>	-0.11	<b>5.99</b>
Ischaemic heart disease	21.84	21.36	19.40	18.79	16.72	16.83	14.56	14.77	15.24	-3.05	-3.55	-42.71	-36.08
Other diseases of circulatory system	14.20	14.25	13.26	9.14	9.38	9.40	8.52	9.51	9.28	-5.06	<b>0.14</b>	-48.77	-6.24
Mental and behavioral disorders	1.61	1.67	1.67	1.73	1.71	1.77	1.54	1.80	1.34	<b>0.11</b>	-0.38	-0.83	-3.65
Diseases of the nervous system	1.17	0.95	1.17	1.53	1.37	1.64	1.76	1.96	2.15	<b>0.36</b>	<b>0.62</b>	<b>1.30</b>	<b>2.59</b>
Influenza and pneumonia	1.64	1.59	1.41	1.56	1.11	1.36	1.40	1.44	1.19	-0.08	-0.37	-2.17	-3.45
Chronic lower respiratory disease	0.50	0.51	0.75	1.94	1.48	1.43	1.32	1.66	1.42	<b>1.44</b>	-0.52	<b>9.38</b>	-4.64
Other respiratory diseases	1.77	2.27	1.48	1.29	1.58	1.42	1.66	1.44	1.88	-0.48	<b>0.59</b>	-5.05	<b>2.61</b>
Diseases of the digestive system	5.41	5.65	5.94	6.46	7.09	7.44	8.22	8.49	7.57	<b>1.04</b>	<b>1.12</b>	<b>1.71</b>	<b>1.77</b>
Diseases of the genitourinary system	0.97	1.43	1.56	1.75	1.78	2.19	2.28	2.34	2.92	<b>0.78</b>	<b>1.16</b>	<b>4.37</b>	<b>5.70</b>
Homicide	1.77	1.15	1.10	1.31	0.84	1.06	0.71	0.84	0.87	-0.46	-0.44	-4.94	-3.67
Alcoholic liver disease	4.90	4.61	4.51	4.49	4.34	3.96	5.11	4.77	5.80	-0.41	<b>1.31</b>	-7.72	<b>4.46</b>
Other alcohol-induced causes	0.16	0.17	0.26	0.14	0.12	0.18	0.12	0.08	0.09	-0.02	-0.05	-0.28	-0.42
Drug poisoning	0.29	0.93	1.25	1.29	1.85	2.36	2.21	2.53	1.94	<b>1.00</b>	<b>0.66</b>	<b>6.54</b>	<b>2.98</b>
Suicide	2.36	2.28	1.77	2.36	2.02	2.71	2.22	2.52	2.81	0.00	<b>0.45</b>	-2.37	<b>0.88</b>
Transport accidents	5.96	5.30	5.20	5.50	5.41	5.26	4.71	4.77	4.44	-0.45	-1.06	-9.05	-10.68
Other external causes of death	2.97	3.03	3.22	3.14	3.46	3.85	3.94	3.65	3.32	<b>0.17</b>	<b>0.18</b>	-1.81	-1.35
All other causes	1.59	1.77	1.61	2.02	2.28	2.02	2.05	2.64	2.07	<b>0.43</b>	<b>0.05</b>	<b>1.33</b>	-1.26

Table 41: Hispanic female, ages 25-44: Lg central metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	16.07	22.06	8.99	6.54	4.46	3.37	1.84	1.17	0.93	-9.54	-5.61	-9.81	-4.14
Other infectious and parasitic diseases	3.21	2.55	3.47	3.87	4.49	3.75	3.30	2.40	2.14	<b>0.66</b>	-1.74	-0.12	-1.48
Colon, anal, and rectum cancers	1.44	1.23	1.66	1.55	1.46	1.85	1.72	1.79	2.13	<b>0.12</b>	<b>0.58</b>	-0.18	<b>0.18</b>
Liver cancer	0.28	0.33	0.37	0.47	0.50	0.63	0.47	0.54	0.62	<b>0.19</b>	<b>0.15</b>	<b>0.08</b>	<b>0.04</b>
Pancreatic cancer	0.45	0.38	0.41	0.56	0.54	0.52	0.58	0.67	0.70	<b>0.10</b>	<b>0.14</b>	-0.01	<b>0.03</b>
Lung cancer	1.17	1.07	1.62	1.40	1.43	1.32	1.41	1.28	1.11	<b>0.23</b>	-0.29	-0.05	-0.33
Cancers of the breast and female genital organs	12.11	11.74	13.32	13.67	13.67	13.71	13.43	14.55	13.75	<b>1.56</b>	<b>0.08</b>	-1.10	-1.44
All other cancers	8.72	8.52	10.71	11.11	10.66	12.63	12.33	12.69	11.20	<b>2.39</b>	<b>0.09</b>	<b>0.12</b>	-1.15
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	2.45	2.85	3.36	3.18	3.79	3.55	4.33	4.51	4.23	<b>0.73</b>	<b>1.04</b>	<b>0.08</b>	<b>0.29</b>
Hypertensive disease	1.01	0.67	1.03	1.23	1.37	1.43	1.67	1.54	1.61	<b>0.21</b>	<b>0.38</b>	-0.03	<b>0.10</b>
Ischaemic heart disease	2.06	1.70	2.30	2.41	2.99	2.63	2.38	2.67	2.93	<b>0.35</b>	<b>0.53</b>	-0.13	<b>0.06</b>
Other diseases of circulatory system	8.70	8.04	9.86	9.10	8.28	8.01	8.77	7.99	8.37	<b>0.39</b>	-0.73	-1.31	-1.43
Mental and behavioral disorders	1.47	1.56	1.46	1.65	1.87	1.52	1.18	1.10	1.38	<b>0.17</b>	-0.27	-0.15	-0.34
Diseases of the nervous system	1.61	1.44	1.88	2.10	2.17	2.57	2.53	300	2.51	<b>0.49</b>	<b>0.41</b>	<b>0.06</b>	<b>0.02</b>
Influenza and pneumonia	1.81	1.20	1.19	1.06	1.22	1.13	2.03	1.35	1.14	-0.75	<b>0.08</b>	-0.87	-0.07
Chronic lower respiratory disease	1.08	1.19	1.42	1.24	0.97	0.98	1.02	0.85	0.98	<b>0.16</b>	-0.26	-0.08	-0.29
Other respiratory diseases	1.10	0.99	1.04	0.97	0.92	0.83	0.97	0.95	0.94	-0.13	-0.04	-0.30	-0.13
Diseases of the digestive system	2.56	2.42	3.06	2.97	300	3.26	2.99	300	2.72	<b>0.41</b>	-0.25	-0.18	-0.47
Diseases of the genitourinary system	1.10	0.98	1.23	1.30	1.30	1.22	1.43	1.38	1.68	<b>0.20</b>	<b>0.38</b>	-0.05	<b>0.09</b>
Homicide	7.42	5.66	5.16	4.38	4.54	4.52	4.20	3.29	3.47	-3.03	-0.92	-3.54	-1.04
Alcoholic liver disease	2.17	2.16	2.10	1.85	1.70	1.95	2.05	2.35	3.51	-0.31	<b>1.66</b>	-0.62	<b>0.81</b>
Other alcohol-induced causes	0.12	0.05	0.11	0.04	0.03	0.02	0.09	0.04	0.08	-0.08	<b>0.04</b>	-0.08	<b>0.02</b>
Drug poisoning	3.23	3.62	4.60	5.28	6.04	6.95	8.32	9.31	9.95	<b>2.05</b>	<b>4.67</b>	<b>0.88</b>	<b>2.28</b>
Suicide	2.44	2.11	2.04	2.20	2.19	2.38	3.01	3.26	3.77	-0.24	<b>1.57</b>	-0.62	<b>0.72</b>
Transport accidents	7.68	6.94	8.10	8.36	9.24	8.61	7.06	7.50	7.74	<b>0.68</b>	-0.62	-0.92	-1.29
Other external causes of death	1.89	1.80	2.18	1.75	2.22	2.01	2.35	2.49	2.30	-0.15	<b>0.55</b>	-0.45	<b>0.15</b>
All other causes	6.25	6.47	6.93	9.15	8.31	8.13	8.05	7.86	7.51	<b>2.90</b>	-1.64	<b>0.94</b>	-1.99

Table 42: Hispanic female, ages 25-44: Lg fringe metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	7.15	9.41	4.67	3.29	3.41	1.90	1.28	0.92	0.43	-3.86	-2.85	-3.42	-2.32
Other infectious and parasitic diseases	2.10	3.25	4.01	3.36	4.03	3.90	3.27	3.05	2.24	<b>1.26</b>	-1.11	<b>0.89</b>	-1.16
Colon, anal, and rectum cancers	1.77	1.46	1.18	1.93	1.20	1.73	1.56	1.60	2.06	<b>0.16</b>	<b>0.13</b>	<b>0.04</b>	-0.15
Liver cancer	0.37	0.14	0.42	0.51	0.25	0.39	0.45	0.48	0.66	<b>0.13</b>	<b>0.16</b>	<b>0.09</b>	<b>0.04</b>
Pancreatic cancer	0.55	0.51	0.63	0.72	0.73	0.60	0.40	0.52	0.34	<b>0.17</b>	-0.38	<b>0.11</b>	-0.35
Lung cancer	1.15	0.85	0.72	1.17	1.06	1.38	1.13	0.98	1.16	<b>0.02</b>	-0.02	-0.04	-0.15
Cancers of the breast and female genital organs	15.78	14.21	12.74	11.83	11.74	12.30	11.58	12.06	11.62	-3.95	-0.21	-3.92	-1.60
All other cancers	8.51	10.03	11.23	9.84	7.72	10.49	10.15	10.36	10.30	<b>1.32</b>	<b>0.46</b>	<b>0.63</b>	-0.90
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	3.32	4.22	4.45	4.20	3.67	3.75	5.04	5.53	4.16	<b>0.88</b>	-0.04	<b>0.53</b>	-0.54
Hypertensive disease	0.65	0.55	1.00	0.77	0.89	1.05	1.30	1.36	1.37	<b>0.13</b>	<b>0.59</b>	<b>0.07</b>	<b>0.30</b>
Ischaemic heart disease	2.43	1.71	2.16	2.58	3.27	3.05	2.77	3.09	2.52	<b>0.16</b>	-0.06	0.00	-0.36
Other diseases of circulatory system	10.87	8.09	8.76	10.40	9.04	8.82	7.98	8.54	6.98	-0.47	-3.42	-0.91	-3.58
Mental and behavioral disorders	1.06	1.76	1.32	2.06	1.77	1.29	0.84	1.22	0.99	<b>1.00</b>	-1.07	<b>0.74</b>	-0.97
Diseases of the nervous system	2.14	1.75	2.70	1.64	2.44	2.64	3.12	2.54	2.89	-0.50	<b>1.26</b>	-0.51	<b>0.64</b>
Influenza and pneumonia	1.38	1.61	1.06	1.10	1.10	1.32	2.23	2.32	1.34	-0.27	<b>0.24</b>	-0.29	<b>0.02</b>
Chronic lower respiratory disease	0.69	0.41	1.19	1.02	0.49	0.29	1.08	0.81	0.53	<b>0.33</b>	-0.49	<b>0.23</b>	-0.46
Other respiratory diseases	1.32	1.10	0.90	0.92	1.21	1.12	1.63	1.09	1.17	-0.40	<b>0.25</b>	-0.38	<b>0.06</b>
Diseases of the digestive system	3.05	3.00	3.27	3.29	3.12	4.23	3.87	3.21	3.43	<b>0.24</b>	<b>0.14</b>	<b>0.04</b>	-0.31
Diseases of the genitourinary system	1.07	1.28	1.26	1.38	2.03	1.38	1.87	1.63	1.43	<b>0.31</b>	<b>0.05</b>	<b>0.19</b>	-0.13
Homicide	5.35	5.08	4.73	4.53	4.06	4.15	3.49	3.31	3.66	-0.81	-0.87	-0.91	-1.14
Alcoholic liver disease	2.24	2.06	2.45	1.99	1.95	2.08	2.23	2.62	2.88	-0.24	<b>0.89</b>	-0.30	<b>0.35</b>
Other alcohol-induced causes	0.23	0.10	0.05	0.05	0.00	0.09	0.00	0.04	0.05	-0.18	0.00	-0.16	-0.01
Drug poisoning	3.29	4.65	5.87	5.32	9.19	8.92	10.56	10.74	12.52	<b>2.03</b>	<b>7.21</b>	<b>1.44</b>	<b>4.17</b>
Suicide	2.66	2.01	1.84	1.93	2.39	2.32	2.39	3.44	3.49	-0.73	<b>1.56</b>	-0.71	<b>0.81</b>
Transport accidents	12.70	11.34	12.08	12.05	11.18	11.37	8.82	7.89	9.29	-0.65	-2.76	-1.15	-3.33
Other external causes of death	2.07	2.30	2.94	3.06	3.00	2.01	2.72	2.08	3.08	<b>1.00</b>	<b>0.02</b>	<b>0.69</b>	-0.36
All other causes	5.59	6.95	5.93	8.44	8.47	7.19	7.69	7.89	8.44	<b>2.85</b>	-0.01	<b>1.98</b>	-1.04

Table 43: Hispanic female, ages 25-44: Md/Sm metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	3.77	4.91	2.73	2.49	0.70	1.27	1.15	0.49	0.44	-1.28	-2.05	-1.42	-1.52
Other infectious and parasitic diseases	1.66	2.73	2.05	3.32	3.97	3.27	3.42	2.91	2.64	<b>1.67</b>	-0.69	<b>1.05</b>	-0.40
Colon, anal, and rectum cancers	1.64	1.38	2.67	1.44	1.14	1.74	2.14	0.60	1.59	-0.21	<b>0.15</b>	-0.35	<b>0.18</b>
Liver cancer	0.45	0.44	0.53	0.34	0.64	0.00	0.14	0.51	0.59	-0.11	<b>0.26</b>	-0.14	<b>0.22</b>
Pancreatic cancer	0.65	0.44	1.05	0.77	0.54	0.42	0.42	0.38	0.64	<b>0.12</b>	-0.13	<b>0.01</b>	-0.07
Lung cancer	1.08	2.68	1.40	0.74	0.87	0.67	1.75	1.26	1.34	-0.33	<b>0.59</b>	-0.38	<b>0.50</b>
Cancers of the breast and female genital organs	14.78	11.51	14.44	13.42	10.47	11.96	9.89	10.43	11.46	-1.36	-1.95	-2.81	-0.96
All other cancers	9.18	9.54	11.89	6.84	8.66	8.21	8.08	8.93	9.29	-2.34	<b>2.45</b>	-2.86	<b>2.23</b>
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	3.75	3.85	3.33	5.59	4.92	4.96	4.30	4.33	4.62	<b>1.84</b>	-0.97	<b>0.92</b>	-0.52
Hypertensive disease	0.25	1.63	0.22	0.71	0.72	0.34	0.85	1.23	1.46	<b>0.46</b>	<b>0.75</b>	<b>0.31</b>	<b>0.62</b>
Ischaemic heart disease	2.92	3.53	2.58	3.84	2.48	2.34	2.12	3.01	2.98	<b>0.92</b>	-0.87	<b>0.33</b>	-0.52
Other diseases of circulatory system	6.92	6.71	6.37	7.76	9.77	7.35	8.64	8.11	7.40	<b>0.83</b>	-0.36	-0.22	<b>0.05</b>
Mental and behavioral disorders	0.34	1.19	1.90	0.80	0.56	1.97	0.80	0.74	1.07	<b>0.46</b>	<b>0.27</b>	<b>0.30</b>	<b>0.25</b>
Diseases of the nervous system	2.59	1.90	3.49	1.94	2.67	2.49	3.13	2.63	2.17	-0.65	<b>0.23</b>	-0.80	<b>0.26</b>
Influenza and pneumonia	1.45	1.37	1.64	0.99	2.11	0.69	1.83	1.19	1.23	-0.47	<b>0.24</b>	-0.53	<b>0.23</b>
Chronic lower respiratory disease	0.53	0.34	1.06	0.86	0.81	0.55	0.93	0.23	0.73	<b>0.33</b>	-0.13	<b>0.19</b>	-0.07
Other respiratory diseases	2.64	1.81	0.15	1.23	1.53	1.05	1.66	1.19	0.88	-1.41	-0.36	-1.37	-0.23
Diseases of the digestive system	3.89	5.38	3.57	3.26	2.65	4.03	4.54	4.62	3.42	-0.63	<b>0.16</b>	-0.95	<b>0.26</b>
Diseases of the genitourinary system	0.75	0.97	0.22	1.32	1.35	2.10	1.98	2.02	1.54	<b>0.57</b>	<b>0.22</b>	<b>0.33</b>	<b>0.23</b>
Homicide	5.84	6.01	2.64	4.04	3.92	4.11	2.39	2.98	3.57	-1.81	-0.46	-2.06	-0.19
Alcoholic liver disease	2.75	2.20	3.88	1.66	2.92	2.06	2.38	2.48	3.50	-1.09	<b>1.84</b>	-1.15	<b>1.52</b>
Other alcohol-induced causes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.16	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drug poisoning	4.17	3.29	4.59	7.96	6.19	9.57	11.71	12.77	11.82	<b>3.79</b>	<b>3.87</b>	<b>2.32</b>	<b>3.41</b>
Suicide	3.02	3.15	3.20	1.89	2.73	3.27	2.46	4.37	4.35	-1.13	<b>2.46</b>	-1.21	<b>2.03</b>
Transport accidents	17.54	14.44	13.68	15.40	16.34	12.51	11.12	9.34	10.64	-2.15	-4.76	-3.74	-3.10
Other external causes of death	3.11	2.46	4.63	4.35	2.13	3.43	3.69	3.80	2.35	<b>1.23</b>	-2.00	<b>0.54</b>	-1.39
All other causes	3.83	6.14	6.10	6.35	8.32	9.03	7.63	8.91	8.05	<b>2.52</b>	<b>1.70</b>	<b>1.42</b>	<b>1.62</b>

Table 44: Hispanic female, ages 25-44: Nonmetro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	1.62	2.45	1.36	1.22	1.27	0.98	1.11	1.13	0.68	-0.40	-0.54	-0.51	-0.37
Other infectious and parasitic diseases	1.56	2.89	3.29	4.19	3.71	3.40	3.32	2.96	2.73	<b>2.64</b>	-1.46	<b>1.97</b>	-0.93
Colon, anal, and rectum cancers	1.29	1.62	1.15	2.28	1.57	1.03	1.34	1.91	0.28	<b>0.99</b>	-200	<b>0.67</b>	-1.60
Liver cancer	0.44	0.67	0.28	0.36	0.39	0.22	0.07	0.61	0.75	-0.08	<b>0.39</b>	-0.11	<b>0.39</b>
Pancreatic cancer	1.12	0.58	0.98	0.10	0.78	0.38	0.30	0.61	000	-1.02	-0.10	-0.95	-0.08
Lung cancer	0.77	0.99	1.75	1.38	0.62	1.72	1.07	0.56	0.76	<b>0.61</b>	-0.62	<b>0.41</b>	-0.43
Cancers of the breast and female genital organs	14.58	12.28	10.28	11.88	9.40	9.98	10.39	8.80	11.31	-2.69	-0.57	-3.80	<b>0.62</b>
All other cancers	8.89	8.84	8.41	10.31	10.16	7.16	8.52	7.74	5.54	<b>1.42</b>	-4.77	<b>0.17</b>	-3.35
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	4.53	3.91	4.35	3.04	5.33	5.37	5.83	4.52	4.68	-1.49	<b>1.64</b>	-1.71	<b>1.78</b>
Hypertensive disease	0.27	0.32	0.10	0.57	0.26	0.97	0.80	1.13	0.83	<b>0.30</b>	<b>0.26</b>	<b>0.21</b>	<b>0.29</b>
Ischaemic heart disease	3.85	3.25	2.19	3.94	3.11	3.61	2.63	2.73	3.47	<b>0.09</b>	-0.47	-0.35	-0.05
Other diseases of circulatory system	8.57	9.61	9.44	8.25	8.72	9.15	7.43	7.16	7.51	-0.32	-0.75	-1.20	<b>0.11</b>
Mental and behavioral disorders	1.61	1.10	1.01	1.03	0.97	1.65	0.43	0.55	0.21	-0.58	-0.82	-0.65	-0.65
Diseases of the nervous system	2.83	2.92	2.31	1.78	2.22	2.12	3.41	2.76	2.48	-1.05	<b>0.70</b>	-1.17	<b>0.81</b>
Influenza and pneumonia	2.07	1.92	1.26	0.48	1.09	1.31	3.03	2.63	1.38	-1.59	<b>0.90</b>	-1.52	<b>0.86</b>
Chronic lower respiratory disease	0.46	0.66	1.21	0.43	0.50	0.86	0.30	0.60	1.50	-0.03	<b>1.07</b>	-0.07	<b>1.02</b>
Other respiratory diseases	0.61	0.96	1.13	0.64	1.33	1.04	0.99	1.19	0.47	<b>0.03</b>	-0.17	-0.04	-0.10
Diseases of the digestive system	3.14	3.41	2.27	2.46	3.39	4.17	3.18	4.12	4.69	-0.69	<b>2.23</b>	-0.91	<b>2.27</b>
Diseases of the genitourinary system	1.31	0.65	1.60	2.39	1.16	1.69	1.31	1.23	1.44	<b>1.08</b>	-0.95	<b>0.73</b>	-0.64
Homicide	7.78	7.36	4.58	4.53	3.66	3.19	3.31	3.21	3.93	-3.25	-0.59	-3.50	-0.11
Alcoholic liver disease	0.82	1.66	2.03	2.03	2.28	2.37	2.24	1.79	2.81	<b>1.21</b>	<b>0.78</b>	<b>0.89</b>	<b>0.90</b>
Other alcohol-induced causes	0.28	0.26	0.16	000	0.13	0.11	0.10	000	000	-0.28	000	-0.26	000
Drug poisoning	2.76	2.49	4.24	6.65	7.16	6.72	9.68	11.42	10.04	<b>3.89</b>	<b>3.39</b>	<b>2.86</b>	<b>3.72</b>
Suicide	2.56	3.26	2.29	0.89	1.53	2.89	2.73	2.92	5.31	-1.67	<b>4.42</b>	-1.64	<b>4.11</b>
Transport accidents	17.52	18.10	21.13	19.34	18.29	15.81	15.03	14.04	15.27	<b>1.82</b>	-4.07	-0.46	-1.85
Other external causes of death	2.64	3.56	3.32	3.35	2.82	3.59	3.99	3.26	3.10	<b>0.71</b>	-0.25	<b>0.29</b>	<b>0.09</b>
All other causes	5.13	4.01	7.56	5.96	7.61	8.36	7.22	9.90	8.44	<b>0.83</b>	<b>2.48</b>	<b>0.11</b>	<b>2.82</b>

Table 45: Hispanic female, ages 45-64: Lg central metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	2.22	3.69	1.70	1.68	1.34	1.09	100	0.65	0.61	-0.54	-1.07	-2.53	-3.97
Other infectious and parasitic diseases	2.27	2.52	3.22	3.59	4.25	4.32	4.47	4.21	3.48	<b>1.32</b>	-0.11	<b>3.72</b>	-2.42
Colon, anal, and rectum cancers	3.21	3.13	2.85	2.86	2.73	2.91	2.97	2.76	2.96	-0.36	<b>0.11</b>	-2.22	-1.38
Liver cancer	0.91	1.07	1.23	1.31	1.49	1.76	1.72	2.07	200	<b>0.40</b>	<b>0.69</b>	<b>1.05</b>	<b>1.14</b>
Pancreatic cancer	1.69	1.76	1.81	1.92	200	2.25	2.32	2.32	2.39	<b>0.23</b>	<b>0.47</b>	<b>0.23</b>	<b>0.17</b>
Lung cancer	3.97	3.85	4.03	4.06	4.08	4.02	4.10	4.09	3.91	<b>0.09</b>	-0.15	-0.97	-2.80
Cancers of the breast and female genital organs	14.85	14.15	14.19	14.23	14.60	14.70	14.91	15.66	14.53	-0.61	<b>0.30</b>	-6.77	-7.56
All other cancers	12.10	12.33	12.29	12.72	12.36	12.52	12.58	12.21	11.94	<b>0.62</b>	-0.77	-1.75	-9.64
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	6.17	7.20	7.66	7.85	7.40	7.06	6.58	6.83	7.19	<b>1.67</b>	-0.66	<b>3.67</b>	-6.46
Hypertensive disease	2.17	2.12	2.22	2.34	2.83	2.91	2.69	2.74	3.17	<b>0.17</b>	<b>0.84</b>	-0.13	<b>0.94</b>
Ischaemic heart disease	12.79	11.42	11.68	11.83	10.90	9.89	8.73	8.15	7.91	-0.96	-3.91	-7.29	-17.83
Other diseases of circulatory system	13.57	13.29	12.57	10.18	10.01	9.59	9.58	9.21	9.18	-3.39	-100	-15.69	-8.78
Mental and behavioral disorders	0.51	0.65	0.68	0.63	0.81	0.92	0.86	0.98	0.85	<b>0.12</b>	<b>0.21</b>	<b>0.25</b>	<b>0.22</b>
Diseases of the nervous system	1.30	1.38	1.46	1.77	1.94	2.31	2.23	2.50	2.72	<b>0.47</b>	<b>0.95</b>	<b>1.16</b>	<b>1.60</b>
Influenza and pneumonia	1.65	1.44	1.60	1.32	1.53	1.41	1.66	1.61	1.62	-0.33	<b>0.30</b>	-1.62	<b>0.05</b>
Chronic lower respiratory disease	1.21	1.33	1.53	1.88	1.80	1.57	1.91	1.66	1.96	<b>0.66</b>	<b>0.08</b>	<b>1.85</b>	-0.88
Other respiratory diseases	200	1.97	2.01	1.53	1.32	1.36	1.61	1.60	1.67	-0.47	<b>0.13</b>	-2.22	-0.53
Diseases of the digestive system	4.75	4.71	4.54	4.50	4.60	5.05	5.21	5.54	5.21	-0.25	<b>0.72</b>	-2.35	-0.67
Diseases of the genitourinary system	1.88	1.74	2.02	2.27	2.57	2.82	2.55	2.42	2.47	<b>0.39</b>	<b>0.20</b>	<b>0.72</b>	-0.78
Homicide	0.97	0.89	0.68	0.57	0.52	0.46	0.47	0.43	0.47	-0.40	-0.10	-1.67	-0.62
Alcoholic liver disease	2.01	1.83	1.59	1.54	1.43	1.80	2.30	2.27	2.80	-0.47	<b>1.26</b>	-2.23	<b>2.60</b>
Other alcohol-induced causes	0.05	0.07	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	0.03	-0.02	000	-0.10	-0.02
Drug poisoning	0.68	0.75	0.93	1.03	1.68	1.92	2.37	2.59	2.96	<b>0.35</b>	<b>1.92</b>	<b>0.98</b>	<b>4.73</b>
Suicide	0.57	0.46	0.51	0.48	0.46	0.48	0.56	0.74	0.80	-0.08	<b>0.32</b>	-0.46	<b>0.60</b>
Transport accidents	2.35	2.32	2.31	2.44	2.17	2.02	1.60	1.73	1.90	<b>0.10</b>	-0.55	-0.41	-2.96
Other external causes of death	0.90	0.84	1.02	1.09	1.23	1.25	1.40	1.31	1.42	<b>0.19</b>	<b>0.33</b>	<b>0.36</b>	<b>0.27</b>
All other causes	2.66	2.55	3.01	3.65	3.29	2.90	2.91	3.09	3.17	<b>0.98</b>	-0.48	<b>2.46</b>	-3.48

Table 46: Hispanic female, ages 45-64: Lg fringe metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	0.41	1.11	0.71	0.85	0.62	0.91	0.43	0.59	0.33	<b>0.45</b>	-0.52	<b>1.59</b>	-2.30
Other infectious and parasitic diseases	2.26	3.05	3.46	3.82	4.21	4.42	4.86	4.83	3.97	<b>1.56</b>	<b>0.15</b>	<b>5.37</b>	-3.37
Colon, anal, and rectum cancers	2.94	3.33	2.55	1.98	2.25	2.17	2.47	2.55	2.78	-0.96	<b>0.80</b>	-4.34	<b>0.28</b>
Liver cancer	1.12	0.76	0.93	0.97	1.53	1.31	1.34	1.88	1.70	-0.15	<b>0.73</b>	-0.85	<b>1.09</b>
Pancreatic cancer	1.73	1.46	1.68	1.84	2.17	2.04	2.07	2.04	3.03	<b>0.12</b>	<b>1.19</b>	<b>0.02</b>	<b>1.51</b>
Lung cancer	4.04	3.76	3.71	3.19	3.29	3.72	3.34	3.44	3.40	-0.85	<b>0.21</b>	-4.19	-2.57
Cancers of the breast and female genital organs	14.33	13.50	13.60	13.39	12.49	13.20	13.52	13.40	14.14	-0.94	<b>0.76</b>	-7.06	-11.10
All other cancers	11.39	11.50	11.38	11.97	11.48	11.79	11.60	11.14	11.98	<b>0.58</b>	<b>0.01</b>	-0.59	-11.79
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	8.97	10.23	10.61	9.23	9.50	8.21	7.00	7.37	6.89	<b>0.26</b>	-2.34	-1.21	-15.65
Hypertensive disease	1.46	1.55	1.68	1.86	1.83	2.28	2.04	2.21	2.07	<b>0.41</b>	<b>0.21</b>	<b>1.19</b>	-1.26
Ischaemic heart disease	12.74	10.97	12.06	11.43	10.59	8.89	8.94	8.14	7.54	-1.31	-3.90	-8.05	-22.18
Other diseases of circulatory system	14.23	13.90	12.88	12.00	10.76	10.78	10.39	9.55	9.37	-2.23	-2.62	-11.91	-19.18
Mental and behavioral disorders	0.64	0.55	0.51	0.71	0.72	0.80	0.76	1.14	1.08	<b>0.07</b>	<b>0.37</b>	<b>0.10</b>	<b>0.35</b>
Diseases of the nervous system	1.35	1.53	1.52	1.79	2.33	1.98	2.40	2.51	3.01	<b>0.44</b>	<b>1.22</b>	<b>1.34</b>	<b>1.65</b>
Influenza and pneumonia	1.37	1.75	1.54	1.11	1.72	1.40	1.83	1.89	1.58	-0.26	<b>0.47</b>	-1.31	<b>0.22</b>
Chronic lower respiratory disease	0.79	0.75	1.08	1.79	1.65	1.73	1.80	1.75	2.05	<b>0.99</b>	<b>0.26</b>	<b>3.57</b>	-1.04
Other respiratory diseases	2.14	1.89	1.83	1.70	1.61	1.73	1.71	1.75	1.86	-0.44	<b>0.16</b>	-2.18	-1.22
Diseases of the digestive system	5.79	5.05	5.40	5.31	6.21	6.46	6.60	6.84	5.93	-0.48	<b>0.61</b>	-3.22	-3.53
Diseases of the genitourinary system	2.13	1.89	2.06	2.85	2.54	3.35	2.94	2.89	2.81	<b>0.72</b>	-0.04	<b>2.20</b>	-2.94
Homicide	0.66	0.69	0.36	0.59	0.46	0.61	0.50	0.39	0.42	-0.07	-0.18	-0.42	-1.08
Alcoholic liver disease	1.64	1.47	1.14	1.53	1.40	1.75	2.05	2.16	2.29	-0.11	<b>0.76</b>	-0.83	<b>0.62</b>
Other alcohol-induced causes	0.00	0.03	0.04	0.04	0.03	0.01	0.04	0.05	0.05	<b>0.04</b>	<b>0.01</b>	<b>0.14</b>	0.00
Drug poisoning	0.33	0.57	0.84	1.27	1.67	2.28	2.78	3.20	3.06	<b>0.94</b>	<b>1.79</b>	<b>3.46</b>	<b>3.75</b>
Suicide	0.27	0.36	0.31	0.38	0.34	0.50	0.75	0.56	0.71	<b>0.11</b>	<b>0.33</b>	<b>0.37</b>	<b>0.55</b>
Transport accidents	2.75	3.02	2.53	2.85	2.80	2.21	2.19	1.98	2.39	<b>0.10</b>	-0.46	-0.28	-4.12
Other external causes of death	0.95	1.10	1.16	1.01	1.56	1.23	1.37	1.35	1.40	<b>0.06</b>	<b>0.39</b>	-0.01	<b>0.09</b>
All other causes	3.09	3.64	3.51	3.92	3.68	3.66	3.62	3.78	3.64	<b>0.84</b>	-0.28	<b>2.42</b>	-4.67

Table 47: Hispanic female, ages 45-64: Md/Sm metro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	0.26	0.30	0.19	0.37	0.36	0.37	0.42	0.25	0.27	<b>0.12</b>	-0.10	<b>0.28</b>	-0.49
Other infectious and parasitic diseases	1.53	2.65	2.63	3.18	4.47	4.23	4.43	4.55	4.06	<b>1.65</b>	<b>0.89</b>	<b>5.08</b>	<b>1.39</b>
Colon, anal, and rectum cancers	3.01	1.96	2.51	3.37	1.26	2.20	2.78	2.86	2.61	<b>0.36</b>	-0.76	-0.40	-3.88
Liver cancer	0.75	0.90	1.01	1.77	1.72	1.58	1.60	1.35	1.62	<b>1.02</b>	-0.15	<b>3.25</b>	-1.25
Pancreatic cancer	1.43	1.11	1.61	1.50	1.63	1.27	2.29	2.70	2.27	<b>0.07</b>	<b>0.77</b>	-0.56	<b>1.76</b>
Lung cancer	4.29	4.51	3.96	4.65	4.11	4.51	3.17	3.45	3.44	<b>0.36</b>	-1.22	-1.12	-5.90
Cancers of the breast and female genital organs	12.45	13.71	13.36	12.46	12.35	12.47	12.10	11.27	12.69	<b>0.01</b>	<b>0.23</b>	-6.97	-4.78
All other cancers	12.74	11.57	11.87	11.59	10.66	11.37	9.71	12.09	10.82	-1.15	-0.77	-11.32	-7.56
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	9.57	10.85	9.33	9.55	10.73	7.75	7.72	7.21	7.98	-0.01	-1.57	-5.44	-9.20
Hypertensive disease	1.34	1.29	1.18	1.44	1.39	1.67	2.12	1.88	2.30	<b>0.10</b>	<b>0.87</b>	-0.41	<b>2.11</b>
Ischaemic heart disease	12.79	11.27	11.32	9.63	8.91	8.95	8.97	8.04	8.04	-3.16	-1.59	-18.59	-9.29
Other diseases of circulatory system	1400	13.52	11.82	12.35	11.70	10.82	11.50	9.34	9.40	-1.65	-2.95	-13.83	-14.78
Mental and behavioral disorders	1.02	0.49	0.51	0.65	0.53	0.49	0.86	1.10	1.10	-0.37	<b>0.46</b>	-1.92	<b>1.16</b>
Diseases of the nervous system	1.32	1.79	2.04	2.42	2.71	2.21	2.62	2.50	2.83	<b>1.09</b>	<b>0.42</b>	<b>3.19</b>	<b>0.25</b>
Influenza and pneumonia	0.67	1.20	1.01	0.68	1.48	1.03	1.52	2.05	1.23	<b>0.01</b>	<b>0.55</b>	-0.33	<b>1.44</b>
Chronic lower respiratory disease	0.67	0.30	1.08	1.45	1.97	1.99	2.28	1.97	2.14	<b>0.79</b>	<b>0.69</b>	<b>2.45</b>	<b>1.53</b>
Other respiratory diseases	2.80	2.04	2.11	1.72	1.83	1.77	1.61	1.56	2.06	-1.08	<b>0.34</b>	-5.48	<b>0.32</b>
Diseases of the digestive system	6.22	5.11	6.59	5.33	5.72	7.33	6.98	6.61	6.28	-0.89	<b>0.95</b>	-6.70	<b>0.63</b>
Diseases of the genitourinary system	2.52	1.83	1.80	2.36	3.18	2.79	3.30	3.29	2.99	-0.16	<b>0.63</b>	-200	<b>0.95</b>
Homicide	0.61	0.31	1.18	1.06	0.58	0.68	0.18	0.34	0.50	<b>0.45</b>	-0.56	<b>1.27</b>	-2.23
Alcoholic liver disease	1.48	1.29	1.38	1.73	1.36	2.52	2.46	3.04	2.51	<b>0.25</b>	<b>0.78</b>	<b>0.05</b>	<b>1.71</b>
Other alcohol-induced causes	000	0.11	0.08	000	000	000	0.05	000	000	000	000	000	000
Drug poisoning	0.34	1.10	0.59	0.76	1.53	1.88	2.81	3.77	3.51	<b>0.42</b>	<b>2.74</b>	<b>1.32</b>	<b>8.33</b>
Suicide	0.44	0.70	0.71	0.22	0.42	0.88	0.51	0.68	0.86	-0.21	<b>0.64</b>	-1.02	<b>1.91</b>
Transport accidents	2.94	4.34	4.76	3.50	3.56	2.85	1.87	2.50	2.46	<b>0.56</b>	-1.04	<b>0.37</b>	-4.84
Other external causes of death	1.23	1.48	1.53	1.59	1.15	1.89	1.65	1.06	1.26	<b>0.35</b>	-0.33	<b>0.58</b>	-1.74
All other causes	2.85	3.36	2.99	4.08	3.91	3.78	3.93	4.18	4.07	<b>1.23</b>	-0.02	<b>2.84</b>	-1.87



Table 48: Hispanic female, ages 45-64: Nonmetro

Cause of death	Contribution (% of all-cause ASCDR)									Change in % contribution		Change in ASCDR per 100,000	
	1990-93	1994-96	1997-99	2000-02	2003-05	2006-08	2009-11	2012-14	2015-17	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16	1990-93 to 2000-02	2000-02 to 2015-16
HIV-AIDS	0.16	0.44	0.27	0.25	0.23	0.20	0.11	0.19	000	<b>0.08</b>	-0.25	<b>0.25</b>	-0.98
Other infectious and parasitic diseases	2.34	3.19	2.42	2.97	3.73	4.68	4.90	4.40	4.95	<b>0.64</b>	<b>1.98</b>	<b>1.36</b>	<b>6.63</b>
Colon, anal, and rectum cancers	2.57	2.25	2.75	2.28	2.69	300	2.47	2.42	2.01	-0.28	-0.27	-2.44	-1.61
Liver cancer	0.73	1.51	1.26	1.35	1.36	0.68	1.33	1.32	1.52	<b>0.62</b>	<b>0.17</b>	<b>2.11</b>	<b>0.28</b>
Pancreatic cancer	2.11	1.57	1.93	1.86	2.19	1.74	2.21	2.33	1.62	-0.25	-0.25	-2.05	-1.40
Lung cancer	4.34	3.78	3.66	4.15	3.39	3.22	4.36	3.10	4.21	-0.20	<b>0.06</b>	-2.99	-0.84
Cancers of the breast and female genital organs	13.56	13.55	12.51	12.13	11.19	11.03	12.15	10.40	11.52	-1.43	-0.61	-12.60	-5.38
All other cancers	12.13	11.57	11.23	10.72	10.61	10.68	9.36	10.37	9.16	-1.41	-1.56	-11.77	-8.58
Endocrine, nutritional, and metabolic diseases	10.62	11.70	10.01	10.48	10.59	9.95	7.45	9.12	8.48	-0.13	-200	-5.92	-10.15
Hypertensive disease	1.08	1.20	0.89	1.25	1.54	1.72	1.65	1.65	1.52	<b>0.17</b>	<b>0.27</b>	<b>0.12</b>	<b>0.69</b>
Ischaemic heart disease	12.86	12.13	12.83	13.73	11.74	11.01	9.22	9.24	9.02	<b>0.87</b>	-4.72	-3.04	-21.15
Other diseases of circulatory system	13.96	14.95	12.36	10.90	10.64	11.55	10.67	9.85	10.30	-3.06	-0.60	-19.31	-5.02
Mental and behavioral disorders	0.47	0.39	0.88	0.54	0.55	0.87	0.88	0.69	0.94	<b>0.07</b>	<b>0.40</b>	<b>0.05</b>	<b>1.35</b>
Diseases of the nervous system	1.13	1.23	1.66	1.70	2.47	2.40	2.82	2.56	2.98	<b>0.57</b>	<b>1.28</b>	<b>1.70</b>	<b>4.37</b>
Influenza and pneumonia	1.32	1.45	1.49	1.04	1.03	1.56	1.70	1.73	1.45	-0.28	<b>0.41</b>	-1.79	<b>1.28</b>
Chronic lower respiratory disease	0.68	0.75	0.77	1.70	2.04	1.95	1.69	2.22	2.08	<b>1.03</b>	<b>0.37</b>	<b>3.76</b>	<b>0.96</b>
Other respiratory diseases	2.40	1.57	2.10	1.34	1.72	1.04	1.37	1.60	1.53	-1.06	<b>0.19</b>	-5.46	<b>0.37</b>
Diseases of the digestive system	5.71	5.02	5.99	5.34	6.31	5.48	6.87	7.24	6.97	-0.37	<b>1.63</b>	-4.37	<b>4.71</b>
Diseases of the genitourinary system	2.05	1.79	2.38	2.98	2.59	2.98	3.48	2.89	2.46	<b>0.93</b>	-0.52	<b>2.67</b>	-2.71
Homicide	0.58	0.71	0.32	1.02	0.49	0.79	0.42	0.31	0.63	<b>0.44</b>	-0.39	<b>1.48</b>	-1.73
Alcoholic liver disease	0.76	1.11	1.26	1.02	1.23	1.59	1.94	2.31	2.73	<b>0.26</b>	<b>1.71</b>	<b>0.65</b>	<b>6.11</b>
Other alcohol-induced causes	000	000	000	000	000	000	0.04	000	000	000	000	000	000
Drug poisoning	0.44	0.32	0.67	1.21	1.32	2.53	2.76	3.33	2.95	<b>0.77</b>	<b>1.74</b>	<b>2.85</b>	<b>6.19</b>
Suicide	0.27	0.38	0.44	0.44	0.41	0.44	0.50	0.82	0.80	<b>0.17</b>	<b>0.36</b>	<b>0.55</b>	<b>1.23</b>
Transport accidents	3.15	2.65	3.78	3.81	4.23	3.24	3.78	3.40	3.37	<b>0.66</b>	-0.44	<b>1.05</b>	-2.62
Other external causes of death	1.21	1.22	1.64	1.88	1.47	1.83	1.59	1.87	1.98	<b>0.68</b>	<b>0.10</b>	<b>2.09</b>	-0.12
All other causes	2.85	3.12	4.11	3.16	3.50	3.31	3.50	3.99	4.34	<b>0.32</b>	<b>1.18</b>	-0.18	<b>3.60</b>