

Mail Lite

Hướng dẫn sử dụng

Mail Lite by ngthhung · Phiên bản 1.0.0
Dùng cho Windows, macOS và Linux

Mục lục

1. Giới thiệu
2. Cài đặt ứng dụng
3. Thêm tài khoản mail
4. Làm quen với giao diện
5. Đọc thư
6. Danh sách thư và cuộc hội thoại
7. Soạn và gửi thư
8. Tìm kiếm và lọc thư
9. Sắp xếp, phân loại và dọn dẹp thư
10. Quản lý thư mục
11. Quy tắc tự động xử lý thư đến
12. Trộn thư — gửi hàng loạt từ Excel
13. Lịch
14. Danh bạ
15. Tuỳ chỉnh cách hiển thị
16. Cài đặt
17. Thông báo và làm việc khi mất mạng
18. Phím tắt
19. Giới hạn và câu hỏi thường gặp

> Ảnh minh hoạ trong tài liệu được chụp từ chính ứng dụng Mail Lite 1.0.0 với một hộp thư mẫu. Tên người, địa chỉ email và nội dung thư trong ảnh đều là dữ liệu giả dùng để minh hoạ. Ảnh chụp ở giao diện sáng trên Linux; trên Windows và macOS bố cục giống hệt, chỉ khác phông chữ và khung cửa sổ.

1. Giới thiệu

Mail Lite là ứng dụng đọc và gửi thư trên máy tính, giao diện theo kiểu Outlook classic. Bạn thêm một hoặc nhiều tài khoản (Gmail, Microsoft 365, mail công ty...), ứng dụng tải thư về máy để đọc cả khi không có mạng, và bạn quản lý, trả lời thư ngay trong một cửa sổ.

Những việc làm được

- **Nhiều tài khoản trong một cửa sổ**, có hộp thư gộp "Tất cả hộp thư đến".
- **Đồng bộ thư về máy** để đọc, tìm kiếm và thao tác khi mất mạng.
- **Soạn, trả lời, chuyển tiếp** với đầy đủ định dạng: phông, cỡ, màu, bảng, ảnh, liên kết, tệp đính kèm, chữ ký.
- **Hoàn tác gửi**: lấy lại thư gửi nhầm trong vài giây đầu.
- **Gom thư theo cuộc hội thoại**, ghim hội thoại, gắn cờ, phân loại màu.
- **Tìm kiếm** nhanh và nâng cao, gõ không dấu vẫn ra tiếng Việt có dấu.
- **Quy tắc** tự chuyển thư mục, chuyển tiếp, đánh dấu, phân loại, xoá thư đến.
- **Trộn thư**: gửi mỗi người một thư riêng từ danh sách Excel/CSV.
- **Lịch** có nhắc việc và **Danh bạ** lưu trên máy.

Loại tài khoản hỗ trợ

Mail Lite kết nối bằng giao thức **IMAP** (nhận thư) và **SMTP** (gửi thư). Hầu hết dịch vụ mail đều hỗ trợ: Gmail / Google Workspace, Microsoft 365 / Outlook.com, Yahoo, iCloud, Zoho và mail công ty chạy trên hosting, cPanel, Zimbra... Ứng dụng không hỗ trợ POP3 và giao thức Exchange (MAPI/EWS).

2. Cài đặt ứng dụng

Windows

1. Nhấp đúp tệp `Mail-Lite-Setup-1.0.0.exe`.
2. Nếu hiện bảng xanh **"Windows protected your PC"** (do ứng dụng chưa ký số), bấm **More info** → **Run anyway**.
3. Chọn cài cho riêng bạn hoặc cho mọi người dùng trên máy, chọn thư mục cài, bấm **Install** rồi **Finish**.
4. Mở **Mail Lite** từ biểu tượng trên Desktop hoặc Start Menu.

Gỡ cài đặt: **Settings → Apps → Installed apps → Mail Lite → Uninstall**.

Linux Mint / Ubuntu

1. Chép tệp `Mail-Lite-1.0.0-amd64.deb` vào thư mục Downloads.
2. Mở Terminal (`Ctrl`+`Alt`+`T`) và chạy:
   ```
   cd ~/Downloads
   sudo apt install ./Mail-Lite-1.0.0-amd64.deb
   ```
3. Mở ứng dụng từ **Menu → Office → Mail Lite**.

Gỡ cài đặt: `sudo apt remove mail-lite`.


macOS

1. Chọn đúng tệp: `…-mac-arm64.zip` cho máy chip Apple (M1 trở lên), `…-mac-intel.zip` cho máy chip Intel. Xem loại chip tại menu Apple → **About This Mac**.
2. Nhấp đúp tệp `.zip` để giải nén, kéo **Mail Lite.app** vào thư mục **Applications**.
3. Mở Terminal và chạy: `xattr -cr "/Applications/Mail Lite.app"` (gỡ nhãn "tải từ internet", vì ứng dụng chưa ký bằng tài khoản Apple Developer).
4. Mở Mail Lite từ Launchpad. Nếu vẫn bị chặn, vào **System Settings → Privacy & Security** và bấm **Open Anyway**.

> Dữ liệu (thư, tài khoản, cài đặt) lưu riêng trên từng máy. Cài lại hoặc cài đè phiên bản mới không làm mất dữ liệu.

3. Thêm tài khoản mail

Lần đầu mở ứng dụng, hộp thoại **Thêm tài khoản mail** tự hiện ra. Những lần sau, mở lại bằng nút **+ Thêm tài khoản** ở cuối cây thư mục, hoặc thẻ **Gửi / Nhận → Thêm tài khoản**.



Hình 3.1 — Hộp thoại Thêm tài khoản mail


Các ô cần điền

Ô	Ý nghĩa
Địa chỉ email	Địa chỉ đầy đủ, ví dụ `ten@congty.vn`. Gõ xong, ứng dụng tự nhận diện máy chủ theo tên miền.
Mật khẩu	Mật khẩu hộp thư, hoặc **mật khẩu ứng dụng** với Gmail, Yahoo, iCloud (xem bên dưới).
Tên hiển thị khi gửi	Tên người nhận sẽ thấy ở mục "Từ".
Tên tài khoản	Tên gợi nhớ hiện trong ứng dụng, ví dụ "Mail công ty".
Đồng bộ thư về máy	Tải thư trong 30 ngày, 3 tháng, 1 năm gần nhất hoặc toàn bộ hộp thư. Chọn khoảng ngắn thì đồng bộ nhanh và tốn ít dung lượng hơn.
Màu nhận diện	Chấm màu đứng trước tên tài khoản trong cây thư mục.

Bấm **Kết nối bằng mật khẩu**. Ứng dụng kiểm tra đăng nhập, lưu tài khoản rồi bắt đầu tải thư về. Thanh trạng thái phía dưới báo **"Tất cả thư mục đã cập nhật"** khi xong.

Mail công ty (hosting, cPanel, Zimbra, Zoho…)

Ứng dụng đoán máy chủ theo tên miền. Nếu không kết nối được, bấm **Cấu hình máy chủ thủ công** và nhập thông số do bộ phận IT cung cấp.



Hình 3.2 — Cấu hình máy chủ thủ công

Ô	Giá trị thường gặp
Máy chủ nhận (IMAP)	`imap.tenmien` hoặc `mail.tenmien` · cổng 993 (SSL/TLS) hoặc 143 (STARTTLS)
Máy chủ gửi (SMTP)	`smtp.tenmien` hoặc `mail.tenmien` · cổng 465 (SSL/TLS) hoặc 587 (STARTTLS)
Tên đăng nhập	Thường là địa chỉ email đầy đủ.

Gmail / Google Workspace

Cách nhanh nhất là dùng **mật khẩu ứng dụng**:

1. Bật **Xác minh 2 bước** cho tài khoản Google.
2. Mở `myaccount.google.com/apppasswords`, tạo một mật khẩu ứng dụng (16 ký tự).
3. Trong Mail Lite, nhập địa chỉ Gmail và dán mật khẩu ứng dụng đó vào ô Mật khẩu.

Cách khác là đăng nhập bằng tài khoản Google (OAuth), cần khai báo Client ID trước — xem mục 16.

Microsoft 365 / Outlook.com


Microsoft không cho đăng nhập bằng mật khẩu thường nên bắt buộc dùng OAuth. Khi gõ địa chỉ thuộc Microsoft, hộp thoại hiện nút **Thiết lập đăng nhập Microsoft…**; làm theo hướng dẫn ở mục 16 để khai báo Client ID một lần, sau đó nút đổi thành **Đăng nhập với Microsoft**.

Yahoo, iCloud

Dùng địa chỉ email và **mật khẩu ứng dụng** tạo trong trang quản lý tài khoản của nhà cung cấp.


Sửa hoặc xoá tài khoản

Mở **Gửi / Nhận → Quản lý tài khoản**. Bấm biểu tượng bút chì để sửa (đổi mật khẩu, máy chủ, phạm vi đồng bộ, màu), biểu tượng thùng rác để xoá tài khoản khỏi ứng dụng. Xoá tài khoản chỉ xoá bản sao trên máy, thư trên máy chủ vẫn còn nguyên.



Hình 3.3 — Danh sách tài khoản trong Cài đặt


4. Làm quen với giao diện




Hình 4.1 — Màn hình chính của Mail Lite

Số	Vùng	Công dụng
1	Các thẻ công cụ	Năm thẻ: Trang chủ, Gửi / Nhận, Thư mục, Xem, Trợ giúp. Chỉ cần rê chuột lên tên thẻ là thanh công cụ của thẻ đó hiện ra, không phải bấm.
2	Thanh công cụ	Các nút lệnh của thẻ đang chọn. Nút mờ là nút chưa dùng được (ví dụ chưa chọn thư).
3	Cây thư mục	Mục ưa thích ở trên, bên dưới là từng tài khoản với các thư mục của nó. Số bên phải là số thư chưa đọc.
4	Đầu danh sách	Tên thư mục đang mở, các thẻ lọc nhanh và ô tìm kiếm.
5	Danh sách thư	Thư xếp theo nhóm ngày. Thư chưa đọc in đậm, có vạch xanh bên trái.
6	Ngăn đọc	Nội dung thư đang chọn, tệp đính kèm và các nút trả lời nhanh.
7	Chuyển màn hình	Thư, Lịch, Danh bạ; biểu tượng bánh răng mở Cài đặt.
8	Thanh trạng thái	Phiên bản, số thư đang hiện, số thư đang chọn và trạng thái đồng bộ.


Các thẻ công cụ




Hình 4.2 — Thẻ Trang chủ: soạn thư, trộn thư, xoá, trả lời, đánh dấu, di chuyển




Hình 4.3 — Thẻ Gửi / Nhận: đồng bộ ngay và quản lý tài khoản



Hình 4.4 — Thẻ Thư mục: tạo, đổi tên, xoá thư mục, dọn dẹp, chạy quy tắc, xuất .mbox




Hình 4.5 — Thẻ Xem: vị trí ngăn đọc, sắp xếp, gom hội thoại, mật độ, giao diện sáng/tối



Hình 4.6 — Thẻ Trợ giúp: mở hướng dẫn sử dụng, bảng phím tắt và thông tin phiên bản


Thẻ Trợ giúp

- **Hướng dẫn sử dụng** (F1): mở tài liệu này bằng trình đọc PDF của máy.
- **Phím tắt** (Ctrl + /): bảng tất cả phím tắt, chia theo nhóm.
- **Giới thiệu**: tên, phiên bản và số build, tác giả, nơi lưu dữ liệu. Nút **Kiểm tra bản mới** mở trang tải bản cài mới nhất.



Hình 4.7 — Hộp thoại Giới thiệu (trái) và Phím tắt (phải)

Cây thư mục



Hình 4.8 — Cây thư mục


- **Mục ưa thích** gộp thư của mọi tài khoản: **Tất cả hộp thư đến**, **Thư chưa đọc**, **Thư đã gắn cờ**.
- Mỗi tài khoản có Hộp thư đến, Thư nháp, Thư đã gửi, Lưu trữ, Thư rác, Thùng rác và các thư mục bạn tự tạo.
- Bấm mũi tên nhỏ trước tên tài khoản hoặc thư mục cha để thu gọn / mở rộng.
- **Đổi thứ tự tài khoản**: giữ chuột trên tên tài khoản và kéo lên / xuống; vạch xanh cho biết vị trí sẽ thả. Thứ tự được ghi nhớ, tài khoản thêm mới luôn nằm cuối.
- **Đổi thứ tự thư mục**: kéo một thư mục lên / xuống giữa các thư mục **cùng cấp** của cùng tài khoản (thư mục con chỉ đổi chỗ với nhau trong thư mục cha). Thứ tự chỉ lưu trên máy này, không thay đổi gì trên máy chủ; thư mục mới tạo xếp sau cùng.
- Nhấp chuột phải vào thư mục để mở menu thao tác (xem mục 10).

Kéo đổi kích thước các ngăn

Rê chuột vào đường ranh giữa cây thư mục và danh sách thư, hoặc giữa danh sách thư và ngăn đọc; khi con trỏ đổi thành mũi tên hai chiều thì kéo để đổi độ rộng. Khi ngăn đọc đặt bên dưới, kéo đường ranh ngang để đổi chiều cao. **Nhấp đúp** vào đường ranh để trở về kích thước mặc định. Kích thước được ghi nhớ cho lần mở sau.

5. Đọc thư

Bấm vào một thư trong danh sách, nội dung hiện ở ngăn đọc. Thư tự được đánh dấu đã đọc (tắt được trong **Cài đặt → Chung**).




Hình 5.1 — Ngăn đọc

- **Phần đầu thư**: chủ đề, người gửi, người nhận (Tới, Cc) và thời gian.
- **Các nút bên phải**, từ trái sang: Trả lời, Trả lời tất cả, Chuyển tiếp, Gắn cờ, Xoá.
- **Tệp đính kèm** nằm ngay dưới phần đầu thư. Bấm vào tên tệp để mở, bấm mũi tên tải xuống để lưu về máy.
- **Liên kết** trong thư luôn mở bằng trình duyệt mặc định của máy.

Hình ảnh bị chặn

Hình ảnh tải từ máy chủ bên ngoài bị chặn mặc định, vì người gửi có thể dùng chúng để biết bạn đã mở thư. Khi đó ngăn đọc hiện dòng báo; bấm **Tải hình ảnh** nếu bạn tin người gửi. Ảnh đính kèm trực tiếp


trong thư vẫn hiện bình thường. Muốn luôn tải ảnh, bỏ dấu ở **Cài đặt → Chung → Chặn hình ảnh từ bên ngoài**.



Hình 5.2 — Thư có hình ảnh từ bên ngoài bị chặn

Mở thư trong cửa sổ riêng


Nhấp đúp vào thư (hoặc chọn thư rồi nhấn Enter) để mở thư trong cửa sổ đọc lớn. Nút mũi tên chéo ở góc trên phải để phóng to, Esc để đóng. Trong cửa sổ này vẫn trả lời, chuyển tiếp, gắn cờ, xoá được. Cách này tiện nhất khi bạn tắt ngăn đọc.



Hình 5.3 — Cửa sổ đọc thư

6. Danh sách thư và cuộc hội thoại

Đọc một dòng thư



Hình 6.1 — Danh sách thư; dòng "Ngân hàng ACB" đang được rê chuột

- Mỗi dòng gồm người gửi, chủ đề, thời gian và một đoạn trích nội dung.
- **Thư chưa đọc**: tên người gửi in đậm, chủ đề màu xanh, có vạch xanh bên trái.
- **Biểu tượng kẹp giấy**: thư có tệp đính kèm. **Cờ đỏ**: thư đã gắn cờ. **Mũi tên cong**: thư bạn đã trả lời.
- Thư được chia nhóm theo ngày: Hôm nay, Hôm qua, Tuần này, Tuần trước, rồi theo tháng.

Nút nhanh trên từng dòng

Rê chuột vào một dòng, bên phải hiện ba nút nhỏ: **đánh dấu đã đọc / chưa đọc** (phong bì), **ghim hội thoại** (đinh ghim) và **gắn cờ** (lá cờ). Bấm các nút này không làm mở thư.


Chọn nhiều thư

- Giữ Ctrl và bấm để chọn thêm từng thư.
- Bấm thư đầu, giữ Shift và bấm thư cuối để chọn cả đoạn.
- Ctrl + A chọn tất cả thư đang hiện. Phím mũi tên lên/xuống để chuyển thư.

Mọi lệnh (xoá, chuyển, đánh dấu, phân loại...) áp dụng cho tất cả thư đang chọn. Thanh trạng thái hiện số thư đã chọn.

Gom theo hội thoại

Thư gốc và các thư trả lời được gom thành một dòng, có **số đếm** cho biết cuộc hội thoại gồm bao nhiêu thư. Bấm mũi tên trước tên người gửi để mở ra xem từng thư; thư bạn đã gửi (nằm ở Thư đã gửi) cũng hiện trong chuỗi, có ghi "Tới: ...".




Hình 6.2 — Cuộc hội thoại "Nguyễn Thu Hà" gồm 2 thư đang mở

- Dòng đại diện luôn là thư mới nhất của cuộc hội thoại.
- Xoá, chuyển, đánh dấu chỉ áp dụng cho thư bạn đang chọn, không phải cả cuộc.
- Bật / tắt tại **Xem → Gom theo hội thoại**. Chức năng chỉ hoạt động khi sắp xếp theo ngày.

Ghim hội thoại

Thư quan trọng có thể ghim lên đầu danh sách, trong nhóm **Đã ghim**. Ghim bằng nút đinh ghim trên dòng thư, nút **Ghim** ở thẻ Trang chủ, hoặc menu chuột phải. Ghim một thư là ghim cả cuộc hội thoại; thư trả lời mới về tự được ghim theo. Bấm lại để bỏ ghim.




Hình 6.3 — Thư được ghim đứng đầu danh sách

> Ghim chỉ lưu trên máy này, không đồng bộ lên máy chủ hay sang máy khác.

Sắp xếp

Mở **Xem → Sắp xếp** và chọn: Mới nhất trước, Cũ nhất trước, Theo người gửi, Theo chủ đề, Theo dung lượng.




Hình 6.4 — Các kiểu sắp xếp

7. Soạn và gửi thư


Soạn thư mới

Bấm **Thư mới** ở thẻ Trang chủ hoặc nhấn Ctrl + N.



Hình 7.1 — Cửa sổ soạn thư

Thành phần	Cách dùng
Từ	Chọn tài khoản gửi khi bạn có nhiều tài khoản.
Tới	Gõ địa chỉ người nhận; nhiều người cách nhau bằng dấu chấm phẩy. Khi gõ, ứng dụng gợi ý từ danh bạ.
Cc / Bcc	Bấm chữ **Cc / Bcc** bên phải để hiện thêm hai ô này.
Chủ đề	Tiêu đề thư.
Nút Gửi	Gửi thư, hoặc nhấn Ctrl + Enter.




Hình 7.2 — Thanh tuỳ chọn của thư

- **Đính kèm**: chọn một hoặc nhiều tệp. Tệp đã chọn hiện ngay bên dưới; bấm dấu × để bỏ.
- **Tam giác chấm than**: đặt mức quan trọng cao. **Mũi tên xuống**: mức quan trọng thấp.
- **Báo đã đọc**: yêu cầu người nhận xác nhận đã đọc (tuỳ chương trình mail của người nhận).
- **Lưu nháp** (Ctrl + S): cất thư vào Thư nháp để soạn tiếp sau. Mở lại bằng cách nhấp đúp thư trong Thư nháp.

Hai nút ở góc trên phải cửa sổ soạn dùng để phóng to và đóng. Khi đóng thư đang soạn dở, ứng dụng hỏi bạn có muốn lưu nháp không.


Định dạng nội dung




Hình 7.3 — Thanh định dạng (đang đặt con trỏ trong bảng nên có thêm nhóm nút bảng)

Bôi đen đoạn chữ rồi bấm nút tương ứng. Các nút theo thứ tự từ trái sang phải:

Nhóm	Chức năng
Hoàn tác / Làm lại	Ctrl + Z / Ctrl + Y
Phông chữ, Cỡ chữ, Kiểu đoạn	Kiểu đoạn gồm đoạn văn thường, tiêu đề 1–3, trích dẫn, chữ đều.
Kiểu chữ	Đậm, nghiêng, gạch chân, gạch ngang, chỉ số dưới, chỉ số trên.
Màu	Màu chữ và tô sáng (màu nền chữ).
Danh sách và thụt lề	Danh sách chấm, danh sách số, giảm / tăng thụt lề.
Căn lề	Trái, giữa, phải, đều hai bên.
Hàng thứ hai	Chèn liên kết, bỏ liên kết, chèn ảnh, chèn bảng, đường kẻ ngang, xoá định dạng.




Hình 7.4 — Bảng chọn màu chữ



Hình 7.5 — Lưới chọn kích thước bảng

- **Bảng**: bấm nút chèn bảng, rê chuột trên lưới để chọn số dòng × số cột. Khi con trỏ nằm trong bảng, thanh công cụ có thêm **+ Dòng**, **+ Cột**, **− Dòng**, **− Cột**, **Xoá bảng**. Nhấn Tab để sang ô kế; Tab ở ô cuối sẽ thêm một dòng mới.
- **Liên kết**: bôi đen chữ (hoặc đặt con trỏ), nhấn Ctrl + K, gõ địa chỉ rồi bấm **Chèn**.
- **Ảnh**: bấm nút chèn ảnh và chọn tệp; ảnh nằm trong nội dung thư. Bấm vào ảnh để hiện các nút đổi độ rộng.




Hình 7.6 — Ô nhập địa chỉ liên kết


Trả lời và chuyển tiếp

Lệnh	Phím tắt	Kết quả
Trả lời	Ctrl + R	Gửi lại cho người gửi.
Trả lời tất cả	Ctrl + Shift + R	Gửi cho người gửi và mọi người trong Tới, Cc (trừ bạn).
Chuyển tiếp	Ctrl + F	Gửi thư cho người khác, giữ nguyên tệp đính kèm.

Nội dung thư gốc được trích bên dưới kèm thông tin Từ, Đã gửi, Tới, Chủ đề. Gõ phần trả lời ở phía trên.



Hình 7.7 — Trả lời tất cả: người gửi vào ô Tới, người được Cc giữ nguyên



Hình 7.8 — Chuyển tiếp: tệp đính kèm của thư gốc được mang theo

Hoàn tác gửi — lấy lại thư gửi nhầm

Sau khi bấm Gửi, thư được giữ lại 10 giây trước khi gửi thật. Trong lúc đó, phía dưới màn hình có một thanh đếm ngược:



Hình 7.9 — Thanh hoàn tác gửi

- **Hoàn tác**: huỷ gửi và mở lại thư để sửa tiếp.
- **Gửi ngay**: bỏ qua thời gian chờ. Thanh đổi thành "Đang gửi..."; thư có tệp đính kèm lớn cần thêm vài giây để tải lên máy chủ.

Đổi thời gian chờ (5–60 giây) hoặc tắt hẳn tại **Cài đặt → Chung → Hoàn tác gửi**.

> **Lưu ý:** khi thư đã rời máy thì không thu hồi được nữa. Đây là giới hạn chung của email; Mail Lite không có chức năng thu hồi thư đã gửi đi.


Chữ ký

Tạo chữ ký riêng cho từng tài khoản tại **Cài đặt → Chữ ký** (xem mục 16). Chữ ký tự chèn vào thư mới, thư trả lời và chuyển tiếp.

8. Tìm kiếm và lọc thư

Thẻ lọc nhanh

Phía trên danh sách thư có bốn thẻ: **Tất cả**, **Chưa đọc**, **Có cờ**, **Có tệp**. Bấm một thẻ để chỉ xem nhóm thư đó trong thư mục đang mở.




Hình 8.1 — Thẻ "Có tệp": chỉ còn thư có tệp đính kèm

Khi đang gom theo hội thoại, mỗi cuộc hội thoại chỉ hiện những thư khớp với thẻ, kể cả thư bạn đã gửi trong cuộc đó.

Tìm nhanh

Bấm vào ô **Tìm thư** hoặc nhấn <kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>E</kbd>, gõ từ cần tìm. Ứng dụng tìm trong chủ đề, người gửi, người nhận và nội dung thư.




Hình 8.2 — Gõ "hoa don" vẫn tìm ra "Hoá đơn"

- Gõ **không dấu** vẫn khớp chữ có dấu, không phân biệt hoa thường.
- Gõ **nhiều từ**: ứng dụng ưu tiên những thư chứa đúng cả cụm (các từ đứng liền nhau). Chỉ khi không có thư nào chứa nguyên cụm, kết quả mới mở rộng ra những thư có đủ các từ ở bất kỳ vị trí nào.
- Tìm nhanh chỉ tìm trong **thư mục đang mở** và trong **thẻ đang chọn**. Ví dụ đang ở thẻ Chưa đọc thì chỉ tìm thư chưa đọc.
- Bấm dấu × trong ô tìm để xoá từ khoá và trở về danh sách đầy đủ.

Tìm kiếm nâng cao


Bấm nút có ba thanh trượt ở bên phải ô tìm. Bảng tìm kiếm nâng cao hiện giữa cửa sổ.



Hình 8.3 — Bảng Tìm kiếm nâng cao

Ô	Ý nghĩa
Tìm trong	Phạm vi tìm (xem danh sách bên dưới).
Người gửi, Đến, Cc	Tên hoặc địa chỉ email.
Chủ đề	Từ có trong chủ đề.
Có các từ	Tìm trong chủ đề, người gửi/nhận và nội dung.
Không có	Loại những thư chứa các từ này.
Ngày … đến …	Khoảng ngày nhận thư.
Kích thước	Lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số MB.
Trạng thái đọc	Tất cả, đã đọc hoặc chưa đọc.
Có tệp đính kèm, Đã gắn cờ	Đánh dấu để chỉ lấy thư có tệp / có cờ.

Điền những ô cần thiết rồi bấm **Tìm kiếm** (hoặc Enter). Thư phải khớp tất cả điều kiện đã điền.



Hình 8.4 — Các phạm vi tìm kiếm (trái); kết quả lọc, nút lọc có số 2 là số điều kiện đang dùng (phải)

Phạm vi "Tìm trong"

- **Thư mục hiện tại** (mặc định).
- **Mọi tài khoản**: Tất cả thư (trừ Thư rác, Thùng rác), Hộp thư đến, Thư đã gắn cờ, Thư đã gửi, Thư nháp, Thư rác, Thùng rác.
- **Mở rộng**: Thư & Thư rác & Thùng rác.
- **Theo trạng thái**: Thư đã đọc, Thư chưa đọc.


Để bỏ lọc, bấm **Xoá bộ lọc** trong bảng hoặc dấu × trong ô tìm.

> Tìm kiếm chạy trên thư đã đồng bộ về máy. Thư cũ hơn phạm vi đồng bộ của tài khoản sẽ không có trong kết quả.

9. Sắp xếp, phân loại và dọn dẹp thư

Menu chuột phải

Nhấp chuột phải vào một thư (hoặc nhóm thư đang chọn) để có đầy đủ thao tác:




Hình 9.1 — Menu chuột phải trên thư

Các thao tác thường dùng

Thao tác	Cách làm	Ghi chú
Đánh dấu đã đọc / chưa đọc	Nút **Đã đọc / Chưa đọc** · Ctrl + Q / Ctrl + U	Hoặc nút phong bì trên dòng thư.
Gắn cờ theo dõi	Nút **Gắn cờ** · Insert	Thư có cờ hiện trong "Thư đã gắn cờ".
Phân loại màu	Nút **Phân loại ▾**	Chỉ lưu trên máy này.
Chuyển thư mục	Nút **Chuyển tới...** · Ctrl + Shift + V	Hoặc kéo thư thả vào thư mục.
Lưu trữ	Nút **Lưu trữ**	Chuyển thư sang thư mục Lưu trữ.
Báo thư rác	Nút **Thư rác**	Chuyển thư sang Thư rác.
Xoá	Nút **Xoá** · Delete	Thư vào Thùng rác; xoá trong Thùng rác là xoá vĩnh viễn.
Lưu thành tệp	Chuột phải → **Lưu thành tệp .eml...**	Tệp .eml mở được bằng hầu hết chương trình mail.

Phân loại màu




Hình 9.2 — Danh sách phân loại

Chọn thư, bấm **Phân loại ▾** và chọn một màu. Chọn **Xoá phân loại** để gỡ. Đổi tên, thêm, xoá phân loại tại **Sửa danh sách phân loại…** (xem mục 16).

Chuyển thư sang thư mục khác

Chọn thư, bấm **Chuyển tới…**, gõ vài chữ để lọc tên thư mục nếu cần, chọn thư mục rồi bấm **Chuyển** (hoặc nhấp đúp vào thư mục). Bạn cũng có thể **kéo thư từ danh sách thả vào thư mục** trong cây thư mục.



Hình 9.3 — Hộp thoại Chuyển tới thư mục

> Chỉ chuyển được thư giữa các thư mục của cùng một tài khoản.

Xoá nhanh toàn bộ thư trong một thư mục

Mở thư mục cần dọn, bấm **Xoá tất cả...** ở thẻ Trang chủ (hoặc **Thư mục → Xoá toàn bộ thư...**) và xác nhận.




Hình 9.4 — Xác nhận xoá toàn bộ Hộp thư đến

- **Hộp thư đến và thư mục thường**: toàn bộ thư chuyển vào Thùng rác, vẫn lấy lại được cho đến khi dọn Thùng rác.
- **Thư rác và Thùng rác**: xoá vĩnh viễn, không hoàn tác được.


> **Lưu ý:** lệnh này áp dụng cho toàn bộ thư của thư mục trên máy chủ, kể cả thư cũ chưa tải về máy.

10. Quản lý thư mục



Hình 10.1 — Menu chuột phải trên thư mục

Việc cần làm	Cách làm
Tạo thư mục	Chọn thư mục cha (hoặc tài khoản), bấm **Thư mục → Thư mục mới**, hoặc chuột phải → **Thư mục con mới...**, gõ tên rồi bấm **Tạo**.
Đổi tên	**Thư mục → Đổi tên** hoặc chuột phải → **Đổi tên...**
Xoá thư mục	**Thư mục → Xoá thư mục**. Thư mục và toàn bộ thư bên trong bị xoá trên cả máy chủ, không hoàn tác được.
Đánh dấu tất cả đã đọc	**Thư mục → Đánh dấu tất cả đã đọc**
Đồng bộ một tài khoản	Chuột phải vào thư mục → **Đồng bộ tài khoản này**
Chạy quy tắc trên thư cũ	**Thư mục → Chạy quy tắc ngay**
Xuất cả thư mục	**Thư mục → Xuất .mbox**: lưu toàn bộ thư của thư mục thành một tệp để sao lưu hoặc chuyển sang chương trình khác.




Hình 10.2 — Tạo thư mục con trong "Dự án"

> Các thư mục hệ thống (Hộp thư đến, Thư nháp, Thư đã gửi, Lưu trữ, Thư rác, Thùng rác) không đổi tên và không xoá được. Thư mục được tạo, đổi tên, xoá trực tiếp trên máy chủ nên cũng thay đổi trên webmail và các thiết bị khác.

11. Quy tắc tự động xử lý thư đến


Quy tắc giúp tự sắp xếp thư mới về Hộp thư đến. Mở bằng **Trang chủ → Quy tắc...** hoặc **Cài đặt → Quy tắc**, rồi bấm **+ Quy tắc mới**.



Hình 11.1 — Tạo quy tắc: thư có người gửi chứa "hoá đơn" thì chuyển vào Kế toán và chuyển tiếp cho kế toán trưởng

Các bước

1. Đặt **tên quy tắc** và chọn áp dụng cho mọi tài khoản hay một tài khoản.
2. Chọn thư phải khớp **tất cả** hay **bất kỳ** điều kiện nào.
3. Thêm **điều kiện**: Người gửi, Người nhận, Chủ đề, Nội dung (chứa / không chứa / chính xác là một từ khoá), hoặc Có tệp đính kèm.
4. Thêm **hành động** (có thể nhiều hành động):
   - Chuyển tới thư mục
   - Chuyển tiếp thư tới một địa chỉ (kèm tệp đính kèm)
   - Đánh dấu đã đọc
   - Gắn cờ
   - Gán phân loại
   - Xoá
5. Bấm **Lưu quy tắc**.



Hình 11.2 — Danh sách quy tắc


- Quy tắc chạy theo thứ tự từ trên xuống. Thư đã bị chuyển hoặc xoá sẽ không xét các quy tắc sau.
- Bỏ dấu ở ô đầu dòng để tạm tắt một quy tắc. Biểu tượng bút chì để sửa, thùng rác để xoá.
- Quy tắc chỉ chạy khi Mail Lite đang mở.
- **Chạy quy tắc ngay** (thẻ Thư mục) áp dụng quy tắc cho thư đã có sẵn, nhưng **không chuyển tiếp** thư cũ để tránh gửi hàng loạt ngoài ý muốn.

12. Trộn thư — gửi hàng loạt từ Excel

Trộn thư gửi cho mỗi người trong danh sách một thư riêng, nội dung thay đổi theo từng người (tên, số tiền, hạn thanh toán...). Người nhận không thấy địa chỉ của nhau. Mở bằng nút **Trộn thư** ở thẻ Trang chủ hoặc Ctrl + Shift + M.

Chuẩn bị tệp dữ liệu

Tệp `.xlsx` hoặc `.csv`, **dòng đầu là tiêu đề cột**, mỗi dòng sau là một người nhận.




Hình 12.1 — Bước 1 với ví dụ về cấu trúc tệp

- Bắt buộc có một cột chứa địa chỉ email. Một ô có thể chứa nhiều địa chỉ cách nhau bằng dấu `;` — những người đó nhận chung một thư.
- Số, ngày, phần trăm hiển thị trong thư giống như trong Excel (15.500.000 · 15/10/2026). Ô công thức lấy kết quả.
- Cột tệp đính kèm riêng (tuỳ chọn): đường dẫn đầy đủ, hoặc đường dẫn tính từ thư mục chứa tệp Excel; nhiều tệp cách nhau bằng `;`.
- Tệp `.xls` đời cũ chưa hỗ trợ — hãy lưu lại thành `.xlsx`. Tối đa 5.000 dòng mỗi đợt.

Bước 1 — Danh sách


Bấm **Chọn tệp Excel / CSV...**. Ứng dụng tự đoán cột email; kiểm tra lại ba ô chọn cột: **địa chỉ email** (bắt buộc), **Cc** và **tệp đính kèm riêng** (tuỳ chọn). Bảng bên dưới cho xem trước dữ liệu và số dòng có email hợp lệ.



Hình 12.2 — Đã đọc tệp: 3 trên 4 dòng có email hợp lệ

Bước 2 — Soạn mẫu


Chọn tài khoản gửi, gõ chủ đề và nội dung. Ở chỗ cần thay bằng dữ liệu từng người, bấm vào **tên cột** ở dòng "Chèn trường vào nội dung" — ứng dụng chèn `{{Tên cột}}`. Bạn cũng có thể tự gõ, không phân biệt hoa thường. Trường dùng được cả trong chủ đề.



Hình 12.3 — Mẫu thư có các trường {{Họ tên}}, {{Số tiền}}, {{Hạn thanh toán}}

Nội dung định dạng được như thư thường. **Đính kèm chung** là tệp gửi kèm cho tất cả mọi người.

Bước 3 — Xem trước




Hình 12.4 — Xem trước thư của từng người


- Dùng hai mũi tên để xem thư của từng người sau khi đã thay dữ liệu.
- Dòng trên cùng tóm tắt: sẽ gửi bao nhiêu thư, bỏ qua bao nhiêu dòng không có email, dòng nào lỗi (email sai, thiếu tệp đính kèm).
- Nếu mẫu có trường không khớp cột nào, ứng dụng báo và **không cho gửi** cho đến khi bạn sửa.
- **Nghỉ giữa hai thư**: khoảng giãn cách để tránh bị máy chủ coi là gửi thư rác.
- **Gửi thử cho tôi**: gửi thư của người đang xem về chính hộp thư của bạn để kiểm tra.

Bước 4 — Gửi

Bấm **Gửi … thư** và xác nhận. Bảng tiến độ ghi kết quả từng dòng.




Hình 12.5 — Xác nhận trước khi gửi



Hình 12.6 — Đang gửi

- **Dừng gửi**: dừng đợt gửi ngay.
- **Ẩn (vẫn gửi nền)**: đóng hộp thoại, việc gửi tiếp tục chạy; tiến độ hiện ở thanh trạng thái.
- Nếu 5 thư liên tiếp bị máy chủ từ chối, đợt gửi tự dừng.




Hình 12.7 — Kết quả: 3 thư đã gửi, 1 dòng bỏ qua vì không có email

Xong, bấm **Lưu báo cáo .csv** để lưu kết quả từng dòng, **Đợt mới** để bắt đầu đợt khác. Các thư đã gửi nằm trong Thư đã gửi.

Gửi tiếp đợt đang dở

Đợt gửi được lưu xuống đĩa. Dù bạn bấm Dừng, đợt gửi tự dừng vì lỗi, hay bạn thoát ứng dụng / tắt máy giữa chừng, bạn vẫn gửi tiếp được.



Hình 12.8 — Đợt gửi tạm dừng ở 1 / 4




Hình 12.9 — Thanh trạng thái nhắc còn đợt trộn thư gửi dở

- Bấm vào dòng nhắc ở thanh trạng thái, rồi bấm **Tiếp tục gửi … dòng còn lại**. Người đã nhận thư không bị gửi lại.
- **Bỏ đợt này**: huỷ các dòng chưa gửi.
- Gửi tiếp dùng dữ liệu đã đọc lúc bắt đầu đợt, không đọc lại tệp Excel.
- Nếu ứng dụng bị tắt đột ngột đúng lúc đang gửi một thư, dòng đó được ghi "không rõ" và không tự gửi lại. Hãy kiểm tra Thư đã gửi rồi quyết định.

> **Lưu ý:** mỗi nhà cung cấp mail giới hạn số thư gửi mỗi ngày và mỗi phút. Hãy hỏi bộ phận IT hoặc xem tài liệu của nhà cung cấp trước khi gửi số lượng lớn. Thư trộn không qua bước hoàn tác gửi, đã gửi là không thu hồi được.


13. Lịch

Bấm biểu tượng lịch ở góc dưới bên trái hoặc nhấn <kbd>Ctrl</kbd>+<kbd>2</kbd>. Lịch hiển thị theo tháng.



Hình 13.1 — Lịch tháng, ngày hôm nay được tô tròn

- **+ Cuộc hẹn mới** hoặc **nhấp đúp vào một ngày** để tạo cuộc hẹn.
- Hai mũi tên để sang tháng trước / tháng sau; **Hôm nay** để về tháng hiện tại.
- Bấm vào một cuộc hẹn để sửa hoặc xoá.




Hình 13.2 — Tạo cuộc hẹn

Mỗi cuộc hẹn có tiêu đề, giờ bắt đầu và kết thúc (hoặc đánh dấu **Cả ngày**), địa điểm, màu, ghi chú và **nhắc trước**: không nhắc, đúng giờ, 5, 15, 30 phút, 1 giờ hoặc 1 ngày. Đến giờ nhắc, ứng dụng hiện thông báo của hệ thống.

> Lịch chỉ lưu trên máy này, không đồng bộ với Google Calendar hay lịch Outlook. Nhắc việc chỉ hiện khi Mail Lite đang mở.


14. Danh bạ

Bấm biểu tượng hai người ở góc dưới bên trái hoặc nhấn Ctrl+3.



Hình 14.1 — Danh bạ

- Danh bạ **tự thu thập** những người bạn đã gửi thư (có nhãn "tự thêm"); bạn cũng có thể bấm **+ Liên hệ mới** để thêm tay.
- Gõ vào ô tìm để lọc theo tên, email, công ty.
- Ba nút ở cuối mỗi dòng: **gửi thư** cho người đó, **sửa**, **xoá**.
- Khi soạn thư, ô Tới / Cc / Bcc gợi ý địa chỉ từ danh bạ này.



Hình 14.2 — Thêm liên hệ


> Danh bạ chỉ lưu trên máy này, không đồng bộ với danh bạ Google hay Microsoft.

15. Tuỳ chỉnh cách hiển thị


Mọi tuỳ chọn nằm ở thẻ **Xem** và được ghi nhớ.

Vị trí ngăn đọc

- **Bên phải** (mặc định): danh sách và nội dung thư nằm cạnh nhau.
- **Bên dưới**: danh sách ở trên, nội dung ở dưới; kéo đường ranh ngang để đổi chiều cao.
- **Tắt**: chỉ còn danh sách thư. Nhấp đúp để đọc thư trong cửa sổ riêng. Ở chế độ này, chỉ chọn thư thì thư chưa bị đánh dấu đã đọc.



Hình 15.1 — Ngăn đọc bên dưới




Hình 15.2 — Ngăn đọc tắt

Mật độ

Thoáng cho dòng thư cao, dễ đọc; **Gọn** thu hẹp khoảng cách để thấy nhiều thư hơn trên một màn hình.

Giao diện sáng / tối

Chọn **Sáng**, **Tối** hoặc **Theo hệ thống** (đổi theo cài đặt của máy).



Hình 15.3 — Giao diện tối. Nội dung thư vẫn hiện trên nền trắng như người gửi đã soạn


16. Cài đặt

Bấm biểu tượng bánh răng ở góc dưới bên trái. Cài đặt gồm bảy mục; thay đổi được lưu ngay.

Tài khoản

Thêm, sửa, xoá tài khoản — xem mục 3.

Chung




Hình 16.1 — Cài đặt chung

Tuỳ chọn	Ý nghĩa
Tự động Gửi/Nhận mỗi	Chu kỳ đồng bộ mọi thư mục: 1, 2, 5, 10, 15, 30 hoặc 60 phút. Hộp thư đến vẫn nhận thư mới gần như tức thời khi máy chủ hỗ trợ.
Hoàn tác gửi	Thời gian giữ thư trước khi gửi thật: Tắt, 5, 10, 20, 30 hoặc 60 giây.
Hiện thông báo khi có thư mới	Bật / tắt thông báo của hệ thống.
Đánh dấu đã đọc khi mở thư trong ngăn đọc	Tắt nếu bạn muốn tự đánh dấu.
Chặn hình ảnh từ bên ngoài	Chống người gửi theo dõi việc mở thư.

Chữ ký

Chọn tài khoản, soạn chữ ký (định dạng được, chèn được logo, bảng, liên kết) rồi bấm **Lưu chữ ký**. Mỗi tài khoản có chữ ký riêng.




Hình 16.2 — Soạn chữ ký

Quy tắc

Xem mục 11.

Phân loại


Đổi tên, đổi màu, thêm hoặc xoá các phân loại. Đổi tên một phân loại không cập nhật những thư đã gán tên cũ.



Hình 16.3 — Danh sách phân loại màu


Đăng nhập OAuth

Dùng khi muốn đăng nhập Google hoặc Microsoft bằng trang đăng nhập chính thức thay cho mật khẩu. Hai hãng này yêu cầu mỗi ứng dụng mail có một **Client ID** do bạn hoặc IT công ty đăng ký; việc này chỉ làm một lần. Các bước đăng ký ghi ngay trong màn hình này.



Hình 16.4 — Khai báo Client ID cho Google và Microsoft

Dữ liệu — đổi nơi lưu



Hình 16.5 — Nơi lưu dữ liệu

- Màn hình cho biết thư mục đang chứa toàn bộ thư, cơ sở dữ liệu và chỉ mục tìm kiếm.
- **Mở thư mục dữ liệu**: mở thư mục đó trong trình quản lý tệp.
- **Đổi nơi lưu...**: chọn thư mục hoặc ổ đĩa khác (ví dụ ổ D:). Ứng dụng chép toàn bộ thư, tài khoản và cài đặt sang vị trí mới rồi khởi động lại; bạn không phải đăng nhập lại. Sau khi đổi, có thêm nút **Về vị trí mặc định**.
- **Sao lưu**: chép cả thư mục dữ liệu, hoặc xuất từng thư mục ra tệp .mbox.

17. Thông báo và làm việc khi mất mạng

Nhận thư mới

- Hộp thư đến nhận thư mới gần như tức thời (khi máy chủ hỗ trợ), các thư mục khác đồng bộ theo chu kỳ đã đặt.
- Muốn kiểm tra ngay, bấm **Gửi / Nhận → Gửi/Nhận tất cả** hoặc nhấn `F9`.
- Khi có thư mới, hệ thống hiện thông báo với tên người gửi và chủ đề.

Trạng thái đồng bộ

Góc dưới bên phải cho biết tình trạng: "Tất cả thư mục đã cập nhật", đang đồng bộ, đang ngoại tuyến, hoặc báo lỗi. Rê chuột vào tên tài khoản trong cây thư mục để xem nội dung lỗi của tài khoản đó (thường là sai mật khẩu hoặc mất kết nối).

Khi mất mạng

- Vẫn đọc và tìm kiếm được mọi thư đã đồng bộ về máy.

- Các thao tác đánh dấu, gắn cờ, chuyển thư mục, xoá vẫn làm được; chúng được xếp hàng và tự đẩy lên máy chủ khi có mạng lại.
- **Gửi thư cần có mạng.** Nếu gửi thất bại, ứng dụng mở lại thư để bạn gửi lại, hoặc cất thư vào Thư nháp.

18. Phím tắt

Trên macOS, dùng phím `⌘ Command` thay cho `Ctrl`.

Phím	Chức năng
Ctrl + N	Thư mới
Ctrl + R	Trả lời
Ctrl + Shift + R	Trả lời tất cả
Ctrl + F	Chuyển tiếp
Ctrl + Enter	Gửi thư đang soạn
Ctrl + S	Lưu nháp thư đang soạn
Delete	Xoá thư đang chọn
Ctrl + Q / Ctrl + U	Đánh dấu đã đọc / chưa đọc
Insert	Gắn / bỏ cờ
Ctrl + Shift + V	Chuyển tới thư mục
Ctrl + A	Chọn tất cả thư đang hiện
↑ / ↓	Thư trước / thư sau
Enter	Mở thư trong cửa sổ đọc
Ctrl + E	Đưa con trỏ vào ô tìm kiếm
F9	Gửi/Nhận tất cả
Ctrl + Shift + M	Trộn thư
Ctrl + 1 / 2 / 3	Chuyển sang Thư / Lịch / Danh bạ
F1	Hướng dẫn sử dụng
Ctrl + /	Bảng phím tắt
Ctrl + ,	Cài đặt
Esc	Đóng hộp thoại hoặc cửa sổ trên cùng
Khi soạn thư	
Ctrl + B / I / U	Đậm / nghiêng / gạch chân
Ctrl + K	Chèn liên kết
Ctrl + Z / Ctrl + Y	Hoàn tác / làm lại
Tab (trong bảng)	Sang ô kế; ở ô cuối thì thêm dòng mới

19. Giới hạn và câu hỏi thường gặp

Những gì Mail Lite chưa có

- Giao thức Exchange (MAPI/EWS) và POP3 — chỉ hỗ trợ IMAP + SMTP.

- Đồng bộ lịch, danh bạ với máy chủ và lời mời họp — lịch, danh bạ chỉ lưu trên máy.
- Tệp PST/OST của Outlook — dùng .eml và .mbox thay thế.
- In thư, chuyển thư giữa hai tài khoản, gửi thư khi đang mất mạng.
- Thu hồi thư đã gửi, kiểm tra chính tả, mã hoá S/MIME/PGP, tự động cập nhật phiên bản.

Câu hỏi thường gặp

Đăng nhập Gmail báo sai mật khẩu dù tôi gõ đúng?

Gmail không nhận mật khẩu thường từ ứng dụng mail. Hãy tạo **mật khẩu ứng dụng** như hướng dẫn ở mục 3.

Không thấy thư cũ?

Mỗi tài khoản chỉ tải thư trong phạm vi đồng bộ đã chọn (mặc định 3 tháng). Mở **Gửi / Nhận → Quản lý tài khoản**, sửa tài khoản và chọn phạm vi dài hơn.

Số đếm trên dòng hội thoại lớn hơn số thư trong Hộp thư đến?

Số đếm tính cả thư bạn đã gửi trong cuộc hội thoại đó (nằm ở Thư đã gửi).

Tôi xoá nhầm thư, lấy lại thế nào?

Mở Thùng rác của tài khoản, chọn thư và dùng **Chuyển tới...** để đưa về Hộp thư đến. Thư đã xoá khỏi Thùng rác thì không lấy lại được.

Tôi gửi nhầm thư, thu hồi được không?

Chỉ trong thời gian chờ của Hoàn tác gửi (mặc định 10 giây). Có thể tăng lên tối đa 60 giây trong Cài đặt → Chung.

Ổ C sắp đầy, chuyển dữ liệu sang ổ khác được không?

Được: **Cài đặt → Dữ liệu → Đổi nơi lưu...**

Chuyển sang máy tính mới thì thư có đi theo không?

Thư vẫn nằm trên máy chủ nên chỉ cần cài Mail Lite và thêm lại tài khoản trên máy mới. Riêng ghim, phân loại màu, quy tắc, chữ ký, lịch và danh bạ lưu trên máy cũ, cần thiết lập lại.

Mật khẩu của tôi được lưu thế nào?

Mật khẩu và mã đăng nhập được mã hoá bằng kho khoá của hệ điều hành (Windows DPAPI, macOS Keychain, Linux Secret Service) và chỉ lưu trên máy của bạn.

— Mail Lite by ngthhung · Phiên bản 1.0.0 —